CATALOGO

# GENERALE

# .09

Cotto Petrus

# SIMBOLOGIA E NORME EUROPEE
SYMBOLS AND EUROPEAN STANDARDS

**METODI E CARATTERISTICHE TECNICHE DI UN GRES PORCELLANATO**
CLASSIFICAZIONE DEL PRODOTTO UNI EN 14411 Gruppo Bla appendice G "Piastrelle con assorbimento d'acqua ≤ 0,5% GL completamente greificato"
**METHODS AND TECHNICAL FEATURES OF PORCELAIN STONEWARE**
PRODUCT CLASSIFICATION UNI EN 14411 Group Bla appendix G "Tiles with water absorption ≤ 0.5% GL completely vitrified

**METODI E CARATTERISTICHE TECNICHE DI UNA BICOTTURA ATOMIZZATA**
CLASSIFICAZIONE DEL PRODOTTO UNI EN 14411-L BIII "Piastrelle con assorbimento d'acqua > 10%"
**METHODS AND TECHNICAL CHARACTERISTICS OF ATOMIZED DOUBLE FIRED TILES**
PRODUCTS CLASSIFICATION UNI EN 14411-L BIII "Tiles with water absorption > 10%"

**Pavimento**
Floor tiles

**Rivestimento**
Wall tiles

**Bicottura atomizzata**
Atomized double-fired

**Tecnologia digitale.**
Digital technology.

**Pavimento lucido**
Glossy flooring

**Rivestimento lucido**
Glossy wall tiling

**Resistenza al gelo**
Frost proof

**Numero grafiche differenti**
Number of different patterns

**Pavimento semimatt**
Semimatt flooring

**Rivestimento semimatt**
Semimatt wall tiling

ISO 10545-7 PEI

**Resistenza all'abrasione**
Wear resistance

**CHINA COMPULSORY CERTIFICATION è la certificazione necessaria per le esportazioni in Cina**
CHINA COMPULSORY CERTIFICATION is the certification required to export to China

**Pavimento matt**
Matt flooring

**Rivestimento matt**
Matt wall tiling

ISO 10545-6 PEI

**Resistenza all'abrasione profonda**
Deep abrasion resistance

**Resistenza allo scivolamento** Slip resistance
**NORMATIVA TEDESCA DIN 51130** GERMAN REGULATIONS DIN 51130

| **DIN 51130 Norma per il transito con calzature In funzione dell'ambiente e zona di lavoro**<br>DIN 51130 Norm related to the transit with footwear according to the environment and working area | | **Angolo d'inclinazione**<br>Tilt angle |
|---|---|---|
| R9 | **Ingresso e scale con accesso dall'esterno. Ristoranti, mense, negozi, ospedali, scuole.**<br>Entrances and staircases with outdoor access. Restaurants, canteens, shops, hospitals, schools. | 3° - 10° |
| R10 | **Bagni e docce, cucine residenziali e garage.**<br>Bathrooms and showers, residential kitchens and garages. | > 10° - 19° |
| R11 | **Aree per produzione di generi alimentari, cucine per la ristorazione, ambienti con presenza di acqua.**<br>Food production facilities, medium-sized restaurant kitchens. Working environments with water. | > 19° - 27° |
| R12 | **Aree per la produzione di alimenti ricchi di grassi, grandi cucine industriali, parcheggi auto.**<br>Environments for the production of high-fat foods, large restaurant kitchens, parking areas. | > 27° - 35° |

**Questa prova prevede che, in un dispositivo, la persona cammina con una calzatura con una suola standard, sopra un piano inclinato con un angolo variabile. La superficie, ricoperta con le piastrelle sottomesse alla prova, è continuamente impregnata con un agente lubrificante. L'angolo del piano inclinato che permette l'equilibrio della persona con sicurezza, senza scivolare, rappresenta la misura della prova.** This test is based on a person that walks with shoes with a standard sole on top of an inclined plane with a variable angle. The surface, covered with tiles submitted to the test, is continuously lubricated. The angle of the inclined plane that allows the balance of the person without slipping, it's the size of the test.

**Coefficiente di attrito medio** Coefficent of medium friction
**B.C.R.A. BRITISH CERAMIC RESEARCH ASSOCIATION - > 40 Normativa antiscivolo richiesta dalla legge italiana**
B.C.R.A. BRITISH CERAMIC RESEARCH ASSOCIATION - > 40 Anti-slip legislation required from the Italian law

**METODO BCRA**

**Il metodo BCRA è una rilevazione strumentale che fornisce la misura dell'attrito dinamico (μ) a cui una superficie deve rispondere per essere considerata antisdrucciolevole (μ deve essere ≥ 0,40 sia per l'elemento scivolante cuoio su pavimentazione asciutta che per l'elemento scivolante gomma dura standard su pavimentazione bagnata):** The BCRA method measures the coefficient of dynamic friction (μ) that a surface must meet in order to be classified as anti-slip (μ must be ≥ 0.40 both for the slipping element made of leather on dry surfaces and for slipping elements made of hard rubber on wet surfaces):

| **COEFFICIENTE DI ATTRITO DINAMICO**<br>COEFFICIENT OF DYNAMIC FRICTION | |
|---|---|
| μ ≤ 0,19 | SCIVOLOSITÀ PERICOLOSA DANGEROUS SLIPPERINESS |
| 0,20 ≤ μ ≤ 0,39 | SCIVOLOSITÀ ECCESSIVA EXCESS SLIPPERINESS |
| 0,40 ≤ μ ≤ 0,74 | ATTRITO SODDISFACENTE SATISFACTORY FRICTION |
| μ ≥ 0,75 | ATTRITO ECCELLENTE EXCELLENT FRICTION |

# SIMBOLOGIA E NORME EUROPEE
SYMBOLS AND EUROPEAN STANDARDS

**Resistenza allo scivolamento** Slip resistance
**NORMATIVA TEDESCA DIN 51097** GERMAN REGULATIONS DIN 51097

| **DIN 51097 Norma per il transito a piedi nudi per zone bagnate soggette a calpestio a piedi nudi**<br>DIN 51097 Norm for the barefoot transit on wet areas | | **Angolo d'inclinazione**<br>Tilt angle |
|---|---|---|
| **CLASSE A** | **A - Spogliatoi; zone di accesso a piedi nudi; etc.**<br>A - Locker rooms, access areas with bare feet.. | ≥ 12° |
| **CLASSE B**<br>(A+B) | **B - Docce; bordi di piscine; etc.**<br>B - Showers, poolsides.. | ≥ 18° |
| **CLASSE C**<br>(A+B+C) | **C - Bordi di piscine in pendenza; scale immerse; etc.**<br>C - Poolsides sloping, immersed stairs.. | ≥ 24° |

**Questa prova prevede che, in un dispositivo, la persona cammina a piedi nudi, sopra un piano inclinato con un angolo variabile. La superficie, ricoperta con le piastrelle sottomesse alla prova, è continuamente impregnata con un agente a base di sapone. L'angolo del piano inclinato che permette l'equilibrio della persona con sicurezza, senza scivolare, rappresenta la misura della prova.**
This test shows that, in a device, the person walks with bare feet, over an inclined plane with a variable angle. The surface, covered with the tiles submitted to the test, is continuously impregnated with a soap-based solution. The angle of the inclined plane that allows the balance of the person, without slipping, represents the size of the test.

**Coefficiente di attrito dinamico (scivolosità)** Dynamic coefficient of friction
**D-COF DINAMIC COEFFICIENT OF FRICTION > 0,42**

**METODO DCOF**

**ANSI A137-1:2012 è una norma valida per U.S.A. che determina un coefficiente di attrito dinamico in condizioni di superficie bagnata.**
**La superficie per essere conforme al requisito deve essere maggiore di 0.42**
ANSI A137-1: 2012 is a U.S.A. norm which determines a dynamic coefficient of friction in wet surface conditions.
The surface to comply with the requirements must reach a value greater than 0.42

**VARIAZIONE CROMATICA** CHROMATIC VARIATION

**V1 Aspetto uniforme**
Uniform appearance

**V2 Lieve variazione**
Light variation

**V3 Marcata variazione**
Significant variation

**V4 Forte variazione**
Strong variation

**FINITURA** FINISHING

## Lappato *plus*+

La finitura **Lappato *plus*+** conferisce alla piastrella la lucentezza e la riflettenza tipici di uno specchio. Il processo produttivo è simile a quello della finitura Honed Plus. Si tratta di un procedimento meccanico in cui le mole vanno a lavorare la speciale graniglia sulla superficie della piastrella, riducendone la rugosità, fino a renderla perfettamente liscia, come uno specchio appunto, e permettendo alla stessa di brillare di luce riflessa. La piastrella con finitura lappato plus presenta una maggior definizione della grafica ed una brillantezza inusuale che la rendono adatta a tutti gli ambienti. Consigli di posa e manutenzione, pag 327.

**Lappato o Lappato in cresta**
A differenza delle finiture Lappato Plus e Lappato Honed Plus, il Gres porcellanato lappato (detto anche lappato in cresta) presenta una superficie lavorata solo parzialmente. Si tratta infatti di una lavorazione meccanica che permette di ottenere la lucidatura delle sole parti superiori della superficie, evidenziando il contrasto con la parte non lavorata. Il risultato è un prodotto con zone lucide e brillanti ed altre non lucide, tipiche della finitura naturale del prodotto stesso.
Consigli di posa e manutenzione, pag 327.

**Naturale**
Il gres porcellanato naturale, risultante dalla produzione del gres senza applicazione di ulteriori processi, si presenta con una superficie più o meno ruvida e non brillante. Risulta avere delle performance tecniche più adatte in ambienti o installazioni ad intenso traffico o in cui vengono spesso usati agenti chimici aggressivi. Le caratteristiche tecniche garantiscono risultati duraturi.
Consigli di posa e manutenzione, pag 327.

## Lappato *plus*+

The **Lappato *plus*+** production process reaches the sheen and light reflectance of a mirror. The entire process is quite similar to the one for the Honed Plus finish. It is a mechanical process in which the grindstones smoother the special grit (graniglia) until a perfect smoothing is achieved and light can be reflected in mirror like fashion. Graphics are better defined and the unusual brightness make for an outstanding look capable to enhance all and any setting.
For tile setting and maintenance, pls see pag 327.

**Ridge honed**
Different form the "Lappato Plus" and "Lappato Honed Plus" finish, the "Lappato" (also called ridge honed) porcelain stoneware shows a surface that has only been partially smoothered. It is indeed a process that aims at polishing only the tips on the surface. The beauty is in the contrast between the smoothered and unsmoothered parts. The result is a product with matt and shiny microareas.
For tile setting and maintenance, pls see pag 327.

**Natural**
The natural finish porcelain stoneware is the product as it comes out of the kiln, without any additional treatment. The surface can have different degrees of roughness depending on the item and glaze, and always a non shiny, matt, surface. It is the most suitable product for high traffic areas or where intense and frequent cleaning is done with the use of aggressive chemical agents. The technical characteristics of this finish guarantee long lasting results.
For tile setting and maintenance, pls see pag 327.

# INDICE COLLEZIONI
INDEX COLLECTIONS


**EFFETTO CARTA DA PARATI** P.02
SERIE
CARTA DA PARATI in gres P.04
TRAMA PRESTIGE P.16
TAPPETO EXTRA P.22

**EFFETTO CEMENTO/PIETRA** P.28
SERIE
QUEEN STONE P.30
MINIMAL P.36
FUSION P.44
PRESTIGE P.54
GIGA P.62
EMOTION P.68
EXTRA P.74
REPLAY P.82
ASPEN P.88
MYTHOS P.96
EVOQ P.102

**EFFETTO LEGNO** P.108
SERIE
FLASH P.110
COMFORT P.116
RANGERS P.122
SIERRA P.128

**EFFETTO MARMO** P.134
SERIE
VISION P.136
VISION MATT P.148

**SPESSORATI** P.154
SERIE
SPESSORATI OUTDOOR 4.0 P.158

**ESTERNI** P.208
SERIE
EMOTION OUT P.210
MYTHOS OUT P.216
EKO-STONE OUT P.222
STONE MIX P.226
VISION OUT P.230
PIETRONE & ROCCIONE OUT P.234
CEMENTONE OUT P.238
CONCEPT STONE OUT P.242
ASPEN OUT P.246
NATURE OUT P.250
FOSSILI OUT P.256
RANGERS OUT P.260
SASSONE OUT P.264
TAVELLONE IN/OUT P.268

**MURETTI** P.274
SERIE
ARDESIA P.276
DOLMEN P.280
BRICKONE P.284
GRANITI P.294
SPACCONE P.298
MYTHOS LISTARELLA P.302
MURO DI SIENA P.306

**BICOTTURA** P.310
SERIE
SPETTACOLO P.312
ARTISTIC STONE P.318
VILLAGE COLOR P.320
HARVARD P.322
COLUMBIA P.324
STANFORD P.326
VISION P.328
OXFORD P.330
CAMBRIDGE P.332

**INFO** P.334
CARATTERISTICHE TECNICHE P.336
CONSIGLI DI POSA, PULIZIA E MANUTENZIONE P.339
MERCHANDISING P.346
CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA P.360
LA NOSTRA STORIA P.362
CERTIFICAZIONI P.364

## **FORMATI** SIZES



**60x120 cm**
24"x48"
**RETTIFICATO**
RECTIFIED


| | |
|---|---|
| CARTA DA PARATI | P.04 |
| TAPPETO EXTRA | P.16 |
| TRAMA PRESTIGE | P.22 |




CARTA DA PARATI

# CARTE DA PARATI

## **GRES PORCELLANATO RETTIFICATO** RECTIFIED PORCELAIN STONEWARE

ANNI ' 70 ROMBI / VISION MATT CALACATTA ORO



# CARTE DA PARATI
## in Gres

**Gres porcellanato impasto colorato**
Colored body porcelain stoneware

**RETTIFICATO** RECTIFIED
**60x120** 24"x48"

NOTE NOTES
**I colori e le caratteristiche estetiche dei materiali illustrati nel presente catalogo sono da ritenersi puramente indicativi.** Colours and optical features of the materials illustrated in this catalogue are to be regarded as mere indications.

**Per creare la composizione grafica dei decori anni '70 i decori hanno un unico verso di posa ed è quello rappresentato a catalogo.** To create the graphic composition, the '70s decorations have a single direction of installation and it is the one shown in the catalogue.

**La ripresa grafica tra le diverse lastre di decori può avere una tolleranza contenuta in 3mm. I decori della collezione Carta da Parati sono soggetti misti e sono inscatolati in modo casuale.** The tile graphic between the different slabs of decors could have a tolerance included in 3 mm. Carta da Parati collection decorations are mixed subjects and are randomly packed.

R9 | B.C.R.A. p > 0.40 | D-COF > 0.42 | HD | V4

Conforme According to
UNI EN 14411 - G Bla

CARTA DA PARATI

# DECORO **ANNI '70 ROMBI**

**RPL143 - €118,00/mq** Decoro Anni '70 Rombi
**60x120 cm Rett.** 24"x48" Rect.
2

# DECORO **ANNI '70 ANELLI**

**RPL144 - €118,00/mq** Decoro Anni '70 Anelli
**60x120 cm Rett.** 24"x48" Rect.
2

# DECORO **ANNI '70 TRIANGOLI**

**RPL145 - €118,00/mq** Decoro Anni '70 Triangoli
**60x120 cm Rett.** 24"x48" Rect.
2



# DECORO **ANNI '70 LOSANGHE**

**RPL146 - €118,00/mq** Decoro Anni '70 Losanghe
**60x120 cm Rett.** 24"x48" Rect.
2





CARTA DA PARATI

# DECORO **QUEEN VICTORIA**

**QST050 - €118,00/mq** Decoro Queen Stone Victoria
**60x120 cm Rett.**
24"x48" Rect.
2

# DECORO **QUEEN ELISABETH**

**QST040 - €118,00/mq** Decoro Queen Stone Elisabeth
**60x120 cm Rett.**
24"x48" Rect.
2

# DECORO **OMBRE**

**MNL103 - €118,00/mq** Decoro Ombre
**60x120 cm Rett.** 24"x48" Rect.
2

# DECORO **MULTICOLOR**

**MNL102 - €118,00/mq** Decoro Multicolor
**60x120 cm Rett.** 24"x48" Rect.
2

CARTA DA PARATI

# DECORO **RUGIADA**

**RPL139 - €118,00/mq** Decoro Rugiada
**60x120 cm Rett.** 24"x48" Rect.
2

# DECORO **TENTAZIONI**

**RPL138 - €118,00/mq** Decoro Tentazioni
**60x120 cm Rett.** 24"x48" Rect.
2

# DECORO **RELAX**

**RPL137 - €118,00/mq** Decoro Relax
**60x120 cm Rett.** 24"x48" Rect.
2

# DECORO **WHISPER**



**RPL135 - €118,00/mq** Decoro Whisper
**60x120 cm Rett.** 24"x48" Rect.
2

CARTA DA PARATI

# DECORO **NASTRO**

**RPL131 - €118,00/mq** Decoro Nastro
**60x120 cm Rett.** 24"x48" Rect.
2



# DECORO **FLOREALE**

**RPL030 - €118,00/mq** Decoro Floreale
**60x120 cm Rett.** 24"x48" Rect.
2

CARTA DA PARATI

# DECORO **TENDER**

**RPL133 - €118,00/mq** Decoro Tender
**60x120 cm Rett.** 24"x48" Rect.
2

# CARTA DA PARATI

ANNI ' 70 LOSANGHE / VISION MATT NERO

ANNI ' 70 TRIANGOLI / VISION MATT CALACATTA GRIGIO



CARTA DA PARATI

# CARTA DA PARATI



DECORO TENTAZIONI / FUSION BIANCO / FUSION BOISERIE

**PESI E MISURE** WEIGHT AND SIZES / POIDS ET MESURES / GEWICHTE UND VERPACKUNGEN

| dimensioni<br>sizes<br>dimensions<br>abmessungen | spessore<br>thickness<br>epaisseur<br>stärke | pz/collo<br>pcs/box<br>pc/boite<br>stk/ktn | mq/collo<br>sqm/box<br>m/boite<br>qm/ktn | kg/collo<br>kg/box<br>kg/boite<br>kg/ktn | colli/europal<br>box/europal<br>boites/europal<br>ktn/europal | mq/europal<br>sqm/europal<br>m/europal<br>qm/europal | kg/europal<br>kg/europal<br>kg/europal<br>kg/europal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 60x120 RTT | 9,5 mm | 2 | 1,44 | 30,50 | 35 | 50,40 | 1095 |

PRESTIGE GRIS / PRESTIGE TRAMA GRIS



# TRAMA PRESTIGE

**Gres porcellanato impasto colorato**
Colored body porcelain stoneware

**RETTIFICATO** RECTIFIED
**60x120** 24"x48"

NOTE NOTES
Realizzato su struttura grafica della serie Prestige pag. 54.
Based on the graphic structure of the collection Prestige pag. 54.

**I colori e le caratteristiche estetiche dei materiali illustrati nel presente catalogo sono da ritenersi puramente indicativi.** Colours and optical features of the materials illustrated in this catalogue are to be regarded as mere indications.

R9 · B.C.R.A. p > 0.40 · D-COF > 0.42 · HD · V2

Conforme According to
UNI EN 14411 - G Bla

CARTA DA PARATI

## TRAMA PRESTIGE **BLANC**

10

**PSG071 - €87,60/mq** Prestige Trama Blanc
**60x120 cm Rett.** 24"x48" Rect.
2

## TRAMA PRESTIGE **GRIS**

10

**PSG072 - €87,60/mq** Prestige Trama Gris
**60x120 cm Rett.** 24"x48" Rect.
2

## TRAMA PRESTIGE **ANTHRACITE**

10

**PSG074 - €87,60/mq** Prestige Trama Anthracite
**60x120 cm Rett.** 24"x48" Rect.
2

## TRAMA PRESTIGE **TAUPE**

10

**PSG073 - €87,60/mq** Prestige Trama Taupe
**60x120 cm Rett.** 24"x48" Rect.
2

CARTA DA PARATI

# TRAMA PRESTIGE

PRESTIGE BLANC / PRESTIGE TRAMA BLANC / PRESTIGE ANTHRACITE

**PESI E MISURE** WEIGHT AND SIZES / POIDS ET MESURES / GEWICHTE UND VERPACKUNGEN

| dimensioni<br>sizes<br>dimensions<br>abmessungen | spessore<br>thickness<br>epaisseur<br>stärke | pz/collo<br>pcs/box<br>pc/boite<br>stk/ktn | mq/collo<br>sqm/box<br>m/boite<br>qm/ktn | kg/collo<br>kg/box<br>kg/boite<br>kg/ktn | colli/europal<br>box/europal<br>boites/europal<br>ktn/europal | mq/europal<br>sqm/europal<br>m/europal<br>qm/europal | kg/europal<br>kg/europal<br>kg/europal<br>kg/europal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 60x120 RTT | 9,5 mm | 2 | 1,44 | 30,50 | 35 | 50,40 | 1095 |





CARTA DA PARATI

EXTRA GREY / EXTRA TAPPETO GREY



# TAPPETO EXTRA

**Gres porcellanato impasto colorato**
Colored body porcelain stoneware

**RETTIFICATO** RECTIFIED
**60x120** 24"x48"

NOTE NOTES
Realizzato su struttura grafica della serie Extra pag. 74
Based on the graphic structure of the collection Extra pag. 74.

**I colori e le caratteristiche estetiche dei materiali illustrati nel presente catalogo sono da ritenersi puramente indicativi.** Colours and optical features of the materials illustrated in this catalogue are to be regarded as mere indications.

R10 | B.C.R.A. p > 0.40 | D-COF > 0.42 | DIN 51097 B (A+B) | HD | V2

Conforme According to
UNI EN 14411 - G Bla

CARTA DA PARATI

# TAPPETO EXTRA **WHITE**



**EX6013 - €87,60/mq**Tappeto Extra White
**60x120 cm Rett.** 24"x48" Rect.
2

# TAPPETO EXTRA **GREY**

**EX6011 - €87,60/mq** Tappeto Extra Grey
**60x120 cm Rett.** 24"x48" Rect.
2

# TAPPETO EXTRA **FUMÈ**



**EX6012 - €87,60/mq** Tappeto Extra Fumè
**60x120 cm Rett.** 24"x48" Rect.
2

# TAPPETO EXTRA **BEIGE**

**EX6010 - €87,60/mq** Tappeto Extra Beige
**60x120 cm Rett.** 24"x48" Rect.
2

CARTA DA PARATI

# TAPPETO EXTRA

EXTRA WHITE / EXTRA TAPPETO WHITE / EXTRA MOSAICO WHITE

**PESI E MISURE** WEIGHT AND SIZES / POIDS ET MESURES / GEWICHTE UND VERPACKUNGEN

| dimensioni<br>sizes<br>dimensions<br>abmessungen | spessore<br>thickness<br>epaisseur<br>stärke | pz/collo<br>pcs/box<br>pc/boite<br>stk/ktn | mq/collo<br>sqm/box<br>m/boite<br>qm/ktn | kg/collo<br>kg/box<br>kg/boite<br>kg/ktn | colli/europal<br>box/europal<br>boites/europal<br>ktn/europal | mq/europal<br>sqm/europal<br>m/europal<br>qm/europal | kg/europal<br>kg/europal<br>kg/europal<br>kg/europal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 60x120 RTT | 9,5 mm | 2 | 1,44 | 30,50 | 35 | 50,40 | 1095 |





CARTA DA PARATI

## **FORMATI** SIZES



**60x120 cm**
24″x48″
**RETTIFICATO**
RECTIFIED


| | |
|---|---|
| ASPEN | P.88 |
| EMOTION | P.68 |
| EVOQ | P.102 |
| EXTRA | P.74 |
| FUSION | P.44 |
| MINIMAL | P.36 |
| MYTHOS | P.96 |
| PRESTIGE | P.54 |
| QUEEN STONE | P.30 |
| REPLAY | P.82 |




**60x60 cm**
24″x24″
**RETTIFICATO**
RECTIFIED


| | |
|---|---|
| ASPEN | P.88 |
| EMOTION | P.68 |
| EVOQ | P.102 |
| EXTRA | P.74 |
| FUSION | P.44 |
| GIGA | P.62 |
| MINIMAL | P.36 |
| MYTHOS | P.96 |
| PRESTIGE | P.54 |
| QUEEN STONE | P.30 |
| REPLAY | P.82 |

**30x60 cm**
12″x24″
**RETTIFICATO**
RECTIFIED


| | |
|---|---|
| ASPEN | P.88 |
| EVOQ | P.102 |
| EXTRA | P.74 |
| FUSION | P.44 |
| MINIMAL | P.36 |
| MYTHOS | P.96 |
| PRESTIGE | P.54 |
| QUEEN STONE | P.30 |
| REPLAY | P.82 |




**81x81 cm**
32″x32″
**RETTIFICATO**
RECTIFIED


| | |
|---|---|
| EMOTION | P.68 |
| EVOQ | P.102 |
| EXTRA | P.74 |
| FUSION | P.44 |
| MINIMAL | P.36 |
| MYTHOS | P.96 |
| PRESTIGE | P.54 |

**31x62 cm**
12″x24″
**NATURALE**
NATURAL


| | |
|---|---|
| ASPEN | P.88 |
| EXTRA | P.74 |




# CEMENTO/PIETRA

## **GRES PORCELLANATO** PORCELAIN STONEWARE

CEMENTO/PIETRA





DECORO QUEEN STONE VICTORIA / QUEEN STONE SABBIA



# QUEEN STONE

**Gres porcellanato impasto colorato**
Colored body porcelain stoneware

**RETTIFICATO** RECTIFIED
**60x120** 24"x48"

**RETTIFICATO** RECTIFIED
**60x60** 24"x24"

**RETTIFICATO** RECTIFIED
**30x60** 12"x24"

NOTE NOTES
**I colori e le caratteristiche estetiche dei materiali illustrati nel presente catalogo sono da ritenersi puramente indicativi.** Colours and optical features of the materials illustrated in this catalogue are to be regarded as mere indications.

B.C.R.A. p > 0.40 | D-COF > 0.42 | DIN 51097 B (A+B) | R10 | HD | V2

Conforme According to
UNI EN 14411 - G Bla

# QUEEN STONE **AVORIO**

**QST021 - €74,00/mq**
Queen Stone Avorio
**60x120 cm Rett ≅ 9,5 mm**
24"x48" Rect. ≅ 0.37"
2



**QST041 - €55,60/mq**
Queen Stone Avorio
**60x60 cm Rett. ≅ 8 mm**
24"x24" Rect. ≅ 0.31"
5



**QST051 - €62,00/mq**
Queen Stone Avorio
**30x60 cm Rett. ≅ 8 mm**
12"x24" Rect. ≅ 0.31"
7

# QUEEN STONE **SABBIA**



**QST022 - €74,00/mq**
Queen Stone Sabbia
**60x120 cm Rett. ≅ 9,5 mm**
24"x48" Rect. ≅ 0.37"
2



**QST042 - €55,60/mq**
Queen Stone Sabbia
**60x60 cm Rett. ≅ 8 mm**
24"x24" Rect. ≅ 0.31"
5



**QST052 - €62,00/mq**
Queen Stone Sabbia
**30x60 cm Rett. ≅ 8 mm**
12"x24" Rect. ≅ 0.31"
7







# QUEEN STONE **ACCIAIO**

**QST023 - €74,00/mq**
Queen Stone Acciaio
**60x120 cm Rett. ≅ 9,5 mm**
24"x48" Rect. ≅ 0.37"
2



**QST043 - €55,60/mq**
Queen Stone Acciaio
**60x60 cm Rett. ≅ 8 mm**
24"x24" Rect. ≅ 0.31"
5



**QST053 - €62,00/mq**
Queen Stone Acciaio
**30x60 cm Rett. ≅ 8 mm**
12"x24" Rect. ≅ 0.31"
7

DECORO QUEEN STONE VICTORIA / QUEEN STONE ACCIAIO

# QUEEN **ELISABETH**

**QST040 - €118,00/mq**
Decoro Queen Stone Elisabeth
**60x120 cm Rett. ≅ 9,5 mm**
24"x48" Rect.≅ 0.37"
2

# QUEEN **VICTORIA**

**QST050 - €118,00/mq**
Decoro Queen Stone Victoria
**60x120 cm Rett. ≅ 9,5 mm**
24"x48" Rect. ≅ 0.37"
2

# QUEEN STONE

DECORO QUEEN STONE ELISABETH / QUEEN STONE SABBIA

NOTE NOTES
La ripresa grafica tra le diverse lastre di decori può avere una tolleranza contenuta in 3mm. I decori Elisabeth e Victoria sono soggetti misti e sono inscatolati in modo casuale. The tile graphic between the different slabs of decors could have a tolerance included in 3 mm. Elisabeth and Victoria decorations are mixed subjects and are randomly packed.

**pezzi speciali** special pieces



**Battiscopa 7,2x60 RTT**
20
**QST031 - €9,90/pz** Queen Stone Avorio
**QST032 - €9,90/pz** Queen Stone Sabbia
**QST033 - €9,90/pz** Queen Stone Acciaio



**Gradino Elle Costa Retta**
1
**30x60x5 cm - €155,10/pz**
**30x120x5 cm - €301,40/pz**



**Gradino Angolare Elle Costa Retta DX/SX**
1
**30x60x5 cm - €239,80/pz**
**30x120x5 cm - €396,00/pz**

**PESI E MISURE** WEIGHT AND SIZES / POIDS ET MESURES / GEWICHTE UND VERPACKUNGEN

| dimensioni<br>sizes<br>dimensions<br>abmessungen | spessore<br>thickness<br>epaisseur<br>stärke | pz/collo<br>pcs/box<br>pc/boite<br>stk/ktn | mq/collo<br>sqm/box<br>m/boite<br>qm/ktn | kg/collo<br>kg/box<br>kg/boite<br>kg/ktn | colli/europal<br>box/europal<br>boites/europal<br>ktn/europal | mq/europal<br>sqm/europal<br>m/europal<br>qm/europal | kg/europal<br>kg/europal<br>kg/europal<br>kg/europal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30x60 RTT | 8 mm | 10 | 1,80 | 28,75 | 32 | 57,60 | 940 |
| 60x60 RTT | 8 mm | 5 | 1,80 | 28,75 | 32 | 57,60 | 940 |
| 60x120 RTT | 9,5 mm | 2 | 1,44 | 30,50 | 35 | 50,40 | 1095 |
| Battiscopa 7,2x60 | 9,5 mm | 20 | 12 ml/collo | 16,45 | | | |



CEMENTO/PIETRA

OMBRE / CORNICE / SILVER



# MINIMAL

**Gres porcellanato impasto colorato**
Colored body porcelain stoneware

**RETTIFICATO** RECTIFIED
**60x120** 24"x48"

**RETTIFICATO** RECTIFIED
**81x81** 32"x32"

**RETTIFICATO** RECTIFIED
**60x60** 24"x24"

**RETTIFICATO** RECTIFIED
**30x60** 12"x24"

NOTE NOTES
I colori e le caratteristiche estetiche dei materiali illustrati nel presente catalogo sono da ritenersi puramente indicativi. Colours and optical features of the materials illustrated in this catalogue are to be regarded as mere indications.

R9 | B.C.R.A. p > 0.40 | D-COF > 0.42 | HD | V2

Conforme According to
UNI EN 14411 - G Bla

CEMENTO/PIETRA

# MINIMAL **PLATINUM**



**MNL031**
**€74,00/mq**
Minimal Platinum
**60x120 cm Rett.**
24"x48" Rect.
2



**MNL021**
**€74,00/mq**
Minimal Platinum
**81x81 cm Rett.**
32"x32" Rect.
3



**MNL011**
**€55,60/mq**
Minimal Platinum
**60x60 cm Rett.**
24"x24" Rect.
5



**MNL001**
**€62,00/mq**
Minimal Platinum
**30x60 cm Rett.**
12"x24" Rect.
7

# MINIMAL **CARAMEL**



**MNL033**
**€74,00/mq**
Minimal Caramel
**60x120 cm Rett.**
24"x48" Rect.
2



**MNL023**
**€74,00/mq**
Minimal Caramel
**81x81 cm Rett.**
32"x32" Rect.
3



**MNL013**
**€55,60/mq**
Minimal Caramel
**60x60 cm Rett.**
24"x24" Rect.
5



**MNL003**
**62,00/mq**
Minimal Caramel
**30x60 cm Rett.**
12"x24" Rect.
7

# MINIMAL **SILVER**



**MNL032**
**€74,00/mq**
Minimal Silver
**60x120 cm Rett.**
24"x48" Rect.
2



**MNL022**
**€74,00/mq**
Minimal Silver
**81x81 cm Rett.**
32"x32" Rect.
3



**MNL012**
**€55,60/mq**
Minimal Silver
**60x60 cm Rett.**
24"x24" Rect.
5



**MNL002**
**62,00/mq**
Minimal Silver
**30x60 cm Rett.**
12"x24" Rect.
7

# MINIMAL **TITANIUM**

**MNL034**
**€74,00/mq**
Minimal Titanium
**60x120 cm Rett.**
24"x48" Rect.
2



**MNL024**
**€74,00/mq**
Minimal Titanium
**81x81 cm Rett.**
32"x32" Rect.
3



**MNL014**
**€55,60/mq**
Minimal Titanium
**60x60 cm Rett.**
24"x24" Rect.
5



**MNL004**
**62,00/mq**
Minimal Titanium
**30x60 cm Rett.**
12"x24" Rect.
7

# MINIMAL **CORNICE**

8

**MNL101 - 87,60/mq**
Minimal Cornice
**60x120 cm Rett.**
24"x48" Rect.
2

CORNICE / PLATINUM / MULTICOLOR



CEMENTO/PIETRA

# MINIMAL **OMBRE**

**MNL103 - €118,00/mq**
Decoro Ombre
**60x120 cm Rett.**
24"x48" Rect.
2

# MINIMAL **MULTICOLOR**

**MNL102 - €118,00/mq**
Decoro Multicolor
**60x120 cm Rett.**
24"x48" Rect.
2

# MINIMAL

MULTICOLOR / CARAMEL

NOTE NOTES
La ripresa grafica tra le diverse lastre di decori può avere una tolleranza contenuta in 3mm. I decori Ombre e Multicolor sono soggetti misti e sono inscatolati in modo casuale. The tile graphic between the different slabs of decors could have a tolerance included in 3 mm. Ombre and Multicolor decorations are mixed subjects and are randomly packed.

**pezzi speciali** special pieces



**Battiscopa 7,2x60 RTT**
20
**MNL041 - €9,90/pz** Minimal Platinum
**MNL043 - €9,90/pz** Minimal Caramel
**MNL042 - €9,90/pz** Minimal Silver
**MNL044 - €9,90/pz** Minimal Titanium



**Gradino Elle Costa Retta**
1
**30x60x5 cm - €155,10/pz**
**30x120x5 cm - €301,40/pz**



**Gradino Angolare Elle Costa Retta DX/SX**
1
**30x60x5 cm - €239,80/pz**
**30x120x5 cm - €396,00/pz**

**PESI E MISURE** WEIGHT AND SIZES / POIDS ET MESURES / GEWICHTE UND VERPACKUNGEN

| dimensioni<br>sizes<br>dimensions<br>abmessungen | spessore<br>thickness<br>epaisseur<br>stärke | pz/collo<br>pcs/box<br>pc/boite<br>stk/ktn | mq/collo<br>sqm/box<br>m/boite<br>qm/ktn | kg/collo<br>kg/box<br>kg/boite<br>kg/ktn | colli/europal<br>box/europal<br>boites/europal<br>ktn/europal | mq/europal<br>sqm/europal<br>m/europal<br>qm/europal | kg/europal<br>kg/europal<br>kg/europal<br>kg/europal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30x60 RTT | 9,5 mm | 7 | 1,26 | 22,33 | 60 | 75,60 | 1360 |
| 60x60 RTT | 9,5 mm | 5 | 1,80 | 33,33 | 24 | 43,20 | 820 |
| 81x81 RTT | 9,5 mm | 3 | 1,97 | 40,71 | 32 | 63,04 | 1320 |
| 60x120 RTT | 9,5 mm | 2 | 1,44 | 30,50 | 35 | 50,40 | 1095 |
| Battiscopa 7,2x60 | 9,5 mm | 20 | 12 ml/collo | 16,45 | | | |



CEMENTO/PIETRA

RASO ANTICO



# FUSION

**Gres porcellanato**
Porcelain stoneware

**RETTIFICATO** RECTIFIED
**60x120** 24"x48"

**RETTIFICATO** RECTIFIED
**81x81** 32"x32"

**RETTIFICATO** RECTIFIED
**60x60** 24"x24"

**RETTIFICATO** RECTIFIED
**30x60** 12"x24"

NOTE NOTES
I colori e le caratteristiche estetiche dei materiali illustrati nel presente catalogo sono da ritenersi puramente indicativi. Colours and optical features of the materials illustrated in this catalogue are to be regarded as mere indications.

R9 | R10 | B.C.R.A. $\mu \geq 0.40$ | D-COF $\geq 0.42$ | DIN 51097 B (A+B) | HD | V2 | V4

Conforme According to
UNI EN 14411 - G Bla

BIANCO

TORTORA

GRIGIO

ANTRACITE

AZZURRO ANTICO

VERDE SALVIA

BRONZO RUGGINE

RASO ANTICO

V4 | R9

V4 | R9



CEMENTO/PIETRA

## FUSION **BIANCO**

**FSN031**
**€74,00/mq**
Fusion Bianco
**60x120 cm Rett.**
24"x48" Rect.
2

**FSN021**
**€74,00/mq**
Fusion Bianco
**81x81 cm Rett.**
32"x32" Rect.
3

**FSN011**
**€55,60/mq**
Fusion Bianco
**60x60 cm Rett.**
24"x24" Rect.
5

**FSN001**
**€62,00/mq**
Fusion Bianco
**30x60 cm Rett.**
12"x24" Rect.
7



## FUSION **TORTORA**

**FSN034**
**€74,00/mq**
Fusion Tortora
**60x120 cm Rett.**
24"x48" Rect.
2

**FSN024**
**€74,00/mq**
Fusion Tortora
**81x81 cm Rett.**
32"x32" Rect.
3

**FSN014**
**€55,60/mq**
Fusion Tortora
**60x60 cm Rett.**
24"x24" Rect.
5

**FSN004**
**€62,00/mq**
Fusion Tortora
**30x60 cm Rett.**
12"x24" Rect.
7





## FUSION **GRIGIO**

**FSN032**
**€74,00/mq**
Fusion Grigio
**60x120 cm Rett.**
24"x48" Rect.
2

**FSN022**
**€74,00/mq**
Fusion Grigio
**81x81 cm Rett.**
32"x32" Rect.
3

**FSN012**
**€55,60/mq**
Fusion Grigio
**60x60 cm Rett.**
24"x24" Rect.
5

**FSN002**
**€62,00/mq**
Fusion Grigio
**30x60 cm Rett.**
12"x24" Rect.
7



## FUSION **ANTRACITE**

**FSN033**
**€78,00/mq**
Fusion Antracite
**60x120 cm Rett.**
24"x48" Rect.
2

**FSN023**
**€78,00/mq**
Fusion Antracite
**81x81 cm Rett.**
32"x32" Rect.
3

**FSN013**
**€59,60/mq**
Fusion Antracite
**60x60 cm Rett.**
24"x24" Rect.
5

**FSN003**
**€66,00/mq**
Fusion Antracite
**30x60 cm Rett.**
12"x24" Rect.
7



# FUSION **VERDE SALVIA**



**FSN050 - €87,60/mq**
Fusion Verde Salvia
**60x120 cm Rett.**
24"x48" Rect.
2



**FSN015 - €67,60/mq**
Fusion Verde Salvia
**60x60 cm Rett.**
24"x24" Rect.
5

**FSN005 - €76,00/mq**
Fusion Verde Salvia
**30x60 cm Rett.**
12"x24" Rect.
7

# FUSION **AZZURRO ANTICO**



**FSN060 - €87,60/mq**
Fusion Azzurro Antico
**60x120 cm Rett.**
24"x48" Rect.
2



**FSN016 - €67,60/mq**
Fusion Azzurro Antico
**60x60 cm Rett.**
24"x24" Rect.
5

**FSN006 - €76,00/mq**
Fusion Azzurro Antico
**30x60 cm Rett.**
12"x24" Rect.
7





# FUSION **BRONZO RUGGINE**



**FSN080 - €87,60/mq**
Fusion Bronzo Ruggine
**60x120 cm Rett.**
24"x48" Rect.
2

# FUSION **RASO ANTICO**



**FSN090 - €87,60/mq**
Fusion Raso Antico
**60x120 cm Rett.**
24"x48" Rect.
2



# FUSION **BOISERIE**

8

**FSN070 - €87,60/mq**
Fusion Boiserie
**60x120 cm Rett.**
24"x48" Rect.
2

# FUSION **BIJOUX**

3

**FSB100 - €67,60/mq**
Bijoux di Fusion
**60x60 cm Rett.**
24"x24" Rect.
5

27

**FSB200A - €100,00/mq**
Bijoux di Fusion
**20x20 cm Rett.**
8"x8" Rect.
23

# FUSION

TORTORA / BIJOUX

BRONZO RUGGINE / VISION CALACATTA BROWN

# CARTA DA PARATI **TENTAZIONI**

**RPL138 - €118,00/mq**
Decoro Tentazioni
**60x120 cm Rett. R9**
24"x48" Rect.
2

# CARTA DA PARATI **RUGIADA**

**RPL139 - €118,00/mq**
Decoro Rugiada
**60x120 cm Rett. R9**
24"x48" Rect.
2

# FUSION

RUGIADA / BOISERIE / BIANCO

NOTE NOTES
La ripresa grafica tra le diverse lastre di decori può avere una tolleranza contenuta in 3mm. I decori Tentazioni e Rugiada sono soggetti misti e sono inscatolati in modo casuale. The tile graphic between the different slabs of decors could have a tolerance included in 3 mm. Tentazioni and Rugiada decorations are mixed subjects and are randomly packed.

**pezzi speciali** special pieces



**Battiscopa 7,2x60 RTT**
20
**FSN041 - €9,90/pz** Fusion Bianco
**FSN044 - €9,90/pz** Fusion Tortora
**FSN042 - €9,90/pz** Fusion Grigio
**FSN043 - €9,90/pz** Fusion Antracite



**Gradino Elle Costa Retta**
1
**30x60x5 cm - €155,10/pz**
**30x120x5 cm - €301,40/pz**



**Gradino Angolare Elle Costa Retta DX/SX**
1
**30x60x5 cm - €239,80/pz**
**30x120x5 cm - €396,00/pz**

**PESI E MISURE** WEIGHT AND SIZES / POIDS ET MESURES / GEWICHTE UND VERPACKUNGEN

| dimensioni<br>sizes<br>dimensions<br>abmessungen | spessore<br>thickness<br>epaisseur<br>stärke | pz/collo<br>pcs/box<br>pc/boite<br>stk/ktn | mq/collo<br>sqm/box<br>m/boite<br>qm/ktn | kg/collo<br>kg/box<br>kg/boite<br>kg/ktn | colli/europal<br>box/europal<br>boites/europal<br>ktn/europal | mq/europal<br>sqm/europal<br>m/europal<br>qm/europal | kg/europal<br>kg/europal<br>kg/europal<br>kg/europal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20x20 RTT | 9,5 mm | 23 | 0,92 | 17,40 | 76 | 69,92 | 1345 |
| 30x60 RTT | 9,5 mm | 7 | 1,26 | 22,33 | 60 | 75,60 | 1360 |
| 60x60 RTT | 9,5 mm | 5 | 1,80 | 33,33 | 24 | 43,20 | 820 |
| 81x81 RTT | 9,5 mm | 3 | 1,97 | 40,71 | 32 | 63,04 | 1320 |
| 60x120 RTT | 9,5 mm | 2 | 1,44 | 30,50 | 35 | 50,40 | 1095 |
| Battiscopa 7,2x60 | 9,5 mm | 20 | 12 ml/collo | 16,45 | | | |



CEMENTO/PIETRA



PRESTIGE BLANC / COMFORT ZERO 10 BIANCO / BRICKONE BIANCO MANHATTAN



# PRESTIGE

**Gres porcellanato**
Porcelain stoneware

**RETTIFICATO** RECTIFIED
**60x120** 24"x48"

**RETTIFICATO** RECTIFIED
**81x81** 32"x32"

**RETTIFICATO** RECTIFIED
**60x60** 24"x24"

**RETTIFICATO** RECTIFIED
**30x60** 12"x24"

NOTE NOTES
I colori e le caratteristiche estetiche dei materiali illustrati nel presente catalogo sono da ritenersi puramente indicativi. Colours and optical features of the materials illustrated in this catalogue are to be regarded as mere indications.

R9 | B.C.R.A. p > 0.40 | D-COF > 0.42 | HD | V2

Conforme According to
UNI EN 14411 - G Bla

BLANC

GRIS

ANTHRACITE

TAUPE

Per la Collezione Prestige è disponibile la Carta da Parati 60x120 Trama Prestige a pag. 16. For the Prestige Collection is available the Carta da Parati 60x120 Trama Prestige at pag. 16.



CEMENTO/PIETRA

# PRESTIGE **BLANC**

8

**PSG041 - €74,00/mq**
Prestige Blanc
**60x120 cm Rett.**
24"x48" Rect.
2

10

**PSG051A - €74,00/mq**
Prestige Blanc
**81x81 cm Rett.**
32"x32" Rect.
3

9

**PSG031 - €51,60/mq**
Prestige Blanc
**60x60 cm Rett.**
24"x24" Rect.
5

18

**PSG011 - €62,00/mq**
Prestige Blanc
**30x60 cm Rett.**
12"x24" Rect.
7

**Mosaico 5x5**

**PSG081 - €212,30/mq**
Prestige Blanc
**30x30 cm**
12"x12"
12

# PRESTIGE **GRIS**

8

**PSG042 - €74,00/mq**
Prestige Gris
**60x120 cm Rett.**
24"x48" Rect.
2

10

**PSG052A - €74,00/mq**
Prestige Gris
**81x81 cm Rett.**
32"x32" Rect.
3

9

**PSG032 - €51,60/mq**
Prestige Gris
**60x60 cm Rett.**
24"x24" Rect.
5

18

**PSG012 - €62,00/mq**
Prestige Gris
**30x60 cm Rett.**
12"x24" Rect.
7

**Mosaico 5x5**

**PSG082 - €212,30/mq**
Prestige Gris
**30x30 cm**
12"x12"
12



# PRESTIGE **ANTHRACITE**

8

**PSG044 - €74,00/mq**
Prestige Anthracite
**60x120 cm Rett.**
24"x48" Rect.
2

10

**PSG054A - €74,00/mq**
Prestige Anthracite
**81x81 cm Rett.**
32"x32" Rect.
3

9

**PSG034 - €51,60/mq**
Prestige Anthracite
**60x60 cm Rett.**
24"x24" Rect.
5

18

**PSG014 - €62,00/mq**
Prestige Anthracite
**30x60 cm Rett.**
12"x24" Rect.
7

**Mosaico 5x5**

**PSG084 - €212,30/mq**
Prestige Anthracite
**30x30 cm**
12"x12"
12

# PRESTIGE **TAUPE**

8

**PSG043 - €74,00/mq**
Prestige Taupe
**60x120 cm Rett.**
24"x48" Rect.
2

10

**PSG053A - €74,00/mq**
Prestige Taupe
**81x81 cm Rett.**
32"x32" Rect.
3

9

**PSG033 - €51,60/mq**
Prestige Taupe
**60x60 cm Rett.**
24"x24" Rect.
5

18

**PSG013 - €62,00/mq**
Prestige Taupe
**30x60 cm Rett.**
12"x24" Rect.
7

**Mosaico 5x5**

**PSG083 - €212,30/mq**
Prestige Taupe
**30x30 cm**
12"x12"
12

# PRESTIGE **PENNELLATO**

30

**PSG200 - €62,00/mq**
Prestige Pennellato
**30x60 cm Rett.**
12"x24" Rect.
7

CEMENTO/PIETRA

PRESTIGE GRIS / PRESTIGE BLANC / PRESTIGE PENNELLATO

PRESTIGE ANTHRACITE

PRESTIGE GRIS / PRESTIGE TRAMA GRIS

PRESTIGE TAUPE

**pezzi speciali** special pieces



**Battiscopa 7,2x60 Naturale**
20
**EMT101 - €9,90/pz** Emotion Blanc
**EMT102 - €9,90/pz** Emotion Gris
**EMT104 - €9,90/pz** Emotion Anthracite
**EMT103 - €9,90/pz** Emotion Taupe



**Gradino Elle Costa Retta**
1
**30x60x5 cm - €155,10/pz**
**30x120x5 cm - €301,40/pz**



**Gradino Angolare Elle Costa Retta DX/SX**
1
**30x60x5 cm - €239,80/pz**
**30x120x5 cm - €396,00/pz**

**PESI E MISURE** WEIGHT AND SIZES / POIDS ET MESURES / GEWICHTE UND VERPACKUNGEN

| dimensioni<br>sizes<br>dimensions<br>abmessungen | spessore<br>thickness<br>epaisseur<br>stärke | pz/collo<br>pcs/box<br>pc/boite<br>stk/ktn | mq/collo<br>sqm/box<br>m/boite<br>qm/ktn | kg/collo<br>kg/box<br>kg/boite<br>kg/ktn | colli/europal<br>box/europal<br>boites/europal<br>ktn/europal | mq/europal<br>sqm/europal<br>m/europal<br>qm/europal | kg/europal<br>kg/europal<br>kg/europal<br>kg/europal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30x60 RTT | 9,5 mm | 7 | 1,26 | 22,33 | 60 | 75,60 | 1360 |
| 60x60 RTT | 9,5 mm | 5 | 1,80 | 33,33 | 24 | 43,20 | 820 |
| 81x81 RTT | 9,5 mm | 3 | 1,97 | 40,71 | 32 | 63,04 | 1320 |
| 60x120 RTT | 9,5 mm | 2 | 1,44 | 30,50 | 35 | 50,40 | 1095 |
| Mosaico 30x30 | 9,5 mm | 12 | 1,08 | 20,00 | | | |
| Battiscopa 7,2x60 | 9,5 mm | 20 | 12 ml/collo | 16,45 | | | |

GIGA CREAM

# GIGA

**Gres porcellanato**
Porcelain stoneware

**RETTIFICATO** RECTIFIED
**60x60** 24"x24"

R9 | B.C.R.A. p > 0.45 | D-COF > 0.42 | HD | V2

Conforme According to
UNI EN 14411 - G Bla

CREAM

L'AND

IRON

DUSK

NOTE NOTES
**I colori e le caratteristiche estetiche dei materiali illustrati nel presente catalogo sono da ritenersi puramente indicativi.** Colours and optical features of the materials illustrated in this catalogue are to be regarded as mere indications.





CEMENTO/PIETRA

## GIGA **CREAM**

6

**GIG005 - €51,60/mq**
Giga Cream
**60x60 cm Rett.**
24"x24" Rect.
4

## GIGA **LAND**

6

**GIG008 - €51,60/mq**
Giga Land
**60x60 cm Rett.**
24"x24" Rect.
4

## GIGA **IRON**

6

**GIG006 - €51,60/mq**
Giga Iron
**60x60 cm Rett.**
24"x24" Rect.
4



## GIGA **DUSK**

6

**GIG007 - €51,60/mq**
Giga Dusk
**60x60 cm Rett.**
24"x24" Rect.
4

# GIGA

GIGA IRON

GIGA LAND





# GIGA

GIGA DUSK

**pezzi speciali** special pieces

**Battiscopa 7,2x60 Naturale**
20
**GIG101 - €9,90/pz** Giga Cream
**GIG104 - €9,90/pz** Giga Land
**GIG102 - €9,90/pz** Giga Iron
**GIG103 - €9,90/pz** Giga Dusk



**Gradino Elle Costa Retta**
1
**30x60x5 cm - €155,10/pz**



**Gradino Angolare Elle Costa Retta DX/SX**
1
**30x60x5 cm - €239,80/pz**

**PESI E MISURE** WEIGHT AND SIZES / POIDS ET MESURES / GEWICHTE UND VERPACKUNGEN

| dimensioni<br>sizes<br>dimensions<br>abmessungen | spessore<br>thickness<br>epaisseur<br>stärke | pz/collo<br>pcs/box<br>pc/boite<br>stk/ktn | mq/collo<br>sqm/box<br>m/boite<br>qm/ktn | kg/collo<br>kg/box<br>kg/boite<br>kg/ktn | colli/europal<br>box/europal<br>boites/europal<br>ktn/europal | mq/europal<br>sqm/europal<br>m/europal<br>qm/europal | kg/europal<br>kg/europal<br>kg/europal<br>kg/europal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 60x60 RTT | 8 mm | 5 | 1,80 | 28,75 | 32 | 57,60 | 940 |
| Battiscopa 7,2x60 | 8 mm | 20 | 12 ml/collo | 16,45 | | | |

EMOTION ANTHRACITE



# EMOTION

**Gres porcellanato**
Porcelain stoneware

**RETTIFICATO** RECTIFIED
**60x120** 24"x48"

**RETTIFICATO** RECTIFIED
**81x81** 32"x32"

**RETTIFICATO** RECTIFIED
**60x60** 24"x24"

NOTE NOTES
**Per la Collezione Emotion sono disponibili i formati da esterno vedi pag. 210.**
For the Emotion Collection is available the outdoor sizes see the pag. 210.

**I colori e le caratteristiche estetiche dei materiali illustrati nel presente catalogo sono da ritenersi puramente indicativi.** Colours and optical features of the materials illustrated in this catalogue are to be regarded as mere indications.

R9 R11 B.C.R.A. p > 0,40 D-COF > 0,42 HD V2 UPEC

Conforme According to
UNI EN 14411 - G Bla

BLANC

GRIS

ANTHRACITE

TAUPE

CEMENTO/PIETRA

# EMOTION **BLANC**

8

**EMT091 - €74,00/mq**
Emotion Blanc
**60x120 cm Rett.**
24"x48" Rect.
2

10

**EMT051 - €74,00/mq**
Emotion Blanc
**81x81 cm Rett.**
32"x32" Rect.
3

10

**EMT071 - €51,60/mq**
Emotion Blanc
**60x60 cm Rett. ≅ 8mm**
24"x24" Rect. ≅ 0.31"
5

15

**EMT081 - €55,60/mq**
Emotion Blanc OUT
**60x60 cm Rett.**
24"x24" Rect.
5

# EMOTION **GRIS**

8

**EMT092 - €74,00/mq**
Emotion Gris
**60x120 cm Rett.**
24"x48" Rect.
2

10

**EMT052 - €74,00/mq**
Emotion Gris
**81x81 cm Rett.**
32"x32" Rect.
3

10

**EMT072 - €51,60/mq**
Emotion Gris
**60x60 cm Rett. ≅ 8mm**
24"x24" Rect. ≅ 0.31"
5

15

**EMT082 - €55,60/mq**
Emotion Gris OUT
**60x60 cm Rett.**
24"x24" Rect.
5

# EMOTION **ANTHRACITE**

8

**EMT094 - €74,00/mq**
Emotion Anthracite
**60x120 cm Rett.**
24"x48" Rect.
2

10

**EMT054 - €74,00/mq**
Emotion Anthracite
**81x81 cm Rett.**
32"x32" Rect.
3

10

**EMT074 - €51,60/mq**
Emotion Anthracite
**60x60 cm Rett. ≅ 8mm**
24"x24" Rect. ≅ 0.31"
5

15

**EMT084 - €55,60/mq**
Emotion Anthracite OUT
**60x60 cm Rett.**
24"x24" Rect.
5

# EMOTION **TAUPE**

8

**EMT093 - €74,00/mq**
Emotion Taupe
**60x120 cm Rett.**
24"x48" Rect.
2

10

**EMT053 - €74,00/mq**
Emotion Taupe
**81x81 cm Rett.**
32"x32" Rect.
3

10

**EMT073 - €51,60/mq**
Emotion Taupe
**60x60 cm Rett. ≅ 8mm**
24"x24" Rect. ≅ 0.31"
5

15

**EMT083 - €55,60/mq**
Emotion Taupe OUT
**60x60 cm Rett.**
24"x24" Rect.
5

EMOTION GRIS

EMOTION TAUPE

**pezzi speciali** special pieces

**Battiscopa 7,2x60 Naturale**
20
**EMT101 - €9,90/pz** Emotion Blanc
**EMT102 - €9,90/pz** Emotion Gris
**EMT104 - €9,90/pz** Emotion Anthracite
**EMT103 - €9,90/pz** Emotion Taupe



**Gradino Elle Costa Retta**
1
**30x60x5 cm - €155,10/pz**
**30x120x5 cm - €301,40/pz**



**Gradino Angolare Elle Costa Retta DX/SX**
1
**30x60x5 cm - €239,80/pz**
**30x120x5 cm - €396,00/pz**

**PESI E MISURE** WEIGHT AND SIZES / POIDS ET MESURES / GEWICHTE UND VERPACKUNGEN

| dimensioni<br>sizes<br>dimensions<br>abmessungen | spessore<br>thickness<br>epaisseur<br>stärke | pz/collo<br>pcs/box<br>pc/boite<br>stk/ktn | mq/collo<br>sqm/box<br>m/boite<br>qm/ktn | kg/collo<br>kg/box<br>kg/boite<br>kg/ktn | colli/europal<br>box/europal<br>boites/europal<br>ktn/europal | mq/europal<br>sqm/europal<br>m/europal<br>qm/europal | kg/europal<br>kg/europal<br>kg/europal<br>kg/europal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 60x60 RTT | 8 mm | 5 | 1,80 | 28,75 | 32 | 57,60 | 940 |
| 60x120 RTT | 9,5 mm | 2 | 1,44 | 30,50 | 35 | 50,40 | 1090 |
| 81x81 RTT | 9,5 mm | 3 | 1,97 | 40,71 | 32 | 63,04 | 1310 |
| Battiscopa 7,2x60 | 8 mm | 20 | 12 ml/collo | 16,45 | | | |

EXTRA BEIGE



# EXTRA

**Gres porcellanato impasto colorato | * Gres porcellanato**
Colored body porcelain stoneware | * Porcelain stoneware

**RETTIFICATO** RECTIFIED
**60x120** 24"x48"

**RETTIFICATO** RECTIFIED
**81x81** 32"x32"

**RETTIFICATO** RECTIFIED
**60x60** 24"x24"

**NATURALE** NATURAL *
**31x62** 12"x24"
**RETTIFICATO** RECTIFIED
**30x60** 12"x24"

NOTE NOTES
**I colori e le caratteristiche estetiche dei materiali illustrati nel presente catalogo sono da ritenersi puramente indicativi.** Colours and optical features of the materials illustrated in this catalogue are to be regarded as mere indications.

R10 | B.C.R.A. p > 0.40 | D-COF > 0.42 | DIN 51097 B (A+B) | HD | V2

Conforme According to
UNI EN 14411 - G Bla

WHITE

GREY

FUMÈ

BEIGE

Per la Collezione Extra è disponibile la Carta da Parati 60x120 Tappeto Extra **a pag. 22.** For the Extra Collection is available the Carta da Parati 60x120 Tappeto Extra at pag. 22.

CEMENTO/PIETRA

# EXTRA **WHITE**

6

**EX1101 - €74,00/mq**
Extra White
**60x120 cm Rett.**
24"x48" Rect.
2

6

**EX8052A - €74,00/mq**
Extra White
**81x81 cm Rett.**
32"x32" Rect.
3

12

**EX2003 - €55,60/mq**
Extra White
**60x60 cm Rett.**
24"x24" Rect.
5

24

**EX4003 - €62,00/mq**
Extra White
**30x60 cm Rett.**
12"x24" Rect.
7

24

**EX3003 - €54,00/mq**
Extra White
**31x62 cm**
12"x24"
7

**Mosaico 5x5**

**EX7003 - €212,30/mq**
Extra White
**30x30 cm**
12"x12"
12

# EXTRA **GREY**

6

**EX1103 - €74,00/mq**
Extra Grey
**60x120 cm Rett.**
24"x48" Rect.
2

6

**EX8053A - €74,00/mq**
Extra Grey
**81x81 cm Rett.**
32"x32" Rect.
3

12

**EX2001 - €55,60/mq**
Extra Grey
**60x60 cm Rett.**
24"x24" Rect.
5

24

**EX4001 - €62,00/mq**
Extra Grey
**30x60 cm Rett.**
12"x24" Rect.
7

24

**EX3001 - €54,00/mq**
Extra Grey
**31x62 cm**
12"x24"
7

**Mosaico 5x5**

**EX7001 - €212,30/mq**
Extra Grey
**30x30 cm**
12"x12"
12







# EXTRA **FUMÈ**

6

**EX1102 - €74,00/mq**
Extra Fumè
**60x120 cm Rett.**
24"x48" Rect.
2

6

**EX8050A - €74,00/mq**
Extra Fumè
**81x81 cm Rett.**
32"x32" Rect.
3

12

**EX2002 - €55,60/mq**
Extra Fumè
**60x60 cm Rett.**
24"x24" Rect.
5

24

**EX4002 - €62,00/mq**
Extra Fumè
**30x60 cm Rett.**
12"x24" Rect.
7

24

**EX3002 - €54,00/mq**
Extra Fumè
**31x62 cm**
12"x24"
7

**Mosaico 5x5**

**EX7002 - €212,30/mq**
Extra Fumè
**30x30 cm**
12"x12"
12

# EXTRA **BEIGE**

6

**EX1100 - €74,00/mq**
Extra Beige
**60x120 cm Rett.**
24"x48" Rect.
2

6

**EX8051A - €74,00/mq**
Extra Beige
**81x81 cm Rett.**
32"x32" Rect.
3

12

**EX2000 - €55,60/mq**
Extra Beige
**60x60 cm Rett.**
24"x24" Rect.
5

24

**EX4000 - €62,00/mq**
Extra Beige
**30x60 cm Rett.**
12"x24" Rect.
7

24

**EX3000 - €54,00/mq**
Extra Beige
**31x62 cm**
12"x24"
7

**Mosaico 5x5**

**EX7000 - €212,30/mq**
Extra Beige
**30x30 cm**
12"x12"
12



# EXTRA **FORMELLE**

21

**EX4014 - €62,00/mq**
Extra Formelle White
(misto 21 pz)
**30x60 cm Rett.**
12"x24" Rect.
7

21

**EX4004 - €54,00/mq**
Extra Formelle White
(misto 21 pz)
**31x62 cm**
12"x24"
7

V4

**NOTE** NOTES
Immagine del pannello solamente indicativa. I decori sono imballati misti nelle scatole ed è possibile la ripetizione di più soggetti nella stessa scatola.
Above combination is indicative. Decorations are packed on a random basis and it is possible the replication of some decors into the same box.

EXTRA FORMELLE WHITE / EXTRA FUMÈ

EXTRA FUMÈ

EXTRA WHITE

**pezzi speciali** special pieces



**Battiscopa 7,2x62 Naturale**
20
**EX9003 - €9,90/pz** Extra White
**EX9001 - €9,90/pz** Extra Grey
**EX9002 - €9,90/pz** Extra Fumè
**EX9000 - €9,90/pz** Extra Beige



**Gradino Elle Costa Retta**
1
**30x60x5 cm - €155,10/pz**
**30x120x5 cm - €301,40/pz**



**Gradino Angolare Elle Costa Retta DX/SX**
1
**30x60x5 cm - €239,80/pz**
**30x120x5 cm - €396,00/pz**

**PESI E MISURE** WEIGHT AND SIZES / POIDS ET MESURES / GEWICHTE UND VERPACKUNGEN

| dimensioni<br>sizes<br>dimensions<br>abmessungen | spessore<br>thickness<br>epaisseur<br>stärke | pz/collo<br>pcs/box<br>pc/boite<br>stk/ktn | mq/collo<br>sqm/box<br>m/boite<br>qm/ktn | kg/collo<br>kg/box<br>kg/boite<br>kg/ktn | colli/europal<br>box/europal<br>boites/europal<br>ktn/europal | mq/europal<br>sqm/europal<br>m/europal<br>qm/europal | kg/europal<br>kg/europal<br>kg/europal<br>kg/europal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31x62 | 9 mm | 7 | 1,35 | 23,00 | 60 | 81,00 | 1400 |
| 30x60 RTT | 9,5 mm | 7 | 1,26 | 22,33 | 60 | 75,60 | 1360 |
| 60x60 RTT | 9,5 mm | 5 | 1,80 | 33,33 | 24 | 43,20 | 820 |
| 81x81 RTT | 9,5 mm | 3 | 1,97 | 40,71 | 32 | 63,04 | 1310 |
| 60x120 RTT | 9,5 mm | 2 | 1,44 | 30,50 | 35 | 50,40 | 1095 |
| Mosaico 30x30 | 9 mm | 12 | 1,08 | 20,00 | | | |
| Battiscopa 7,2x62 | 9 mm | 20 | 12,40 ml/collo | 17,00 | | | |

REPLAY WHITE / REPLAY SAND

# REPLAY

**Gres porcellanato impasto colorato**
Colored body porcelain stoneware

**RETTIFICATO** RECTIFIED
**60x120** 24"x48"

**RETTIFICATO** RECTIFIED
**60x60** 24"x24"

**RETTIFICATO** RECTIFIED
**30x60** 12"x24"

NOTE NOTES
I colori e le caratteristiche estetiche dei materiali illustrati nel presente catalogo sono da ritenersi puramente indicativi. Colours and optical features of the materials illustrated in this catalogue are to be regarded as mere indications.

B.C.R.A. p > 0.40 | D-COF > 0.42 | DIN 51097 B (A+B) | R10 | HD | V2

Conforme According to
UNI EN 14411 - G Bla

**WHITE**

**CRETE**

**SMOKE**

**SAND**

CEMENTO/PIETRA

## REPLAY **WHITE**

**RPL031 - €74,00/mq**
Replay White
**60x120 cm Rett.**
24"x48" Rect.
2



**RPL011 - €55,60/mq**
Replay White
**60x60 cm Rett.**
24"x24" Rect.
5

**RPL001 - €62,00/mq**
Replay White
**30x60 cm Rett.**
12"x24" Rect.
7



## REPLAY **CRETE**

**RPL032 - €74,00/mq**
Replay Crete
**60x120 cm Rett.**
24"x48" Rect.
2



**RPL012 - €55,60/mq**
Replay Crete
**60x60 cm Rett.**
24"x24" Rect.
5

**RPL002 - €62,00/mq**
Replay Crete
**30x60 cm Rett.**
12"x24" Rect.
7

## REPLAY **SMOKE**

**RPL033 - €74,00/mq**
Replay Smoke
**60x120 cm Rett.**
24"x48" Rect.
2



**RPL013 - €55,60/mq**
Replay Smoke
**60x60 cm Rett.**
24"x24" Rect.
5

**RPL003 - €62,00/mq**
Replay Smoke
**30x60 cm Rett.**
12"x24" Rect.
7

## REPLAY **SAND**

**RPL034 - €74,00/mq**
Replay Sand
**60x120 cm Rett.**
24"x48" Rect.
2



**RPL014 - €55,60/mq**
Replay Sand
**60x60 cm Rett.**
24"x24" Rect.
5

**RPL004 - €62,00/mq**
Replay Sand
**30x60 cm Rett.**
12"x24" Rect.
7

# REPLAY

REPLAY SAND / REPLAY WHITE





# REPLAY

REPLAY SMOKE

**pezzi speciali** special pieces



**Battiscopa 7,2x60 Rett.**
20
**RPL041 - €9,90/pz** Replay White
**RPL042 - €9,90/pz** Replay Crete
**RPL043 - €9,90/pz** Replay Smoke
**RPL044 - €9,90/pz** Replay Sand



**Gradino Elle Costa Retta**
1
**30x60x5 cm - €155,10/pz**
**30x120x5 cm - €301,40/pz**



**Gradino Angolare Elle Costa Retta DX/SX**
1
**30x60x5 cm - €239,80/pz**
**30x120x5 cm - €396,00/pz**

**PESI E MISURE** WEIGHT AND SIZES / POIDS ET MESURES / GEWICHTE UND VERPACKUNGEN

| dimensioni<br>sizes<br>dimensions<br>abmessungen | spessore<br>thickness<br>epaisseur<br>stärke | pz/collo<br>pcs/box<br>pc/boite<br>stk/ktn | mq/collo<br>sqm/box<br>m/boite<br>qm/ktn | kg/collo<br>kg/box<br>kg/boite<br>kg/ktn | colli/europal<br>box/europal<br>boites/europal<br>ktn/europal | mq/europal<br>sqm/europal<br>m/europal<br>qm/europal | kg/europal<br>kg/europal<br>kg/europal<br>kg/europal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30x60 RTT | 9,5 mm | 7 | 1,26 | 22,33 | 60 | 75,60 | 1360 |
| 60x60 RTT | 9,5 mm | 5 | 1,80 | 33,33 | 24 | 43,20 | 820 |
| 60x120 RTT | 9,5 mm | 2 | 1,44 | 30,50 | 35 | 50,40 | 1095 |
| Mosaico 30x30 | 9,5 mm | 12 | 1,08 | 20,00 | | | |
| Battiscopa 7,2x60 | 9,5 mm | 20 | 12 ml/collo | 16,45 | | | |




ASPEN ANTRACITE



# ASPEN

**Gres porcellanato impasto colorato | * Gres porcellanato**
Colored body porcelain stoneware | * Porcelain stoneware

**RETTIFICATO** RECTIFIED
**60x120** 24"x48"

**RETTIFICATO** RECTIFIED
**60x60** 24"x24"

**NATURALE** NATURAL *
**31x62** 12"x24"
**RETTIFICATO** RECTIFIED
**30x60** 12"x24"

OTE NOTES
Per la Collezione Aspen sono disponibili i formati da esterno vedi pag. 246.
For the Aspen Collection is available the outdoor sizes see the pag. 246.

I colori e le caratteristiche estetiche dei materiali illustrati nel presente catalogo sono da ritenersi puramente indicativi. Colours and optical features of the materials illustrated in this catalogue are to be regarded as mere indications.

R10 R11 B.C.R.A. μ > 0,40 D-COF > 0,42 DIN 51097 B (A+B) HD V3

Conforme According to
UNI EN 14411 - G Bla

BIANCO

GRIGIO

FUMÈ

ANTRACITE

BEIGE

# ASPEN **BIANCO**

9
**003836 - €55,60/mq**
Aspen Bianco
**60x60 cm Rett.**
24"x24" Rect.
5

18
**003526 - €62,00/mq**
Aspen Bianco
**30x60 cm Rett.**
12"x24" Rect.
7

18
**8TB335 - €54,00/mq**
Aspen Bianco
**31x62 cm**
12"x24"
7

18
**8TB342 - €54,00/mq**
Aspen Bianco OUT
**31x62 cm R11**
12"x24"
7

# ASPEN **GRIGIO**

12
**003938 - €74,00/mq**
Aspen Grigio
**60x120 cm Rett.**
24"x48" Rect.
2

9
**003714 - €55,60/mq**
Aspen Grigio
**60x60 cm Rett.**
24"x24" Rect.
5

18
**003972 - €62,00/mq**
Aspen Grigio
**30x60 cm Rett.**
12"x24" Rect.
7

18
**8TB314 - €54,00/mq**
Aspen Grigio
**31x62 cm**
12"x24"
7

18
**8TB339 - €54,00/mq**
Aspen Grigio OUT
**31x62 cm R11**
12"x24"
7

# ASPEN **FUMÈ**

9
**003713- €55,60/mq**
Aspen Fumè
**60x60 cm Rett.**
24"x24" Rect.
5

18
**003834 - €62,00/mq**
Aspen Fumè
**30x60 cm Rett.**
12"x24" Rect.
7

18
**8TB336 - €54,00/mq**
Aspen Fumè
**31x62 cm**
12"x24"
7

# ASPEN **ANTRACITE**

12
**003937 - €78,00/mq**
Aspen Antracite
**60x120 cm Rett.**
24"x48" Rect.
2

9
**003710- €59,60/mq**
Aspen Antracite
**60x60 cm Rett.**
24"x24" Rect.
5

18
**003835 - €66,00/mq**
Aspen Antracite
**30x60 cm Rett.**
12"x24" Rect.
7

18
**8TB337 - €58,00/mq**
Aspen Antracite
**31x62 cm**
12"x24"
7

# ASPEN **BEIGE**

9

**003711 - €55,60/mq**
Aspen Beige
**60x60 cm Rett.**
24"x24" Rect.
5

18

**003837 - €62,00/mq**
Aspen Beige
**30x60 cm Rett.**
12"x24" Rect.
7

18

**8TB334 - €54,00/mq**
Aspen Beige
**31x62 cm**
12"x24"
7

18

**8TB338 - €54,00/mq**
Aspen Beige OUT
**31x62 cm R11**
12"x24"
7

ASPEN BEIGE IN / ASPEN BEIGE OUT

ASPEN GRIGIO

ASPEN ANTRACITE / ASPEN GRIGIO

**pezzi speciali** special pieces



**Battiscopa 7x60 Naturale**
20
**003531 - €9,90/pz** Aspen Bianco
**003533 - €9,90/pz** Aspen Grigio
**003532 - €9,90/pz** Aspen Fumè
**003529 - €9,90/pz** Aspen Antracite
**003530 - €9,90/pz** Aspen Beige



**Gradino Elle Costa Retta**
1
**30x60x5 cm - €155,10/pz**
**30x120x5 cm - €301,40/pz**



**Gradino Angolare Elle Costa Retta DX/SX**
1
**30x60x5 cm - €239,80/pz**
**30x120x5 cm - €396,00/pz**

**PESI E MISURE** WEIGHT AND SIZES / POIDS ET MESURES / GEWICHTE UND VERPACKUNGEN

| dimensioni<br>sizes<br>dimensions<br>abmessungen | spessore<br>thickness<br>epaisseur<br>stärke | pz/collo<br>pcs/box<br>pc/boite<br>stk/ktn | mq/collo<br>sqm/box<br>m/boite<br>qm/ktn | kg/collo<br>kg/box<br>kg/boite<br>kg/ktn | colli/europal<br>box/europal<br>boites/europal<br>ktn/europal | mq/europal<br>sqm/europal<br>m/europal<br>qm/europal | kg/europal<br>kg/europal<br>kg/europal<br>kg/europal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31x62 | 9 mm | 7 | 1,35 | 23,00 | 60 | 81,00 | 1400 |
| 30x60 RTT | 9 mm | 7 | 1,26 | 22,33 | 60 | 75,60 | 1360 |
| 60x60 RTT | 9,5 mm | 5 | 1,80 | 33,33 | 24 | 43,20 | 820 |
| 60x120 RTT | 9,5 mm | 2 | 1,44 | 30,50 | 35 | 50,40 | 1095 |
| Battiscopa 7x60 | 9 mm | 20 | 12,40 ml/collo | 17,00 | | | |

MYTHOS STEEL

# MYTHOS

**Gres porcellanato impasto colorato**
Colored body porcelain stoneware



**RETTIFICATO** RECTIFIED
**60x120** 24"x48"



**RETTIFICATO** RECTIFIED
**81x81** 32"x32"



**RETTIFICATO** RECTIFIED
**60x60** 24"x24"



**RETTIFICATO** RECTIFIED
**30x60** 12"x24"

NOTE NOTES
Per la Collezione Mythos sono disponibili i formati da esterno vedi pag. 216.
For the Mythos Collection is available the outdoor sizes see the pag. 216.

Conforme According to
UNI EN 14411 - G Bla

IVORY

STEEL

PLOMB

ÉCRU

I colori e le caratteristiche estetiche dei materiali illustrati nel presente catalogo sono da ritenersi puramente indicativi. Colours and optical features of the materials illustrated in this catalogue are to be regarded as mere indications.





CEMENTO/PIETRA

# MYTHOS **IVORY**



**MTS041 - €74,00/mq**
Mythos Ivory
**60x120 cm Rett.**
24"x48" Rect.
2

**MTS031 - €74,00/mq**
Mythos Ivory
**81x81 cm Rett.**
32"x32" Rect.
3



**MTS011 - €55,60/mq**
Mythos Ivory
**60x60 cm Rett.**
24"x24" Rect.
5

**MTS001 - €62,00/mq**
Mythos Ivory
**30x60 cm Rett.**
12"x24" Rect.
7



**MTS021 - €59,60/mq**
Mythos Ivory OUT
**60x60 cm Rett.**
24"x24" Rect.
5

# MYTHOS **STEEL**



**MTS043 - €74,00/mq**
Mythos Steel
**60x120 cm Rett.**
24"x48" Rect.
2

**MTS033 - €74,00/mq**
Mythos Steel
**81x81 cm Rett.**
32"x32" Rect.
3



**MTS013 - €55,60/mq**
Mythos Steel
**60x60 cm Rett.**
24"x24" Rect.
5

**MTS003 - €62,00/mq**
Mythos Steel
**30x60 cm Rett.**
12"x24" Rect.
7



**MTS023 - €59,60/mq**
Mythos Steel OUT
**60x60 cm Rett.**
24"x24" Rect.
5

# MYTHOS **PLOMB**



**MTS044 - €74,00/mq**
Mythos Plomb
**60x120 cm Rett.**
24"x48" Rect.
2

**MTS034 - €74,00/mq**
Mythos Plomb
**81x81 cm Rett.**
32"x32" Rect.
3



**MTS014 - €55,60/mq**
Mythos Plomb
**60x60 cm Rett.**
24"x24" Rect.
5



**MTS004 - €62,00/mq**
Mythos Plomb
**30x60 cm Rett.**
12"x24" Rect.
7



**MTS024 - €59,60/mq**
Mythos Plomb OUT
**60x60 cm Rett.**
24"x24" Rect.
5

# MYTHOS **ÉCRU**



**MTS042 - €74,00/mq**
Mythos Écru
**60x120 cm Rett.**
24"x48" Rect.
2

**MTS032 - €74,00/mq**
Mythos Écru
**81x81 cm Rett.**
32"x32" Rect.
3



**MTS012 - €55,60/mq**
Mythos Écru
**60x60 cm Rett.**
24"x24" Rect.
5



**MTS002 - €62,00/mq**
Mythos Écru
**30x60 cm Rett.**
12"x24" Rect.
7



**MTS022 - €59,60/mq**
Mythos Ècru OUT
**60x60 cm Rett.**
24"x24" Rect.
5

# MYTHOS **LISTARELLA**

20

**MLS011 - €62,00/mq**
Mythos Listarella Ivory
**30x60 cm Rett.**
12"x24" Rect.
7

20

**MLS001 - €54,00/mq**
Mythos Listarella Ivory
**31x62 cm**
12"x24"
7

MYTHOS IVORY / MYTHOS ÉCRU / LISTARELLA MYTHOS IVORY

CEMENTO/PIETRA

**pezzi speciali** special pieces



**Battiscopa 7,2x60 Rett.**
20
**MTS061 - €9,90/pz** Mythos Ivory
**MTS063 - €9,90/pz** Mythos Steel
**MTS064 - €9,90/pz** Mythos Plomb
**MTS062 - €9,90/pz** Mythos Écru



**Gradino Elle Costa Retta**
1
**30x60x5 cm - €155,10/pz**
**30x120x5 cm - €301,40/pz**



**Gradino Angolare Elle Costa Retta DX/SX**
1
**30x60x5 cm - €239,80/pz**
**30x120x5 cm - €396,00/pz**

**PESI E MISURE** WEIGHT AND SIZES / POIDS ET MESURES / GEWICHTE UND VERPACKUNGEN

| dimensioni<br>sizes<br>dimensions<br>abmessungen | spessore<br>thickness<br>epaisseur<br>stärke | pz/collo<br>pcs/box<br>pc/boite<br>stk/ktn | mq/collo<br>sqm/box<br>m/boite<br>qm/ktn | kg/collo<br>kg/box<br>kg/boite<br>kg/ktn | colli/europal<br>box/europal<br>boites/europal<br>ktn/europal | mq/europal<br>sqm/europal<br>m/europal<br>qm/europal | kg/europal<br>kg/europal<br>kg/europal<br>kg/europal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30x60 RTT | 9,5 mm | 7 | 1,26 | 22,33 | 60 | 75,60 | 1360 |
| Listarella 30x60 RTT | 9 mm | 7 | 1,26 | 22,33 | 60 | 75,60 | 1360 |
| Listarella 31x62 | 9 mm | 7 | 1,35 | 22,50 | 60 | 81,00 | 1400 |
| 60x60 RTT | 9,5 mm | 5 | 1,80 | 33,33 | 24 | 43,20 | 820 |
| 81x81 RTT | 9,5 mm | 3 | 1,97 | 40,71 | 32 | 63,04 | 1310 |
| 60x120 RTT | 9,5 mm | 2 | 1,44 | 30,50 | 35 | 50,40 | 1095 |
| Mosaico 30x30 | 9,5 mm | 12 | 1,08 | 20,20 | | | |
| Battiscopa 7,2x60 | 9,5 mm | 20 | 12 ml/collo | 16,45 | | | |

EVOQ POLVERE

# EVOQ

**Gres porcellanato impasto colorato**
Colored body porcelain stoneware



**RETTIFICATO** RECTIFIED
**60x120** 24"x48"



**RETTIFICATO** RECTIFIED
**81x81** 32"x32"



**RETTIFICATO** RECTIFIED
**60x60** 24"x24"



**RETTIFICATO** RECTIFIED
**30x60** 12"x24"

NOTE NOTES
**I colori e le caratteristiche estetiche dei materiali illustrati nel presente catalogo sono da ritenersi puramente indicativi.** Colours and optical features of the materials illustrated in this catalogue are to be regarded as mere indications.

Conforme According to
UNI EN 14411 - G Bla

CEMENTO/PIETRA

# EVOQ **BIANCO**

8

**005372 - €74,00/mq**
Evoq Bianco
**60x120 cm Rett.**
24"x48" Rect.
2

8

**004895 - €74,00/mq**
Evoq Bianco
**81x81 cm Rett.**
32"x32" Rect.
3

8

**005285 - €51,60/mq**
Evoq Bianco
**60x60 cm Rett. ≅ 8mm**
24"x24" Rect. ≅ 0.31"
5

16

**005289 - €62,00/mq**
Evoq Bianco
**30x60 cm Rett. ≅ 8mm**
12"x24" Rect. ≅ 0.31"
10

**Mosaico 5x5**

**004564 - €212,30/mq**
Evoq Bianco
**30x30 cm**
12"x12"
12

# EVOQ **POLVERE**

8

**005374 - €74,00/mq**
Evoq Polvere
**60x120 cm Rett.**
24"x48" Rect.
2

8

**004897 - €74,00/mq**
Evoq Polvere
**81x81 cm Rett.**
32"x32" Rect.
3

8

**005287 - €51,60/mq**
Evoq Polvere
**60x60 cm Rett. ≅ 8mm**
24"x24" Rect. ≅ 0.31"
5

16

**005291 - €62,00/mq**
Evoq Polvere
**30x60 cm Rett. ≅ 8mm**
12"x24" Rect. ≅ 0.31"
10

**Mosaico 5x5**

**004566 - €212,30/mq**
Evoq Polvere
**30x30 cm**
12"x12"
12







# EVOQ **NERO**

8

**005373 - €74,00/mq**
Evoq Nero
**60x120 cm Rett.**
24"x48" Rect.
2

8

**004896 - €74,00/mq**
Evoq Nero
**81x81 cm Rett.**
32"x32" Rect.
3

8

**005286 - €51,60/mq**
Evoq Nero
**60x60 cm Rett. ≅ 8mm**
24"x24" Rect. ≅ 0.31"
5

16

**005290 - €62,00/mq**
Evoq Nero
**30x60 cm Rett. ≅ 8mm**
12"x24" Rect. ≅ 0.31"
10

**Mosaico 5x5**

**004567 - €212,30/mq**
Evoq Nero
**30x30 cm**
12"x12"
12

# EVOQ **AVORIO**

8

**005371 - €74,00/mq**
Evoq Avorio
**60x120 cm Rett.**
24"x48" Rect.
2

8

**004894 - €74,00/mq**
Evoq Avorio
**81x81 cm Rett.**
32"x32" Rect.
3

8

**005284 - €51,60/mq**
Evoq Avorio
**60x60 cm Rett. ≅ 8mm**
24"x24" Rect. ≅ 0.31"
5

16

**005288 - €62,00/mq**
Evoq Avorio
**30x60 cm Rett. ≅ 8mm**
12"x24" Rect. ≅ 0.31"
10

**Mosaico 5x5**

**004565 - €212,30/mq**
Evoq Avorio
**30x30 cm**
12"x12"
12





# EVOQ

EVOQ AVORIO

EVOQ NERO

EVOQ BIANCO / EVOQ MOSAICO NERO

**pezzi speciali** special pieces



**Battiscopa 7,2x60 Rett.**
20
**004560 - €9,90/pz** Evoq Bianco
**004562 - €9,90/pz** Evoq Polvere
**004563 - €9,90/pz** Evoq Nero
**004561 - €9,90/pz** Evoq Avorio



**Gradino Elle Costa Retta**
1
**30x60x5 cm - €155,10/pz**
**30x120x5 cm - €301,40/pz**



**Gradino Angolare Elle Costa Retta DX/SX**
1
**30x60x5 cm - €239,80/pz**
**30x120x5 cm - €396,00/pz**

**PESI E MISURE** WEIGHT AND SIZES / POIDS ET MESURES / GEWICHTE UND VERPACKUNGEN

| dimensioni<br>sizes<br>dimensions<br>abmessungen | spessore<br>thickness<br>epaisseur<br>stärke | pz/collo<br>pcs/box<br>pc/boite<br>stk/ktn | mq/collo<br>sqm/box<br>m/boite<br>qm/ktn | kg/collo<br>kg/box<br>kg/boite<br>kg/ktn | colli/europal<br>box/europal<br>boites/europal<br>ktn/europal | mq/europal<br>sqm/europal<br>m/europal<br>qm/europal | kg/europal<br>kg/europal<br>kg/europal<br>kg/europal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30x60 RTT | 8 mm | 10 | 1,80 | 28,75 | 32 | 57,60 | 940 |
| 60x60 RTT | 8 mm | 5 | 1,80 | 28,75 | 32 | 57,60 | 940 |
| 60x120 RTT | 9,5 mm | 2 | 1,44 | 30,50 | 35 | 50,40 | 1090 |
| 81x81 RTT | 9,5 mm | 3 | 1,97 | 40,71 | 32 | 63,04 | 1310 |
| Mosaico 30x30 | 9,5 mm | 12 | 1,08 | 20,00 | | | |
| Battiscopa 7,2x60 | 9,5 mm | 20 | 12 ml/collo | 16,45 | | | |

## **FORMATI** SIZES

**20x122 cm**
8"x48"
**RETTIFICATO**
RECTIFIED

| | |
|---|---|
| **COMFORT** | P.116 |
| **FLASH** | P.110 |
| **RANGERS** | P.122 |
| **SIERRA** | P.128 |

**15x60 cm**
6"x24"
**RETTIFICATO**
RECTIFIED

| | |
|---|---|
| **COMFORT** | P.116 |
| **RANGERS** | P.122 |
| **SIERRA** | P.128 |



# EFFETTO LEGNO

## **GRES PORCELLANATO** PORCELAIN STONEWARE





FLASH ULIVO / FRAMMENTI



# FLASH

**Gres porcellanato impasto colorato**
Colored body porcelain stoneware

**RETTIFICATO** RECTIFIED
**20x122** 8"x48"

**Schemi di posa**
Laying patterns



**Si consiglia di posare il materiale sfalsato di 1/10.** We recommend laying the material in a 1/10 staggered arrangement.

**Non è consigliabile posare il materiale sfalsato di 1/2.** We do not recommend laying the material in a 1/2 staggered pattern.

NOTE NOTES
I colori e le caratteristiche estetiche dei materiali illustrati nel presente catalogo sono da ritenersi puramente indicativi. Colours and optical features of the materials illustrated in this catalogue are to be regarded as mere indications.

Conforme According to
UNI EN 14411 - G Bla

## FLASH **ACERO**

12

**FLS001 - €63,60/mq**
Flash Acero
**20x122 cm Rett.**
8"x48" Rect.
5

## FLASH **CASTAGNO**

12

**FLS002 - €63,60/mq**
Flash Castagno
**20x122 cm Rett.**
8"x48" Rect.
5

## FLASH **ULIVO**

12

**FLS003 - €63,60/mq**
Flash Ulivo
**20x122 cm Rett.**
8"x48" Rect.
5

## FLASH **NOCE CHIARO**

12

**FLS004 - €63,60/mq**
Flash Noce Chiaro
**20x122 cm Rett.**
8"x48" Rect.
5

# FLASH

FLASH NOCE CHIARO / ANNI '70 ANELLI

FLASH ACERO / VISION MATT CALACATTA ORO / FRAMMENTI



FLASH

FLASH CASTAGNO

**pezzi speciali** special pieces



**Battiscopa 7,2x60 RTT**
20
**FLS101 - €9,90/pz** Flash Acero
**FLS102 - €9,90/pz** Flash Castagno
**FLS103 - €9,90/pz** Flash Ulivo
**FLS104 - €9,90/pz** Flash Noce Chiaro



**Gradino Elle Costa Retta R9**
1
**30x122x5 cm - €301,40/pz**



**Gradino Angolare Elle Costa Retta DX/SX R9**
1
**30x122x5 cm - €396,00/pz**

NOTE NOTES
Per una posa ottimale si raccomanda l'utilizzo di distanziatori autolivellanti.
For an optimum installation we recommend the use of self-leveling spacers.

**PESI E MISURE** WEIGHT AND SIZES / POIDS ET MESURES / GEWICHTE UND VERPACKUNGEN

| dimensioni<br>sizes<br>dimensions<br>abmessungen | spessore<br>thickness<br>epaisseur<br>stärke | pz/collo<br>pcs/box<br>pc/boite<br>stk/ktn | mq/collo<br>sqm/box<br>m/boite<br>qm/ktn | kg/collo<br>kg/box<br>kg/boite<br>kg/ktn | colli/europal<br>box/europal<br>boites/europal<br>ktn/europal | mq/europal<br>sqm/europal<br>m/europal<br>qm/europal | kg/europal<br>kg/europal<br>kg/europal<br>kg/europal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20x122 RTT | 9,5 mm | 5 | 1,22 | 25,30 | 45 | 54,90 | 1160 |
| Battiscopa 7,2x60 | 9,5 mm | 20 | 12 ml/collo | 16,45 | | | |



EFFETTO LEGNO

COMFORT ZERO 40 AVANA

# COMFORT

**Gres porcellanato impasto colorato**
Colored body porcelain stoneware

**RETTIFICATO** RECTIFIED
**20x122** 8"x48" **R10**

**RETTIFICATO** RECTIFIED
**15x60** 6"x24" **R9**

**Schemi di posa**
Laying patterns



**Si consiglia di posare il materiale sfalsato di 1/10.** We recommend laying the material in a 1/10 staggered arrangement.



**Non è consigliabile posare il materiale sfalsato di 1/2.** We do not recommend laying the material in a 1/2 staggered pattern.

NOTE NOTES
I colori e le caratteristiche estetiche dei materiali illustrati nel presente catalogo sono da ritenersi puramente indicativi. Colours and optical features of the materials illustrated in this catalogue are to be regarded as mere indications.

R9 R10 HD V2

Conforme According to
UNI EN 14411 - G Bla

ZERO 10 BIANCO

ZERO 20 NATURALE

ZERO 30 ROVERE

ZERO 40 AVANA

EFFETTO LEGNO

# COMFORT **ZERO 10 BIANCO**

30

**CMT001 - €63,60/mq**
Comfort Zero 10 Bianco
**20x122 cm Rett. R10**
8"x48" Rect.
5

40

**CMT021 - €54,00/mq**
Comfort Zero 10 Bianco
**15x60 cm Rett. R9**
6"x24" Rect.
15

# COMFORT **ZERO 20 NATURALE**

30

**CMT002 - €63,60/mq**
Comfort Zero 20 Naturale
**20x122 cm Rett. R10**
8"x48" Rect.
5

40

**CMT022 - €54,00/mq**
Comfort Zero 20 Naturale
**15x60 cm Rett. R9**
6"x24" Rect.
15

# COMFORT **ZERO 30 ROVERE**

30

**CMT003 - €63,60/mq**
Comfort Zero 30 Rovere
**20x122 cm Rett. R10**
8"x48" Rect.
5

40

**CMT023 - €54,00/mq**
Comfort Zero 30 Rovere
**15x60 cm Rett. R9**
6"x24" Rect.
15

# COMFORT **ZERO 40 AVANA**

30

**CMT004 - €63,60/mq**
Comfort Zero 40 Avana
**20x122 cm Rett. R10**
8"x48" Rect.
5

40

**CMT024 - €54,00/mq**
Comfort Zero 40 Avana
**15x60 cm Rett. R9**
6"x24" Rect.
15

COMFORT ZERO 20 NATURALE

COMFORT ZERO 30 ROVERE

COMFORT ZERO 10 BIANCO

**pezzi speciali** special pieces



**Battiscopa 7,2x60 RTT**
20
**CMT031 - €9,90/pz** Comfort Zero 10 Bianco
**CMT032 - €9,90/pz** Comfort Zero 20 Naturale
**CMT033 - €9,90/pz** Comfort Zero 30 Rovere
**CMT034 - €9,90/pz** Comfort Zero 40 Avana



**Gradino Elle Costa Retta R10**
1
**30x122x5 cm - €301,40/pz**



**Gradino Angolare Elle Costa Retta DX/SX R10**
1
**30x122x5 cm - €396,00/pz**

NOTE NOTES
Per una posa ottimale si raccomanda l'utilizzo di distanziatori autolivellanti.
For an optimum installation we recommend the use of self-leveling spacers.

**PESI E MISURE** WEIGHT AND SIZES / POIDS ET MESURES / GEWICHTE UND VERPACKUNGEN

| dimensioni<br>sizes<br>dimensions<br>abmessungen | spessore<br>thickness<br>epaisseur<br>stärke | pz/collo<br>pcs/box<br>pc/boite<br>stk/ktn | mq/collo<br>sqm/box<br>m/boite<br>qm/ktn | kg/collo<br>kg/box<br>kg/boite<br>kg/ktn | colli/europal<br>box/europal<br>boites/europal<br>ktn/europal | mq/europal<br>sqm/europal<br>m/europal<br>qm/europal | kg/europal<br>kg/europal<br>kg/europal<br>kg/europal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15x60 RTT | 8,5 mm | 15 | 1,35 | 22,50 | 40 | 54,00 | 920 |
| 20x122 RTT | 9,5 mm | 5 | 1,22 | 25,30 | 45 | 54,90 | 1160 |
| Battiscopa 7,2x60 | 9,5 mm | 20 | 12 ml/collo | 16,45 | | | |

RANGERS SCOZZESE FRASSINO

# RANGERS

**Gres porcellanato impasto colorato**
Colored body porcelain stoneware

**RETTIFICATO** RECTIFIED
**20x122** 8"x48" **R10**

**RETTIFICATO** RECTIFIED
**15x60** 6"x24" **R9/R11**

**Schemi di posa**
Laying patterns



**Si consiglia di posare il materiale sfalsato di 1/10.** We recommend laying the material in a 1/10 staggered arrangement.

**Non è consigliabile posare il materiale sfalsato di 1/2.** We do not recommend laying the material in a 1/2 staggered pattern.

NOTE NOTES
Per la Collezione Rangers sono disponibili i formati da esterno vedi pag. 260.
For the Rangers Collection is available the outdoor sizes see the pag. 260.

R9 R10 R11 B.C.R.A. p > 0.40 D-COF > 0.42 HD V3

Conforme According to
UNI EN 14411 - G Bla

I colori e le caratteristiche estetiche dei materiali illustrati nel presente catalogo sono da ritenersi puramente indicativi. Colours and optical features of the materials illustrated in this catalogue are to be regarded as mere indications.

## RANGERS **SCOZZESE FRASSINO**

42

**RANG033 - €63,60/mq**
Rangers Scozzese Frassino
**20x122 cm Rett. R10**
8"x48" Rect.
5

55

**RANG008 - €54,00/mq**
Rangers Scozzese Frassino
**15x60 cm Rett. R9**
6"x24" Rect.
15

## RANGERS **AMERICANO AVANA**

42

**RANG030 - €63,60/mq**
Rangers Americano Avana
**20x122 cm Rett. R10**
8"x48" Rect.
5

55

**RANG005 - €54,00/mq**
Rangers Americano Avana
**15x60 cm Rett. R9**
6"x24" Rect.
15

**RANG044 - €55,60/mq**
Rangers Americano Avana OUT
**15x60 cm Rett. R11**
6"x24" Rect.
15

## RANGERS **CANADESE NOCE SCURO**

42

**RANG031 - €63,60/mq**
Rangers Canadese Noce Scuro
**20x122 cm Rett. R10**
8"x48" Rect.
5

55

**RANG006 - €54,00/mq**
Rangers Canadese Noce Scuro
**15x60 cm Rett. R9**
6"x24" Rect.
15

## RANGERS **INGLESE GRIGIO**

42

**RANG032 - €63,60/mq**
Rangers Inglese Grigio
**20x122 cm Rett. R10**
8"x48" Rect.
5

55

**RANG007 - €54,00/mq**
Rangers Inglese Grigio
**15x60 cm Rett. R9**
6"x24" Rect.
15

**RANG045 - €55,60/mq**
Rangers Inglese Grigio OUT
**15x60 cm Rett. R11**
6"x24" Rect.
15

# RANGERS

RANGERS CANADESE NOCE SCURO

RANGERS INGLESE GRIGIO

RANGERS AMERICANO AVANA / BRICKONE BIANCO MANHATTAN



**pezzi speciali** special pieces



**Battiscopa 7,2x60 RTT**
20
**RANG113 - €9,90/pz** Rangers Scozzese Frassino
**RANG110 - €9,90/pz** Rangers Americano Avana
**RANG111 - €9,90/pz** Rangers Canadese Noce Scuro
**RANG112 - €9,90/pz** Rangers Inglese Grigio



**Gradino Elle Costa Retta R10**
1
**30x122x5 cm - €301,40/pz**



**Gradino Angolare Elle Costa Retta DX/SX R10**
1
**30x122x5 cm - €396,00/pz**

NOTE NOTES
Per una posa ottimale si raccomanda l'utilizzo di distanziatori autolivellanti.
For an optimum installation we recommend the use of self-leveling spacers.

**PESI E MISURE** WEIGHT AND SIZES / POIDS ET MESURES / GEWICHTE UND VERPACKUNGEN

| dimensioni<br>sizes<br>dimensions<br>abmessungen | spessore<br>thickness<br>epaisseur<br>stärke | pz/collo<br>pcs/box<br>pc/boite<br>stk/ktn | mq/collo<br>sqm/box<br>m/boite<br>qm/ktn | kg/collo<br>kg/box<br>kg/boite<br>kg/ktn | colli/europal<br>box/europal<br>boites/europal<br>ktn/europal | mq/europal<br>sqm/europal<br>m/europal<br>qm/europal | kg/europal<br>kg/europal<br>kg/europal<br>kg/europal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15x60 RTT | 8,5 mm | 15 | 1,35 | 22,50 | 40 | 54,00 | 920 |
| 20x122 RTT | 9,5 mm | 5 | 1,22 | 25,30 | 45 | 54,90 | 1160 |
| Battiscopa 7,2x60 | 9,5 mm | 20 | 12 ml/collo | 16,45 | | | |



SIERRA BEIGE

# SIERRA

**Gres porcellanato impasto colorato**
Colored body porcelain stoneware

**RETTIFICATO** RECTIFIED
**20x122** 8"x48"

**RETTIFICATO** RECTIFIED
**15x60** 6"x24"

**Schemi di posa**
Laying patterns



**Si consiglia di posare il materiale sfalsato di 1/10.** We recommend laying the material in a 1/10 staggered arrangement.



**Non è consigliabile posare il materiale sfalsato di 1/2.** We do not recommend laying the material in a 1/2 staggered pattern.

NOTE NOTES
**I colori e le caratteristiche estetiche dei materiali illustrati nel presente catalogo sono da ritenersi puramente indicativi.** Colours and optical features of the materials illustrated in this catalogue are to be regarded as mere indications.

Conforme According to
UNI EN 14411 - G Bla

## SIERRA **GRIGIO**

45

**003780 - €63,60/mq**
Sierra Grigio
**20x122 cm Rett.**
8"x48" Rect.
5

120

**004204 - €54,00/mq**
Sierra Grigio
**15x60 cm Rett.**
6"x24" Rect.
15



## SIERRA **ROVERE**

45

**003856 - €63,60/mq**
Sierra Rovere
**20x122 cm Rett.**
8"x48" Rect.
5

120

**004202 - €54,00/mq**
Sierra Rovere
**15x60 cm Rett.**
6"x24" Rect.
15

## SIERRA **BEIGE**

45

**003778 - €63,60/mq**
Sierra Beige
**20x122 cm Rett.**
8"x48" Rect.
5

120

**004203 - €54,00/mq**
Sierra Beige
**15x60 cm Rett.**
6"x24" Rect.
15

## SIERRA **NOCE**

45

**003779 - €63,60/mq**
Sierra Noce
**20x122 cm Rett.**
8"x48" Rect.
5

# SIERRA

SIERRA GRIGIO

SIERRA NOCE

SIERRA ROVERE

**pezzi speciali** special pieces



**Battiscopa 7,2x60 RTT**
20
**004598 - €9,90/pz** Sierra Grigio
**004599 - €9,90/pz** Sierra Rovere
**004596 - €9,90/pz** Sierra Beige
**004597 - €9,90/pz** Sierra Noce



**Gradino Elle Costa Retta**
1
**30x122x5 cm - €301,40/pz**



**Gradino Angolare Elle Costa Retta DX/SX**
1
**30x122x5 cm - €396,00/pz**

NOTE NOTES
Per una posa ottimale si raccomanda l'utilizzo di distanziatori autolivellanti.
For an optimum installation we recommend the use of self-leveling spacers.

**PESI E MISURE** WEIGHT AND SIZES / POIDS ET MESURES / GEWICHTE UND VERPACKUNGEN

| dimensioni<br>sizes<br>dimensions<br>abmessungen | spessore<br>thickness<br>epaisseur<br>stärke | pz/collo<br>pcs/box<br>pc/boite<br>stk/ktn | mq/collo<br>sqm/box<br>m/boite<br>qm/ktn | kg/collo<br>kg/box<br>kg/boite<br>kg/ktn | colli/europal<br>box/europal<br>boites/europal<br>ktn/europal | mq/europal<br>sqm/europal<br>m/europal<br>qm/europal | kg/europal<br>kg/europal<br>kg/europal<br>kg/europal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15x60 RTT | 8,5 mm | 15 | 1,35 | 23,00 | 40 | 54,00 | 945 |
| 20x122 RTT | 9,5 mm | 5 | 1,22 | 23,90 | 45 | 54,90 | 1100 |
| Battiscopa 7,2x60 | 9,5 mm | 20 | 12 ml/collo | 16,45 | | | |



EFFETTO LEGNO

## **FORMATI** SIZES




**60x120 cm**
24"x48"
**RETTIFICATO**
RECTIFIED

**VISION MATT** P.148

**60x60 cm**
24"x24"
**RETTIFICATO**
RECTIFIED

**FRAMMENTI** P.151

**20x20 cm**
8"x8"
**RETTIFICATO**
RECTIFIED

**FRAMMENTI** P.151




**59x118 cm**
23.6"x47.2"
**RETTIFICATO**
RECTIFIED

**VISION** P.136

**59x59 cm**
23.6"x23.6"
**RETTIFICATO**
RECTIFIED

**VISION** P.136

**29,5x59 cm**
11.8"x23.6"
**RETTIFICATO**
RECTIFIED

**VISION** P.136



# EFFETTO MARMO

## **GRES PORCELLANATO** PORCELAIN STONEWARE



VISION TRAVERTINO NATURAL / MOSAICO VISION TRAVERTINO NATURAL



# VISION

**Gres porcellanato impasto colorato**
Colored body porcelain stoneware

**LAPPATO*plus*+ RETTIFICATO**
LAPPATO*plus*+ RECTIFIED
**59x118** 23.6"x47.2"

**LAPPATO*plus*+ RETTIFICATO**
LAPPATO*plus*+ RECTIFIED
**59x59** 23.6"x23.6"

**LAPPATO*plus*+ RETTIFICATO**
LAPPATO*plus*+ RECTIFIED
**29,5x59** 11.8"x23.6"

NOTE NOTES
Per la Collezione Vision sono disponibili i formati da esterno vedi pag. 230.
For the Rangers Vision is available the outdoor sizes see the pag. 230.

I colori e le caratteristiche estetiche dei materiali illustrati nel presente catalogo sono da ritenersi puramente indicativi. Colours and optical features of the materials illustrated in this catalogue are to be regarded as mere indications.

Conforme According to
UNI EN 14411 - G Bla



# VISION **TRAVERTINO NATURAL**

6 · 12 · 24

**VSN106 - €102,00/mq**
Vision Trav. Natural
**Lappato *plus*+**
**59x118 cm Rett.**
23.6"x47.2" Rect.
2

**VSN016 - €95,60/mq**
Vision Trav. Natural
**Lappato *plus*+**
**59x59 cm Rett.**
23.6"x23.6" Rect.
5

**VSN006 - €103,60/mq**
Vision Trav. Natural
**Lappato *plus*+**
**29,5x59 cm Rett.**
11.8"x23.6" Rect.
7

**Mosaico 5x5**

**VSN116 - 282,70/mq**
Vision Trav. Natural
**Lappato *plus*+**
**29,5x29,5 cm Rett.**
11.8"x11.8" Rect.
12

# VISION **TRAVERTINO TIVOLI**

6 · 12 · 24

**VSN107 - €102,00/mq**
Vision Trav. Tivoli
**Lappato *plus*+**
**59x118 cm Rett.**
23.6"x47.2" Rect.
2

**VSN017 - €95,60/mq**
Vision Trav. Tivoli
**Lappato *plus*+**
**59x59 cm Rett.**
23.6"x23.6" Rect.
5

**VSN007 - €103,60/mq**
Vision Trav. Tivoli
**Lappato *plus*+**
**29,5x59 cm Rett.**
11.8"x23.6" Rect.
7

**Mosaico 5x5**

**VSN117 - 282,70/mq**
Vision Trav. Tivoli
**Lappato *plus*+**
**29,5x29,5 cm Rett.**
11.8"x11.8" Rect.
12

# VISION **CALACATTA BROWN**

12 · 24 · 48

**VSN105 - €102,00/mq**
Vision Cal. Brown
**Lappato *plus*+**
**59x118 cm Rett.**
23.6"x47.2" Rect.
2

**VSN015 - €95,60/mq**
Vision Cal. Brown
**Lappato *plus*+**
**59x59 cm Rett.**
23.6"x23.6" Rect.
5

**VSN005 - €103,60/mq**
Vision Cal. Brown
**Lappato *plus*+**
**29,5x59 cm Rett.**
11.8"x23.6" Rect.
7

**Mosaico 5x5**

**VSN115 - 282,70/mq**
Vision Cal. Brown
**Lappato *plus*+**
**29,5x29,5 cm Rett.**
11.8"x11.8" Rect.
12

# VISION **CALACATTA GREY**

12 · 24 · 48

**VSN108 - €102,00/mq**
Vision Cal. Grey
**Lappato *plus*+**
**59x118 cm Rett.**
23.6"x47.2" Rect.
2

**VSN018 - €95,60/mq**
Vision Cal. Grey
**Lappato *plus*+**
**59x59 cm Rett.**
23.6"x23.6" Rect.
5

**VSN008 - €103,60/mq**
Vision Cal. Grey
**Lappato *plus*+**
**29,5x59 cm Rett.**
11.8"x23.6" Rect.
7

**Mosaico 5x5**

**VSN119 - 282,70/mq**
Vision Cal. Grey
**Lappato *plus*+**
**29,5x29,5 cm Rett.**
11.8"x11.8" Rect.
12

# VISION **PEARL**

12

**VSN110 - €102,00/mq**
Vision Pearl
**Lappato *plus+***
**59x118 cm Rett.**
23.6"x47.2" Rect.
2

18

**VSN011 - €95,60/mq**
Vision Pearl
**Lappato *plus+***
**59x59 cm Rett.**
23.6"x23.6" Rect.
5

36

**VSN001 - €103,60/mq**
Vision Pearl
**Lappato *plus+***
**29,5x59 cm Rett.**
11.8"x23.6" Rect.
7

**Mosaico 5x5**

**VSN120 - 282,70/mq**
Vision Pearl
**Lappato *plus+***
**29,5x29,5 cm Rett.**
11.8"x11.8" Rect.
12

# VISION **ASH**

12

**VSN111 - €102,00/mq**
Vision Ash
**Lappato *plus+***
**59x118 cm Rett.**
23.6"x47.2" Rect.
2

18

**VSN012 - €95,60/mq**
Vision Ash
**Lappato *plus+***
**59x59 cm Rett.**
23.6"x23.6" Rect.
5

36

**VSN002 - €103,60/mq**
Vision Ash
**Lappato *plus+***
**29,5x59 cm Rett.**
11.8"x23.6" Rect.
7

**Mosaico 5x5**

**VSN121 - 282,70/mq**
Vision Ash
**Lappato *plus+***
**29,5x29,5 cm Rett.**
11.8"x11.8" Rect.
12

# VISION **ALMOND**

12

**VSN103 - €102,00/mq**
Vision Almond
**Lappato *plus+***
**59x118 cm Rett.**
23.6"x47.2" Rect.
2

18

**VSN013 - €95,60/mq**
Vision Almond
**Lappato *plus+***
**59x59 cm Rett.**
23.6"x23.6" Rect.
5

36

**VSN003 - €103,60/mq**
Vision Almond
**Lappato *plus+***
**29,5x59 cm Rett.**
11.8"x23.6" Rect.
7

**Mosaico 5x5**

**VSN123 - 282,70/mq**
Vision Almond
**Lappato *plus+***
**29,5x29,5 cm Rett.**
11.8"x11.8" Rect.
12

# VISION **SAND**

18

**VSN014 - €95,60/mq**
Vision Sand
**Lappato *plus+***
**59x59 cm Rett.**
23.6"x23.6" Rect.
5

36

**VSN004 - €103,60/mq**
Vision Sand
**Lappato *plus+***
**29,5x59 cm Rett.**
11.8"x23.6" Rect.
7

**Mosaico 5x5**

**VSN124 - 282,70/mq**
Vision Sand
**Lappato *plus+***
**29,5x29,5 cm Rett.**
11.8"x11.8" Rect.
12

# VISION **BLACK**

12

**VSN109 - €106,00/mq**
Vision Black
**Lappato *plus*+**
**59x118 cm Rett.**
23.6"x47.2" Rect.
2

18

**VSN019 - €99,60/mq**
Vision Black
**Lappato *plus*+**
**59x59 cm Rett.**
23.6"x23.6" Rect.
5

36

**VSN009 - €107,60/mq**
Vision Black
**Lappato *plus*+**
**29,5x59 cm Rett.**
11.8"x23.6" Rect.
7

**Mosaico 5x5**

**VSN118 - 282,70/mq**
Vision Black
**Lappato *plus*+**
**29,5x29,5 cm Rett.**
11.8"x11.8" Rect.
12



VISION BLACK / FLOREALE

VISION PEARL

VISION ASH

VISION BLACK

VISION SAND / VISION ALMOND

VISION CALACATTA BROWN / MOSAICO VISION CALACATTA BROWN / SIERRA BEIGE

VISION CALACATTA GREY / MOSAICO VISION CALACATTA GREY

VISION TRAVERTINO TIVOLI / MOSAICO VISION TRAVERTINO TIVOLI / SIERRA BEIGE

**pezzi speciali** special pieces



**Battiscopa 7,2x59 Lappato Plus**

20

**VSN176 - €16,50/pz** Vision Travertino Natural
**VSN177 - €16,50/pz** Vision Travertino Tivoli
**VSN075 - €16,50/pz** Vision Calacatta Brown
**VSN078 - €16,50/pz** Vision Calacatta Grey
**VSN071 - €16,50/pz** Vision Pearl
**VSN072 - €16,50/pz** Vision Ash
**VSN079 - €16,50/pz** Vision Black
**VSN073 - €16,50/pz**Vision Almond
**VSN074 - €16,50/pz** Vision Sand



**Gradino Elle Costa Retta**

1

**29,5x59x5 cm Lappato Plus - €169,40/pz**
**59x118x5 cm Lappato Plus - €330,00/pz**



**Gradino Angolare Elle Costa Retta DX/SX**

1

**29,5x59x5 cm Lappato Plus - €258,50/pz**
**59x118x5 cm Lappato Plus - €423,50/pz**

**PESI E MISURE** WEIGHT AND SIZES / POIDS ET MESURES / GEWICHTE UND VERPACKUNGEN

| dimensioni<br>sizes<br>dimensions<br>abmessungen | spessore<br>thickness<br>epaisseur<br>stärke | pz/collo<br>pcs/box<br>pc/boite<br>stk/ktn | mq/collo<br>sqm/box<br>m/boite<br>qm/ktn | kg/collo<br>kg/box<br>kg/boite<br>kg/ktn | colli/europal<br>box/europal<br>boites/europal<br>ktn/europal | mq/europal<br>sqm/europal<br>m/europal<br>qm/europal | kg/europal<br>kg/europal<br>kg/europal<br>kg/europal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29,5x59 LAPP/RTT | 9,5 mm | 7 | 1,218 | 21 | 60 | 73,08 | 1260 |
| 59x59 LAPP/RTT | 9,5 mm | 5 | 1,74 | 30 | 24 | 41,76 | 720 |
| 59x118 LAPP/RTT | 9,5 mm | 2 | 1,392 | 30,50 | 35 | 48,72 | 1095 |
| Mosaico 29,5x29,5 | 9,5 mm | 12 | 1,0443 | 20 | | | |
| Battiscopa LAPP/RTT 7,2x59 | 9,5 mm | 20 | 11,80 ml/collo | 16 | | | |

VISION BLACK / DECORO ANNI '70 LOSANGHE



# VISION MATT

**Gres porcellanato impasto colorato**
Colored body porcelain stoneware

**MATT RETTIFICATO**
MATT RECTIFIED
**60x120** 24"x48"

NOTE NOTES
**I colori e le caratteristiche estetiche dei materiali illustrati nel presente catalogo sono da ritenersi puramente indicativi.** Colours and optical features of the materials illustrated in this catalogue are to be regarded as mere indications.

R9 | B.C.R.A. p > 0,40 | D-COF > 0,42 | HD | V3

EFFETTO MARMO

## VISION MATT **CALCATTA GRIGIO**

12

**VSM001 - €74,00/mq**
Vision Calacatta Grigio
**Matt**
**60x120 cm Rett.**
24"x48" Rect.
2

## VISION MATT **CALCATTA ORO**

12

**VSM002 - €74,00/mq**
Vision Calacatta Oro
**Matt**
**60x120 cm Rett.**
24"x48" Rect.
2

## VISION MATT **NERO**

12

**VSM003 - €78,00/mq**
Vision Nero
**Matt**
**60x120 cm Rett.**
24"x48" Rect.
2

## **FRAMMENTI**

6

**FRM001 - €67,60/mq**
Frammenti
**60x60 cm Rett. ≅ 8mm**
24"x24" Rect.
5

54

**FRM011 - €100,00/mq**
Frammenti
**20x20 cm Rett. ≅ 8mm**
8"x8" Rect.
27

VISION MATT CALACATTA GRIGIO / DECORO ANNI '70 TRIANGOLI

VISION MATT CALACATTA ORO / FRAMMENTI / FLASH ACERO

**pezzi speciali** special pieces



**Battiscopa 7,2x60 RTT**
20
**VSM101 - €9,90/pz** Vision Matt Calacatta Grigio
**VSM102 - €9,90/pz** Vision Matt Calacatta Oro
**VSM103 - €9,90/pz** Vision Matt Nero



**Gradino Elle Costa Retta**
1
**30x120x5 cm - €301,40/pz**



**Gradino Angolare Elle Costa Retta DX/SX**
1
**30x120x5 cm - €396,00/pz**

**PESI E MISURE** WEIGHT AND SIZES / POIDS ET MESURES / GEWICHTE UND VERPACKUNGEN

| dimensioni<br>sizes<br>dimensions<br>abmessungen | spessore<br>thickness<br>epaisseur<br>stärke | pz/collo<br>pcs/box<br>pc/boite<br>stk/ktn | mq/collo<br>sqm/box<br>m/boite<br>qm/ktn | kg/collo<br>kg/box<br>kg/boite<br>kg/ktn | colli/europal<br>box/europal<br>boites/europal<br>ktn/europal | mq/europal<br>sqm/europal<br>m/europal<br>qm/europal | kg/europal<br>kg/europal<br>kg/europal<br>kg/europal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20x20 RTT | 8 mm | 27 | 1,08 | 19,00 | 76 | 82,08 | 1470 |
| 60x60 RTT | 8 mm | 5 | 1,80 | 28,75 | 32 | 57,60 | 940 |
| 60x120 RTT | 9,5 mm | 2 | 1,44 | 30,50 | 35 | 50,40 | 1095 |
| Battiscopa 7,2x60 | 9,5 mm | 20 | 12 ml/collo | 16,45 | | | |

## **FORMATI** SIZES ⩵ **2 cm** ¾"



**60x120 cm**
24″x48″
**RETTIFICATO**
RECTIFIED


SCOUT P.162
ULTRA ASPEN P.174
ULTRA CONTEMPORARY P.187
ULTRA GARE P.184

**30x122 cm**
12″x48″
**RETTIFICATO**
RECTIFIED


ULTRA ESSENZE P.196
ULTRA IKON P.198
ULTRA UNIVERSAL P.199




**81x81 cm**
32″x32″
**RETTIFICATO**
RECTIFIED


SCOUT P.162
ULTRA MUSTANG P.172
ULTRA ASPEN P.174
ULTRA GARE P.184
ULTRA CONTEMPORARY P.187

**40,5x81 cm**
16″x32″
**RETTIFICATO**
RECTIFIED


FOREST P.199
SCOUT P.162
ULTRA ASPEN P.174
ULTRA ESSENZE P.196
ULTRA MASK P.166
ULTRA UNIVERSAL P.199




**60x60 cm**
24″x24″
**RETTIFICATO**
RECTIFIED


SCOUT P.162
ULTRA VALS P.165
ULTRA MANSION P.168
ULTRA BARGE P.170
ULTRA BAVIERA P.171
ULTRA BLACK P.164
ULTRA ERMETICA P.172
ULTRA EVOQ P.188
ULTRA MUSTANG P.172
ULTRA MASK P.166
ULTRA LANDSCAPE P.169
ULTRA ASPEN P.174
ULTRA SLATE P.171
ULTRA SELCIATO P.176
ULTRA GARE P.184
ULTRA CONTEMPORARY P.187
ULTRA BASIC P.189
ULTRA CULT P.190
ULTRA WOOD P.198
ULTRA SOLID P.182


## **FORMATI** SIZES ⩵ **3 cm** 1¼"



**90x90 cm**
36″x36″
**RETTIFICATO**
RECTIFIED


SCOUT P.162
ULTRA GARE P.184
ULTRA BASIC P.189
ULTRA CONTEMPORARY P.187
ULTRA MUSTANG P.172




**45x90 cm**
18″x36″
**RETTIFICATO**
RECTIFIED


FOREST P.199
ULTRA ASPEN P.174
ULTRA BLACK P.164
ULTRA CONTEMPORARY P.187
ULTRA GARE P.184
ULTRA IKON P.198




**60x60 cm**
24″x24″
**RETTIFICATO**
RECTIFIED


SCOUT P.162
ULTRA ASPEN P.174
ULTRA BASIC P.189
ULTRA CONTEMPORARY P.187
ULTRA GARE P.184
ULTRA LANDSCAPE P.169
ULTRA MASK P.166
ULTRA MUSTANG P.172
ULTRA SLATE P.171






# SPESSORATI

## **GRES PORCELLANATO RETTIFICATO** RECTIFIED PORCELAIN STONEWARE

### **Effetto Pietra** Stone Look

### **Effetto Cemento** Concrete Look

### **Effetto legno** Wood Look

# SPESSORATI

**Gres porcellanato impasto colorato** Colored body porcelain stoneware

B.C.R.A. p > 0,40 | D-COF > 0,42 | DIN 51097 C (A+B+C) | R11 | HD

Conforme According to
UNI EN 14411 - G Bla

La sezione Spessorati racchiude l'offerta di Cotto Petrus per le pavimentazioni esterne (aree urbane, viali, terrazze, piscine, parcheggi, giardini pubblici etc..). Lo spessore disponibile 20 mm e il nuovo 30 mm e le elevate prestazioni tecniche, unite alla semplicità di installazione e rimozione, rendono questi prodotti versatili e sicuri sia in aree pubbliche che private. Le tipologie di installazione, su erba, su sabbia, su ghiaia, su massetto con colla o sopraelevata, soddisfano le varie necessità.
Spessorati is the Cotto Petrus solution for exterior flooring (urban areas, avenues, terraces, swimming pools, parking areas, public gardens, and many more..). The available thickness 20 mm and the new 30 mm and the high technical performance, combined with the simplicity of the installation and removal, make these products versatile and safe both in public and private areas. The types of installation, on grass, on sand, on gravel, screed with glue or raised, fully meet the various needs.

## **DESTINAZIONI D'USO** APPLICATIONS

**STABILIMENTI BALNEARI**
BATHING ESTABLISHMENTS

**MURI DI SOSTEGNO**
RETAINING WALLS

**GIARDINI**
GARDENS

**AREE INDUSTRIALI/ COMMERCIALI**
INDUSTRIAL/ COMMERCIAL AREAS

**CAMMINAMENTI E ARREDO URBANO**
WALKWAYS AND URBAN DESIGN

**PARCHI**
PARKS

**PATIO E TERRAZZE**
PATIOS AND TERRACES

**AREE CARRABILI**
DRIVE-OVER AREAS

## **VERSATILITÀ DI POSA** LAYING VERSATILITUY

**A** Ultra Mustang Rettificato **81x81** 32"x32"
**POSA SU MASSETTO CON COLLA**
LAYING ON SCREED WITH ADHESIVE
**POSA SU GHIAIA**
INSTALLATION ON GRAVEL

**B** Ultra Gare Graphite Rettificato **60x60** 24"x24"
**POSA SU MASSETTO CON COLLA**
LAYING ON SCREED WITH ADHESIVE

**C** Ultra Contemporary Light Grey Rettificato **60x60** 24"x24"
**POSA SU MASSETTO CON COLLA**
LAYING ON SCREED WITH ADHESIVE
**POSA SU ERBA**
INSTALLATION ON GRASS

**D** New Ultra Vals Light Rettificato **60x60** 24"x24"
**POSA SOPRAELEVATA**
RAISED FLOORING

**E** Ultra Essenze Cannella Rettificato **40,5x81** 16"x32"
**POSA SOPRAELEVATA**
RAISED FLOORING

NOTE NOTES
**I colori e le caratteristiche estetiche dei materiali illustrati nel presente catalogo sono da ritenersi puramente indicativi.** Colours and optical features of the materials illustrated in this catalogue are to be regarded as mere indications.



SPESSORATI



ULTRA MASK SILVER

# EFFETTO PIETRA
STONE LOOK

**FORMATI** SIZES **2 cm** ¾"

**60x120 cm**
24"x48"
**RETTIFICATO**
RECTIFIED

**SCOUT**
**ULTRA ASPEN**

**81x81 cm**
32"x32"
**RETTIFICATO**
RECTIFIED

**SCOUT**
**ULTRA ASPEN**
**ULTRA MUSTANG**

**40,5x81 cm**
16"x32"
**RETTIFICATO**
RECTIFIED

**SCOUT**
**ULTRA ASPEN**
**ULTRA MASK**

**60x60 cm**
24"x24"
**RETTIFICATO**
RECTIFIED

**SCOUT**
**ULTRA ASPEN**
**ULTRA BARGE**
**ULTRA BAVIERA**
**ULTRA BLACK**
**ULTRA ERMETICA**
**ULTRA LANDSCAPE**
**ULTRA MANSION**
**ULTRA MASK**
**ULTRA MUSTANG**
**ULTRA SELCIATO**
**ULTRA SLATE**
**ULTRA VALS**

**FORMATI** SIZES **3 cm** 1¼"

**90x90 cm**
36"x36"
**RETTIFICATO**
RECTIFIED

**SCOUT**
**ULTRA MUSTANG**

**45x90 cm**
18"x36"
**RETTIFICATO**
RECTIFIED

**ULTRA ASPEN**
**ULTRA BLACK**

**60x60 cm**
24"x24"
**RETTIFICATO**
RECTIFIED

**SCOUT**
**ULTRA ASPEN**
**ULTRA LANDSCAPE**
**ULTRA MASK**
**ULTRA MUSTANG**
**ULTRA SLATE**

SPESSORATI

NEW ULTRA VALS LICHT

NEW SCOUT FOG

ULTRA ASPEN ANTRACITE

ULTRA BAVIERA

# SCOUT **WHITE**

V2

18

**303623 - €95,60/mq**
New Scout White
**60x60 cm Rett. ⧗ 2 cm**
24"x24" Rect. ⧗ ¾"
2

# SCOUT **BEIGE**

V2

10

**303803 - €120,00/mq**
Scout Beige
**60x120 cm Rett. ⧗ 2 cm**
24"x48" Rect. ⧗ ¾"
1

9

**303777 - €108,00/mq**
New Scout Beige
**81x81 cm Rett. ⧗ 2 cm**
32"x32" Rect. ⧗ ¾"
2

18

**303785 - €112,00/mq**
New Scout Beige
**40,5x81 cm Rett. ⧗ 2 cm**
16"x32" Rect. ⧗ ¾"
2

18

**303569 - €95,60/mq**
New Scout Beige
**60x60 cm Rett. ⧗ 2 cm**
24"x24" Rect. ⧗ ¾"
2

8

**303833 - €158,00/mq**
Scout Beige
**90x90 cm Rett. ⧗ 3 cm**
36"x36" Rect. ⧗ 1¼"
1

18

**303632 - €138,00/mq**
Scout Beige
**60x60 cm Rett. ⧗ 3 cm**
24"x24" Rect. ⧗ 1¼"
1

SPESSORATI

# SCOUT **FOG**

V2

10

**303804 - €120,00/mq**
Scout Fog
**60x120 cm Rett. ⧗ 2 cm**
24"x48" Rect. ⧗ ¾"
1

13

**303778 - €108,00/mq**
New Scout Fog
**81x81 cm Rett. ⧗ 2 cm**
32"x32" Rect. ⧗ ¾"
2

26

**303786 - €112,00/mq**
New Scout Fog
**40,5x81 cm Rett. ⧗ 2 cm**
16"x32" Rect. ⧗ ¾"
2

12

**303571 - €95,60/mq**
New Scout Fog
**60x60 cm Rett. ⧗ 2 cm**
24"x24" Rect. ⧗ ¾"
2

# SCOUT **SMOKE**

V2

13

**303779 - €108,00/mq**
New Scout Smoke
**81x81 cm Rett. ⧗ 2 cm**
32"x32" Rect. ⧗ ¾"
2

26

**303787 - €112,00/mq**
New Scout Smoke
**40,5x81 cm Rett. ⧗ 2 cm**
16"x32" Rect. ⧗ ¾"
2

26

**303570 - €95,60/mq**
New Scout Smoke
**60x60 cm Rett. ⧗ 2 cm**
24"x24" Rect. ⧗ ¾"
2

20

**303631 - €138,00/mq**
Scout Smoke
**60x60 cm Rett. ⧗ 3 cm**
24"x24" Rect. ⧗ 1¼"
1

SPESSORATI

# SCOUT **BLACK**

6

**303572 - €95,60/mq**
New Scout Black
**60x60 cm Rett. ≅ 2 cm**
24"x24" Rect. ≅ ¾"
2

6

**303633 - €138,00/mq**
Scout Black
**60x60 cm Rett. ≅ 3 cm**
24"x24" Rect. ≅ 1¼"
1

# ULTRA **BLACK**

28

**303573 - €95,60/mq**
New Ultra Black
**60x60 cm Rett. ≅ 2 cm**
24"x24" Rect. ≅ ¾"
2

7

**303978 - €146,00/mq**
Ultra Black
**45x90 cm Rett. ≅ 3 cm**
18"x36" Rect. ≅ 1¼"
1

# ULTRA VALS **LIGHT**

14

**303627 - €95,60/mq**
New Ultra Vals Light
**60x60 cm Rett. ≅ 2 cm**
24"x24" Rect. ≅ ¾"
2

# ULTRA VALS **DARK**

14

**303628 - €95,60/mq**
New Ultra Vals Dark
**60x60 cm Rett. ≅ 2 cm**
24"x24" Rect. ≅ ¾"
2

SPESSORATI

# ULTRA MASK **IVORY**

V3

24

**304027 - €95,60/mq**
Ultra Mask Ivory
**60x60 cm Rett. ⧗ 2 cm**
24"x24" Rect. ⧗ ¾"
2

12

**304079 - €112,00/mq**
Ultra Mask Ivory
**40,5x81 cm Rett. ⧗ 2 cm**
16"x32" Rect. ⧗ ¾"
2

24

**304083 - €138,00/mq**
Ultra Mask Ivory
**60x60 cm Rett. ⧗ 3 cm**
24"x24" Rect. ⧗ 1¼"
1

# ULTRA MASK **TOBACCO**

V3

24

**304024 - €95,60/mq**
Ultra Mask Tobacco
**60x60 cm Rett. ⧗ 2 cm**
24"x24" Rect. ⧗ ¾"
2

12

**304071 - €112,00/mq**
Ultra Mask Tobacco
**40,5x81 cm Rett. ⧗ 2 cm**
16"x32" Rect. ⧗ ¾"
2

24

**304080 - €138,00/mq**
Ultra Mask Tobacco
**60x60 cm Rett. ⧗ 3 cm**
24"x24" Rect. ⧗ 1¼"
1

# ULTRA MASK **SILVER**

V3

24

**304025 - €95,60/mq**
Ultra Mask Silver
**60x60 cm Rett. ⧗ 2 cm**
24"x24" Rect. ⧗ ¾"
2

12

**304072 - €112,00/mq**
Ultra Mask Silver
**40,5x81 cm Rett. ⧗ 2 cm**
16"x32" Rect. ⧗ ¾"
2

24

**304081 - €138,00/mq**
Ultra Mask Silver
**60x60 cm Rett. ⧗ 3 cm**
24"x24" Rect. ⧗ 1¼"
1

# ULTRA MASK **GRAPHITE**

V3

24

**304026 - €95,60/mq**
Ultra Mask Graphite
**60x60 cm Rett. ⧗ 2 cm**
24"x24" Rect. ⧗ ¾"
2

12

**304073 - €112,00/mq**
Ultra Mask Graphite
**40,5x81 cm Rett. ⧗ 2 cm**
16"x32" Rect. ⧗ ¾"
2

24

**304082 - €138,00/mq**
Ultra Mask Graphite
**60x60 cm Rett. ⧗ 3 cm**
24"x24" Rect. ⧗ 1¼"
1

SPESSORATI

SPESSORATI

## ULTRA MANSION **MID** V2

24

**303763 - €95,60/mq**
Ultra Mansion Mid
**60x60 cm Rett. ⧗ 2 cm**
24"x24" Rect. ⧗ ¾"
2

## ULTRA MANSION **WARM** V2

24

**303794 - €95,60/mq**
Ultra Mansion Warm
**60x60 cm Rett. ⧗ 2 cm**
24"x24" Rect. ⧗ ¾"
2





## ULTRA LANDSCAPE **CLOUD** V3

18

**304078 - €95,60/mq**
New Ultra Landscape Cloud
**60x60 cm Rett. ⧗ 2 cm**
24"x24" Rect. ⧗ ¾"
2

## ULTRA LANDSCAPE **NIGHT** V3

19

**303625 - €95,60/mq**
New Ultra Landscape Night
**60x60 cm Rett. ⧗ 2 cm**
24"x24" Rect. ⧗ ¾"
2

19

**303634 - €138,00/mq**
Ultra Landscape Night
**60x60 cm Rett. ⧗ 3 cm**
24"x24" Rect. ⧗ 1¼"
1

SPESSORATI

## ULTRA LANDSCAPE **DAY**

V3

18

**303626 - €95,60/mq**
New Ultra Landscape Day
**60x60 cm Rett. ⧗ 2 cm**
24"x24" Rect. ⧗ ¾"
2

## ULTRA **BARGE**

V2

28

**303621 - €95,60/mq**
New Ultra Barge
**60x60 cm Rett. ⧗ 2 cm**
24"x24" Rect. ⧗ ¾"
2



## ULTRA **BAVIERA**

V4

20

**303657 - €95,60/mq**
Ultra Baviera
**60x60 cm Rett. ⧗ 2 cm**
24"x24" Rect. ⧗ ¾"
2

## ULTRA SLATE **GREY**

V2

14

**303620 - €95,60/mq**
New Ultra Slate Grey
**60x60 cm Rett. ⧗ 2 cm**
24"x24" Rect. ⧗ ¾"
2

14

**303864 - €138,00/mq**
Ultra Slate Grey
**60x60 cm Rett. ⧗ 3 cm**
24"x24" Rect. ⧗ 1¼"
1

SPESSORATI

# ULTRA **MUSTANG**

V2

10

**303776 - €108,00/mq**
New Ultra Mustang
**81x81 cm Rett. ⧗ 2 cm**
32"x32" Rect. ⧗ ¾"
2

23

**303619 - €95,60/mq**
New Ultra Mustang
**60x60 cm Rett. ⧗ 2 cm**
24"x24" Rect. ⧗ ¾"
2

8

**303831 - €158,00/mq**
Ultra Mustang
**90x90 cm Rett. ⧗ 3 cm**
36"x36" Rect. ⧗ 1¼"
1

16

**303636 - €138,00/mq**
Ultra Mustang
**60x60 cm Rett. ⧗ 3 cm**
24"x24" Rect. ⧗ 1¼"
1

# ULTRA ERMETICA **LAVAGNA**

V3

24

**005428 - €95,60/mq**
Ultra Ermetica Lavagna
**60x60 cm Rett. ⧗ 2 cm**
24"x24" Rect. ⧗ ¾"
2

# ULTRA ERMETICA **GRIGIO**

V3

24

**005427 - €95,60/mq**
Ultra Ermetica Grigio
**60x60 cm Rett. ⧗ 2 cm**
24"x24" Rect. ⧗ ¾"
2

# ULTRA ERMETICA **BIANCO**

V3

24

**005426 - €95,60/mq**
Ultra Ermetica Bianco
**60x60 cm Rett. ⧗ 2 cm**
24"x24" Rect. ⧗ ¾"
2

SPESSORATI

## ULTRA ASPEN **BIANCO**

6

**004151 - €95,60/mq**
New Ultra Aspen Bianco
**60x60 cm Rett. ⧧ 2 cm**
24"x24" Rect. ⧧ ¾"
2

## ULTRA ASPEN **GRIGIO**

5

**004547 - €120,00/mq**
Ultra Aspen Grigio
**60x120 cm Rett. ⧧ 2 cm**
24"x48" Rect. ⧧ ¾"
1

6

**004498 - €108,00/mq**
New Ultra Aspen Grigio
**81x81 cm Rett. ⧧ 2 cm**
32"x32" Rect. ⧧ ¾"
2

12

**004500 - €112,00/mq**
New Ultra Aspen Grigio
**40,5x81 cm Rett. ⧧ 2 cm**
16"x32" Rect. ⧧ ¾"
2

5

**004154 - €95,60/mq**
New Ultra Aspen Grigio
**60x60 cm Rett. ⧧ 2 cm**
24"x24" Rect. ⧧ ¾"
2

12

**004491 - €146,00/mq**
Ultra Aspen Grigio
**45x90 cm Rett. ⧧ 3 cm**
18"x36" Rect. ⧧ 1¼"
1

5

**004195 - €138,00/mq**
Ultra Aspen Grigio
**60x60 cm Rett. ⧧ 3 cm**
24"x24" Rect. ⧧ 1¼"
1

## ULTRA ASPEN **FUMÈ**

6

**004152 - €95,60/mq**
New Ultra Aspen Fumè
**60x60 cm Rett. ⧧ 2 cm**
24"x24" Rect. ⧧ ¾"
2

## ULTRA ASPEN **ANTRACITE**

6

**004548 - €120,00/mq**
Ultra Aspen Antracite
**60x120 cm Rett. ⧧ 2 cm**
24"x48" Rect. ⧧ ¾"
1

7

**004499 - €108,00/mq**
New Ultra Aspen Antracite
**81x81 cm Rett. ⧧ 2 cm**
32"x32" Rect. ⧧ ¾"
2

14

**004501 - €112,00/mq**
New Ultra Aspen Antracite
**40,5x81 cm Rett. ⧧ 2 cm**
16"x32" Rect. ⧧ ¾"
2

7

**004153 - €95,60/mq**
New Ultra Aspen Antracite
**60x60 cm Rett. ⧧ 2 cm**
24"x24" Rect. ⧧ ¾"
2

12

**004492 - €146,00/mq**
Ultra Aspen Antracite
**45x90 cm Rett. ⧧ 3 cm**
18"x36" Rect. ⧧ 1¼"
1

7

**004194 - €138,00/mq**
Ultra Aspen Antracite
**60x60 cm Rett. ⧧ 3 cm**
24"x24" Rect. ⧧ 1¼"
1

## ULTRA ASPEN **BEIGE**

V3

6

**005055 - €95,60/mq**
New Ultra Aspen Beige
**60x60 cm Rett. ⧗ 2 cm**
24"x24" Rect. ⧗ ¾"
2

## ULTRA **SELCIATO**

V2

6

**303768 - €103,60/mq**
Ultra Selciato
**60x60 cm Rett. ⧗ 2 cm**
24"x24" Rect. ⧗ ¾"
2

SELCIATO



SPESSORATI

ULTRA BASIC GREY

# EFFETTO CEMENTO
## CONCRETE LOOK

**FORMATI** SIZES **2 cm** ¾"

**60x120 cm**
24"x48"
**RETTIFICATO**
RECTIFIED

**ULTRA CONTEMPORARY**
**ULTRA GARE**

**81x81 cm**
32"x32"
**RETTIFICATO**
RECTIFIED

**ULTRA CONTEMPORARY**
**ULTRA GARE**

**60x60 cm**
24"x24"
**RETTIFICATO**
RECTIFIED

**ULTRA BASIC**
**ULTRA CONTEMPORARY**
**ULTRA CULT**
**ULTRA EVOQ**
**ULTRA GARE**
**ULTRA SOLID**

**FORMATI** SIZES **3 cm** 1¼"

**90x90 cm**
36"x36"
**RETTIFICATO**
RECTIFIED

**ULTRA BASIC**
**ULTRA CONTEMPORARY**
**ULTRA GARE**

**45x90 cm**
18"x36"
**RETTIFICATO**
RECTIFIED

**ULTRA CONTEMPORARY**
**ULTRA GARE**
**ULTRA SOLID**

**60x60 cm**
24"x24"
**RETTIFICATO**
RECTIFIED

**SENSI**
**ULTRA BASIC**
**ULTRA CONTEMPORARY**
**ULTRA GARE**
**ULTRA SOLID**

SPESSORATI

ULTRA CONTEMPORARY LIGHT GREY

ULTRA GARE GRAPHITE

ULTRA SOLID WHITE

ULTRA GARE SAND

SPESSORATI

## ULTRA SOLID **WHITE**

24

**303992 - €95,60/mq**
Ultra Solid White
**60x60 cm Rett. ⧗ 2 cm**
24"x24" Rect. ⧗ ¾"
2

## ULTRA SOLID **LIGHT GREY**

24

**303993 - €95,60/mq**
Ultra Solid Light Grey
**60x60 cm Rett. ⧗ 2 cm**
24"x24" Rect. ⧗ ¾"
2







## ULTRA SOLID **GREY**

12

**304085 - €146,00/mq**
Ultra Solid Grey
**45x90 cm Rett. ⧗ 3 cm**
18"x36" Rect. ⧗ 1¼"
1

24

**304084 - €138,00/mq**
Ultra Solid Grey
**60x60 cm Rett. ⧗ 3 cm**
24"x24" Rect. ⧗ 1¼"
1

## ULTRA SOLID **BLACK**

24

**303994 - €95,60/mq**
Ultra Solid Black
**60x60 cm Rett. ⧗ 2 cm**
24"x24" Rect. ⧗ ¾"
2

12

**304075 - €146,00/mq**
Ultra Solid Black
**45x90 cm Rett. ⧗ 3 cm**
18"x36" Rect. ⧗ 1¼"
1

24

**304076 - €138,00/mq**
Ultra Solid Black
**60x60 cm Rett. ⧗ 3 cm**
24"x24" Rect. ⧗ 1¼"
1



SPESSORATI

## ULTRA SOLID **BEIGE**

V2

24

**303991 - €95,60/mq**
Ultra Solid Beige
**60x60 cm Rett. ⧖ 2 cm**
24"x24" Rect. ⧖ ¾"
2

## ULTRA GARE **SAND**

V3

9

**303999 - €120,00/mq**
Ultra Gare Sand
**60x120 cm Rett. ⧖ 2 cm**
24"x48" Rect. ⧖ ¾"
1

8

**303773 - €108,00/mq**
Ultra Gare Sand
**81x81 cm Rett. ⧖ 2 cm**
32"x32" Rect. ⧖ ¾"
2

18

**303607 - €95,60/mq**
Ultra Gare Sand
**60x60 cm Rett. ⧖ 2 cm**
24"x24" Rect. ⧖ ¾"
2

8

**303828 - €158,00/mq**
Ultra Gare Sand
**90x90 cm Rett. ⧖ 3 cm**
36"x36" Rect. ⧖ 1¼"
1

12

**303770- €146,00/mq**
Ultra Gare Sand
**45x90 cm Rett. ⧖ 3 cm**
18"x36" Rect. ⧖ 1¼"
1

18

**303609 - €138,00/mq**
Ultra Gare Sand
**60x60 cm Rett. ⧖ 3 cm**
24"x24" Rect. ⧖ 1¼"
1

## ULTRA GARE **GREY**

V3

9

**304000 - €120,00/mq**
Ultra Gare Grey
**60x120 cm Rett. ⧖ 2 cm**
24"x48" Rect. ⧖ ¾"
1

## ULTRA GARE **GRAPHITE**

V3

9

**303774 - €108,00/mq**
Ultra Gare Graphite
**81x81 cm Rett. ⧖ 2 cm**
32"x32" Rect. ⧖ ¾"
2

16

**303606 - €95,60/mq**
Ultra Gare Graphite
**60x60 cm Rett. ⧖ 2 cm**
24"x24" Rect. ⧖ ¾"
2

8

**303829 - €158,00/mq**
Ultra Gare Graphite
**90x90 cm Rett. ⧖ 3 cm**
36"x36" Rect. ⧖ 1¼"
1

12

**303771 - €146,00/mq**
Ultra Gare Graphite
**45x90 cm Rett. ⧖ 3 cm**
18"x36" Rect. ⧖ 1¼"
1

16

**303608 - €138,00/mq**
Ultra Gare Graphite
**60x60 cm Rett. ⧖ 3 cm**
24"x24" Rect. ⧖ 1¼"
1

## SENSI **LIGHT**

V2

7

**303934 - €138,00/mq**
Sensi Light
**60x60 cm Rett. ≅ 3 cm**
24"x24" Rect. ≅ 1¼"
1

## SENSI **MEDIUM**

V2

6

**303935 - €138,00/mq**
Sensi Medium
**60x60 cm Rett. ≅ 3 cm**
24"x24" Rect. ≅ 1¼"
1





## CONTEMPORARY **BROWN**

V4

23

**004487 - €108,00/mq**
Ultra Contemporary Brown
**81x81 cm Rett. ≅ 2 cm**
32"x32" Rect. ≅ ¾"
2

26

**004134 - €95,60/mq**
Ultra Contemporary Brown
**60x60 cm Rett. ≅ 2 cm**
24"x24" Rect. ≅ ¾"
2

12

**004489 - €146,00/mq**
Ultra Contemporary Brown
**45x90 cm Rett. ≅ 3 cm**
18"x36" Rect. ≅ 1¼"
1

26

**004136 - €138,00/mq**
Ultra Contemporary Brown
**60x60 cm Rett. ≅ 3 cm**
24"x24" Rect. ≅ 1¼"
1

## CONTEMPORARY **LIGHT GREY**

V4

12

**004549 - €120,00/mq**
Ultra Contemporary Light Grey
**60x120 cm Rett. ≅ 2 cm**
24"x48" Rect. ≅ ¾"
1

27

**004488 - €108,00/mq**
Ultra Contemporary Light Grey
**81x81 cm Rett. ≅ 2 cm**
32"x32" Rect. ≅ ¾"
2

31

**004133 - €95,60/mq**
Ultra Contemporary Light Grey
**60x60 cm Rett. ≅ 2 cm**
24"x24" Rect. ≅ ¾"
2

8

**004887 - €158,00/mq**
Ultra Contemporary Light Grey
**90x90 cm Rett. ≅ 3 cm**
36"x36" Rect. ≅ 1¼"
1

12

**004490 - €146,00/mq**
Ultra Contemporary Light Grey
**45x90 cm Rett. ≅ 3 cm**
18"x36" Rect. ≅ 1¼"
1

31

**004135 - €138,00/mq**
Ultra Contemporary Light Grey
**60x60 cm Rett. ≅ 3 cm**
24"x24" Rect. ≅ 1¼"
1

## ULTRA EVOQ **AVORIO**

V2

8

**005434 - €95,60/mq**
Ultra Evoq Avorio
**60x60 cm Rett. ⧗ 2 cm**
24"x24" Rect. ⧗ ¾"
2

## ULTRA EVOQ **NERO**

V2

8

**005435 - €95,60/mq**
Ultra Evoq Nero
**60x60 cm Rett. ⧗ 2 cm**
24"x24" Rect. ⧗ ¾"
2





## ULTRA EVOQ **NIGHT**

V2

8

**005436 - €95,60/mq**
Ultra Evoq Night
**60x60 cm Rett. ⧗ 2 cm**
24"x24" Rect. ⧗ ¾"
2

## ULTRA BASIC **GREY**

V2

36

**303568 - €95,60/mq**
New Ultra Basic Grey
**60x60 cm Rett. ⧗ 2 cm**
24"x24" Rect. ⧗ ¾"
2

8

**303830 - €158,00/mq**
Ultra Basic Grey
**90x90 cm Rett. ⧗ 3 cm**
36"x36" Rect. ⧗ 1¼"
1

19

**303635 - €138,00/mq**
Ultra Basic Grey
**60x60 cm Rett. ⧗ 3 cm**
24"x24" Rect. ⧗ 1¼"
1



# ULTRA CULT **GREY**

V2

30

**303624 - €95,60/mq**
New Ultra Cult Grey
**60x60 cm Rett. ≑ 2 cm**
24"x24" Rect. ≑ ¾"
2

ULTRA CULT GREY



SPESSORATI

ULTRA ESSENZE CANNELLA

# EFFETTO LEGNO
WOOD LOOK

**FORMATI** SIZES **2 cm** ¾"



**30x122 cm**
12"x48"
**RETTIFICATO**
RECTIFIED

**ULTRA ESSENZE**
**ULTRA IKON**
**ULTRA UNIVERSAL**



**40,5x81 cm**
16"x32"
**RETTIFICATO**
RECTIFIED

**FOREST**
**ULTRA ESSENZE**
**ULTRA UNIVERSAL**



**60x60 cm**
24"x24"
**RETTIFICATO**
RECTIFIED

**ULTRA WOOD**

**FORMATI** SIZES **3 cm** 1¼"



**45x90 cm**
18"x36"
**RETTIFICATO**
RECTIFIED

**FOREST**
**ULTRA IKON**

ULTRA UNIVERSAL OAK

ULTRA WOOD

FOREST DARK GREY

ULTRA IKON AMBER

## ULTRA ESSENZE **GELSOMINO**

32

**303780 - €112,00/mq**
New Ultra Essenze Gelsomino
**40,5x81 cm Rett. ≅ 2 cm**
16"x32" Rect. ≅ ¾"
2

## ULTRA ESSENZE **VANIGLIA**

32

**303781 - €112,00/mq**
New Ultra Essenze Vaniglia
**40,5x81 cm Rett. ≅ 2 cm**
16"x32" Rect. ≅ ¾"
2

## ULTRA ESSENZE **CANNELLA**

10

**303805 - €124,00/mq**
New Ultra Essenze Cannella
**30x122 cm Rett. ≅ 2 cm**
12"x48" Rect. ≅ ¾"
2

32

**303782 - €112,00/mq**
New Ultra Essenze Cannella
**40,5x81 cm Rett. ≅ 2 cm**
16"x32" Rect. ≅ ¾"
2

## ULTRA ESSENZE **SANDALO**

48

**303783 - €112,00/mq**
New Ultra Essenze Sandalo
**40,5x81 cm Rett. ≅ 2 cm**
16"x32" Rect. ≅ ¾"
2

SPESSORATI

## ULTRA IKON **AMBER**

V3

16

**303807 - €124,00/mq**
Ultra Ikon Amber
**30x122 cm Rett. ⇳ 2 cm**
12"x48" Rect. ⇳ ¾"
2

12

**303772 - €146,00/mq**
Ultra Ikon Amber
**45x90 cm Rett. ⇳ 3 cm**
18"x36" Rect. ⇳ 1¼"
1

## ULTRA **WOOD**

V2

20

**303622 - €95,60/mq**
New Ultra Wood
**60x60 cm Rett. ⇳ 2 cm**
24"x24" Rect. ⇳ ¾"
2

## ULTRA UNIVERSAL **OAK**

V4

32

**303806 - €124,00/mq**
Ultra Universal Oak
**30x122 cm Rett. ⇳ 2 cm**
12"x48" Rect. ⇳ ¾"
2

38

**303784 - €112,00/mq**
New Ultra Universal Oak
**40,5x81 cm Rett. ⇳ 2 cm**
16"x32" Rect. ⇳ ¾"
2

## FOREST **DARK GREY**

V2

8

**303939 - €112,00/mq**
Forest Dark Grey
**40,5x81 cm Rett. ⇳ 2 cm**
16"x32" Rect. ⇳ ¾"
2

8

**303977 - €146,00/mq**
Forest Dark Grey
**45x90 cm Rett. ⇳ 3 cm**
18"x36" Rect. ⇳ 1¼"
1

# **PEZZI SPECIALI** SPECIAL PIECES

**GRADONE SPESSORATI ARROTONDATO**
ROUNDED COPING
NEZ DE MARCHE ARRONDI
MONOLITISCHE STUFENPLATTEN



**GRADONE SPESSORATI ARROTONDATO CON SCANALATURE**
ROUNDED COPING WITH GROOVES
NEZ DE MARCHE ARRONDI
AVEC GOUTTE D'EAU
MONOLITISCHE STUFENPLATTEN
MIT ABTROPFEN



**GRADONE SPESSORATI ARROTONDATO CON GOCCIOLATOIO E SCANALATURE**
ROUNDED COPING WITH
DRIP AND GROOVES
NEZ DE MARCHE ARRONDI
AVEC RAINURES
MONOLITISCHE STUFENPLATTEN MIT RILLEN

**GRADONE A L**
L COPING
NEZ DE MARCHE L
STUFENPLATTEN "L"



**GRIGLIE**
GRIDS
GRID
GITTER

Altri pezzi speciali disponibili su richiesta
Other special pieces available on demand for swimming pool
Pièces Spéciales Supplémentaires Sur Demande
Weitere Spezielle auf Anfrage



## SPESSORATI **PEZZI SPECIALI**

**GRADONE** . COPING NEZ . DE MARCHE MONOLITIQUE . MONOLITISCHE STUFENPLATTEN

Gradone Arrotondato . Rounded Coping
Nez de marche arrondi . Monolitische Stufenplatten

| | |
|---|---|
| **30x60** 12"x24" SP 20 mm | **87,70/pz** |
| **40,5x81** 16"x24" SP 20 mm | **155,90/pz** |
| **30x120** 12"x48" SP 20 mm | **181,70/pz** |
| **30x122** 12"x48" SP 20 mm | **166,80/pz** |
| **30x60** 12"x24" SP 30 mm | **142,20/pz** |
| **45x90** 18"x36" SP 30 mm | **280,10/pz** |

Gradone arrotondato con gocciolatoio . Rounded coping with drip
Nez de marche arrondi avec goutte d'eau . Monolitische Stufenplatten mit Abtropfen

| | |
|---|---|
| **30x60** 12"x24" SP 20 mm | **114,50/pz** |
| **40,5x81** 16"x24" SP 20 mm | **197,10/pz** |
| **30x120** 12"x48" SP 20 mm | **238,30/pz** |
| **30x122** 12"x48" SP 20 mm | **191,60/pz** |
| **30x60** 12"x24" SP 30 mm | **166,80/pz** |
| **45x90** 18"x36" SP 30 mm | **396,00/pz** |

Gradone arrotondato con scanalature . Rounded coping with grooves
Nez de marche arrondi avec rainures . Monolitische Stufenplatten mit Rillen

| | |
|---|---|
| **30x60** 12"x24" SP 20 mm | **114,50/pz** |
| **40,5x81** 16"x24" SP 20 mm | **197,10/pz** |
| **30x120** 12"x48" SP 20 mm | **201,40/pz** |
| **30x122** 12"x48" SP 20 mm | **186,60/pz** |
| **30x60** 12"x24" SP 30 mm | **166,80/pz** |
| **45x90** 18"x36" SP 30 mm | **396,00/pz** |

Gradone arrotondato con gocciolatoio e scanalature
Rounded coping with drip and grooves
Nez de marche arrondi avec rainures et goutte d'eau
Monolitische Stufenplatten mit Abtropfen und Rillen

| | |
|---|---|
| **30x60** 12"x24" SP 20 mm | **141,30/pz** |
| **40,5x81** 16"x24" SP 20 mm | **238,30/pz** |
| **30x120** 12"x48" SP 20 mm | **226,20/pz** |
| **30x122** 12"x48" SP 20 mm | **211,30/pz** |
| **30x60** 12"x24" SP 30 mm | **179,30/pz** |
| **45x90** 18"x36" SP 30 mm | **432,50/pz** |

**GRADONE A L** . L COPING . NEZ DE MARCHE L . STUFENPLATTEN "L"

| | |
|---|---|
| **30x60x5** 12"x24"x2" SP 20 mm | **179,30/pz** |
| **40,5x81x5** 16"x24"x2" SP 20 mm | **238,30/pz** |
| **30x120x5** 12"x48"x2" SP 20 mm | **259,80/pz** |
| **30x122x5** 12"x48"x2" SP 20 mm | **259,80/pz** |
| **30x60x6** 12"x24"x2 3/8" SP 30 mm | **426,50/pz** |

**GRIGLIE** . GRIDS . GRID . GITTER



| | |
|---|---|
| **14,5x60** 6"x24" SP 20 mm | **122,50/pz** |
| **19,5x60** 8"x24" SP 20 mm | **94,20/pz** |
| **14,5x40,5** 6"x16" SP 20 mm | **130,50/pz** |
| **19,5x40,5** 8"x16" SP 20 mm | **130,50/pz** |
| **14,5x45** 6"x18" SP 30 mm | **127,40/pz** |
| **19,5x45** 8"x18" SP 30 mm | **138,10/pz** |
| **14,5x60** 6"x24" SP 30 mm | **184,00/pz** |
| **19,5x60** 8"x24" SP 30 mm | **193,60/pz** |

# SPESSORATI **ISTRUZIONI** INSTRUCTIONS

## **DOVE E COME SI USANO** | WHERE AND HOW THEY ARE USED

Queste indicazioni rappresentano delle indicazioni generali basate sullo stato dell'arte e non vincolanti. Fare riferimento alle normative specifiche di ogni singolo paese per realizzare una pavimentazione a regola d'arte. | The following tips and suggestions are not binding for the manufacturer. Please refer to the regulations in force in your Country for a correct and adequate fixing.

| | | | **POSA SU ERBA** * INSTALLATION ONTO GRASS | **POSA SU SABBIA** * INSTALLATION ONTO SAND | **POSA SU GHIAIA** * INSTALLATION ON GRAVEL | **POSA SU MASSETTO CON COLLA** ** LAYING ON SCREED WITH ADHESIVE | **POSA SOPRAELEVATA** INSTALLATION ONTO FLAT SURFACES (RAISED LAYING) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **RESIDENZIALE** RESIDENTIAL | | **Aree carrabili** Drive-over areas | • | • | • | • | |
| | | **Giardini** Gardens | • | • | • | | |
| | | **Vialetti** Footpaths and driveways | • | • | • | • | |
| | | **Patio/terrazze** Patios/terraces | | | | • | • |
| **PUBBLICO** PUBLIC AREAS | | **Stabilimenti balneari** Bathing establishments | | • | | | |
| | | **Aree industriali/commerciali (negozi, ristoranti, bar...)** Industrial/commercial areas (shops, restaurants, bars...) | | | | • | • |
| | | **Camminamenti e arredo urbano** Walkways and urban furniture | • | • | • | • | |
| | | **Parchi** Parks | | • | | • | |

*** Pavimentazione carrabile a basso traffico veicolare - Spessore 20 mm.** Installation on driveways with low vehicular traffic - Thickness 20 mm.
*** Spessore 30 mm - Pavimentazione carrabile.** 30 mm Thickness - Installation on driveways.

## **VANTAGGI PER TE E PER L'AMBIENTE** | ADVANTAGES FOR YOU AND FOR THE ENVIRONMENT

**MECCANICI**
MECHANICAL

- **Resistente ai carichi di rottura**
  Resistant to breakage load
- **Resistente al graffio e alla scalfittura**
  Resistant to scratch
- **Resistente all'abrasione**
  Resistant to abrasion

**CHIMICO-FISICI**
CHEMICAL AND PHYSICAL

- **Resistente agli sbalzi termici**
  Resistant to thermal shock
- **Colori stabili nel tempo**
  Chromatic stability
- **Resistente al sale**
  Resistant to salt
- **Resistente agli agenti chimici e muffe**
  Resistant to chemical agents and moulds
- **Facile da pulire**
  Easy to clean

**PRESTAZIONALI**
PERFORMANCE

- **Facile da posare**
  Easy to install
- **Versatile**
  Versatile
- **Ispezionabile e removibile**
  Removable, easy to inspection (Installation without glue only)
- **Antiscivolo**
  Anti-slip



SPESSORATI

# SPESSORATI **ISTRUZIONI** INSTRUCTIONS

## **POSA SU ERBA** | INSTALLATION ON GRASS




Posa diretta su erba
Direct installation on grass (Not suitable for lawn-mowers usage)

1 Manto erboso • Grass surface

2 Lastra • Slab

Per ottenere un effetto "tappeto": posizionare un cordolo in cemento per delimitare l'area da piastrellare.
Realization of "carpet effect" flooring: a cement curb can be laid to delimit the area in which slabls are installed.

A Cordolo in cemento • Cement curb







Posa a secco su erba
Installation on grass (Suitable for lawn-mowers usage)

1 5/6 cm di profonditá • 5/6 cm dragging

2 Lastra posizionata piú in basso del manto erboso calpestabile • Slab to be laid below grass level

3 Letto di ghiaia di almeno 3 cm di profonditá (granulometria > 4 mm)
Layer of gravel, minimum 3 cm recommended (granulometry > 4mm)

4 Eventuale TNT • Macro-holed, non-woven polypropylene fabric



Distanza tra le lastre: posizionare le lastre distanziate tra loro in base all'effetto estetico che si vuole ottenere (camminamento "a passi", vialetto ecc).
Distance between the slabls: slabs can be install to obtain several aesthetics effects/designs (walkway, stepping stone pattern and so on).
Distance between slabs depends on the design we want to create.

Queste indicazioni rappresentano delle indicazioni generali basate sullo stato dell'arte e non vincolanti.
The following tips and suggestions are not binding for the manufacturer.

# SPESSORATI **ISTRUZIONI** INSTRUCTIONS

## **POSA SU SABBIA** | INSTALLATION ONTO SAND




**1** Strato di sabbia ben livellato 5/10 cm
Layer of sand duly leveled 5/10 cm

**2** Lastra • Slab



Pendenza sottofondo 2%
Creation of 2% inclination during levelling and compacting phases.

## **POSA SU GHIAIA** | INSTALLATION ONTO GRAVEL




**1** Asportare uno strato di terreno di 10-20 cm di profondità
Drag a layer of ground (10-20 cm)

**2** Cordolo in cemento o assi di legno • Cement curb or wooden plank

**3** Pietrisco compatto granulometria mista (16-35 mm) per 10 cm di profondità • Crushed stone, mixed granulometry (16-35 mm), 10 cm depth

**4** TNT • Macro-holed, non-woven polypropylene fabric

**5** Ghiaia ben livellata granulometria 4-8 mm per 10 cm di profondità
Duly leveled gravel, granulometry between 4-8 mm, 10 cm depth

Distanza tra le lastre: posizionare le lastre distanziate tra loro in base all'effetto estetico che si vuole ottenere (camminamento "a passi", vialetto ecc).
Le fughe possono essere riempite con sabbia o ghiaia.
Distance between the slabs: slabs can be install to obtain several aesthetics effects/designs (walkway, stepping stone pattern and so on). Distance between slabs depends on the design we want to create. Joints can be filled with sand or gravel.

Queste indicazioni rappresentano delle indicazioni generali basate sullo stato dell'arte e non vincolanti.
The following tips and suggestions are not binding for the manufacturer.





# SPESSORATI **ISTRUZIONI** INSTRUCTIONS

## **POSA SU MASSETTO CON COLLA** | LAYING ON SCREED WITH ADHESIVE

Posa su pavimento esterno non impermeabilizzato (terreno)
Installation on outdoor non waterproof floor (ground)




**1** Terreno • Ground

**2** Strato di ghiaia compatto eventualmente stabilizzato con calcestruzzo • Compact layer of gravel (eventually stabilized using concrete)

**3** Strato di livellamento in calcestruzzo avente spessore adeguato. Pendenza 1,25-2,5% • Concrete leveling layer with adequate thickness. Inclination 1,25-2,5%

**4** Massetto di 8-10 cm con rete elettrosaldata posizionata a metà dello spessore dello strato • 8-10 cm screed, arc welded mesh to be positioned in the centre

**5** Lastra • Slab

Posa delle lastre con un collante per esterni seguendo sempre le indicazioni specifiche del produttore dell'adesivo utilizzato e seguendo la tecnica della doppia spalmatura • Slabs must be fixed by using an adhesive suitable for outdoor use and strictly following the instructions and specifications indicated by the adhesive's manufacturer (a double adhesive layer is always recommended)

Posa su pavimento esterno impermeabilizzato
Installation on outdoor waterproof floor




**1** Struttura portante (solaio)
Floor

**2** Strato di livellamento/pendenza
Levelling/inclination layer

**3** Strato di impermeabilizzazione
Waterproofing layer

**4** Strato di separazione termoisolante • Heat insulating layer

**5** Strato drenante • Draining layer

**6** Massetto di 8-10 cm con rete elettrosaldata posizionata a metà dello spessore dello strato • 8-10 cm screed, arc welded mesh to be positioned in the centre

**7** Lastra • Slab

Posa delle lastre con un collante per esterni seguendo sempre le indicazioni specifiche del produttore dell'adesivo utilizzato e seguendo la tecnica della doppia spalmatura • Slabs must be fixed by using an adhesive suitable for outdoor use and strictly following the instructions and specifications indicated by the adhesive's manufacturer (a double adhesive layer is always recommended)

Fughe: obbligatoria la fuga a giunto aperto con ampiezza di fuga variabile maggiore di 5 mm ed utilizzo di sigillanti cementizi di classe 2.
I giunti di dilatazione sono obbligatori.
Grout: using class 2 cement grouting and a minimum 5 mm grout line is mandatory.
Expansion joints are mandatory too.

Queste indicazioni rappresentano delle indicazioni generali basate sullo stato dell'arte e non vincolanti.
The following tips and suggestions are not binding for the manufacturer.

# SPESSORATI **ISTRUZIONI** INSTRUCTIONS

## **POSA SOPRAELEVATA** | INSTALLATION ONTO FLAT SURFACES (RAISED LAYING)






**1** Terreno o struttura portante • Ground or floor

**2** Massetto in pendenza • Screed with adequate inclination

**3** Strato di impermeabilizzazione • Waterproofing layer

**4** Strato di separazione termoisolante (foglio di polietilene)
Heat insulating layer (polyethylene sheet)

**5** Opzionale: pannello termoisolate di adeguata densità
Optional: heat insulating panel with adequate density

**6** Supporto da esterno in polipropilene (fisso, regolabile o autolivellante) • Polypropylene load-bearing supports suitable for outdoor (may be fixed, adjustable or self-levelling)

**7** OUTDOOR spessore 20 • 30 mm
OUTDOOR 20 • 30 mm thick slabs


60x60


40,5x81 - 45x90


60x120


81x81 - 90x90


30x120* - 30x122

*** pezzi speciali /** special pieces

Ad oggi non esiste una normativa specifica per i pavimenti sopraelevati da esterno, si rimanda pertanto al professionista progettista un'attenta valutazione dei requisiti del progetto. COTTO PETRUS suggerisce l'utilizzo di supporti aggiuntivi sotto le piastrelle, come da schema sotto riportato.
To date, there is no existing regulatory standard regarding outdoor raised floors. Therefore, the Customer/Designer/Project Manager has to arrange for a careful assessment of the project and its requirements. COTTO PETRUS recommends the adoption of additional supports under the tiles, as per diagram below.

Per maggiore sicurezza e a tutele dell'utente, Cotto Petrus richiede di impostare un'altezza di sopraelevazione non superiore a 5 cm.
Per altezze superiori consultare il progettista.
For grater safety and protection of the user, Cotto Petrus requires an overlay height not exceeding 5 cm. For higher heights please consult the designer.

Queste indicazioni rappresentano delle indicazioni generali basate sullo stato dell'arte e non vincolanti.
The following tips and suggestions are not binding for the manufacturer.





# SPESSORATI **ISTRUZIONI** INSTRUCTIONS

## **PAVIMENTAZIONE CARRABILE** | INSTALLATION ON DRIVEWAYS

L'impiego di lastre con spessore 30 mm permette la realizzazione di pavimentazioni carrabili senza l'utilizzo di collanti per la posa.
30 mm porcelain pavers could be installed on driveways with no need of adhesives.

**PESI E MISURE** WEIGHT AND SIZES / POIDS ET MESURES / GEWICHTE UND VERPACKUNGEN

| dimensioni<br>sizes<br>dimensions<br>abmessungen | spessore<br>thickness<br>epaisseur<br>stärke | pz/collo<br>pcs/box<br>pc/boite<br>stk/ktn | mq/collo<br>sqm/box<br>m/boite<br>qm/ktn | kg/collo<br>kg/box<br>kg/boite<br>kg/ktn | colli/europal<br>box/europal<br>boites/europal<br>ktn/europal | mq/europal<br>sqm/europal<br>m/europal<br>qm/europal | kg/europal<br>kg/europal<br>kg/europal<br>kg/europal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 60x60 Rettificato | 20 mm | 2 | 0,72 | 31,6 | 30 | 21,6 | 975 |
| 60x60 Rettificato Ermetica/Evoq Colors | 20 mm | 2 | 0,72 | 30 | 30 | 21,6 | 900 |
| 81x81 Rettificato | 20 mm | 2 | 1,3122 | 57 | 24 | 31,4928 | 1395 |
| 40,5x81 Rettificato | 20 mm | 2 | 0,6561 | 28,5 | 30 | 19,683 | 880 |
| 30x122 Rettificato | 20 mm | 2 | 0,732 | 31,65 | 36 | 26,352 | 1160 |
| 60x120 Rettificato | 20 mm | 1 | 0,72 | 32,5 | 30 | 21,6 | 995 |
| 60x60 Rettificato | 30 mm | 1 | 0,36 | 25 | 40 | 14,4 | 1025 |
| 45x90 Rettificato | 30 mm | 1 | 0,405 | 28 | 32 | 12,96 | 903 |
| 90x90 Rettificato | 30 mm | 1 | 0,81 | 56 | 20 | 16,2 | 1145 |

La maggior parte dei colori outdoor è disponibile anche in spessori e finiture adatte per uso interno.
Most of the Outdoor items come also in regular thickness and finish, suitable for indoor installations.

## **FORMATI** SIZES



**60x60 cm**
24"x24"
**RETTIFICATO**
RECTIFIED


EKO-STONE OUT P.222
EMOTION OUT P.210
MYTHOS OUT P.216

**15x60 cm**
6"x24"
**RETTIFICATO**
RECTIFIED


RANGERS OUT P.260

**31x62 cm**
12"x24"
**NATURALE**
NATURAL


ASPEN OUT P.246
CEMENTONE OUT P.238
CONCEPT STONE OUT P.242
EKO-STONE OUT P.222
FOSSILI OUT P.256
NATURE OUT P.250
PIETRONE OUT P.234
ROCCIONE OUT P.234
STONE MIX P.226
VISION OUT P.230

**15,3x31 cm**
6"x12"
**NATURALE**
NATURAL


ASPEN OUT P.246
CONCEPT STONE OUT P.242
FOSSILI OUT P.256
NATURE OUT P.250
SASSONE OUT P.264
TAVELLONE OUT P.268






# ESTERNI

## **GRES PORCELLANATO** PORCELAIN STONEWARE

EMOTION GRIS OUT

# EMOTION OUT

**Gres porcellanato**
Porcelain stoneware

**RETTIFICATO** RECTIFIED
**60x60** 24"x24"

B.C.R.A. p > 0.40 | D-COF > 0.42 | DIN 51097 C (A+B+C) | R11 | HD | V2

Conforme According to
UNI EN 14411 - G Bla

BLANC

GRIS

ANTHRACITE

TAUPE

NOTE NOTES
**Per la Collezione Emotion sono disponibili i formati da interno vedi pag. 68.**
For the Emotion Collection is available the indoor sizes see the pag. 68.

**I colori e le caratteristiche estetiche dei materiali illustrati nel presente catalogo sono da ritenersi puramente indicativi.** Colours and optical features of the materials illustrated in this catalogue are to be regarded as mere indications.

# EMOTION OUT **BLANC**

15

**EMT081 - €55,60/mq**
Emotion Blanc OUT
**60x60 cm Rett.**
24"x24" Rect.
5

# EMOTION OUT **GRIS**

15

**EMT082 - €55,60/mq**
Emotion Gris OUT
**60x60 cm Rett.**
24"x24" Rect.
5

# EMOTION OUT **ANTHRACITE**

15

**EMT084 - €55,60/mq**
Emotion Anthracite OUT
**60x60 cm Rett.**
24"x24" Rect.
5

# EMOTION OUT **TAUPE**

15

**EMT083 - €55,60/mq**
Emotion Taupe OUT
**60x60 cm Rett.**
24"x24" Rect.
5

EMOTION TAUPE

EMOTION ANTHRACITE / EMOTION BLANC

**pezzi speciali** special pieces

**Battiscopa 7,2x62**
20
**EMT101 - €9,90/pz** Emotion Blanc
**EMT102 - €9,90/pz** Emotion Gris
**EMT104 - €9,90/pz** Emotion Anthracite
**EMT103 - €9,90/pz** Emotion Taupe



**Gradino Elle Costa Retta**
1
**30x60x5 cm - €155,10/pz**



**Gradino Angolare Elle Costa Retta DX/SX**
1
**30x60x5 cm - €239,80/pz**

**PESI E MISURE** WEIGHT AND SIZES / POIDS ET MESURES / GEWICHTE UND VERPACKUNGEN

| dimensioni<br>sizes<br>dimensions<br>abmessungen | spessore<br>thickness<br>epaisseur<br>stärke | pz/collo<br>pcs/box<br>pc/boite<br>stk/ktn | mq/collo<br>sqm/box<br>m/boite<br>qm/ktn | kg/collo<br>kg/box<br>kg/boite<br>kg/ktn | colli/europal<br>box/europal<br>boites/europal<br>ktn/europal | mq/europal<br>sqm/europal<br>m/europal<br>qm/europal | kg/europal<br>kg/europal<br>kg/europal<br>kg/europal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 60x60 | 8 mm | 5 | 1,80 | 28,75 | 32 | 57,60 | 940 |
| Battiscopa 7,2x60 | 9,5 mm | 20 | 12,00 ml/collo | 16,45 | | | |
| Terminale a Elle 15x4x30 | 8,5 mm | 8 | 2,40 ml/collo | 8,20 | | | |

MYTHOS PLOMB OUT



# MYTHOS OUT

**Gres porcellanato**
Porcelain stoneware

**RETTIFICATO** RECTIFIED
**60x60** 24"x24"

NOTE NOTES
Per la Collezione Mythos sono disponibili i formati da interno vedi pag. 96.
For the Mythos Collection is available the indoor sizes see the pag. 96.

I colori e le caratteristiche estetiche dei materiali illustrati nel presente catalogo sono da ritenersi puramente indicativi. Colours and optical features of the materials illustrated in this catalogue are to be regarded as mere indications.

B.C.R.A. p > 0.40 | D-COF > 0.42 | DIN 51097 C (A+B+C) | R11 | HD | V3

Conforme According to
UNI EN 14411 - G Bla

# MYTHOS OUT **IVORY**

12

**MTS021 - €59,60/mq**
Mythos Ivory OUT
**60x60 cm Rett.**
24"x24" Rect.
5

# MYTHOS OUT **STEEL**

12

**MTS023 - €59,60/mq**
Mythos Steel OUT
**60x60 cm Rett.**
24"x24" Rect.
5







# MYTHOS OUT **PLOMB**

12

**MTS024 - €59,60/mq**
Mythos Plomb OUT
**60x60 cm Rett.**
24"x24" Rect.
5

# MYTHOS OUT **ÈCRU**

12

**MTS022 - €59,60/mq**
Mythos Ècru OUT
**60x60 cm Rett.**
24"x24" Rect.
5

MYTHOS STEEL

MYTHOS ÈCRU

**pezzi speciali** special pieces

**Battiscopa**
**7,2x60 RTT**
20
**MTS061 - €9,90/pz** Mythos Ivory
**MTS063 - €9,90/pz** Mythos Steel
**MTS064 - €9,90/pz** Mythos Plomb
**MTS062 - €9,90/pz** Mythos Ècru



**Terminale a Elle Monolitico**
**15x4x30 ***
8
**MTS071 - €24,20/pz** Mythos Ivory
**MTS073 - €24,20/pz** Mythos Steel
**MTS074 - €24,20/pz** Mythos Plomb
**MTS072 - €24,20/pz** Mythos Ècru



**Gradino Elle**
**Costa Retta**
1
**30x60x5 cm - €155,10/pz**



**Gradino Angolare Elle**
**Costa Retta DX/SX**
1
**30x60x5 cm - €239,80/pz**

NOTE NOTES
* È OBBLIGATORIO posare il Terminale a Elle Monolitico SFALSATO essendo di dimensione diversa rispetto alle piastrelle. Trattasi di materiale coordinato quindi la tonalità è abbinabile al fondo. It is MANDATORY to lay Terminale a Elle Monolitico STAGGERED (not following same joint) due to the difference in dimension between tiles and special pieces. The material is coordinated, so the shade can match to the floor.

**PESI E MISURE** WEIGHT AND SIZES / POIDS ET MESURES / GEWICHTE UND VERPACKUNGEN

| dimensioni<br>sizes<br>dimensions<br>abmessungen | spessore<br>thickness<br>epaisseur<br>stärke | pz/collo<br>pcs/box<br>pc/boite<br>stk/ktn | mq/collo<br>sqm/box<br>m/boite<br>qm/ktn | kg/collo<br>kg/box<br>kg/boite<br>kg/ktn | colli/europal<br>box/europal<br>boites/europal<br>ktn/europal | mq/europal<br>sqm/europal<br>m/europal<br>qm/europal | kg/europal<br>kg/europal<br>kg/europal<br>kg/europal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 60x60 | 9,5 mm | 5 | 1,80 | 33,33 | 24 | 43,20 | 820 |
| Battiscopa 7,2x60 | 9,5 mm | 20 | 12,00 ml/collo | 16,45 | | | |
| Terminale a Elle 15x4x30 | 8,5 mm | 8 | 2,40 ml/collo | 8,20 | | | |



EKO-STONE ANTRACITE

# EKO-STONE OUT

**Gres porcellanato**
Porcelain stoneware

**RETTIFICATO** RECTIFIED
**60x60** 24"x24"

**NATURALE** NATURAL
**31x62** 12"x24"

R11 | B.C.R.A. p > 0.40 | D-COF > 0.42 | DIN 51097 C (A+B+C) | HD | V4

Conforme According to
UNI EN 14411 - G Bla

BIANCO

CENERE

ANTRACITE

NOTE NOTES
**I colori e le caratteristiche estetiche dei materiali illustrati nel presente catalogo sono da ritenersi puramente indicativi.** Colours and optical features of the materials illustrated in this catalogue are to be regarded as mere indications.

ESTERNI

# EKO-STONE OUT **BIANCO**

**EKS081 - €59,60/mq**
Eko-Stone Bianco OUT
**60x60 cm Rett.**
24"x24" Rect.
5

**EKS111 - €54,00/mq**
Eko-Stone Bianco OUT
**31x62 cm**
12"x24"
7

# EKO-STONE OUT **CENERE**

**EKS082 - €59,60/mq**
Eko-Stone Cenere OUT
**60x60 cm Rett.**
24"x24" Rect.
5

**EKS112 - €54,00/mq**
Eko-Stone Cenere OUT
**31x62 cm**
12"x24"
7

# EKO-STONE OUT **ANTRACITE**

**EKS083 - €59,60/mq**
Eko-Stone Antracite OUT
**60x60 cm Rett.**
24"x24" Rect.
5

**EKS113 - €54,00/mq**
Eko-Stone Antracite OUT
**31x62 cm**
12"x24"
7



# EKO-STONE OUT

**pezzi speciali** special pieces

**Battiscopa**
**7,2x60 RTT**
20
**EKS061 - €9,90/pz** Eko-Stone Bianco
**EKS062 - €9,90/pz** Eko-Stone Cenere
**EKS063 - €9,90/pz** Eko-Stone Antracite



**Terminale a Elle Monolitico**
**15x4x30 ***
8
**EKS091 - €24,20/pz** Eko-Stone Bianco
**EKS092 - €24,20/pz** Eko-Stone Cenere
**EKS093 - €24,20/pz** Eko-Stone Antracite



**Gradino Elle**
**Costa Retta**
1
**30x60x5 cm - €155,10/pz**



**Gradino Angolare Elle**
**Costa Retta DX/SX**
1
**30x60x5 cm - €239,80/pz**

NOTE NOTES
* È OBBLIGATORIO posare il Terminale a Elle Monolitico SFALSATO essendo di dimensione diversa rispetto alle piastrelle. Trattasi di materiale coordinato quindi la tonalità è abbinabile al fondo. It is MANDATORY to lay Terminale a Elle Monolitico STAGGERED (not following same joint) due to the difference in dimension between tiles and special pieces. The material is coordinated, so the shade can match to the floor.

**PESI E MISURE** WEIGHT AND SIZES
POIDS ET MESURES / GEWICHTE UND VERPACKUNGEN

| dimensioni<br>sizes<br>dimensions<br>abmessungen | 60x60 RTT | 31x62 | Battiscopa 7,2x60 | Terminale a Elle 15x4x30 |
|---|---|---|---|---|
| spessore<br>thickness<br>epaisseur<br>stärke | 9,5 mm | 9 mm | 9,5 mm | 8,5 mm |
| pz/collo<br>pcs/box<br>pc/boite<br>stk/ktn | 5 | 7 | 20 | 8 |
| mq/collo<br>sqm/box<br>m/boite<br>qm/ktn | 1,80 | 1,35 | 12 ml/collo | 2,40 ml/collo |
| kg/collo<br>kg/box<br>kg/boite<br>kg/ktn | 33,33 | 22,80 | 16,45 | 8,20 |
| colli/europal<br>box/europal<br>boites/europal<br>ktn/europal | 24 | 60 | | |
| mq/europal<br>sqm/europal<br>m/europal<br>qm/europal | 43,20 | 81,00 | | |
| kg/europal<br>kg/europal<br>kg/europal<br>kg/europal | 820 | 1390 | | |



STONE MIX PIOMBO

# STONE MIX

**Gres porcellanato**
Porcelain stoneware

**NATURALE** NATURAL
**31x62** 12"x24"

R11 | B.C.R.A. p > 0.40 | D-COF > 0.42 | DIN 51097 C (A+B+C) | HD | V3

Conforme According to
UNI EN 14411 - G Bla

NOTE NOTES
I colori e le caratteristiche estetiche dei materiali illustrati nel presente catalogo sono da ritenersi puramente indicativi. Colours and optical features of the materials illustrated in this catalogue are to be regarded as mere indications.

## STONE MIX **FANGO**

16

**STM001 - €54,00/mq**
Stone Mix Fango
**31x62 cm**
12"x24"
7

## STONE MIX **PIOMBO**

16

**STM002 - €54,00/mq**
Stone Mix Piombo
**31x62 cm**
12"x24"
7

## STONE MIX

STONE MIX FANGO

### **pezzi speciali** special pieces



**Battiscopa**
**7,2x62**
20
**STM011 - €9,90/pz** Stone Mix Fango
**STM012 - €9,90/pz** Stone Mix Piombo



**Terminale a Elle Monolitico**
**15x4x30 ***
8
**STM021 - €24,20/pz** Stone Mix Fango
**STM022 - €24,20/pz** Stone Mix Piombo



**Gradino Elle**
**Costa Retta**
1
**31x62x5 cm - €70,40/pz**



**Gradino Angolare Elle**
**Costa Retta DX/SX**
1
**31x62x5 cm - €132,00/pz**

NOTE NOTES
* È OBBLIGATORIO posare il Terminale a Elle Monolitico SFALSATO essendo di dimensione diversa rispetto alle piastrelle. Trattasi di materiale coordinato quindi la tonalità è abbinabile al fondo. It is MANDATORY to lay Terminale a Elle Monolitico STAGGERED (not following same joint) due to the difference in dimension between tiles and special pieces. The material is coordinated, so the shade can match to the floor.

**PESI E MISURE** WEIGHT AND SIZES / POIDS ET MESURES / GEWICHTE UND VERPACKUNGEN

| dimensioni<br>sizes<br>dimensions<br>abmessungen | spessore<br>thickness<br>epaisseur<br>stärke | pz/collo<br>pcs/box<br>pc/boite<br>stk/ktn | mq/collo<br>sqm/box<br>m/boite<br>qm/ktn | kg/collo<br>kg/box<br>kg/boite<br>kg/ktn | colli/europal<br>box/europal<br>boites/europal<br>ktn/europal | mq/europal<br>sqm/europal<br>m/europal<br>qm/europal | kg/europal<br>kg/europal<br>kg/europal<br>kg/europal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31x62 | 9 mm | 7 | 1,35 | 22,80 | 60 | 81,00 | 1390 |
| Battiscopa 7,2x62 | 9 mm | 20 | 12,40 ml/collo | 17,00 | | | |
| Terminale a Elle 15x4x30 | 8,5 mm | 8 | 2,40 ml/collo | 8,20 | | | |

VISION OUT BLACK

# VISION OUT

**Gres porcellanato**
Porcelain stoneware

**NATURALE** NATURAL
**31x62** 12"x24"

NOTE NOTES
Per la Collezione Vision sono disponibili i formati da interno vedi pag. 136.
For the Eko-Stone Vision is available the indoor sizes see the pag. 136.

I colori e le caratteristiche estetiche dei materiali illustrati nel presente catalogo sono da ritenersi puramente indicativi. Colours and optical features of the materials illustrated in this catalogue are to be regarded as mere indications.



B.C.R.A. p > 0.40 | D-COF > 0.42 | DIN 51097 C (A+B+C) | R11 | HD | V3

Conforme According to
UNI EN 14411 - G Bla



# VISION OUT **PEARL**

20

**VST001 - €54,00/mq**
Vision Pearl OUT
**31x62 cm**
12"x24"
7

# VISION OUT **BLACK**

20

**VST009 - €58,00/mq**
Vision Black OUT
**31x62 cm**
12"x24"
7

# VISION OUT **ALMOND**

20

**VST003 - €54,00/mq**
Vision Almond OUT
**31x62 cm**
12"x24"
7

# VISION OUT

**pezzi speciali** special pieces



**Battiscopa**
**7,2x62**
20
**VST011 - €9,90/pz** Vision Pearl
**VST019 - €9,90/pz** Vision Black
**VST013 - €9,90/pz** Vision Almond



**Terminale a Elle Monolitico**
**15x4x30 ***
8
**VST021 - €24,20/pz** Vision Pearl
**VST029 - €24,20/pz** Vision Black
**VST023 - €24,20/pz** Vision Almond



**Gradino Elle**
**Costa Retta**
1
**31x62x5 cm - €70,40/pz**



**Gradino Angolare Elle**
**Costa Retta DX/SX**
1
**31x62x5 cm - €132,00/pz**

NOTE NOTES
* È OBBLIGATORIO posare il Terminale a Elle Monolitico SFALSATO essendo di dimensione diversa rispetto alle piastrelle. Trattasi di materiale coordinato quindi la tonalità è abbinabile al fondo. It is MANDATORY to lay Terminale a Elle Monolitico STAGGERED (not following same joint) due to the difference in dimension between tiles and special pieces. The material is coordinated, so the shade can match to the floor.

**PESI E MISURE** WEIGHT AND SIZES
POIDS ET MESURES / GEWICHTE UND VERPACKUNGEN

| dimensioni<br>sizes<br>dimensions<br>abmessungen | 31x62 | Battiscopa<br>7,2x62 | Terminale a Elle<br>15x4x30 |
|---|---|---|---|
| spessore<br>thickness<br>epaisseur<br>stärke | 9 mm | 9,5 mm | 8,5 mm |
| pz/collo<br>pcs/box<br>pc/boite<br>stk/ktn | 7 | 20 | 8 |
| mq/collo<br>sqm/box<br>m/boite<br>qm/ktn | 1,35 | 12,40 ml/collo | 2,40 ml/collo |
| kg/collo<br>kg/box<br>kg/boite<br>kg/ktn | 22,80 | 17,00 | 8,20 |
| colli/europal<br>box/europal<br>boites/europal<br>ktn/europal | 60 | | |
| mq/europal<br>sqm/europal<br>m/europal<br>qm/europal | 81,00 | | |
| kg/europal<br>kg/europal<br>kg/europal<br>kg/europal | 1390 | | |



ROCCIONE



# PIETRONE & ROCCIONEOUT

**Gres porcellanato**
Porcelain stoneware

**NATURALE** NATURAL
**31x62** 12"x24"



R11 | B.C.R.A. p > 0.40 | D-COF > 0.42 | DIN 51097 C (A+B+C) | HD | V4

Conforme According to
UNI EN 14411 - G Bla

NOTE NOTES
**I colori e le caratteristiche estetiche dei materiali illustrati nel presente catalogo sono da ritenersi puramente indicativi.** Colours and optical features of the materials illustrated in this catalogue are to be regarded as mere indications.





ESTERNI

## **PIETRONE** OUT

12

**005062 - €54,00/mq**
Pietrone OUT
**31x62 cm**
12"x24"
7

## **ROCCIONE** OUT

20

**005063 - €54,00/mq**
Roccione OUT
**31x62 cm**
12"x24"
7

## PIETRONE & ROCCIONE OUT

**pezzi speciali** special pieces



**Terminale a Elle Monolitico**
**15x4x30 ***
8
**004095 - €24,20/pz** Pietrone
**004096 - €24,20/pz** Roccione

NOTE NOTES
* È OBBLIGATORIO posare il Terminale a Elle Monolitico SFALSATO essendo di dimensione diversa rispetto alle piastrelle. Trattasi di materiale coordinato quindi la tonalità è abbinabile al fondo. It is MANDATORY to lay Terminale a Elle Monolitico STAGGERED (not following same joint) due to the difference in dimension between tiles and special pieces. The material is coordinated, so the shade can match to the floor.

**PESI E MISURE** WEIGHT AND SIZES / POIDS ET MESURES / GEWICHTE UND VERPACKUNGEN

| dimensioni<br>sizes<br>dimensions<br>abmessungen | spessore<br>thickness<br>epaisseur<br>stärke | pz/collo<br>pcs/box<br>pc/boite<br>stk/ktn | mq/collo<br>sqm/box<br>m/boite<br>qm/ktn | kg/collo<br>kg/box<br>kg/boite<br>kg/ktn | colli/europal<br>box/europal<br>boites/europal<br>ktn/europal | mq/europal<br>sqm/europal<br>m/europal<br>qm/europal | kg/europal<br>kg/europal<br>kg/europal<br>kg/europal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31x62 | 9 mm | 7 | 1,35 | 22,60 | 60 | 81,00 | 1380 |
| Terminale a Elle 15x4x30 | 8,5 mm | 8 | 2,40 ml/collo | 8,20 | | | |

CEMENTONE GARE SAND



# CEMENTONE OUT

**Gres porcellanato**
Porcelain stoneware

**NATURALE** NATURAL
**31x62** 12"x24"

R11 | B.C.R.A. p > 0.40 | D-COF > 0.42 | DIN 51097 C (A+B+C) | HD | V3

Conforme According to
UNI EN 14411 - G Bla

NOTE NOTES
**I colori e le caratteristiche estetiche dei materiali illustrati nel presente catalogo sono da ritenersi puramente indicativi.** Colours and optical features of the materials illustrated in this catalogue are to be regarded as mere indications.

ESTERNI

# CEMENTONE OUT **GARE SAND**

36

**303922 - €54,00/mq**
Cementone Gare Sand OUT
**31x62 cm**
12"x24"
7

# CEMENTONE OUT **GARE GREY**

36

**303923 - €54,00/mq**
Cementone Gare Grey OUT
**31x62 cm**
12"x24"
7

ESTERNI



# CEMENTONE OUT

CEMENTONE GARE GREY

**pezzi speciali** special pieces



**Battiscopa**
**7x60**
20
**801540 - €9,90/pz** Cementone Gare Sand
**801543 - €9,90/pz** Cementone Gare Grey



**Terminale a Elle Monolitico**
**15x4x30 ***
8
**801873 - €24,20/pz** Cementone Gare Sand
**801874 - €24,20/pz** Cementone Gare Grey

NOTE NOTES
* È OBBLIGATORIO posare il Terminale a Elle Monolitico SFALSATO essendo di dimensione diversa rispetto alle piastrelle. Trattasi di materiale coordinato quindi la tonalità è abbinabile al fondo. It is MANDATORY to lay Terminale a Elle Monolitico STAGGERED (not following same joint) due to the difference in dimension between tiles and special pieces. The material is coordinated, so the shade can match to the floor.

**PESI E MISURE** WEIGHT AND SIZES / POIDS ET MESURES / GEWICHTE UND VERPACKUNGEN

| dimensioni<br>sizes<br>dimensions<br>abmessungen | spessore<br>thickness<br>epaisseur<br>stärke | pz/collo<br>pcs/box<br>pc/boite<br>stk/ktn | mq/collo<br>sqm/box<br>m/boite<br>qm/ktn | kg/collo<br>kg/box<br>kg/boite<br>kg/ktn | colli/europal<br>box/europal<br>boites/europal<br>ktn/europal | mq/europal<br>sqm/europal<br>m/europal<br>qm/europal | kg/europal<br>kg/europal<br>kg/europal<br>kg/europal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31x62 | 9 mm | 7 | 1,35 | 22,60 | 60 | 81,00 | 1380 |
| Battiscopa 7x60 | 9 mm | 20 | 12,00 ml/collo | 16,45 | | | |
| Terminale a Elle 15x4x30 | 8,5 mm | 8 | 2,40 ml/collo | 8,20 | | | |

ESTERNI

CONCEPT STONE FERRO

# CONCEPT STONE OUT

**Gres porcellanato**
Porcelain stoneware

**NATURALE** NATURAL
**31x62** 12"x24"

**NATURALE** NATURAL
**15,3x31** 6"x12"

B.C.R.A. p > 0.40 · D-COF > 0.42 · DIN 51097 C (A+B+C) · R11 · HD · V3

Conforme According to
UNI EN 14411 - G Bla

**NOTE** NOTES
**I colori e le caratteristiche estetiche dei materiali illustrati nel presente catalogo sono da ritenersi puramente indicativi.** Colours and optical features of the materials illustrated in this catalogue are to be regarded as mere indications.

# CONCEPT STONE OUT **FERRO**

16

**CNS014 - €54,00/mq**
Concept Stone Ferro OUT
**31x62 cm R11**
12"x24"
7

64

**CNS024 - €54,00/mq**
Concept Stone Ferro OUT
**15,3x31 cm R11**
6"x12"
17

# CONCEPT STONE OUT **GHISA**

16

**CNS013 - €54,00/mq**
Concept Stone Ghisa OUT
**31x62 cm R11**
12"x24"
7

64

**CNS023 - €54,00/mq**
Concept Stone Ghisa OUT
**15,3x31 cm R11**
6"x12"
17



# CONCEPT STONE OUT **CORDA**

16

**CNS012 - €54,00/mq**
Concept Stone Corda OUT
**31x62 cm R11**
12"x24"
7

64

**CNS022 - €54,00/mq**
Concept Stone Corda OUT
**15,3x31 cm R11**
6"x12"
17



# CONCEPT STONE OUT

**pezzi speciali** special pieces



**Battiscopa**
**7,2x62**
20
**CNS074 - €9,90/pz** Concept Stone Ferro
**CNS073 - €9,90/pz** Concept Stone Ghisa
**CNS072 - €9,90/pz** Concept Stone Corda



**Terminale a Elle Monolitico**
**15x4x30 ***
8
**CNS134 - €24,20/pz** Concept Stone Ferro
**CNS133 - €24,20/pz** Concept Stone Ghisa
**CNS132 - €24,20/pz** Concept Stone Corda



**Gradino Elle**
**Costa Retta**
1
**31x62x5 cm - €70,40/pz**



**Gradino Angolare Elle**
**Costa Retta DX/SX**
1
**31x62x5 cm - €132,00/pz**

NOTE NOTES
* È OBBLIGATORIO posare il Terminale a Elle Monolitico SFALSATO essendo di dimensione diversa rispetto alle piastrelle. Trattasi di materiale coordinato quindi la tonalità è abbinabile al fondo. It is MANDATORY to lay Terminale a Elle Monolitico STAGGERED (not following same joint) due to the difference in dimension between tiles and special pieces. The material is coordinated, so the shade can match to the floor.

**PESI E MISURE** WEIGHT AND SIZES
POIDS ET MESURES / GEWICHTE UND VERPACKUNGEN

| dimensioni<br>sizes<br>dimensions<br>abmessungen | 15,3x31 | 31x62 | Battiscopa 7,2x62 | Terminale a Elle 15x4x30 |
|---|---|---|---|---|
| spessore<br>thickness<br>epaisseur<br>stärke | 9 mm | 9 mm | 9 mm | 8,5 mm |
| pz/collo<br>pcs/box<br>pc/boite<br>stk/ktn | 17 | 7 | 20 | 8 |
| mq/collo<br>sqm/box<br>m/boite<br>qm/ktn | 0,806 | 1,35 | 12,40 ml/collo | 2,40 ml/collo |
| kg/collo<br>kg/box<br>kg/boite<br>kg/ktn | 13,17 | 23,00 | 16,45 | 8,20 |
| colli/europal<br>box/europal<br>boites/europal<br>ktn/europal | 85 | 60 | | |
| mq/europal<br>sqm/europal<br>m/europal<br>qm/europal | 68,51 | 81,00 | | |
| kg/europal<br>kg/europal<br>kg/europal<br>kg/europal | 1140 | 1400 | | |

ASPEN BEIGE

# ASPEN OUT

**Gres porcellanato**
Porcelain stoneware

**NATURALE** NATURAL
**31x62** 12"x24"

**NATURALE** NATURAL
**15,3x31** 6"x12"

B.C.R.A. p > 0.40 | D-COF > 0.42 | DIN 51097 C (A+B+C) | R11 | HD | V3

Conforme According to
UNI EN 14411 - G Bla

NOTE NOTES
Per la Collezione Aspen sono disponibili i formati da interno vedi pag. 88.
For the Aspen Collection is available the indoor sizes see the pag. 88.

I colori e le caratteristiche estetiche dei materiali illustrati nel presente catalogo sono da ritenersi puramente indicativi. Colours and optical features of the materials illustrated in this catalogue are to be regarded as mere indications.

# ASPEN OUT **BEIGE**

18

**8TB338 - €54,00/mq**
Aspen Beige OUT
**31x62 cm R11**
12"x24"
7

40

**8TB340A - €54,00/mq**
Aspen Beige OUT
**15,3x31 cm R11**
6"x12"
17

# ASPEN OUT **GRIGIO**

18

**8TB339 - €54,00/mq**
Aspen Grigio OUT
**31x62 cm R11**
12"x24"
7

40

**8TB341A - €54,00/mq**
Aspen Grigio OUT
**15,3x31 cm R11**
6"x12"
17

# ASPEN OUT **BIANCO**

18

**8TB342 - €54,00/mq**
Aspen Bianco OUT
**31x62 cm R11**
12"x24"
7

40

**8TB343A - €54,00/mq**
Aspen Bianco OUT
**15,3x31 cm R11**
6"x12"
17

# ASPEN OUT

**pezzi speciali** special pieces



**Battiscopa**
**7x60**
20
**003531 - €9,90/pz** Aspen Bianco
**003530 - €9,90/pz** Aspen Beige
**003533 - €9,90/pz** Aspen Grigio



**Terminale a Elle Monolitico**
**15x4x30 ***
8
**005058 - €24,20/pz** Aspen Bianco
**003547 - €24,20/pz** Aspen Beige
**003546 - €24,20/pz** Aspen Grigio



**Gradino Elle**
**Costa Retta**
1
**31x62x5 cm - €70,40/pz**



**Gradino Angolare Elle**
**Costa Retta DX/SX**
1
**31x62x5 cm - €132,00/pz**

NOTE NOTES
*** È OBBLIGATORIO posare il Terminale a Elle Monolitico SFALSATO essendo di dimensione diversa rispetto alle piastrelle. Trattasi di materiale coordinato quindi la tonalità è abbinabile al fondo.** It is MANDATORY to lay Terminale a Elle Monolitico STAGGERED (not following same joint) due to the difference in dimension between tiles and special pieces. The material is coordinated, so the shade can match to the floor.

**PESI E MISURE** WEIGHT AND SIZES
POIDS ET MESURES / GEWICHTE UND VERPACKUNGEN

| dimensioni<br>sizes<br>dimensions<br>abmessungen | 15,3x31 | 31x62 | Battiscopa 7x60 | Terminale a Elle 15x4x30 |
|---|---|---|---|---|
| spessore<br>thickness<br>epaisseur<br>stärke | 9 mm | 9 mm | 8,5 mm | 8,5 mm |
| pz/collo<br>pcs/box<br>pc/boite<br>stk/ktn | 17 | 7 | 20 | 8 |
| mq/collo<br>sqm/box<br>m/boite<br>qm/ktn | 0,806 | 1,35 | 12,40 ml/collo | 2,40 ml/collo |
| kg/collo<br>kg/box<br>kg/boite<br>kg/ktn | 13,17 | 22,60 | 17,00 | 8,20 |
| colli/europal<br>box/europal<br>boites/europal<br>ktn/europal | 85 | 60 | | |
| mq/europal<br>sqm/europal<br>m/europal<br>qm/europal | 68,51 | 81,00 | | |
| kg/europal<br>kg/europal<br>kg/europal<br>kg/europal | 1140 | 1380 | | |

NATURE OUT BIANCO



# NATURE OUT

**Gres porcellanato**
Porcelain stoneware

**NATURALE** NATURAL
**31x62** 12"x24"

**NATURALE** NATURAL
**15,3x31** 6"x12"

NOTE NOTES
**I colori e le caratteristiche estetiche dei materiali illustrati nel presente catalogo sono da ritenersi puramente indicativi.** Colours and optical features of the materials illustrated in this catalogue are to be regarded as mere indications.

B.C.R.A. p > 0.40 | D-COF > 0.42 | DIN 51097 C (A+B+C) | R11 | HD | V3

Conforme According to
UNI EN 14411 - G Bla

BIANCO

GRIGIO

GREIGE

# NATURE OUT **BIANCO**

52

**303916 - €54,00/mq**
Nature Bianco OUT
**31x62 cm**
12"x24"
7

208

**303996 - €54,00/mq**
Nature Bianco OUT
**15,3x31 cm**
6"x12"
17

# NATURE OUT **GRIGIO**

52

**303917 - €54,00/mq**
Nature Grigio OUT
**31x62 cm**
12"x24"
7

208

**303997 - €54,00/mq**
Nature Grigio OUT
**15,3x31 cm**
6"x12"
17

# NATURE OUT **GREIGE**

52

**303918 - €54,00/mq**
Nature Greige OUT
**31x62 cm**
12"x24"
7

208

**303998 - €54,00/mq**
Nature Greige OUT
**15,3x31 cm**
6"x12"
17

NATURE OUT GRIGIO

NATURE OUT GREIGE

**pezzi speciali** special pieces



**Battiscopa**
**7x60**
20
**801828 - €9,90/pz** Nature Bianco
**801830 - €9,90/pz** Nature Grigio
**801831 - €9,90/pz** Nature Greige



**Terminale a Elle Monolitico**
**15x4x30 ***
8
**801861 - €24,20/pz** Nature Bianco
**801862 - €24,20/pz** Nature Grigio
**801863 - €24,20/pz** Nature Greige



**Gradino Elle**
**Costa Retta**
1
**31x62x5 cm - €70,40/pz**



**Gradino Angolare Elle**
**Costa Retta DX/SX**
1
**31x62x5 cm - €132,00/pz**

NOTE NOTES
* È OBBLIGATORIO posare il Terminale a Elle Monolitico SFALSATO essendo di dimensione diversa rispetto alle piastrelle. Trattasi di materiale coordinato quindi la tonalità è abbinabile al fondo. It is MANDATORY to lay Terminale a Elle Monolitico STAGGERED (not following same joint) due to the difference in dimension between tiles and special pieces. The material is coordinated, so the shade can match to the floor.

**PESI E MISURE** WEIGHT AND SIZES / POIDS ET MESURES / GEWICHTE UND VERPACKUNGEN

| dimensioni<br>sizes<br>dimensions<br>abmessungen | spessore<br>thickness<br>epaisseur<br>stärke | pz/collo<br>pcs/box<br>pc/boite<br>stk/ktn | mq/collo<br>sqm/box<br>m/boite<br>qm/ktn | kg/collo<br>kg/box<br>kg/boite<br>kg/ktn | colli/europal<br>box/europal<br>boites/europal<br>ktn/europal | mq/europal<br>sqm/europal<br>m/europal<br>qm/europal | kg/europal<br>kg/europal<br>kg/europal<br>kg/europal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15,3x31 | 9 mm | 17 | 0,806 | 13,17 | 85 | 68,51 | 1140 |
| 31x62 | 9 mm | 7 | 1,35 | 22,60 | 60 | 81,00 | 1380 |
| Battiscopa 7x60 | 9 mm | 20 | 12,00 ml/collo | 16,45 | | | |
| Terminale a Elle 15x4x30 | 8,5 mm | 8 | 2,40 ml/collo | 8,20 | | | |

FOSSILI RUGGINE

# FOSSILI OUT

**Gres porcellanato**
Porcelain stoneware

**NATURALE** NATURAL
**31x62** 12"x24"

**NATURALE** NATURAL
**15,3x31** 6"x12"

R10 R11 B.C.R.A. µ > 0,40 D-COF > 0,42 DIN 51097 B (A+B) R10 DIN 51097 C (A+B+C) R12 HD V3

Conforme According to
UNI EN 14411 - G Bla

NOTE NOTES
**I colori e le caratteristiche estetiche dei materiali illustrati nel presente catalogo sono da ritenersi puramente indicativi.** Colours and optical features of the materials illustrated in this catalogue are to be regarded as mere indications.

# FOSSILI OUT **GIALLO**

10

**TP3020 - €54,00/mq**
Fossili Giallo
**31x62 cm R10**
12"x24"
7

28

**TP3202C - €54,00/mq**
Fossili Giallo
**15,3x31 cm R10**
6"x12"
17

**TP3121 - €54,00/mq**
Fossili Giallo OUT
**31x62 cm R11**
12"x24"
7

**TP32O0C - €54,00/mq**
Fossili Giallo OUT
**15,3x31 cm R11**
6"x12"
17

# FOSSILI OUT **RUGGINE**

10

**TP3460 - €54,00/mq**
Fossili Ruggine
**31x62 cm R10**
12"x24"
7

28

**TP3407C - €54,00/mq**
Fossili Ruggine
**15,3x31 cm R10**
6"x12"
17

**TP3123 - €54,00/mq**
Fossili Ruggine OUT
**31x62 cm R11**
12"x24"
7

**TP34O7C - €54,00/mq**
Fossili Ruggine OUT
**15,3x31 cm R11**
6"x12"
17

# FOSSILI OUT **GRIGIO**

10

**TP3120 - €54,00/mq**
Fossili Grigio
**31x62 cm R10**
12"x24"
7

28

**TP3302C - €54,00/mq**
Fossili Grigio
**15,3x31 cm R10**
6"x12"
17

**TP3122 - €54,00/mq**
Fossili Grigio OUT
**31x62 cm R11**
12"x24"
7

**TP33O0C - €54,00/mq**
Fossili Grigio OUT
**15,3x31 cm R11**
6"x12"
17

# FOSSILI OUT

**pezzi speciali** special pieces

**Battiscopa**
**7,2x62**
20
**TP3541 - €9,90/pz** Fossili Giallo
**TP3542 - €9,90/pz** Fossili Ruggine
**TP3543 - €9,90/pz** Fossili Grigio



**Terminale a Elle Monolitico**
**15x4x30 ***
8
**TP3O02 - €24,20/pz** Fossili Giallo
**TP34O2 - €24,20/pz** Fossili Ruggine
**TP31O2 - €24,20/pz** Fossili Grigio



**Gradino Elle**
**Costa Retta**
1
**31x62x5 cm - €70,40/pz**



**Gradino Angolare Elle**
**Costa Retta DX/SX**
1
**31x62x5 cm - €132,00/pz**

NOTE NOTES
* È OBBLIGATORIO posare il Terminale a Elle Monolitico SFALSATO essendo di dimensione diversa rispetto alle piastrelle. Trattasi di materiale coordinato quindi la tonalità è abbinabile al fondo. It is MANDATORY to lay Terminale a Elle Monolitico STAGGERED (not following same joint) due to the difference in dimension between tiles and special pieces. The material is coordinated, so the shade can match to the floor.

**PESI E MISURE** WEIGHT AND SIZES
POIDS ET MESURES / GEWICHTE UND VERPACKUNGEN

| dimensioni<br>sizes<br>dimensions<br>abmessungen | 15,3x31 | 31x62 | Battiscopa<br>7,2x62 | Terminale a<br>Elle 15x4x30 |
|---|---|---|---|---|
| spessore<br>thickness<br>epaisseur<br>stärke | 9 mm | 9 mm | 9 mm | 8,5 mm |
| pz/collo<br>pcs/box<br>pc/boite<br>stk/ktn | 17 | 7 | 20 | 8 |
| mq/collo<br>sqm/box<br>m/boite<br>qm/ktn | 0,806 | 1,35 | 12,40 ml/collo | 2,40 ml/collo |
| kg/collo<br>kg/box<br>kg/boite<br>kg/ktn | 13,17 | 23,00 | 16,45 | 8,20 |
| colli/europal<br>box/europal<br>boites/europal<br>ktn/europal | 85 | 60 | | |
| mq/europal<br>sqm/europal<br>m/europal<br>qm/europal | 68,51 | 81,00 | | |
| kg/europal<br>kg/europal<br>kg/europal<br>kg/europal | 1140 | 1400 | | |

RANGERS AMERICANO AVANA OUT



# RANGERS OUT

**Gres porcellanato**
Porcelain stoneware

**RETTIFICATO** RECTIFIED
**15x60** 6"x24"

Conforme According to
UNI EN 14411 - G Bla

**Schemi di posa**
Laying patterns



**Si consiglia di posare il materiale sfalsato di 1/10.** We recommend laying the material in a 1/10 staggered arrangement.



**Non è consigliabile posare il materiale sfalsato di 1/2.** We do not recommend laying the material in a 1/2 staggered pattern.

NOTE NOTES
Per la Collezione Rangers sono disponibili i formati da interno vedi pag. 122.
For the Rangers Collection is available the indoor sizes see the pag. 122.

I colori e le caratteristiche estetiche dei materiali illustrati nel presente catalogo sono da ritenersi puramente indicativi. Colours and optical features of the materials illustrated in this catalogue are to be regarded as mere indications.

# RANGERS **AMERICANO AVANA**

55

**RANG044 - €55,60/mq**
Rangers Americano Avana OUT
**15x60 cm Rett.**
6"x24" Rect.
15

# RANGERS **INGLESE GRIGIO**

55

**RANG045 - €55,60/mq**
Rangers Inglese Grigio OUT
**15x60 cm Rett.**
6"x24" Rect.
15

# RANGERS

RANGERS INGLESE GRIGIO OUT

**pezzi speciali** special pieces

**Battiscopa 7,2x60 RTT**
20
**RANG110 - €9,90/pz** Rangers Americano Avana
**RANG112 - €9,90/pz** Rangers Inglese Grigio

NOTE NOTES
Per una posa ottimale si raccomanda l'utilizzo di distanziatori autolivellanti.
For an optimum installation we recommend the use of self-leveling spacers.

**PESI E MISURE** WEIGHT AND SIZES / POIDS ET MESURES / GEWICHTE UND VERPACKUNGEN

| dimensioni<br>sizes<br>dimensions<br>abmessungen | spessore<br>thickness<br>epaisseur<br>stärke | pz/collo<br>pcs/box<br>pc/boite<br>stk/ktn | mq/collo<br>sqm/box<br>m/boite<br>qm/ktn | kg/collo<br>kg/box<br>kg/boite<br>kg/ktn | colli/europal<br>box/europal<br>boites/europal<br>ktn/europal | mq/europal<br>sqm/europal<br>m/europal<br>qm/europal | kg/europal<br>kg/europal<br>kg/europal<br>kg/europal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15x60 RTT | 8,5 mm | 15 | 1,35 | 23,50 | 40 | 54,00 | 920 |
| Battiscopa 7,2x60 | 9,5 mm | 20 | 12 ml/collo | 16,45 | | | |



SASSONE RED

# SASSONE OUT

**Gres porcellanato**
Porcelain stoneware

**NATURALE** NATURAL
**15,3x31** 6"x12"

B.C.R.A. p > 0.40 | D-COF > 0.42 | DIN 51097 C (A+B+C) | R11 | HD | V4

Conforme According to
UNI EN 14411 - G Bla

NOTE NOTES
I colori e le caratteristiche estetiche dei materiali illustrati nel presente catalogo sono da ritenersi puramente indicativi. Colours and optical features of the materials illustrated in this catalogue are to be regarded as mere indications.

# SASSONE OUT **SASSONE**

52

**SSN001 - €54,00/mq**
Sassone OUT
**15,3x31 cm R11**
6"x12"
17

# SASSONE OUT **SASSONE RED**

52

**SSN002 - €54,00/mq**
Sassone Red OUT
**15,3x31 cm R11**
6"x12"
17

# SASSONE OUT

SASSONE

**pezzi speciali** special pieces



**Battiscopa**
**7,5x31**
46
**SSN011 - €7,15/pz** Sassone
**SSN012 - €7,15/pz** Sassone Red



**Terminale a Elle Monolitico**
**15x4x30 ***
8
**SSN021 - €24,20/pz** Sassone
**SSN022 - €24,20/pz** Sassone Red

NOTE NOTES
*** È OBBLIGATORIO posare il Terminale a Elle Monolitico SFALSATO essendo di dimensione diversa rispetto alle piastrelle. Trattasi di materiale coordinato quindi la tonalità è abbinabile al fondo.** It is MANDATORY to lay Terminale a Elle Monolitico STAGGERED (not following same joint) due to the difference in dimension between tiles and special pieces. The material is coordinated, so the shade can match to the floor.

**PESI E MISURE** WEIGHT AND SIZES / POIDS ET MESURES / GEWICHTE UND VERPACKUNGEN

| dimensioni<br>sizes<br>dimensions<br>abmessungen | spessore<br>thickness<br>epaisseur<br>stärke | pz/collo<br>pcs/box<br>pc/boite<br>stk/ktn | mq/collo<br>sqm/box<br>m/boite<br>qm/ktn | kg/collo<br>kg/box<br>kg/boite<br>kg/ktn | colli/europal<br>box/europal<br>boites/europal<br>ktn/europal | mq/europal<br>sqm/europal<br>m/europal<br>qm/europal | kg/europal<br>kg/europal<br>kg/europal<br>kg/europal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15,3x31 | 9 mm | 17 | 0,806 | 13,17 | 85 | 68,51 | 1140 |
| Battiscopa 7,5x31 | 9 mm | 46 | 14,26 ml/collo | 19,60 | | | |
| Terminale a Elle 15x4x30 | 8,5 mm | 8 | 2,40 ml/collo | 8,20 | | | |



TAVELLONE TERRE D'UMBRIA



# TAVELLONE IN/OUT

**Gres porcellanato**
Porcelain stoneware

**NATURALE** NATURAL
**15,3x31** 6"x12"

R9 | R11 | B.C.R.A. p > 0.40 | D-COF > 0.42 | DIN 51097 C (A+B+C) OUT | HD | V3

Conforme According to
UNI EN 14411 - G Bla

NOTE NOTES
**I colori e le caratteristiche estetiche dei materiali illustrati nel presente catalogo sono da ritenersi puramente indicativi.** Colours and optical features of the materials illustrated in this catalogue are to be regarded as mere indications.

## TAVELLONE IN/OUT
# TERRE D'UMBRIA

**TVN002 - €54,00/mq**
Tavellone Terre d'Umbria IN
**15,3x31 cm R9**
6"x12"
17

**TVN012 - €54,00/mq**
Tavellone Terre d'Umbria OUT
**15,3x31 cm R11**
6"x12"
17

## TAVELLONE IN/OUT
# VECCHIA FIRENZE

**TVN001 - €54,00/mq**
Tavellone Vecchia Firenze IN
**15,3x31 cm R9**
6"x12"
17

**TVN011 - €54,00/mq**
Tavellone Vecchia Firenze OUT
**15,3x31 cm R11**
6"x12"
17

## TAVELLONE IN/OUT
# ANTICA ROMA

**TVN003 - €54,00/mq**
Tavellone Antica Roma IN
**15,3x31 cm R9**
6"x12"
17

**TVN013 - €54,00/mq**
Tavellone Antica Roma OUT
**15,3x31 cm R11**
6"x12"
17

TAVELLONE ANTICA ROMA

TAVELLONE TERRE D'UMBRIA

TAVELLONE VECCHIA FIRENZE

TAVELLONE ANTICA ROMA

**pezzi speciali** special pieces



**Battiscopa**
**7,5x31**
46
**TVN022 - €7,15/pz** Tavellone Terre d'Umbria
**TVN021 - €7,15/pz** Tavellone Vecchia Firenze
**TVN023 - €7,15/pz** Tavellone Antica Roma



**Terminale a Elle Monolitico**
**15x4x30 ***
8
**TVN032 - €24,20/pz** Tavellone Terre d'Umbria
**TVN031 - €24,20/pz** Tavellone Vecchia Firenze
**TVN033 - €24,20/pz** Tavellone Antica Roma

NOTE NOTES
* È OBBLIGATORIO posare il Terminale a Elle Monolitico SFALSATO essendo di dimensione diversa rispetto alle piastrelle. Trattasi di materiale coordinato quindi la tonalità è abbinabile al fondo. It is MANDATORY to lay Terminale a Elle Monolitico STAGGERED (not following same joint) due to the difference in dimension between tiles and special pieces. The material is coordinated, so the shade can match to the floor.

**PESI E MISURE** WEIGHT AND SIZES / POIDS ET MESURES / GEWICHTE UND VERPACKUNGEN

| dimensioni<br>sizes<br>dimensions<br>abmessungen | spessore<br>thickness<br>epaisseur<br>stärke | pz/collo<br>pcs/box<br>pc/boite<br>stk/ktn | mq/collo<br>sqm/box<br>m/boite<br>qm/ktn | kg/collo<br>kg/box<br>kg/boite<br>kg/ktn | colli/europal<br>box/europal<br>boites/europal<br>ktn/europal | mq/europal<br>sqm/europal<br>m/europal<br>qm/europal | kg/europal<br>kg/europal<br>kg/europal<br>kg/europal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15,3x31 | 9 mm | 17 | 0,806 | 13,17 | 85 | 68,51 | 1140 |
| Battiscopa 7,5x31 | 9 mm | 46 | 14,26 ml/collo | 19,60 | | | |
| Terminale a Elle 15x4x30 | 8,5 mm | 8 | 2,40 ml/collo | 8,20 | | | |

## **FORMATI** SIZES

**31x62 cm**
12"x24"
**NATURALE**
NATURAL


**ARDESIA** P.176
**DOLMEN** P.280
**GRANITI** P.294
**MYTHOS LISTARELLA** P.302
**MURO DI SIENA** P.306
**SPACCONE** P.298

**30x60 cm**
12"x24"
**RETTIFICATO**
RECTIFIED


**MYTHOS LISTARELLA** P.302

**7,4x31 cm**
3"x12"
**NATURALE**
NATURAL


**BRICKONE** P.284






# MURETTI

## **GRES PORCELLANATO** PORCELAIN STONEWARE

ARDESIA TAUPE

# ARDESIA

**Gres porcellanato**
Porcelain stoneware

**NATURALE** NATURAL
**31x62** 12"x24"

HD V3

Conforme According to
UNI EN 14411 - G Bla

NOTE NOTES
**I colori e le caratteristiche estetiche dei materiali illustrati nel presente catalogo sono da ritenersi puramente indicativi.** Colours and optical features of the materials illustrated in this catalogue are to be regarded as mere indications.

# ARDESIA **TAUPE**

(12)

**ARDE001 - €54,00/mq**
Ardesia Taupe
**31x62 cm**
12"x24"
8

# ARDESIA **SILVER**

(12)

**ARDE002 - €54,00/mq**
Ardesia Silver
**31x62 cm**
12"x24"
8

# ARDESIA

ARDESIA SILVER

**pezzi speciali** special pieces



**Angolo Rivestimento**
20
**13x34x31 - €46,20/pz**

**PESI E MISURE** WEIGHT AND SIZES / POIDS ET MESURES / GEWICHTE UND VERPACKUNGEN

| dimensioni<br>sizes<br>dimensions<br>abmessungen | spessore<br>thickness<br>epaisseur<br>stärke | pz/collo<br>pcs/box<br>pc/boite<br>stk/ktn | mq/collo<br>sqm/box<br>m/boite<br>qm/ktn | kg/collo<br>kg/box<br>kg/boite<br>kg/ktn | colli/europal<br>box/europal<br>boites/europal<br>ktn/europal | mq/europal<br>sqm/europal<br>m/europal<br>qm/europal | kg/europal<br>kg/europal<br>kg/europal<br>kg/europal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31x62 | 8,5 mm | 8 | 1,54 | 23,00 | 60 | 92,40 | 1400 |

DOLMEN BEIGE

# DOLMEN

**Gres porcellanato**
Porcelain stoneware

**NATURALE** NATURAL
**31x62** 12"x24"

HD V3

Conforme According to
UNI EN 14411 - G Bla

NOTE NOTES
**I colori e le caratteristiche estetiche dei materiali illustrati nel presente catalogo sono da ritenersi puramente indicativi.** Colours and optical features of the materials illustrated in this catalogue are to be regarded as mere indications.

# DOLMEN **BEIGE**

12

**DOLM002 - €54,00/mq**
Dolmen Taupe
**31x62 cm**
12"x24"
8

# DOLMEN **GREY**

12

**DOLM001 - €54,00/mq**
Dolmen Grey
**31x62 cm**
12"x24"
8

MURETTI



# DOLMEN

DOLMEN GREY

**pezzi speciali** special pieces



**Angolo Rivestimento**
20
**13x34x31 - €46,20/pz**

**PESI E MISURE** WEIGHT AND SIZES / POIDS ET MESURES / GEWICHTE UND VERPACKUNGEN

| dimensioni<br>sizes<br>dimensions<br>abmessungen | spessore<br>thickness<br>epaisseur<br>stärke | pz/collo<br>pcs/box<br>pc/boite<br>stk/ktn | mq/collo<br>sqm/box<br>m/boite<br>qm/ktn | kg/collo<br>kg/box<br>kg/boite<br>kg/ktn | colli/europal<br>box/europal<br>boites/europal<br>ktn/europal | mq/europal<br>sqm/europal<br>m/europal<br>qm/europal | kg/europal<br>kg/europal<br>kg/europal<br>kg/europal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31x62 | 8,5 mm | 8 | 1,54 | 24,00 | 60 | 92,40 | 1400 |

MURETTI

BRICKONE ROSSO BERLINO

# BRICKONE

**Gres porcellanato**
Porcelain stoneware

**NATURALE** NATURAL
**7,4x31** 3"x12"

B.C.R.A. p > 0.40 · D-COF > 0.42 · R10 · HD · V1 · V3

Conforme According to
UNI EN 14411 - G Bla

NOTE NOTES
Superficie posata con fuga da 1 cm.
Layed surface with 1 cm joint.

I colori e le caratteristiche estetiche dei materiali illustrati nel presente catalogo sono da ritenersi puramente indicativi. Colours and optical features of the materials illustrated in this catalogue are to be regarded as mere indications.

BRICKONE
## BIANCO MANHATTAN

240

**BKN005 - €70,00/mq**
BrickOne Bianco Manhattan
**7,4x31 cm**
3"x12"
34

V1

BRICKONE
## ANTICA ROMA

240

**BKN003 - €70,00/mq**
BrickOne Antica Roma
**7,4x31 cm**
3"x12"
34

V3

BRICKONE

BRICKONE BIANCO MANHATTAN

BRICKONE ANTICA ROMA

BRICKONE
## TERRE D'UMBRIA

240

**BKN002 - €70,00/mq**
BrickOne Terre d'Umbria
**7,4x31 cm**
3"x12"
34

V3

BRICKONE
## VECCHIA FIRENZE

240

**BKN001 - €70,00/mq**
BrickOne Vecchia Firenze
**7,4x31 cm**
3"x12"
34

V3

BRICKONE

BRICKONE TERRE D'UMBRIA

BRICKONE VECCHIA FIRENZE

# BRICKONE
## ROSSO BERLINO

240

**BKN004 - €70,00/mq**
BrickOne Rosso Berlino
**7,4x31 cm**
3"x12"
34

V3



# BRICKONE
## FUMO DI LONDRA

240

**BKN006 - €70,00/mq**
BrickOne Fumo di Londra
**7,4x31 cm**
3"x12"
34

V3

# BRICKONE



BRICKONE ROSSO BERLINO

BRICKONE FUMO DI LONDRA

BRICKONE ROSSO BERLINO / SASSONE

BRICKONE VECCHIA FIRENZE

**pezzi speciali** special pieces



**Angolo Esterno**
**31x15,5x7,4**
12
**BKN015 - €24,20/pz** BrickOne Bianco Manhattan
**BKN013 - €24,20/pz** BrickOne Antica Roma
**BKN012 - €24,20/pz** BrickOne Terre d'Umbria
**BKN011 - €24,20/pz** BrickOne Vecchia Firenze
**BKN014 - €24,20/pz** BrickOne Rosso Berlino
**BKN016 - €24,20/pz** BrickOne Fumo di Londra

**Angolo Jolly**
**7,4x31**
34
**€4,73/pz** BrickOne Bianco Manhattan
**€4,73/pz** BrickOne Antica Roma
**€4,73/pz** BrickOne Terre d'Umbria
**€4,73/pz** BrickOne Vecchia Firenze
**€4,73/pz** BrickOne Rosso Berlino
**€4,73/pz** BrickOne Fumo di Londra

NOTE Nelle dimensioni mq/collo è considerata la fuga 1 cm. NOTES In the sq.m/pack sizes, a joint of 1 cm has beeen considered.

**PESI E MISURE** WEIGHT AND SIZES / POIDS ET MESURES / GEWICHTE UND VERPACKUNGEN

| dimensioni<br>sizes<br>dimensions<br>abmessungen | spessore<br>thickness<br>epaisseur<br>stärke | pz/collo<br>pcs/box<br>pc/boite<br>stk/ktn | mq/collo<br>sqm/box<br>m/boite<br>qm/ktn | kg/collo<br>kg/box<br>kg/boite<br>kg/ktn | colli/europal<br>box/europal<br>boites/europal<br>ktn/europal | mq/europal<br>sqm/europal<br>m/europal<br>qm/europal | kg/europal<br>kg/europal<br>kg/europal<br>kg/europal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7,4x31 | 9 mm | 34 | 0,91 | 12,70 | 85 | 77,35 | 1100 |
| Angolo Esterno 31x15,5x7,4 | 9 mm | 12 | 5,58 ml/collo | 6,60 | | | |
| Angolo Jolly 31x7,4 | 9 mm | 34 | 10,54 ml/collo | 12,48 | | | |



GRANITO NEW BEIGE

# GRANITI

**Gres porcellanato**
Porcelain stoneware

**NATURALE** NATURAL
**31x62** 12"x24"

HD V3

Conforme According to
UNI EN 14411 - G Bla

GRANITO NEW GRIGIO

GRANITO NEW BEIGE

NOTE NOTES
**I colori e le caratteristiche estetiche dei materiali illustrati nel presente catalogo sono da ritenersi puramente indicativi.** Colours and optical features of the materials illustrated in this catalogue are to be regarded as mere indications.

# GRANITO **NEW GRIGIO**

6

**004332A - €54,00/mq**
Granito New Grigio
**31x62 cm**
12"x24"
8

# GRANITO **NEW BEIGE**

6

**004431A - €54,00/mq**
Granito New Beige
**31x62 cm**
12"x24"
8

# GRANITI

GRANITO NEW GRIGIO

**pezzi speciali** special pieces



**Angolo Rivestimento**
20
**13x34x31 - €46,20/pz**

**PESI E MISURE** WEIGHT AND SIZES / POIDS ET MESURES / GEWICHTE UND VERPACKUNGEN

| dimensioni<br>sizes<br>dimensions<br>abmessungen | spessore<br>thickness<br>epaisseur<br>stärke | pz/collo<br>pcs/box<br>pc/boite<br>stk/ktn | mq/collo<br>sqm/box<br>m/boite<br>qm/ktn | kg/collo<br>kg/box<br>kg/boite<br>kg/ktn | colli/europal<br>box/europal<br>boites/europal<br>ktn/europal | mq/europal<br>sqm/europal<br>m/europal<br>qm/europal | kg/europal<br>kg/europal<br>kg/europal<br>kg/europal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31x62 | 8 mm | 8 | 1,63* | 23,33 | 60 | 97,80 | 1400 |

* Superficie posata Installed surface.

SPACCONE BEIGE / VISION SAND

# SPACCONE

**Gres porcellanato**
Porcelain stoneware

**NATURALE** NATURAL
**31x62** 12"x24"

Conforme According to
UNI EN 14411 - G Bla

NOTE NOTES
**I colori e le caratteristiche estetiche dei materiali illustrati nel presente catalogo sono da ritenersi puramente indicativi.** Colours and optical features of the materials illustrated in this catalogue are to be regarded as mere indications.

# SPACCONE **BEIGE**

6

**SCC002 - €54,00/mq**
SpaccOne Beige
**31x62 cm**
12"x24"
7

# SPACCONE **GRIGIO**

6

**SCC001 - €54,00/mq**
SpaccOne Grigio
**31x62 cm**
12"x24"
7

# SPACCONE

SPACCONE GRIGIO

**pezzi speciali** special pieces



**Angolo Esterno**
4
**55x5x31 - €42,20/pz**

**PESI E MISURE** WEIGHT AND SIZES / POIDS ET MESURES / GEWICHTE UND VERPACKUNGEN

| dimensioni<br>sizes<br>dimensions<br>abmessungen | spessore<br>thickness<br>epaisseur<br>stärke | pz/collo<br>pcs/box<br>pc/boite<br>stk/ktn | mq/collo<br>sqm/box<br>m/boite<br>qm/ktn | kg/collo<br>kg/box<br>kg/boite<br>kg/ktn | colli/europal<br>box/europal<br>boites/europal<br>ktn/europal | mq/europal<br>sqm/europal<br>m/europal<br>qm/europal | kg/europal<br>kg/europal<br>kg/europal<br>kg/europal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31x62 | 9 mm | 7 | 1,35 | 23,00 | 60 | 81,00 | 1400 |
| Angolo Esterno 55x5x31 | 9 mm | 4 | 2,40 ml/collo | 16,45 | | | |

MYTHOS IVORY / MYTHOS ÉCRU / LISTARELLA MYTHOS IVORY





# MYTHOS LISTARELLA

**Gres porcellanato**
Porcelain stoneware

**NATURALE** NATURAL
**31x62** 12"x24"
**RETTIFICATO** RECTIFIED
**30x60** 12"x24"

HD V3

Conforme According to
UNI EN 14411 - G Bla

NOTE NOTES
**I colori e le caratteristiche estetiche dei materiali illustrati nel presente catalogo sono da ritenersi puramente indicativi.** Colours and optical features of the materials illustrated in this catalogue are to be regarded as mere indications.

# MYTHOS LISTARELLA **IVORY**

20

**MLS001 - €54,00/mq**
Mythos Listarella Ivory
**31x62 cm**
12"x24"
7

20

**MLS011 - €62,00/mq**
Mythos Listarella Ivory
**30x60 cm Rett.**
12"x24" Rect.
7

# MYTHOS LISTARELLA

MYTHOS IVORY / LISTARELLA MYTHOS IVORY

**pezzi speciali** special pieces



**Angolo Rivestimento**
20
**13x34x31 - €46,20/pz**

**Angolo Rivestimento RTT**
20
**13x34x30 - €52,80/pz**

**PESI E MISURE** WEIGHT AND SIZES / POIDS ET MESURES / GEWICHTE UND VERPACKUNGEN

| dimensioni<br>sizes<br>dimensions<br>abmessungen | spessore<br>thickness<br>epaisseur<br>stärke | pz/collo<br>pcs/box<br>pc/boite<br>stk/ktn | mq/collo<br>sqm/box<br>m/boite<br>qm/ktn | kg/collo<br>kg/box<br>kg/boite<br>kg/ktn | colli/europal<br>box/europal<br>boites/europal<br>ktn/europal | mq/europal<br>sqm/europal<br>m/europal<br>qm/europal | kg/europal<br>kg/europal<br>kg/europal<br>kg/europal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31x62 | 9 mm | 7 | 1,35 | 22,50 | 60 | 81,00 | 1400 |
| 30x60 RTT | 9 mm | 7 | 1,26 | 22,33 | 60 | 75,60 | 1360 |



MURO DI SIENA BEIGE

# MURO DI SIENA

**Gres porcellanato**
Porcelain stoneware

**NATURALE** NATURAL
**31x62** 12"x24"

Beige R10 | Red R11 | B.C.R.A. p > 0,40 | D-COF > 0,42 | DIN 51097 C (A+B+C) Red | HD | V3

Conforme According to
UNI EN 14411 - G Bla

NOTE NOTES
I colori e le caratteristiche estetiche dei materiali illustrati nel presente catalogo sono da ritenersi puramente indicativi. Colours and optical features of the materials illustrated in this catalogue are to be regarded as mere indications.

# MURO DI SIENA **BEIGE**

6

**002941 - €54,00/mq**
Muro di Siena Beige
**31x62 cm R10**
12"x24"
7

# MURO DI SIENA **RED**

6

**004404 - €54,00/mq**
Muro di Siena Red
**31x62 cm R11**
12"x24"
7

# MURO DI SIENA

MURO DI SIENA RED

**pezzi speciali** special pieces



**Angolo Rivestimento**
20
**13x34x31 - €46,20/pz**

**PESI E MISURE** WEIGHT AND SIZES / POIDS ET MESURES / GEWICHTE UND VERPACKUNGEN

| dimensioni<br>sizes<br>dimensions<br>abmessungen | spessore<br>thickness<br>epaisseur<br>stärke | pz/collo<br>pcs/box<br>pc/boite<br>stk/ktn | mq/collo<br>sqm/box<br>m/boite<br>qm/ktn | kg/collo<br>kg/box<br>kg/boite<br>kg/ktn | colli/europal<br>box/europal<br>boites/europal<br>ktn/europal | mq/europal<br>sqm/europal<br>m/europal<br>qm/europal | kg/europal<br>kg/europal<br>kg/europal<br>kg/europal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Beige 31x62 | 9 mm | 7 | 1,35 | 25,00 | 40 | 54,00 | 1020 |
| Red 31x62 | 9 mm | 7 | 1,35 | 25,00 | 60 | 81,00 | 1400 |

## **FORMATI** SIZES

**30x90 cm**
12"x36"
**RETTIFICATO**
RECTIFIED

| | |
|---|---|
| **SPETTACOLO** | P.312 |

**25x75 cm**
10"x30"
**RETTIFICATO**
RECTIFIED

| | |
|---|---|
| **ARTISTIC STONE** | P.318 |
| **VILLAGE COLOR** | P.320 |
| **HARVARD** | P.322 |
| **COLUMBIA** | P.324 |
| **STANFORD** | P.366 |

**20x50 cm**
8"x20"

| | |
|---|---|
| **VISION** | P.328 |
| **OXFORD** | P.330 |
| **CAMBRIDGE** | P.332 |





# BICOTTURA

## **RIVESTIMENTI IN PASTA BIANCA ATOMIZZATA** ATOMIZED WHITE BODY WALL TILE



DECORO TRIONFO / DECORO OPERA / SPETTACOLO AZZURRO

SPETTACOLO BLU / SPETTACOLO DECORO FOLIAGE AZZURRO





# SPETTACOLO

**Rivestimenti in Pasta Bianca Atomizzata Rettificato**
Rectified Atomized White Body Wall Tile

HD

Conforme According to
UNI EN 14411 - L BIII



**SCP001 - €59,60/mq**
Spettacolo Bianco
**30x90 cm Rett.**
12"x36" Rect.
7



**SCP003 - €59,60/mq**
Spettacolo Azzurro
**30x90 cm Rett.**
12"x36" Rect.
7

**SCP004 - €71,60/mq**
Spettacolo Decoro Opera
**30x90 cm Rett.**
12"x36" Rect.
7

**SCP008 - €59,60/mq**
Spettacolo Blu
**30x90 cm Rett.**
12"x36" Rect.
7

**SCP005 - €71,60/mq**
Spettacolo Decoro Trionfo
**30x90 cm Rett.**
12"x36" Rect.
4

**SCP010 - €71,60/mq**
Spettacolo Decoro Foliage Azzurro
**30x90 cm Rett.**
12"x36" Rect.
4

Per creare la composizione grafica il decoro ha un unico verso di posa.
To create the graphic composition, the decoration has a single direction of installation.

NOTE NOTES
La ripresa grafica tra le diverse lastre di decori può avere una tolleranza contenuta in 3mm.
The tile graphic between the different slabs of decors could have a tolerance included in 3 mm.

DECORO TRIONFO / DECORO OPERA / SPETTACOLO SALVIA

SPETTACOLO VERDE / SPETTACOLO DECORO FOLIAGE VERDE





# SPETTACOLO

**Rivestimenti in Pasta Bianca Atomizzata Rettificato**
Rectified Atomized White Body Wall Tile

HD

Conforme According to
UNI EN 14411 - L BIII

**SCP002 - €59,60/mq**
Spettacolo Salvia
**30x90 cm Rett.**
12"x36" Rect.
7

**SCP007 - €59,60/mq**
Spettacolo Verde
**30x90 cm Rett.**
12"x36" Rect.
7

**SCP009 - €71,60/mq**
Spettacolo Decoro Foliage Verde
**30x90 cm Rett.**
12"x36" Rect.
4

**SCP006 - €71,60/mq**
Spettacolo Decoro Sipario
**30x90 cm Rett.**
12"x36" Rect.
6

Per creare la composizione grafica il decoro ha un unico verso di posa.
To create the graphic composition, the decoration has a single direction of installation.

NOTE NOTES
La ripresa grafica tra le diverse lastre di decori può avere una tolleranza contenuta in 3mm.
The tile graphic between the different slabs of decors could have a tolerance included in 3 mm.

DECORO TRIONFO / SPETTACOLO BIANCO

SPETTACOLO SALVIA / SPETTACOLO DECORO FOLIAGE VERDE / SPETTACOLO BIANCO / DECORO OPERA





# SPETTACOLO

**Rivestimenti in Pasta Bianca Atomizzata Rettificato**
Rectified Atomized White Body Wall Tile

HD

Conforme According to
UNI EN 14411 - L BIII

SPETTACOLO AZZURRO / DECORO OPERA

**pavimenti coordinati consigliati in gres porcellanato** recommended matching floors of porcelain stoneware

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **PRESTIGE** | BLANC | GRIS | ANTHRACITE | TAUPE | pag. 54 |
| **MINIMAL** | PLATINUM | CARAMEL | SILVER | TITANIUM | pag. 36 |
| **COMFORT** | ZERO 20 NATURALE | ZERO 30 ROVERE | ZERO 40 AVANA | ZERO 10 BIANCO | pag. 116 |
| **RANGERS** | SCOZZESE FRASSINO | AMERICANO AVANA | CANADESE NOCE SCURO | INGLESE GRIGIO | pag. 122 |

NOTE I colori e le caratteristiche estetiche dei materiali illustrati nel presente catalogo sono da ritenersi puramente indicativi.
NOTES Colours and optical features of the materials illustrated in this catalogue are to be regarded as mere indications.

**PESI E MISURE** WEIGHT AND SIZES / POIDS ET MESURES / GEWICHTE UND VERPACKUNGEN

| dimensioni<br>sizes<br>dimensions<br>abmessungen | spessore<br>thickness<br>epaisseur<br>stärke | pz/collo<br>pcs/box<br>pc/boite<br>stk/ktn | mq/collo<br>sqm/box<br>m/boite<br>qm/ktn | kg/collo<br>kg/box<br>kg/boite<br>kg/ktn | colli/europal<br>box/europal<br>boites/europal<br>ktn/europal | mq/europal<br>sqm/europal<br>m/europal<br>qm/europal | kg/europal<br>kg/europal<br>kg/europal<br>kg/europal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30x90 RTT | 9,5 mm | 7 | 1,89 | 31,50 | 36 | 68,04 | 1120 |

ARTISTIC STONE BEIGE / DECORO ARTISTIC STONE BEIGE / SIERRA BEIGE

ARTISTIC STONE GRIGIO / DECORO ARTISTIC STONE GRIGIO
SIERRA GRIGIO

DECORO PARADISE FLOWER / ARTISTIC STONE GRIGIO





# ARTISTIC STONE

**Rivestimenti in Pasta Bianca Atomizzata Rettificato**
Rectified Atomized White Body Wall Tile

HD

Conforme According to
UNI EN 14411 - L BIII



**303929 - €54,00/mq**
Artistic Stone Beige
**25x75 cm Rett.**
10"x30" Rect.
8

**303928 - €54,00/mq**
Artistic Stone Grigio
**25x75 cm Rett.**
10"x30" Rect.
8

**303931 - €58,00/mq**
Decoro Artistic Stone Beige
**25x75 cm Rett.**
10"x30" Rect.
8

**303930 - €58,00/mq**
Decoro Artistic Stone Grigio
**25x75 cm Rett.**
10"x30" Rect.
8

**403941 - €84,00/comp.2pz** (2)
Paradise Flower Artistic Stone*
**25x75 cm Rett.**
10"x30" Rect.
4

* Ogni scatola contiene 2 composizioni (4 pezzi). Sono **venduti solamente a scatole complete.** Each box contains 2 compositions (4 pieces). They are sold on full boxes besis only.

**pavimenti coordinati consigliati in gres porcellanato** recommended matching floors of porcelain stoneware

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **EMOTION** | GRIS | TAUPE | | | pag. 68 |
| **GIGA** | CREAM | LAND | IRON | DUSK | pag. 62 |
| **COMFORT** | ZERO 20 NATURALE | ZERO 30 ROVERE | ZERO 40 AVANA | ZERO 10 BIANCO | pag. 116 |
| **RANGERS** | SCOZZESE FRASSINO | AMERICANO AVANA | CANADESE NOCE SCURO | INGLESE GRIGIO | pag. 122 |
| **SIERRA** | GRIGIO | ROVERE | BEIGE | NOCE | pag. 128 |

NOTE I colori e le caratteristiche estetiche dei materiali illustrati nel presente catalogo sono da ritenersi puramente indicativi.complete.
NOTES Colours and optical features of the materials illustrated in this catalogue are to be regarded as mere indications.

**PESI E MISURE** WEIGHT AND SIZES / POIDS ET MESURES / GEWICHTE UND VERPACKUNGEN

| dimensioni<br>sizes<br>dimensions<br>abmessungen | spessore<br>thickness<br>epaisseur<br>stärke | pz/collo<br>pcs/box<br>pc/boite<br>stk/ktn | mq/collo<br>sqm/box<br>m/boite<br>qm/ktn | kg/collo<br>kg/box<br>kg/boite<br>kg/ktn | colli/europal<br>box/europal<br>boites/europal<br>ktn/europal | mq/europal<br>sqm/europal<br>m/europal<br>qm/europal | kg/europal<br>kg/europal<br>kg/europal<br>kg/europal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25x75 RTT | 9 mm | 8 | 1,50 | 24 | 36 | 54,00 | 884 |
| 25x75 RTT Paradise Flower | 9 mm | 4 (2 comp.) | - | 12 | - | - | - |

VILLAGE COLOR BIANCO / VILLAGE COLOR CANNETTA BIANCO
VILLAGE COLOR RIQUADRI / GIGA DUSK

ROSES VILLAGE COLOR

VILLAGE COLOR CREMA / VILLAGE COLOR CANNETTA CREMA / VILLAGE COLOR RIQUADRI / SIERRA BEIGE





# VILLAGE COLOR

**Rivestimenti in Pasta Bianca Atomizzata Rettificato**
Rectified Atomized White Body Wall Tile

HD

Conforme According to
UNI EN 14411 - L BIII



**303892 - €54,00/mq**
Village Color Bianco
**25x75 cm Rett.** 10"x30" Rect.
8



**303894 - €58,00/mq**
Village Color Cannetta Bianco
**25x75 cm Rett.** 10"x30" Rect.
8



**303893 - €54,00/mq**
Village Color Crema
**25x75 cm Rett.** 10"x30" Rect.
8



**303895 - €58,00/mq**
Village Color Cannetta Crema
**25x75 cm Rett.** 10"x30" Rect.
8

**303896 - €58,00/mq** (12)
Village Color Riquadri
**25x75 cm Rett.**
10"x30" Rect.
8

**403942 - €84,00/comp.2pz** (2)
Roses Village Color *
**25x75 cm Rett.**
10"x30" Rect.
4

*** Ogni scatola contiene 2 composizioni (4 pezzi). Sono venduti solamente a scatole complete.** Each box contains 2 compositions (4 pieces). They are sold on full boxes besis only.

**pavimenti coordinati consigliati in gres porcellanato** recommended matching floors of porcelain stoneware

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **EMOTION** | GRIS | TAUPE | pag. 68 | **GIGA** | CREAM | LAND | IRON | DUSK | pag. 62 |
| **COMFORT** | ZERO 20 NATURALE | ZERO 30 ROVERE | ZERO 40 AVANA | ZERO 10 BIANCO | | | | | pag. 116 |
| **SIERRA** | GRIGIO | ROVERE | BEIGE | NOCE | | | | | pag. 128 |

NOTE I colori e le caratteristiche estetiche dei materiali illustrati nel presente catalogo sono da ritenersi puramente indicativi.complete.
NOTES Colours and optical features of the materials illustrated in this catalogue are to be regarded as mere indications.

**PESI E MISURE** WEIGHT AND SIZES / POIDS ET MESURES / GEWICHTE UND VERPACKUNGEN

| dimensioni / sizes / dimensions / abmessungen | spessore / thickness / epaisseur / stärke | pz/collo / pcs/box / pc/boite / stk/ktn | mq/collo / sqm/box / m/boite / qm/ktn | kg/collo / kg/box / kg/boite / kg/ktn | colli/europal / box/europal / boites/europal / ktn/europal | mq/europal / sqm/europal / m/europal / qm/europal | kg/europal / kg/europal / kg/europal / kg/europal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25x75 RTT | 9 mm | 8 | 1,50 | 24 | 36 | 54,00 | 884 |
| 25x75 RTT Roses | 9 mm | 4 (2 comp.) | - | 12 | - | - | - |

HARMONY SINFONIA PEARL LUCIDO / EMOTION GRIS

HARMONY BIG-BRICKS

HARMONY PEARL LUCIDO / HARMONY MIX DECORO LUCIDO / HARMONY GREY LUCIDO / EMOTION GRIS





# HARVARD

**Rivestimenti in Pasta Bianca Atomizzata Rettificato**
Rectified Atomized White Body Wall Tile

HD

Conforme According to
UNI EN 14411 - L BIII



**303882 - €54,00/mq**
Harmony Pearl Lucido
**25x75 cm Rett.**
10"x30" Rect.
8

**303883 - €54,00/mq**
Harmony Grey Lucido
**25x75 cm Rett.**
10"x30" Rect.
8



**303885 - €58,00/mq**
Harmony Pearl Wave Lucido
**25x75 cm Rett.**
10"x30" Rect.
8

**303886 - €58,00/mq**
Harmony Grey Wave Lucido
**25x75 cm Rett.**
10"x30" Rect.
8

**303926 - €58,00/mq**
Harmony Sinfonia Pearl Lucido
**25x75 cm Rett.**
10"x30" Rect.
8

**303884 - €58,00/mq** (3)
Harmony Mix Decoro Lucido
**25x75 cm Rett.**
10"x30" Rect.
8



**403944 - €84,00/comp.2pz** (2)
Harmony Big-Bricks *
**25x75 cm Rett.**
10"x30" Rect.
4

* Ogni scatola contiene 2 composizioni (4 pezzi). Sono venduti solamente a scatole complete. Each box contains 2 compositions (4 pieces). They are sold on full boxes besis only.

**pavimenti coordinati consigliati in gres porcellanato**
recommended matching floors of porcelain stoneware

| | | |
|---|---|---|
| **EMOTION** | GRIS | pag. 68 |
| **COMFORT** | ZERO 10 BIANCO | pag. 116 |
| **RANGERS** | INGLESE GRIGIO | pag. 122 |
| **SIERRA** | GRIGIO | pag. 128 |

NOTE I colori e le caratteristiche estetiche dei materiali illustrati nel presente catalogo sono da ritenersi puramente indicativi.
NOTES Colours and optical features of the materials illustrated in this catalogue are to be regarded as mere indications.

**PESI E MISURE** WEIGHT AND SIZES / POIDS ET MESURES / GEWICHTE UND VERPACKUNGEN

| dimensioni<br>sizes<br>dimensions<br>abmessungen | spessore<br>thickness<br>epaisseur<br>stärke | pz/collo<br>pcs/box<br>pc/boite<br>stk/ktn | mq/collo<br>sqm/box<br>m/boite<br>qm/ktn | kg/collo<br>kg/box<br>kg/boite<br>kg/ktn | colli/europal<br>box/europal<br>boites/europal<br>ktn/europal | mq/europal<br>sqm/europal<br>m/europal<br>qm/europal | kg/europal<br>kg/europal<br>kg/europal<br>kg/europal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25x75 RTT | 9 mm | 8 | 1,50 | 24 | 36 | 54,00 | 884 |
| 25x75 RTT Big-Bricks | 9 mm | 4 | - | 12 | - | - | - |

SOHO SINFONIA LIGHT SATINATO / SOHO DARK SATINATO / SIERRA BEIGE

SOHO DARK SATINATO / SOHO LIGHT ONDA SATINATO
EMOTION TAUPE

SOHO STRELITZIA / COLUMBIA LIGHT / FLASH NOCE CHIARO





# COLUMBIA

**Rivestimenti in Pasta Bianca Atomizzata Rettificato**
Rectified Atomized White Body Wall Tile

HD

Conforme According to
UNI EN 14411 - L BIII

**303877 - €54,00/mq**
Soho Light Satinato
**25x75 cm Rett.**
10"x30" Rect.
8

**303878 - €54,00/mq**
Soho Dark Satinato
**25x75 cm Rett.**
10"x30" Rect.
8

**303880 - €58,00/mq**
Soho Light Onda Satinato
**25x75 cm Rett.**
10"x30" Rect.
8

**303881 - €58,00/mq**
Soho Dark Onda Satinato
**25x75 cm Rett.**
10"x30" Rect.
8

**303927 - €58,00/mq**
Soho Sinfonia Light Satinato
**25x75 cm Rett.**
10"x30" Rect.
8

**303879 - €58,00/mq** (3)
Soho Mix Decoro Satinato
**25x75 cm Rett.**
10"x30" Rect.
8

**403940 - €84,00/comp.2pz** (2)
Soho Strelitzia*
**25x75 cm Rett.**
10"x30" Rect.
4

* Ogni scatola contiene 2 composizioni (4 pezzi). Sono venduti solamente a scatole complete. Each box contains 2 compositions (4 pieces). They are sold on full boxes besis only.

**pavimenti coordinati consigliati in gres porcellanato**
recommended matching floors of porcelain stoneware

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **EMOTION** | TAUPE | | | pag. 68 |
| **COMFORT** | ZERO 20 NATURALE | ZERO 30 ROVERE | ZERO 40 AVANA | pag. 116 |
| **RANGERS** | SCOZZESE FRASSINO | AMERICANO AVANA | CANADESE NOCE SCURO | pag. 122 |
| **SIERRA** | ROVERE | BEIGE | | pag. 128 |

NOTE I colori e le caratteristiche estetiche dei materiali illustrati nel presente catalogo sono da ritenersi puramente indicativi.
NOTES Colours and optical features of the materials illustrated in this catalogue are to be regarded as mere indications.

**PESI E MISURE** WEIGHT AND SIZES / POIDS ET MESURES / GEWICHTE UND VERPACKUNGEN

| dimensioni<br>sizes<br>dimensions<br>abmessungen | spessore<br>thickness<br>epaisseur<br>stärke | pz/collo<br>pcs/boxe<br>pc/boite<br>stk/ktn | mq/collo<br>sqm/box<br>m/boite<br>qm/ktn | kg/collo<br>kg/box<br>kg/boite<br>kg/ktn | colli/europal<br>box/europal<br>boites/europal<br>ktn/europal | mq/europal<br>sqm/europal<br>m/europal<br>qm/europal | kg/europal<br>kg/europal<br>kg/europal<br>kg/europal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25x75 RTT | 9 mm | 8 | 1,50 | 24 | 36 | 54,00 | 884 |
| 25x75 RTT Strelitzia | 9 mm | 4 (2 comp.) | - | 12 | - | - | - |

VINCI SINFONIA PEARL SATINATO / VINCI GREY SATINATO / EMOTION GRIS

VINCI PEARL ONDA SATINATO / VINCI GREY ONDA SATINATO
EMOTION GRIS

VINCI PALMETTA





# STANFORD

**Rivestimenti in Pasta Bianca Atomizzata Rettificato**
Rectified Atomized White Body Wall Tile

HD

Conforme According to
UNI EN 14411 - L BIII



**303887 - €54,00/mq**
Vinci Pearl Satinato
**25x75 cm Rett.**
10"x30" Rect.
8

**303888 - €54,00/mq**
Vinci Grey Satinato
**25x75 cm Rett.**
10"x30" Rect.
8



**303890 - €58,00/mq**
Vinci Pearl Onda Satinato
**25x75 cm Rett.**
10"x30" Rect.
8

**303891 - €58,00/mq**
Vinci Grey Onda Satinato
**25x75 cm Rett.**
10"x30" Rect.
8

**303925 - €58,00/mq**
Vinci Sinfonia Pearl Satinato
**25x75 cm Rett.**
10"x30" Rect.
8

**303889 - €58,00/mq** (3)
Vinci Mix Decoro Satinato
**25x75 cm Rett.**
10"x30" Rect.
8

**403943 - €84,00/comp.2pz** (2)
Vinci Palmetta*
**25x75 cm Rett.**
10"x30" Rect.
4

* Ogni scatola contiene 2 composizioni (4 pezzi). Sono venduti solamente a scatole complete. Each box contains 2 compositions (4 pieces). They are sold on full boxes besis only.

**pavimenti coordinati consigliati in gres porcellanato**
recommended matching floors of porcelain stoneware


| | | |
|---|---|---|
| **EMOTION** | GRIS | pag. 68 |
| **COMFORT** | ZERO 10 BIANCO | pag. 116 |
| **RANGERS** | INGLESE GRIGIO | pag. 122 |
| **SIERRA** | GRIGIO | pag. 128 |


NOTE I colori e le caratteristiche estetiche dei materiali illustrati nel presente catalogo sono da ritenersi puramente indicativi.
NOTES Colours and optical features of the materials illustrated in this catalogue are to be regarded as mere indications.

**PESI E MISURE** WEIGHT AND SIZES / POIDS ET MESURES / GEWICHTE UND VERPACKUNGEN

| dimensioni<br>sizes<br>dimensions<br>abmessungen | spessore<br>thickness<br>epaisseur<br>stärke | pz/collo<br>pcs/box<br>pc/boite<br>stk/ktn | mq/collo<br>sqm/box<br>m/boite<br>qm/ktn | kg/collo<br>kg/box<br>kg/boite<br>kg/ktn | colli/europal<br>box/europal<br>boites/europal<br>ktn/europal | mq/europal<br>sqm/europal<br>m/europal<br>qm/europal | kg/europal<br>kg/europal<br>kg/europal<br>kg/europal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25x75 RTT | 9 mm | 8 | 1,50 | 24 | 36 | 54,00 | 884 |
| 25x75 RTT Palmetta | 9 mm | 4 (2 comp.) | - | 12 | - | - | - |

VISION ALMOND / VISION SAND /MOSAICO VISION ALMOND + SAND

VISION ASH / VISION PEARL / VISION ASH
MOSAICO VISION PEARL + ASH

VISION FLOWER MARBLE





# VISION

**Rivestimenti in Pasta Bianca Atomizzata**
Atomized White Body Wall Tile

HD

Conforme According to
UNI EN 14411 - L BIII

**VSB001 - €43,60/mq**
Vision Pearl Luc.
**20x50 cm**
8"x20"
11

**VSB002 - €43,60/mq**
Vision Ash Luc.
**20x50 cm**
8"x20"
11

**VSB003 - €47,60/mq**
Mosaico Vision Pearl + Ash
**20x50 cm**
8"x20"
11

**VSB013 - €7,15/pz**
Listello Mosaico Vision Pearl + Ash
**5x50 cm**
2"x20"
12

**VSB010**
**€56,00/comp.2pz** (2)
Vision Flower Marble*
**20x50 cm**
8"x20"
6

* Ogni scatola contiene 3 composizioni (6 pezzi). Sono venduti solamente a scatole complete. Each box contains 3 compositions (6 pieces). They are sold on full boxes besis only.

**VSB004 - €43,60/mq**
Vision Almond Luc.
**20x50 cm**
8"x20"
11

**VSB005 - €43,60/mq**
Vision Sand Luc.
**20x50 cm**
8"x20"
11



**VSB006 - €47,60/mq**
Mosaico Vision Almond + Sand
**20x50 cm**
8"x20"
11

**VSB016 - €7,15/pz**
Listello Mosaico Vision Almond + Sand
**5x50 cm**
2"x20"
12

**Pavimenti coordinati consigliati in gres porcellanato** Recommended matching floors of porcelain stoneware p.136

(18)

**VSN011 - €95,60/mq**
Vision Pearl
**Lappato *plus***
**59x59 cm Rett.**
23.6"x23.6" Rect.
5

(18)

**VSN012 - €95,60/mq**
Vision Ash
**Lappato *plus***
**59x59 cm Rett.**
23.6"x23.6" Rect.
5



(18)

**VSN013 - €95,60/mq**
Vision Almond
**Lappato *plus***
**59x59 cm Rett.**
23.6"x23.6" Rect.
5

(18)

**VSN014 - €95,60/mq**
Vision Sand
**Lappato *plus***
**59x59 cm Rett.**
23.6"x23.6" Rect.
5

NOTE I colori e le caratteristiche estetiche dei materiali illustrati nel presente catalogo sono da ritenersi puramente indicativi.
NOTES Colours and optical features of the materials illustrated in this catalogue are to be regarded as mere indications.

**PESI E MISURE** WEIGHT AND SIZES / POIDS ET MESURES / GEWICHTE UND VERPACKUNGEN

| dimensioni<br>sizes<br>dimensions<br>abmessungen | spessore<br>thickness<br>epaisseur<br>stärke | pz/collo<br>pcs/box<br>pc/boite<br>stk/ktn | mq/collo<br>sqm/box<br>m/boite<br>qm/ktn | kg/collo<br>kg/box<br>kg/boite<br>kg/ktn | colli/europal<br>box/europal<br>boites/europal<br>ktn/europal | mq/europal<br>sqm/europal<br>m/europal<br>qm/europal | kg/europal<br>kg/europal<br>kg/europal<br>kg/europal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20x50 | 8,5 mm | 11 | 1,10 | 16,87 | 64 | 70,40 | 1100 |
| Mosaico 20x50 | 8,5 mm | 11 | 1,10 | 16,87 | 64 | 70,40 | 1100 |
| 20x50 Flower Marble | 8,5 mm | 6 (3 comp.) | - | 9,20 | - | - | - |
| Listello Mosaico 5x50 | 8,5 mm | 12 | | | | | |

OXFORD PERLA / OXFORD GREY / MOSAICO OXFORD PERLA + GREY EMOTION GRIS

OXFORD BRICK-SMALL

OXFORD BEIGE / OXFORD TORTORA / OXFORD MIX / EMOTION TAUPE





# OXFORD

**Rivestimenti in Pasta Bianca Atomizzata**
Atomized White Body Wall Tile

HD

Conforme According to
UNI EN 14411 - L BIII



**OXF002 - €43,60/mq**
Oxford Beige
**20x50 cm**
8"x20"
11



**OXF001 - €43,60/mq**
Oxford Perla
**20x50 cm**
8"x20"
11

**OXF004 - €43,60/mq**
Oxford Tortora
**20x50 cm**
8"x20"
11

**OXF003 - €43,60/mq**
Oxford Grey
**20x50 cm**
8"x20"
11

**OXF006 - €47,60/mq**
Mosaico Oxford Beige + Tortora
**20x50 cm**
8"x20"
11

**OXF005 - €47,60/mq**
Mosaico Oxford Perla + Grey
**20x50 cm**
8"x20"
11



**OXF008 - €7,15/pz**
Listello Mosaico Oxford
Beige + Tortora
**5x50 cm**
2"x20"
12



**OXF007 - €7,15/pz**
Listello Mosaico Oxford
Perla + Grey
**5x50 cm**
2"x20"
12

**OXF015 - €47,60/mq** (3)
Oxford Mix
**20x50 cm**
8"x20"
11



**OXF016**
**€56,00/comp.2pz** (2)
Oxford Brick-small*
**20x50 cm**
8"x20"
6

* Ogni scatola contiene 3 composizioni (6 pezzi). Sono venduti solamente a scatole complete. Each box contains 3 compositions (6 pieces). They are sold on full boxes besis only.

**pavimenti coordinati consigliati in gres porcellanato** recommended matching floors of porcelain stoneware

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **EMOTION** | TAUPE | GRIS | | | pag. 68 |
| **COMFORT** | ZERO 10 BIANCO | ZERO 20 NATURALE | ZERO 30 ROVERE | ZERO 40 AVANA | pag. 116 |
| **RANGERS** | SCOZZESE FRASSINO | AMERICANO AVANA | CANADESE NOCE SCURO | INGLESE GRIGIO | pag. 122 |
| **SIERRA** | ROVERE | BEIGE | NOCE | GRIGIO | pag. 128 |

NOTE I colori e le caratteristiche estetiche dei materiali illustrati nel presente catalogo sono da ritenersi puramente indicativi.
NOTES Colours and optical features of the materials illustrated in this catalogue are to be regarded as mere indications.

**PESI E MISURE** WEIGHT AND SIZES / POIDS ET MESURES / GEWICHTE UND VERPACKUNGEN

| dimensioni<br>sizes<br>dimensions<br>abmessungen | spessore<br>thickness<br>epaisseur<br>stärke | pz/collo<br>pcs/box<br>pc/boite<br>stk/ktn | mq/collo<br>sqm/box<br>m/boite<br>qm/ktn | kg/collo<br>kg/box<br>kg/boite<br>kg/ktn | colli/europal<br>box/europal<br>boites/europal<br>ktn/europal | mq/europal<br>sqm/europal<br>m/europal<br>qm/europal | kg/europal<br>kg/europal<br>kg/europal<br>kg/europal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20x50 / 20x50 Mix | 8,5 mm | 11 | 1,10 | 16,87 | 64 | 70,40 | 1100 |
| Mosaico 20x50 | 8,5 mm | 11 | 1,10 | 16,87 | 64 | 70,40 | 1100 |
| 20x50 Flower Marble | 8,5 mm | 6 | - | 9,20 | - | - | - |
| Listello Mosaico 5x50 | 8,5 mm | 12 | | | | | |

CAMBRIDGE BORDEAUX / CAMBRIDGE BEIGE / CAMBRIDGE MIX
EMOTION TAUPE

CAMBRIDGE LEAVES

CAMBRIDGE BEIGE / CAMBRIDGE TORTORA / MOSAICO CAMBRIDGE BEIGE + TORTORA
EMOTION TAUPE





# CAMBRIDGE

**Rivestimenti in Pasta Bianca Atomizzata**
Atomized White Body Wall Tile

HD

Conforme According to
UNI EN 14411 - L BIII



**CAM001 - €43,60/mq**
Cambridge Perla Luc.
**20x50 cm**
8"x20"
11



**CAM004 - €43,60/mq**
Cambridge Beige Luc.
**20x50 cm**
8"x20"
11

**CAM013 - €47,60/mq**
Cambridge Blu Petrolio Luc.
**20x50 cm**
8"x20"
11

**CAM015 - €47,60/mq** (3)
Cambridge Mix Luc.
**20x50 cm**
8"x20"
11



**CAM002 - €43,60/mq**
Cambridge Grey Luc.
**20x50 cm**
8"x20"
11

**CAM005 - €43,60/mq**
Cambridge Tortora Luc.
**20x50 cm**
8"x20"
11

**CAM014 - €47,60/mq**
Cambridge Bordeaux Luc.
**20x50 cm**
8"x20"
11

**CAM003 - €43,60/mq**
Mosaico Cambridge Perla + Grey Luc.
**20x50 cm**
8"x20"
11

**CAM006 - €43,60/mq**
Mosaico Cambridge Beige + Tortora Luc.
**20x50 cm**
8"x20"
11

**CAM007 - €7,15/pz**
Listello Mosaico Cambridge Perla + Grey Luc.
**5x50 cm**
2"x20"
12

**CAM008 - €7,15/pz**
Listello Mosaico Cambridge Beige + Tortora Luc.
**5x50 cm**
2"x20"
12

**CAM016**
**€56,00/comp.2pz** (2)
Cambridge Leaves*
**20x50 cm**
8"x20"
6

* Ogni scatola contiene 3 composizioni (6 pezzi). **Sono venduti solamente a scatole complete.** Each box contains 3 compositions (6 pieces). They are sold on full boxes besis only.

**pavimenti coordinati consigliati in gres porcellanato** recommended matching floors of porcelain stoneware

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **EMOTION** | TAUPE | GRIS | | | pag. 68 |
| **COMFORT** | ZERO 10 BIANCO | ZERO 20 NATURALE | ZERO 30 ROVERE | ZERO 40 AVANA | pag. 116 |
| **RANGERS** | SCOZZESE FRASSINO | AMERICANO AVANA | CANADESE NOCE SCURO | INGLESE GRIGIO | pag. 122 |
| **SIERRA** | ROVERE | BEIGE | NOCE | GRIGIO | pag. 128 |

NOTE I colori e le caratteristiche estetiche dei materiali illustrati nel presente catalogo sono da ritenersi puramente indicativi.
NOTES Colours and optical features of the materials illustrated in this catalogue are to be regarded as mere indications.

**PESI E MISURE** WEIGHT AND SIZES / POIDS ET MESURES / GEWICHTE UND VERPACKUNGEN

| dimensioni<br>sizes<br>dimensions<br>abmessungen | spessore<br>thickness<br>épaisseur<br>stärke | pz/collo<br>pcs/box<br>pc/boîte<br>stk/ktn | mq/collo<br>sqm/box<br>m/boîte<br>qm/ktn | kg/collo<br>kg/box<br>kg/boîte<br>kg/ktn | colli/europal<br>box/europal<br>boîtes/europal<br>ktn/europal | mq/europal<br>sqm/europal<br>m/europal<br>qm/europal | kg/europal<br>kg/europal<br>kg/europal<br>kg/europal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20x50 / 20x50 Mix | 8,5 mm | 11 | 1,10 | 16,87 | 64 | 70,40 | 1100 |
| Mosaico 20x50 | 8,5 mm | 11 | 1,10 | 16,87 | 64 | 70,40 | 1100 |
| 20x50 Leaves | 8,5 mm | 6 (3 comp.) | - | 9,20 | - | - | - |
| Listello Mosaico 5x50 | 8,5 mm | 12 | | | | | |

# INFO

**INDICE** INDEX


CARATTERISTICHE TECNICHE P.336
TECHNICAL FETURES

CONSIGLI DI POSA, PULIZIA E MANUTENZIONE P.339
ADVICE FOR INSTALLATION CLEANING AND MAINTENANCE

MERCHANDISING P.346

CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA P.360
TERMS AND CONDITIONS OF SALE

LA NOSTRA STORIA P.362
OUR HISTORY

CERTIFICAZIONI P.364
CERTIFICATIONS

# CARATTERISTICHE TECNICHE - TECHNICAL FETURES

**GRES PORCELLANATO** • PORCELAIN STONEWARE

## UNI EN 14411 Bla Allegato G (ISO 13006)

| **Caratteristica tecnica**<br>Technical feature<br>Caractéristique technique<br>Technische Eigenschaft | **Norma**<br>Norm<br>Norme<br>Norm | **Valore richiesto dalle norme**<br>Required standards<br>Valeur prescrite par les normes<br>Normvorgabe | **Pavimenti**<br>Floors<br>Sols<br>Böden |
|---|---|---|---|

| | | | **N ≥ 15 cm** | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | **%** | **(mm)** | |
| CM | **Lunghezza e larghezza** / Lenght and width<br>Longuer et largeur / Länge und breite | UNI EN ISO 10545-2 | **± 0,6 Non Rect.**<br>**± 0,3 Rect** | **± 2,0 Non Rect.**<br>**± 1,0 Rect** | **Conforme**<br>Corresponding<br>Conforme<br>Entsprechend |
| | **Spessore** / Thickness<br>Epaisseur / Stärke | | **± 5** | **± 0,5** | |
| | **Rettilineità spigoli** / Straightness of sides<br>Rectitude des aretes / Kantengeradheit | | **± 0,5 Non Rect.**<br>**± 0,3 Rect** | **± 1,5 Non Rect.**<br>**± 0,8 Rect** | |
| | **Ortogonalità** / Rectangularity<br>Orthogonalite / Rechtwinkligkeit | | **± 0,5 Non Rect.**<br>**± 0,3 Rect** | **± 2,0 Non Rect.**<br>**± 1,5 Rect** | |
| | **Planarità** / Lenght and width<br>Planeite de surface / Ebenflächigkeit | | **± 0,5 Non Rect.**<br>**± 0,4 Rect** | **± 2,0 Non Rect.**<br>**± 1,8 Rect** | |
| | **Qualità della superficie**<br>Surface quality<br>Qualités de la surface<br>Oberflächenqualität | UNI EN ISO 10545-2 | **Il 95 % min. delle piastrelle di prova deve essere esente da difetti visibili**<br>Minimum 95% of the tested tiles must be free from visible defects<br>95% min. des carreaux de test ne doit pas contenir de défauts visibles<br>Min. 95% der geprüften Fliesen dürfen keine sichtbaren Mängel aufweisen | | **Conforme**<br>Corresponding<br>Conforme<br>Entsprechend |
| | **Assorbimento d'acqua**<br>Water absorption<br>Absorption d'eau<br>Wasseraufnahme | UNI EN ISO 10545-3 | **≤ 0,5%**<br>**Individual max 0,6%** | | **≤ 0,5%** |
| KG | **Sforzo di Rottura /** Breaking strength<br>Effort de rupture / Bruchkraft | UNI EN ISO 10545-4 | **S ≥ 1300 N (≥ 7,5 mm)** | | **S ≥ 1300 N** |
| | **Resistenza alla flessione /** Modulus of Rupture<br>Résistance à la flexion / Biegefestigkeit | | **R ≥ 35 N/mm²** | | **R ≥ 35 N/mm²** |
| | **Resistenza al gelo**<br>Resistance to frost<br>Resistance aux gel<br>Frostbeständigkeit | UNI EN ISO 10545-12 | **Richiesto**<br>Required | | **Non gelivo**<br>Frost-proof<br>Non gèlifs<br>Frostsicher |
| | **Resistenza ai prodotti chimici**<br>Resistance to chemical products<br>Résistance aux produits chimiques<br>Widerstand gegen Chemikalien | UNI EN ISO 10545-13 | **Resistenza a basse concentrazioni di acidi e alcali**<br>Resistance to low concentrations of acids and alkalis<br>**Secondo la classificazione indicata dal fabbricante**<br>Manufacturer is to state classification | Naturale<br>**LA** | Lappato Plus<br>Honed Plus<br>**LA / LB** |
| | | | **Resistenza ad alte concentrazioni di acidi e alcali**<br>Resistance to high concentrations of acids and alkalis<br>**Metodo di prova disponibile** Test method available | Naturale<br>**HA** | Lappato Plus<br>Honed Plus<br>**HA / HB** |
| | | | **Resistenza ai prodotti chimici di uso domestico ed agli additivi per piscina**<br>Resistance to household chemicals and swimming pool salt<br>**Classe minima B** Minimum class B | Naturale<br>**A** | Lappato Plus<br>Honed Plus<br>**A** |
| | **Resistenza all'abrasione (metodo PEI)**<br>Abrasion resistance (PEI test)<br>Résistance à l'abrasion (méthode PEI)<br>Widerstand gegen Abrieb (nach PEI) | UNI EN ISO 10545-7 | **Segnala la classe di abrasione e i cicli superati**<br>Report abrasion class and cycles passed | | **disponibili sul sito internet alla sezione download della serie**<br>references available on the website in the download section of the series |
| | **Resistenza alle macchie**<br>Staining resistance<br>Resistance aux taches<br>Widerstand gegen Fleckenbildung | UNI EN ISO 10545-14 | **Min. 3** | | **Conforme**<br>Corresponding<br>Conforme<br>Entsprechend |
| | **Resistenza agli sbalzi termici**<br>Thermal shock resistance<br>Resistance aux écorts de température<br>Temperaturwechselbeständigkeit | UNI EN ISO 10545-9 | **Metodo di prova disponibile**<br>Test method available | | **Resiste**<br>Resistant<br>Résiste<br>Widerstandsfähig |
| **Caratteristiche accessorie** / Additional features | | | | | |
| | **Stabilità dei colori**<br>Colours stability<br>Stabilité des couleurs<br>Farbbeständigkeit | DIN 51094 | **Colorazione Stabile**<br>Stable coloring | | **Conforme**<br>Corresponding<br>Conforme<br>Entsprechend |
| **Caratteristiche di sicurezza** / Safety characteristics | | | | | |
| | **Resistenza allo scivolamento ***<br>Slip resistance<br>Résistance au glissement<br>Rutschemmende Eigenchaft | METODO B.C.R.A. | **μ > 0,40** | | **Conforme**<br>Corresponding<br>Conforme<br>Entsprechend |
| | | DIN EN 16165 | **ANNEX A**<br>**Test della rampa a piedi nudi / Classe dichiarata**<br>Barefoot ramp test / Declared Class | | **A+B / A+B+C *** |
| | | | **ANNEX B**<br>**Test della rampa a piedi calzati / Classe dichiarata**<br>Shod ramp test / Declared Class | | **R9 / R10 /R11 *** |
| | | DCOF (ANSI A 326.3) | **≥ 0,42** | | **Conforme**<br>Corresponding<br>Conforme<br>Entsprechend |

* La scheda tecnica dettagliata di ogni serie è disponibile sul sito sito aziendale . Technical data sheet of each collection is available for download on website





# CARATTERISTICHE TECNICHE - TECHNICAL FETURES

**GRES PORCELLANATO** • PORCELAIN STONEWARE

## UNI EN 14411 Bla Allegato G (ISO 13006)

| **Caratteristica tecnica**<br>Technical feature<br>Caractéristique technique<br>Technische Eigenschaft | **Norma**<br>Norm<br>Norme<br>Norm | **Valore richiesto dalle norme**<br>Required standards<br>Valeur prescrite par les normes<br>Normvorgabe | **spessorati** |
|---|---|---|---|

| | | | **N ≥ 15 cm** | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | **%** | **(mm)** | |
| CM | **Lunghezza e larghezza** / Lenght and width<br>Longuer et largeur / Länge und breite | UNI EN ISO 10545-2 | **± 0,6 Non Rect.**<br>**± 0,3 Rect** | **± 2,0 Non Rect.**<br>**± 1,0 Rect** | **Conforme**<br>Corresponding<br>Conforme<br>Entsprechend |
| | **Spessore** / Thickness<br>Epaisseur / Stärke | | **± 5** | **± 0,5** | |
| | **Rettilineità spigoli** / Straightness of sides<br>Rectitude des aretes / Kantengeradheit | | **± 0,5 Non Rect.**<br>**± 0,3 Rect** | **± 1,5 Non Rect.**<br>**± 0,8 Rect** | |
| | **Ortogonalità** / Rectangularity<br>Orthogonalite / Rechtwinkligkeit | | **± 0,5 Non Rect.**<br>**± 0,3 Rect** | **± 2,0 Non Rect.**<br>**± 1,5 Rect** | |
| | **Planarità** / Lenght and width<br>Planeite de surface / Ebenflächigkeit | | **± 0,5 Non Rect.**<br>**± 0,4 Rect** | **± 2,0 Non Rect.**<br>**± 1,8 Rect** | |
| | **Qualità della superficie**<br>Surface quality<br>Qualités de la surface<br>Oberflächenqualität | UNI EN ISO 10545-2 | **Il 95 % min. delle piastrelle di prova deve essere esente da difetti visibili**<br>Minimum 95% of the tested tiles must be free from visible defects<br>95% min. des carreaux de test ne doit pas contenir de défauts visibles<br>Min. 95% der geprüften Fliesen dürfen keine sichtbaren Mängel aufweisen | | **Conforme**<br>Corresponding<br>Conforme<br>Entsprechend |
| | **Assorbimento d'acqua**<br>Water absorption<br>Absorption d'eau<br>Wasseraufnahme | UNI EN ISO 10545-3 | **≤ 0,5%**<br>**Individual max 0,6%** | | **≤ 0,5%** |
| KG | **Sforzo di Rottura /** Breaking strength<br>Effort de rupture / Bruchkraft | UNI EN ISO 10545-4 | **S ≥ 1300 N (≥ 7,5 mm)** | | **S ≥ 1300 N** |
| | **Resistenza alla flessione /** Modulus of Rupture<br>Résistance à la flexion / Biegefestigkeit | | **R ≥ 35 N/mm²** | | **R ≥ 35 N/mm²** |
| | **Resistenza al gelo**<br>Resistance to frost<br>Resistance aux gel<br>Frostbeständigkeit | UNI EN ISO 10545-12 | **Richiesto**<br>Required | | **Non gelivo**<br>Frost-proof<br>Non gèlifs<br>Frostsicher |
| | **Resistenza ai prodotti chimici**<br>Resistance to chemical products<br>Résistance aux produits chimiques<br>Widerstand gegen Chemikalien | UNI EN ISO 10545-13 | **Resistenza a basse concentrazioni di acidi e alcali**<br>Resistance to low concentrations of acids and alkalis<br>**Secondo la classificazione indicata dal fabbricante**<br>Manufacturer is to state classification | | **LA** |
| | | | **Resistenza ad alte concentrazioni di acidi e alcali**<br>Resistance to high concentrations of acids and alkalis<br>**Metodo di prova disponibile** Test method available | | **HA** |
| | | | **Resistenza ai prodotti chimici di uso domestico ed agli additivi per piscina**<br>Resistance to household chemicals and swimming pool salt<br>**Classe minima B** Minimum class B | | **A** |
| | **Resistenza all'abrasione (metodo PEI)**<br>Abrasion resistance (PEI test)<br>Résistance à l'abrasion (méthode PEI)<br>Widerstand gegen Abrieb (nach PEI) | UNI EN ISO 10545-7 | **Segnala la classe di abrasione e i cicli superati**<br>Report abrasion class and cycles passed | | **disponibili sul sito internet alla sezione download della serie**<br>references available on the website in the download section of the series |
| | **Resistenza alle macchie**<br>Staining resistance<br>Resistance aux taches<br>Widerstand gegen Fleckenbildung | UNI EN ISO 10545-14 | **Min. 3** | | **Conforme**<br>Corresponding<br>Conforme<br>Entsprechend |
| | **Resistenza agli sbalzi termici**<br>Thermal shock resistance<br>Resistance aux écorts de température<br>Temperaturwechselbeständigkeit | UNI EN ISO 10545-9 | **Metodo di prova disponibile**<br>Test method available | | **Resiste**<br>Resistant<br>Résiste<br>Widerstandsfähig |
| **Caratteristiche accessorie** / Additional features | | | | | |
| | **Stabilità dei colori**<br>Colours stability<br>Stabilité des couleurs<br>Farbbeständigkeit | DIN 51094 | **Colorazione Stabile**<br>Stable coloring | | **Conforme**<br>Corresponding<br>Conforme<br>Entsprechend |
| **Caratteristiche di sicurezza** / Safety characteristics | | | | | |
| | **Resistenza allo scivolamento**<br>Slip resistance<br>Résistance au glissement<br>Rutschemmende Eigenchaft | METODO B.C.R.A. | **μ > 0,40** | | **Conforme**<br>Corresponding<br>Conforme<br>Entsprechend |
| | | DIN EN 16165 | **ANNEX A**<br>**Test della rampa a piedi nudi / Classe dichiarata**<br>Barefoot ramp test / Declared Class | | **A+B+C** |
| | | | **ANNEX B**<br>**Test della rampa a piedi calzati / Classe dichiarata**<br>Shod ramp test / Declared Class | | **R11** |
| | | DCOF (ANSI A 326.3) | **≥ 0,42** | | **Conforme**<br>Corresponding<br>Conforme<br>Entsprechend |

La scheda tecnica dettagliata di ogni serie è disponibile sul sito sito aziendale . Technical data sheet of each collection is available for download on website

## **CARATTERISTICHE TECNICHE** - TECHNICAL FETURES

**RIVESTIMENTI IN PASTA BIANCA ATOMIZZATA** • ATOMIZED WHITE BODY WALL TILE

**UNI EN 14411 BIII Allegato L (ISO 13006)**

| **Caratteristica tecnica**<br>Technical feature<br>Caractéristique technique<br>Technische Eigenschaft | **Norma**<br>Norm<br>Norme<br>Norm | **Valore richiesto dalle norme**<br>Required standards<br>Valeur prescrite par les normes<br>Normvorgabe | **Rivestimenti**<br>Wall Tiles<br>Revêtement mural<br>Beschichtungen |
|---|---|---|---|

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| CM | | UNI EN ISO 10545-2 | **N ≥ 15 cm** | | **Conforme**<br>Corresponding<br>Conforme<br>Entsprechend |
| | | | **%** | **(mm)** | |
| | **Lunghezza e larghezza** / Lenght and width<br>Longuer et largeur / Länge und breite | | **± 0,6 Non Rect.**<br>**± 0,3 Rect** | **± 2,0 Non Rect.**<br>**± 1,0 Rect** | |
| | **Spessore** / Thickness<br>Epaisseur / Stärke | | **± 10** | **± 0,5** | |
| | **Rettilineità degli spigoli**<br>Straightness of sides | | **± 0,5 Non Rect.**<br>**± 0,3 Rect** | **± 1,5 Non Rect.**<br>**± 0,8 Rect** | |
| | **Ortogonalità** / Rectangularity<br>Orthogonalite / Rechtwinkligkeit | | **± 0,5 Non Rect.**<br>**± 0,3 Rect** | **± 2,0 Non Rect.**<br>**± 1,5 Rect** | |
| | **Planarità** / Lenght and width<br>Planeite de surface / Ebenflächigkeit | | **± 0,5 Non Rect.**<br>**± 0,4 Rect** | **± 2,0 Non Rect.**<br>**± 1,8 Rect** | |
| | **Qualità della superficie**<br>Surface quality<br>Qualités de la surface<br>Oberflächenqualität | UNI EN ISO 10545-2 | **Il 95 % min. delle piastrelle di prova deve essere esente da difetti visibili**<br>Minimum 95% of the tested tiles must be free from visible defects<br>95% min. des carreaux de test ne doit pas contenir de défauts visibles<br>Min. 95% der geprüften Fliesen dürfen keine sichtbaren Mängel aufweisen | | **Conforme**<br>Corresponding<br>Conforme<br>Entsprechend |
| | **Assorbimento d'acqua**<br>Water absorption<br>Absorption d'eau<br>Wasseraufnahme | UNI EN ISO 10545-3 | **> 10 %** | | **≥ 15%** |
| KG | **Sforzo di rottura**<br>Breaking strength<br>Effort de rupture<br>Bruchkraft | UNI EN ISO 10545-4 | **Spessore** / Thickness ≥ **7,5**<br>**Non meno di** / Not less than **600 N** | | **> 600 N** |
| | | | **Spessore** / Thickness < **7,5**<br>**Non meno di** / Not less than **200 N** | | **> 200 N** |
| | **Resistenza alla flessione**<br>Modulus of rupture<br>Résistance à la flexion<br>Biegefestigkeit | | **Spessore** / Thickness ≥ **7,5**<br>**Minimo** / Minimum **12 N/mm²** | | **> 12 N/mm²** |
| | | | **Spessore** / Thickness < **7,5**<br>**Minimo** / Minimum **15 N/mm²** | | **> 15 N/mm²** |
| | **Resistenza al cavillo**<br>Crazing resistance<br>Résistance au tressillage<br>Haarißbeständigkeit | UNI EN ISO 10545-11 | **Richiesta**<br>Requested<br>Demandée<br>Gefragt | | **Conforme**<br>Corresponding<br>Conforme<br>Entsprechend |
| | **Resistenza agli sbalzi termici**<br>Thermal shock resistance<br>Resistance aux écorts de température<br>Temperaturwechselbeständigkeit | ISO 10545-9 | **Metodo di prova disponibile**<br>Test method available | | **Resiste**<br>Resistant<br>Résiste<br>Widerstandsfähig |
| | **Resistenza agli acidi**<br>Chemical resistance<br>Résistance à l'attaque chimique<br>Beständigkeit gegen Chemikalien | UNI EN ISO 10545-13 | **Resistenza a basse concentrazioni di acidi e alcali**<br>Resistance to low concentrations of acids and alkalis<br>**Secondo la classificazione indicata dal fabbricante**<br>Manufacturer is to state classification | | **LA** |
| | | | **Resistenza ad alte concentrazioni di acidi e alcali**<br>Resistance to high concentrations of acids and alkalis<br>**Metodo di prova disponibile**<br>Test method available | | **HA** |
| | | | **Resistenza ai prodotti chimici di uso domestico ed agli additivi per piscina**<br>Resistance to household chemicals and swimming pool salt<br>**Classe minima B**<br>Minimum class B | | **A** |
| | **Resistenza alle macchie**<br>Staining resistance<br>Resistance aux taches<br>Widerstand gegen Fleckenbildung | UNI EN ISO 10545-14 | **Classe 3**<br>Class 3<br>Classe 3<br>Klasse 3 | | **Conforme**<br>Corresponding<br>Conforme<br>Entsprechend |





## CONSIGLI DI POSA **IT**

Non si accettano reclami relativi a materiale già posato.
Per una posa eseguita a regola d'arte è richiesta, in generale, l'osservanza dei seguenti criteri:

**1.** Resistenze adeguate del sottofondo;
**2.** Rispetto dei tempi di maturazione del massetto;
**3.** Posa in ambienti di sole civili abitazioni.
Applicazioni diverse dovranno essere sottoposte a verifica di **Cotto Petrus S.r.l.**;
**4.** Rispetto degli eventuali giunti strutturali presenti;
**5.** Realizzazione di giunto elastico perimetrale, per ogni elemento in elevazione, con limitazione delle superfici continue a non oltre 50-60 m (25-30 m in presenza di grandi vetrate);
**6.** Utilizzo di opportuno adesivo di classe C2 (per interno) o C2E (per esterno) secondo EN 12004, utilizzando la tecnica della doppia spalmatura;
**7.** Utilizzo di idoneo stucco avendo cura di effettuare prove preventive di pulibilità in caso di stuccature a contrasto;
**8.** All'atto della posa prelevare piastrelle alternativamente da diverse scatole;
**9.** Controllare, prima della posa, tonalità, calibro e scelta.

Il prodotto rettificato consente anche di ottenere una superficie in cui la giunzione fra una lastra e l'altra è appena percettibile (minimo 2/3 mm). Nell'utilizzo del prodotto naturale si consiglia una fuga di 5/7mm tra una lastra e l'altra.

## ADVICE FOR INTALLATION **EN**

We cannot accept complaints made after the material has been installed. To achieve a state-of-the-art installation the following criteria must be observed:
**1.** Adequate sub-base resistance;
**2.** Respect of the slab setting times;
**3.** Installation in residential environments only.
Any different applications must be examined by **Cotto Petrus S.r.l.**;
**4.** Respect of any existing structural joints;
**5.** Realization of expansion joint for the perimeter, for all raised elements, with limitation of continuous surfaces to no more than 50-60 sqm (25-30 sqm in areas containing large window/glass installations or when used externally);
**6.** The use of a suitable C2 (for interior use) or C2E (for external use) adhesive according to EN12004, applied with the double spread coating technique;
**7.** The use of a suitable grout, checked and tested first, in the case of contrasting grout, and tested in a small area to verify that it can be effectively cleaned away;
**8.** During laying, pick tiles alternately from different boxes;
**9.** Check that the calibre, shade and sorting grade are correct before installing.

Rectified products also enable to obtain surfaces where joints are hardly perceptible (minimum 2/3 mm).
For the natural finish, a joint of 5/7 mm is recommended between one slab and the next.

## CONSEILS DE POSE **FR**

Aucune réclamation portant sur des matériaux déjà posés ne sera acceptée. Pour une pose dans les règles de l'art, il convient d'une manière générale de respecter les conditions suivantes:

**1.** Résistance adaptée de la sous-couche;
**2.** Respect des temps de maturation de la chape;
**3.** Pose uniquement dans des habitations civiles.
Toute autre application sera soumise au contrôle de **Cotto Petrus S.r.l.**;
**4.** Respect des éventuels joints structurels présents;
**5.** Réalisation d'un joint élastique périphérique, pour chaque élément surélevé, avec limitation des surfaces continues à un maximum de 50-60 m (25-30 m en présence de grandes baies vitrées);
**6.** Utilisation d'une colle adaptée de classe C2 (pour intérieur) ou C2E (pour extérieur) conformément à la norme
EN 12004, en utilisant la technique du double encollage;
**7.** Utilisation d'un ciment-joint adapté en prenant soin de vérifier préalablement qu'il peut être nettoyé en cas de joints en contraste;
**8.** Lors de la pose, prélever les carreaux en alternant entre différents paquets;
**9.** Avant de procéder à la pose, contrôler la teinte, le calibre et l'aspect du carreau.

Le produit rectifié permet également d'obtenir une surface où la jonction entre une dalle et l'autre est à peine perceptible (2/3 mm minimum). Lors de l'utilisation du produit avec surface naturelle, il est conseillé de respecter un joint de 5/7 mm entre chaque dalle.

## VERLEGEHINWEISE **DE**

Es werden keine Reklamationen bezüglich von bereits verlegtem Material akzeptiert. Um nach allen Regeln der Kunst zu verlegen, müssen allgemein folgende Kriterien eingehalten werden:

**1.** Angemessene Widerstandsfähigkeit des Untergrunds;
**2.** Einhaltung der Reifungszeiten des Estrichs;
**3.** Verlegung in ausschließlich aus Zivilwohnungen bestehenden Umgebungen. Andere Anwendungsarten müssen von **Cotto Petrus S.r.l.** überprüft werden;
**4.** Einhaltung eventuell vorhandener Bauwerksfugen;
**5.** Errichtung einer Dehnungsrandfuge für jedes erhöhte Element mit Beschränkung der durchgehenden Flächen auf maximal 50-60 m (25-30 m, falls große Glasflachen vorhanden sind);
**6.** Verwendung eines geeigneten Klebers der Klasse C2 (für den Innenbereich) oder C2E (für den Außenbereich) nach EN 12004 unter Anwendung der Technik des zweifachen Kleberaufstrichs;
**7.** Verwendung eines geeigneten Fugenmittels, wobei man im Fall von kontrastierenden Fugen zuvor Reinigungstests durchführen sollte;
**8.** Bei der Verlegung die Fliesen abwechselnd aus verschiedenen Schachteln verwenden;
**9.** Vor dem Verlegen den Farbton, die Größenklasse und die Wahl kontrollieren.

Mit dem geschliffenen Produkt kann man auch eine Fläche mit einer kaum wahrnehmbaren Fuge zwischen den einzelnen Platten erzielen (mindestens 2-3 mm). Bei Verwendung des naturbelassenen Produkts wird empfohlen, eine 5-7 mm breite Fuge zwischen den einzelnen Platten einzuhalten.

# CONSIGLI DI POSA, PULIZIA E MANUTENZIONE
## LAVAGGIO, PROTEZIONE E MANUTENZIONE DEL GRES PORCELLANATO

### 1. Lavaggio dopo posa
Il lavaggio dopo posa è un una fase di fondamentale importanza per tutti gli interventi successivi e per la manutenzione.
Con il lavaggio acido dopo posa si eliminano i residui di posa e il normale sporco di cantiere come: malta, colla, pittura, sporco da cantiere di varia natura... È bene sapere che oltre il 90% delle contestazioni in cantiere è dovuto ad un cattivo, o addirittura inesistente, lavaggio con detergente acido dopo posa.
Per questa operazione **Fila** propone **DETERDEK PRO**, detergente disincrostante acido che non sviluppa fumi nocivi e non aggredisce le fughe. Rimuove lo sporco da cantiere - malta, stucco, incrostazioni di varia natura. **Fila DETERDEK PRO** unisce all'azione disincrostante anche una efficace azione pulente. La pulizia di fine cantiere si esegue a completa stagionatura dello stucco cementizio (almeno 36-48 ore), attenendosi scrupolosamente ai consigli di seguito riportati:
- Utilizzare Fila **DETERDEK PRO** diluito 1:5 (1 litro di Detredek PRO in 5 di acqua possibilmente calda)
- Spazzare bene il pavimento quindi distribuire uniformemente la soluzione di **DETERDEK PRO** diluito, utilizzando un normale spazzettone, mop-lavapavimenti (mocio) o uno straccio ruvido per ambienti residenziali oppure frizionando con monospazzola dotata di dischi con tampone di colore verde per grandi superfici;
- Lasciare agire per qualche minuto, in funzione dell'intensità dello sporco;
- Intervenire energicamente con spugna abrasiva tipo verde oppure con spazzolone con setole in nylon o nel caso di grandi superfici con monospazzola munita di disco verde e aspira liquidi.
- Raccogliere il residuo con stracci oppure con aspiraliquidi.

**Resa: 1 litro/40 m² – diluizione 1:5.**

Per rimuovere i residui di stucco epossidico consigliamo di utilizzare lo specifico detergente **Fila CR10**.
Prima di eseguire la pulizia con il Fila CR10 attendere i tempi di messa in esercizio del fugante utilizzato, attenendosi scrupolosamente ai consigli di seguito riportati:
- Stendere direttamente sulla superficie da pulire con una pennellessa, coprendo perfettamente tutti i residui di stucco;
- Lasciare agire per circa 30 minuti;
- Strofinare con spugna abrasiva o eventualmente spatola sui residui più consistenti. Per l'applicazione a pavimento è possibile intervenire con monospazzola utilizzando il disco più opportuno;
- Risciacquare con cura.
- Nel caso di residui più tenaci ripetere l'applicazione seguendo le stesse modalità e lasciando agire più a lungo il prodotto.

### 2. Protezione Lappato Plus+/Honed Plus+
Con la protezione si:
- Impermeabilizza la superficie, rendendola antimacchia
- Impermeabilizza le fughe, rendendole antimacchia
- Facilita la manutenzione ordinaria

La migliore protezione si realizza con **Fila MP/90**, un protettivo liquido antimacchia che penetra in profondità proteggendo il pavimento senza generare pellicole superficiali, per questo motivo **Fila MP/90** non altera il colore della superficie e la sua efficacia rimane inalterata per diversi anni.
- Stendere puro a pavimento asciutto e pulito (almeno 4 ore dopo il lavaggio), applicarlo con pennellessa, rullo o straccio avendo cura di distribuirlo in modo omogeneo su tutta la superficie comprese le fughe.
- A pavimento asciutto (dopo circa 4-8 ore) togliere la parte in eccesso che si è seccata ed è rimasta in superficie, con straccio di cotone pulito e asciutto, lucidatrice o monospazzola con disco beige. I residui tenaci si possono rimuovere utilizzando un panno pulito imbevuto di **Fila MP/90**.

**Resa: 1 litro/30 m² circa.**

### 3. Protezione Lappato In Cresta
Con la protezione si:
- Impermeabilizza la superficie, rendendola antisporco
- Ridona lucentezza superficiale
- Facilita la manutenzione ordinaria

La migliore protezione si realizza con **Fila STOP DIRT**, un protettivo liquido antisporco che penetra in profondità proteggendo il pavimento senza generare pellicole superficiali, per questo motivo **Fila STOP DIRT** non altera il colore della superficie e la sua efficacia rimane inalterata nel tempo e resiste agli agenti chimici.
- Stendere il prodotto puro a pavimento perfettamente asciutto e pulito (almeno 4-8 ore dopo il lavaggio), applicarlo con pennellessa o straccio avendo cura di distribuirlo in modo omogeneo su tutta la superficie comprese le fughe.
- Massaggiare accuratamente il prodotto in fase di stesura in modo da farlo penetrare bene e di eliminare completamente i residui di prodotto dalla superficie.
- Entro 10 minuti dall'applicazione di **Fila STOP DIRT** bisogna togliere la parte in eccesso che si eventualmente è rimasta in superficie, con straccio di cotone pulito e asciutto o della semplice carta tipo scottex.

**Resa: 1 litro/70 m² circa.**

### 4. Protezione tipo naturale-strutturato
Nel caso di superfici rustiche lo sporco si deposita negli interstizi del materiale, rendendo difficile la manutenzione.
In questo caso, per pavimentazioni interne ed esterne si consiglia di utilizzare **Fila STOP DIRT** che protegge il pavimento dallo sporco rendendo più facile la manutenzione ordinaria. Il protettivo **Fila STOP DIRT** protegge il pavimento senza creare pellicole superficiali, non altera il colore della superficie e non modifica l'originale grado di scivolosità (prove eseguite secondo i metodi B.C.R.A. e ASTMC 1028-2007).
- Stendere il prodotto puro a pavimento perfettamente asciutto e pulito (almeno 4-8 ore dopo il lavaggio), applicarlo con pennellessa o straccio avendo cura di distribuirlo in modo omogeneo su tutta la superficie comprese le fughe.
- Massaggiare accuratamente il prodotto in fase di stesura in modo da farlo penetrare bene e di eliminare completamente i residui di prodotto dalla superficie.
- Entro 10 minuti dall'applicazione di **Fila STOP DIRT** bisogna togliere la parte in eccesso che si eventualmente è rimasta in superficie, con straccio di cotone pulito e asciutto o della semplice carta tipo scottex.

### 5. Manutenzione per tutte le superfici
**Per la pulizia di tutti i giorni**
**Fila CLEANER PRO** detergente neutro a basso residuo.
Si diluisce a seconda dello sporco. Ad elevate diluizioni non necessita di risciacquo.
Non lascia, sulla superficie lavata, residui cerosi o siliconici in quanto ne è privo.
Si può usare anche con macchine lavasciuga.
**Resa: 2.000 m² con 1 litro - diluizione 1:200.**

**Per sporchi più intensi e per togliere le macchie**
**Fila PS87 PRO** detergente sgrassante e smacchiatore.
Un prodotto, tante funzioni: detergente, sgrassante, decerante e smacchiatore.
Basta scegliere la diluizione giusta per ottenere l'effetto desiderato.
- Diluito 1:10 in acqua, per rimuovere sporchi intensi
- Puro, lasciandolo agire per circa 20-40 minuti per rimuovere le macchie e residui di stucco epossidico.

### 6. Igienizzazione
Il mantenimento di **condizioni igieniche ottimali** è indispensabile per la salute e per la sostenibilità della nostra società, igienizzare significa rimuovere germi e batteri presenti sulla superficie, riducendo così il rischio della loro proliferazione e diffusione nell'ambiente. Una corretta igiene passa soprattutto da una buona pulizia. Dopo aver pulito con **DETERDEK PRO** o **PS87 PRO** o **CLEANER PRO**, igienizzare con **SANIFAST** (prodotto attivo contro germi e batteri come Salmonella, Listeria, Escherichia Coli, Staphylococcus auerus, Funghi..), detergente ad azione istantanea che pulisce e igienizza a fondo, rispettando tutte le superfici, sia interne che esterne.
Per una pulizia igienizzante diluire 1:100 (50 ml in 5 litri d'acqua). Utilizzare possibilmente acqua tiepida e strizzare bene lo straccio in microfibra, sciacquandolo spesso nella soluzione di detergente.
Per un'igiene più profonda: diluire 250 ml di **SANIFAST** in 5 litri d'acqua. Lavare e risciacquare. Per la pulizia dei sanitari: usare puro con una spugna morbida e risciacquare.

**www.filasolutions.com**





# ADVICE FOR INSTALLATION CLEANING AND MAINTENANCE
## WASHING, PROTECTION AND MAINTENANCE OF PORCELAIN TILES

### 1. Washing after laying
Washing after laying is a fundamentally important stage for any subsequent treatment and for maintenance.
Acid washing after laying removes laying residues and normal building site dirt, such as: grout, glue, paint, different kinds of building site dirt
It is a good thing to know that over 90% of site complaints are due to poor, or even inexistent, washing with acid detergent after laying.
For this operation, **Fila** suggests **DETERDEK PRO** , the acid-based descaling detergent that does not emit harmful fumes and does not harm the grouting. It removes building-site dirt - grout, plaster, different kinds of encrusted dirt.
**Fila DETERDEK PRO** combines descaling with effective cleaning.
The site must be cleaned on completion, when the concrete grouting is completely dry (at least 36-48 hours), closely following the instructions given below:
- Use **Fila DETERDEK PRO** diluted 1:5 (1 litre of Deterdek PRO in 5 of water, preferably hot)
- Brush the floor thoroughly, then evenly apply the solution of diluted **DETERDEK PRO** using a normal flat brush, floor mop or a rough household floor cloth or rubbing with a single-brush machine, fitted with discs with green buffer for large surfaces;
- Leave for a few minutes, depending on how dirty the surface is;
- Rub hard with a green abrasive sponge or flat brush with nylon bristles or, for large areas, a single-brush machine fitted with green disc and liquid vacuum cleaner;
- Remove residues with cloths or a liquid vacuum cleaner.

**Coverage: 1 litre/40 m² – dilution 1:5**

To remove residues of epoxy grouting we recommend using the specific **Fila CR10** detergent.
Before cleaning with **Fila CR10** wait until the grouting product applied is ready for use, closely following the instructions given below:
- Apply directly to the surface to be cleaned using a large flat paintbrush, perfectly covering all residues of plaster.
- Leave for about 30 minutes
- Rub with an abrasive sponge or even a spatula to remove larger residues. A single-brush machine fitted with the most appropriate disc can be used for floors
- Rinse thoroughly
- For more stubborn residues, repeat the same procedure, leaving the product to work for longer.

### 2. Lappato Plus+/Honed Plus+ protection
Protection:
- Waterproofs the surface, making it stain proof
- Waterproofs grouting, making it stain proof
- Makes ordinary maintenance easier

The best protection is offered by **Fila MP/90**, a stain-proofing liquid protector that penetrates deep down. **Fila MP/90** protects the floor without forming a surface film and therefore does not alter the surface colour and its effectiveness remains unaltered for several years.
- On a clean dry floor and at least 4 hours after washing, apply undiluted with a flat paintbrush, roller or cloth, taking care to spread evenly over the entire surface, including the grouting.
- When dry (after about 4-8 hours), remove any dried excess from the surface with a clean dry cotton cloth, machine polisher or single-brush machine with beige disc. Stubborn residues can be removed with a clean cloth soaked in **Fila MP/90**.

**Coverage: 1 litre/30 m² approx.**

### 3. Honed On the Ridge protection
Protection:
- Waterproofs the surface, making it dirt proof
- Restores surface sheen
- Makes ordinary maintenance easier

The best protection is offered by **Fila STOP DIRT**, a dirt-proofing liquid protector that penetrates deep down. **Fila STOP DIRT** protects the floor without forming a surface film and therefore does not alter the surface colour and its effectiveness remains unaltered over time and resists chemical agents.
- On a perfectly clean dry floor and at least 4-8 hours after washing, apply undiluted with a flat paintbrush or cloth, taking care to spread evenly over the entire surface, including the grouting.
- Rub thoroughly when applying to make the product penetrate well and completely remove product residues from the surface.
- 10 minutes after applying, any excess residues of **Fila STOP DIRT** must be removed from the surface, with a clean dry cotton cloth or simple kitchen roll.

**Coverage: 1 litre/70 m² approx.**

### 4. Natural-textured protection
Dirt gets stuck in the uneven surface of rough-finish floors, making maintenance difficult.
In this case, we recommend using **Fila STOP DIRT** for indoor and outdoor floors and paving. It protects the surface from dirt and makes everyday cleaning easier.
**Fila STOP DIRT** protects the floor or paving without forming a surface film and does not alter the surface colour or the original skid resistance of the material (tests carried out using B.C.R.A. and ASTMC 1028-2007 methods).
- On a perfectly clean dry floor and at least 4-8 hours after washing, apply undiluted with a flat paintbrush or cloth, taking care to spread evenly over the entire surface, including the grouting.
- Rub thoroughly when applying to make the product penetrate well and completely remove product residues from the surface.
- 10 minutes after applying, any excess residues of **Fila STOP DIRT** must be removed from the surface, with a clean dry cotton cloth or simple kitchen roll.

### 5. Maintenance for all surfaces
**For everyday cleaning**
**Fila CLEANER PRO** low-residue neutral detergent.
Dilute depending on the dirt. When highly diluted it does not need rinsing.
It does not leave waxy or silicon residues on the washed surface as it does not contain them.
It can also be used with washing and drying machines.
**Coverage: 2,000 m² with 1 litre – dilution 1:200**

**For more intense dirt and for removing stains**
**Fila PS87 PRO** degreasing detergent and stain remover.
One product, lots of uses: detergent, degreaser, wax remover and stain remover.
Just choose the right dilution to give the desired effect.
- Diluted 1:10 in water to remove intense dirt
- Undiluted, left to work for around 20-40 minutes to remove stains and residues of epoxy grouting.

### 6. Sanitation
The maintenance of **optimal hygienic conditions** is essential for the health and sustainability of our society, sanitizing means removing germs and bacteria present on the surface, thus reducing the risk of their proliferation and diffusion in the environment. Proper hygiene passes mainly through good cleaning practises.
After a good cleaning with **DETERDEK PRO** or **PS87 PRO** or **CLEANER PRO**, sanitize with **SANIFAST** (active product against germs and bacteria such as Salmonella, Listeria, Escherichia Coli, Staphylococcus auerus,..) instant action detergent, which cleans and sanitizes thoroughly, respecting all surfaces, both internal and external.
For a sanitizing cleaning: dilute 1: 100 (50 ml in 5 liters of water). If possible, use warm water and wring out the microfibre cloth well, rinsing it often in the detergent solution.
For deeper hygiene: dilute 250 ml of **SANIFAST** in 5 liters of water. Wash and rinse. For sanitary cleaning: use pure with a soft sponge and rinse.

**www.filasolutions.com**

## CONSIGLI PER LA PULIZIA DOPO POSA E MANUTENZIONE IT

dei pavimenti in gres porcellanato **naturali** e **lappati** Cotto Petrus srl

**All'attenzione del posatore: prima pulizia**
La cura con la quale si esegue la pulizia dopo posa influenzerà la pulibilità del pavimento per tutta la sua durata.
Importantissimo è pulire bene a fine posa, a pavimento nuovo. È necessario infatti, dopo aver applicato il fugante, togliere tutti i residui di cemento lasciati in fase di posa e stuccatura dai posatori con l'utilizzo di acido tamponato (tipo Keranet o similari). Lasciare agire per circa 40 minuti e poi risciacquare bene con appositi strumenti aspira liquidi fino a vedere l'acqua utilizzata limpida. A seguire effettuare un lavaggio con un prodotto sgrassante leggermente alcalino (tipo sgrassatore per cappe da cucina o tipo Chante Clair) ed un buon risciacquo. Dopo queste operazioni la messa in servizio del pavimento è terminata a regola d'arte.
**ATTENZIONE: Si consiglia di utilizzare fuganti non addittivati con polimeri. In caso di utilizzo di questa tipologia si prega di pulire immediatamente con un detergente alcalino.**
Se queste operazioni non vengono effettuate correttamente il pavimento conserverà un invisibile strato di calcare che col tempo si potrà macchiare o impedire una pulizia profonda.
Fatto questo e avuta la certezza che le piastrelle siano ben pulite, il pavimento non presenterà problemi. Se però la pulizia iniziale non è stata eseguita correttamente ed il pavimento presenta aloni, macchie o piastrelle con superficie opacizzata è possibile rimediare ripartendo dalla prima pulizia, cioè utilizzando un detergente a base acida e risciacquando ripetutamente con acqua pulita, in quanto non esistono detergenti in grado di pulire all'istante e al solo passaggio un pavimento così sporco.

**Manutenzione e pulizia ordinaria**

Si consiglia l'utilizzo di acqua e aceto una volta al mese per asportare il calcare che inevitabilmente si deposita sul pavimento durante le normali operazioni di pulizia.
Per la pulizia quotidiana è sufficiente utilizzare, con moderazione, un detergente neutro a basso residuo, prodotti acquistabili nei supermercati. È importante sciacquare spesso il panno utilizzato nella pulizia e non eccedere nella quantità di detergente, infatti l'uso di acqua sporca, prodotti auto lucidanti o eccesso di detergenti può formare, col tempo, una patina invisibile causa di aloni e macchie.
Di norma, i produttori consigliano di provare i loro detergenti su una piccola porzione nascosta del pavimento o del rivestimento prima di utilizzarli su tutta la superficie da trattare.
Nel caso di uso accidentale o volontario di prodotti chimici (detergenti, acidi o solventi), seguire attentamente le istruzioni d'uso previste per ogni prodotto, in particolare si suggerisce di effettuare una prova su una piccola porzione nascosta della superifce da trattare e comunque deve sempre seguire un abbondante risciacquo e accurata asciugatura.

**ATTENZIONE: di fondamentale importanza è non utilizzare mai smacchiatori tipo antiruggine o di tipo spray perché contengono acido fluoridrico, il danno che provocherà sarà irreversibile ed irreparabile in quanto non esiste pavimento resistente a tale acido.**

## ADVICE FOR CLEANING AFTER INSTALLATION AND FOR MAINTENANCE EN

of Cotto Petrus srl **natural** and **lapped** porcelain stoneware floor tiles

**For installers: initial cleaning**
Careful, scrupulous cleaning of new floors after installation will make them easier to clean for the rest of the time thereafter, so it is extremely important.
After the grout has been applied, all the cement residue left behind at the installation and grouting stage must be removed using buffered acid (such as Keranet or similar).
Leave the acid to work for about 40 minutes, then rinse thoroughly using suitable wet vacuum devices until the water runs clear.
After this, wash using a slightly alkaline degreasing product (such as the type used for kitchen hoods, Chante Clair or similar) and rinse carefully.
The flooring is now perfectly ready for use.
**N.B.: We recommend using grout without polymer additives. If this type of grout is used, cleaning must be carried out immediately using an alkaline detergent.**
If these operations are not carried out correctly, the floor will retain an invisible layer of limescale which in time may become soiled or prevent proper cleaning.
Once this has been done and you are sure the tiles have been properly cleaned, there will be no problems with the floor. If, however, this initial cleaning has not been carried out properly and there are shades or stains on the floor, or tiles with a dull surface, the problem can be solved by starting out from the initial cleaning process, i.e. using an acid-based detergent and rinsing repeatedly with clean water, because no detergent is able to clean such a dirty floor in just one go.

**Ordinary cleaning and maintenance**

Water and vinegar should be used once a month to remove the limescale that inevitably settles on the floor during normal cleaning operations.
For everyday cleaning, it is sufficient to use a moderate amount of neutral, low-residue detergent, which can be purchased in supermarkets.
It is important to rinse the cloth used for cleaning frequently, and not to use too much detergent; in time, dirty water, self-polishing products or too much detergent can leave an invisible patina to form that causes shades and stains. Manufacturers generally recommend testing their detergents on a small section of floor or wall hidden from view before using it on the whole surface to be treated. If chemicals (detergents, acids or solvents) are used either accidentally or voluntarily, carefully follow the instructions provided for the product in question.
We suggest trying products out on a small section hidden from view of the surface to be treated, and in all cases the surface must be thoroughly rinsed and dried.

**N.B.: spray stain removers or rust removers must never be used, because they contain hydrofluoric acid, which causes irreversible, irreparable damage to all kinds of flooring.**





## CONSEILS DE NETTOYAGE APRÈS LA POSE ET D'ENTRETIEN FR

des revêtements de sol en grès cérame **naturels** et **polis** Cotto Petrus srl

**À l'attention de la personne en charge de la pose: premier nettoyage**

Le soin apporté au nettoyage une fois la pose achevée a une incidence sur la nettoyabilité du revêtement de sol pendant toute sa durée d'utilisation. Il est fondamental de procéder à un nettoyage correct du nouveau revêtement de sol une fois la pose achevée. Après le remplissage des joints, éliminer tous les résidus de ciment laissés lors de la pose et du remplissage des joints par les personnes en charge de la pose en utilisant de l'acide tamponné (type Keranet ou produit similaire). Laisser agir pendant environ 40 minutes puis rincer avec soin à l'aide d'outils adaptés d'aspiration de liquide, jusqu'à ce que l'eau utilisée soit limpide. Procéder ensuite à un nettoyage avec un produit dégraissant légèrement alcalin (comme un dégraissant pour hottes de cuisine ou un produit de type Chante Clair) et rincer convenablement. Une fois ces opérations réalisées, la mise en service du revêtement de sol est considérée comme achevée dans les règles de l'art.
**ATTENTION: il est recommandé d'utiliser des produits de jointoiement sans additifs polymères. En cas d'utilisation de ce type de produits, nettoyer immédiatement avec un produit de nettoyage alcalin.**
Si ces opérations ne sont pas réalisées correctement, une couche de calcaire invisible demeurera sur le revêtement de sol qui, avec le temps, pourrait se tacher ou empêcher un nettoyage en profondeur. Une fois ces opérations réalisées et lorsque l'on a la certitude que les carreaux sont bien propres, le revêtement de sol ne présente plus aucun problème. Cependant, si le nettoyage initial n'a pas été réalisé correctement et si le revêtement de sol présente des auréoles, des taches ou des carreaux dont la surface est opaque, il est possible d'y remédier en recommençant du nettoyage initial. Utiliser alors un produit de nettoyage à base acide puis rincer de manière répétée à l'eau propre, dans la mesure où il n'existe pas de produits capables de nettoyer instantanément et en un seul passage un revêtement de sol présentant un tel degré de saleté.

**Entretien et nettoyage ordinaire**

Il est conseillé d'utiliser de l'eau et du vinaigre une fois par mois pour éliminer le calcaire qui se dépose inévitablement sur le revêtement de sol lors des opérations de nettoyage normales. Pour le nettoyage quotidien, il suffit d'utiliser, avec modération, un produit de nettoyage neutre à faible résidu, vendu couramment dans le commerce. Il est important de rincer régulièrement le linge utilisé pour le nettoyage et de ne pas utiliser une quantité excessive de produit de nettoyage. L'utilisation d'eau sale, de produits autolustrants ou d'une quantité excessive de produit nettoyant peut avec le temps entraîner la formation d'une patine invisible et l'apparition d'auréoles et de taches.
Généralement, les fabricants recommandent d'essayer leurs produits de nettoyage sur une petite portion cachée du revêtement avant de les utiliser sur l'ensemble de la surface à nettoyer. En cas d'utilisation accidentelle ou volontaire de produits chimiques (produits de nettoyage, acides ou solvants), suivre attentivement les instructions d'utilisation de chaque produit, en particulier s'il est recommandé d'effectuer
un essai sur une petite portion cachée de la surface à traiter, et toujours procéder à un rinçage abondant et à un séchage méticuleux.

**ATTENTION: il est fondamental de ne jamais utiliser de détachants antirouille ou en spray, qui contiennent de l'acide fluorhydrique. Les dégâts causés seraient irréversibles et irréparables dans la mesure où il n'existe aucun revêtement de sol résistant à cet acide.**

## RATSCHLÄGE FÜR DIE REINIGUNG NACH DEM VERLEGEN UND DIE WARTUNG DE

von **naturbelassenen** und **geläppten** Feinsteinzeugböden von Cotto Petrus srl

**Für den Verleger: erste Reinigung**
Die Sorgfalt, mit der man die Reinigung nach dem Verlegen durchführt, wird die Reinigungsfähigkeit des Fußbodens während seiner gesamten Lebensdauer beeinflussen. Es ist sehr wichtig, den neuen Bodenbelag nach der Verlegung gut zu reinigen. So ist es notwendig, nach dem Auftragen der Fugenmasse alle beim Verlegen und Verfugen hinterlassenen Zementrückstände mit einer gepufferten Säure (der Art Keranet oder ähnlichem) zu entfernen.
Ungefähr 40 Minuten lang einwirken lassen und dann gut mit geeigneter Ausrüstung zur Ansaugung von Flüssigkeiten spülen, bis das verwendete Wasser klar bleibt. Danach eine Reinigung mit einem leicht alkalischen Entfetter (der Art der Entfetter für Abzughauben oder z.B. Chante Clair) ausführen und gut spülen.
Nach diesen Vorgängen ist der Fußboden nach allen Regeln der Kunst für eine Inbetriebnahme bereit.
**ACHTUNG: Es wird empfohlen, Fugenmittel ohne Polymerzusätze zu verwenden. Bei Verwendung dieser Typologie wird empfohlen, sofort mit einem alkalischen Reinigungsmittel nachzureinigen.**
Falls diese Vorgänge nicht korrekt durchgeführt werden, wird eine unsichtbare Kalkschicht auf dem Fußboden verbleiben, die mit der Zeit Flecken erzeugen oder eine tiefgehende Reinigung verhindern könnte. Nach diesen Maßnahmen und nachdem man sich vergewissert hat, dass die Fliesen gut gereinigt sind, wird der Fußboden keine Probleme aufweisen. Falls die Erstreinigung dagegen nicht korrekt ausgeführt wird und der Fußboden Schlieren, Flecken und Fliesen mit matter Oberfläche aufweist, kann man Abhilfe schaffen, indem man die Erstreinigung unter Verwendung eines Reinigungsmittels auf Säurebasis wiederholt und mehrmals mit sauberem Wasser nachspült, da es keine Reiniger mit sofortiger Wirkung gibt, die einen auf diese Weise verunreinigten Fußboden in einem Durchgang reinigen.

**Normale Wartung und Reinigunge**

Es wird empfohlen, einmal im Monat Wasser mit Essig zu verwenden, um den Kalk zu entfernen, der sich unvermeidlich bei der normalen Reinigung auf dem Fußboden ablagert. Für die tägliche Reinigung ist es ausreichend, mit Maßen einen in Supermärkten erhältlichen Neutralreiniger mit geringem Rückstand zu verwenden. Es ist wichtig, das bei der Reinigung verwendete Tuch häufig auszuspülen und nicht mit der Reinigermenge zu übertreiben, da die Verwendung von schmutzigem Wasser, Reinigern mit Selbstglanzeffekt oder zu viel Reinigungsmittel mit der Zeit eine unsichtbare Patina bilden kann, die Schlieren und Flecken erzeugt. Normalerweise empfehlen die Hersteller, die Reiniger auf einer kleinen, verborgenen Stelle des Fußbodens oder der Verkleidung zu testen, bevor man sie auf der gesamten zu behandelnden Fläche einsetzt. Im Fall einer unabsichtlichen oder gewollten Verwendung von chemischen Produkten (Reiniger, Säuren oder Lösungsmittel), die Gebrauchsanweisungen für das jeweilige Produkt aufmerksam befolgen, insbesondere wird empfohlen, einen Test auf einer kleinen verborgenen Stelle der zu behandelnden Fläche auszuführen und in jedem Fall reichlich abzuspülen und sorgfältig zu trocknen.

**ACHTUNG: Es ist von grundlegender Bedeutung, niemals Fleckenentferner der Art Rostschutzmittel oder Sprays zu verwenden, da sie Fluorwasserstoffsäure enthalten, die irreversible Schäden verursachen, da es keinen Fußboden gibt, der dieser Säure widersteht.**

## CONSIGLI PER LA PULIZIA DOPO POSA E MANUTENZIONE
## ADVICE FOR CLEANING AFTER INSTALLATION AND FOR MAINTENANCE

Cotto Petrus

ANDAL SYSTEM srl

# S.A.P. *Distanziatore Livellante*

*La Soluzione per una Posa Perfetta*

Gentile cliente/posatore,
le aziende ceramiche hanno immesso sul mercato pavimenti e rivestimenti di grandi formati rettificati che necessitano di una posa più specifica e accurata.
Il **distanziatore livellante S.A.P.** è nato per migliorare la messa in opera delle piastrelle e semplificare il lavoro del posatore ottenendo così un prodotto finito esteticamente perfetto.

S.A.P.3



S.A.P.4

Per questo motivo, **COTTO PETRUS** consiglia di posare con il **distanziatore livellante S.A.P.** per prevenire gli inconvenienti che possono presentarsi durante la posa.

In particolare, il **distanziatore livellante S.A.P. :**

- Allinea piastrelle di diverso spessore
- Elimina il dislivello tra le piastrelle
- Assicura una fuga minima di 1 mm
- Non necessita di alcuno strumento aggiuntivo
- Diminuisce le contestazioni
- Risultati professionali

Per maggiori informazioni, visita il sito **www.andalsystem.it**
oppure contatta i nostri tecnici **0962 431436 - info@andalsystem.it**

Posizionare due o più tiranti al di sotto della piastrella a circa 10 cm dagli angoli. Posizionare la piastrella successiva.

Far scivolare il cuneo all'interno del tirante, spingendo con forza fino all'allineamento delle piastrelle.

Una volta indurito il collante sarà sufficiente un calcio in linea di fuga sul tirante per eliminarlo.





## CONSEILS DE NETTOYAGE APRÈS LA POSE ET D'ENTRETIEN
## RATSCHLÄGE FÜR DIE REINIGUNG NACH DEM VERLEGEN UND DIE WARTUNG

### FOR THE ATTENTION OF THE INSTALLER

**S.A.P. LEVELING SPACERS:**
**THE BEST SOLUTION FOR A PERFECT TILE INSTALLATION**

**Dear customer/installer,**
large-format rectified porcelain produced by ceramic factories needs a more precise and accurate tile installation.

The **SAP leveling spacer** is designed to improve tile installation and oversimplify the work of the installer and achieve an excellent result. For all these reasons, **COTTO PETRUS** recommends to install tiles with the **SAP leveling spacer** in order to prevent inconveniences which may occur during tile installation.

In particular, the **SAP leveling spacer**:

- **Aligns tiles of different thicknesses,**
- **Virtually eliminates lippage,**
- **Allows a minimum joint of 1 mm**
- **No special tools are required**
- **Decreases call-backs due to poor installation**
- **Professional results**

For further information, please visit our website **www.andalsystem.it**
or contact our specialists **0039 (0)962 431436 - info@andalsystem.it**

### FÜR FLIESENLEGER

**SYSTEM S.A.P. ZUM NIVELLIEREN**
**VON FLIESEN BEI DER VERLEGUNG**

**COTTO PETRUS** empfehlt Andalsystem:
Mit diesem **SAP System** ist es möglich Fliesen absolut Plan zu verlegen.
Überzahne werden zuverlässig vermieden.
Die Anwendung ist einfach und schnell.
Man spart Zeit und erhält einen perfekt verlegten Boden, bei geringem Kostenaufwand.
**Besonders vorteilhaft erweist sich bei großformatigen und kalibrierten Fliesen.**
**Die Zuglaschen (Weiß) werden bei der Verlegung in die Fugen (1 mm) eingesetzt.**
**Nach Einlegen der benachbarten Fliese drückt man den Keil (Gelb) mit der Spezialzange durch die Lasche, bis die Oberfläche beider Fliesen auf gleicher Ebene ist.**
**Nach dem Erhärten des Klebers wird die Lasche an der Sollbruchstelle einfach abgebrochen.**
**Der Keile kann wiederverwendet werden.**
**Das System ist nach dem Ausfugen nicht mehr erkennbar.**

Info unten **www.andalsystem.it**
oder **0049 (0) 151 11 15 77 57 - info@andalsystem.it**

### A LA ATENCIÓN DEL ALICATADOR

**SEPARADORES DE NIVELACIÓN S.A.P. :**
**LA MEJOR SOLUCIÓN PARA UNA PERFECTA COLOCACIÓN**

**Estimado cliente/alicatador,**
las empresas de cerámicos han introducido en el mercado pavimientos y revestimientos de gran formato rectificado que necesitan una colocación más precisa.

El **separador de nivelación S.A.P.** es un producto diseñado para mejorar la colocación de las baldosas y simplificar el trabajo del alicatador, así que logre un resultado excelente.
Por este motivo, **COTTO PETRUS** recomienda colocar con el **separador de nivelación S.A.P.** para prevenir los inconvenientes que pueden verificarse durante la colocación.

En particolar, el **separador de nivelación S.A.P.** :

- **Nivela baldosas de diferente espesor;**
- **Elimina el desnivel entre las baldosas;**
- **Permite una junta mínima de 1 mm;**
- **No necesita alguna herramienta adicional;**
- **Disminuye las contestaciones debidas a una incorrecta colocación;**
- **Resultados profesionales.**

Para mayor informaciones, por favor visite nuestro sitio web **www.andalsystem.it** o contacte nuestros especialistas al número **0039 (0)962 431436 - info@andalsystem.it**

### À L'ATTENTION DE L'INSTALLATEUR

**CROISILLONS AUTONIVELANTS S.A.P. :**
**LA MEILLEURE SOLUTION POUR POSER VOTRE CARRELAGE**

Cher client/installateur,
Les sociétés de carreaux ont réalisé carreaux de grand format rectifié que exigent de une pose plus précise.

Le **croisillon autonivelant S.A.P.** est développé pour améliorer la pose des carreaux et simplifier le travail de l'installateur, obtenant un résultat excellent.

Pour toutes ces raisons, **COTTO PETRUS** préconise le **croisillon autonivelant S.A.P.** afin de prévenir problèmes que peuvent se produire pendant la pose des carreaux.

En particulier, le **croisillon autonivelant S.A.P. :**

- **Est idéal pour une utilisation avec des carreaux de différentes épaisseurs;**
- **Permet d'éliminer tout décalage de niveau entre les carreaux;**
- **Permet un largeur minimale du joint de 1 mm entre les carreaux;**
- **Ne nécessite aucun outil particulier;**
- **Diminue rappels dus à une mauvaise installation;**
- **Résultats professionnels.**

Pour obtenir d'autres renseignements, veuillez consulter notre site web à l'adresse **www.andalsystem.it** ou prendre contact avec nos collaborateurs au **0039 (0)962 431436 - info@andalsystem.it**

## MERCHANDISING
**CULLE PORTACARTELLE** cm 50x70x81 h

**ESPOSITORE RIVESTIMENTI 30x90**
**10 ALLOGGI** cm 45x65x15 h

NOTA: porta 10 pannelli 30,5x117 cm
Display for 10 boards 30,5x117 cm

**BA8 BASE PER TABELLE**
**8 ALLOGGI** cm 48x66x27 h

NOTA: porta rivestimenti 25x75/20x50 cm
Display for wall tiles 25x75/20x50 cm





## MERCHANDISING
**ESPOSITORE RIVESTIMENTI 25x75 - 11 ALLOGGI** cm 54x57x15 h

Espositore: vista dall'alto / Expo: top view




NOTA: porta 22 pannelli 25x100 cm
Display for 22 boards 25x100 cm



**Pannello 1A** ARTISTIC STONE BEIGE
**Pannello 1B** DECORO ARTISTIC STONE BEIGE
**Pannello 2A** ARTISTIC STONE GRIGIO
**Pannello 2B** DECORO ARTISTIC STONE GRIGIO
**Pannello 3A** VILLAGE COLOR CANNETTA CREMA
**Pannello 3B** VILLAGE COLOR CANNETTA BIANCO
**Pannello 4A** VILLAGE COLOR CREMA
**Pannello 4B** VILLAGE COLOR BIANCO
**Pannello 5A** VILLAGE COLOR RIQUADRI
**Pannello 5B** VILLAGE COLOR RIQUADRI

**Pannello 6A** VINCI SINFONIA PEARL SATINATO
**Pannello 6B** VINCI MIX DECORO SATINATO
**Pannello 7A** VINCI PEARL SATINATO
**Pannello 7B** VINCI GREY ONDA SATINATO
**Pannello 8A** SOHO SINFONIA LIGHT SATINATO
**Pannello 8B** SOHO MIX DECORO SATINATO
**Pannello 9A** SOHO LIGHT SATINATO
**Pannello 9B** SOHO DARK ONDA SATINATO
**Pannello 10A** HARMONY SINFONIA PEARL LUCIDO
**Pannello 10B** HARMONY MIX DECORO LUCIDO
**Pannello 11A** HARMONY GREY LUCIDO
**Pannello 11B** HARMONY PEARL WAVE LUCIDO

## MERCHANDISING

**CULLA12 - 12 ALLOGGI DIAGONAL** cm 57x100x15 h

Porta piastrelle 60x120 / 60x60
Display for loose tiles 24"x48" / 24"24"

**CULLA4 - 4 ALLOGGI DIAGONAL** cm 57x57x15 h

Porta piastrelle 60x120 / 60x60
Display for loose tiles 24"x48" / 24"24"

**CULLA12 - 12 ALLOGGI DIAGONAL**
cm 77x100x15 h

Porta piastrelle 80x80
Display for loose tiles 32"x32"

**CULLA4 - 4 ALLOGGI DIAGONAL**
cm 77x57x15 h

Porta piastrelle 80x80
Display for loose tiles 32"x32"





## MERCHANDISING

**CUBO 60** cm 65x57x155 h

**EXPO 20 BIFACCIALE 120x60**
cm 71,5x89,1x126,3 h

Porta piastrelle 60x120 / 60x60 (12 piastrelle)
Display for loose tiles 24"x48" / 24"24" (12 tiles)

**EXPO 20 BIFACCIALE 81x81**
cm 87x89,1x86,3 h

Porta piastrelle 80x80
Display for loose tiles 32"x32"

## MERCHANDISING
**LIBRI ARCHITETTO** • ARCHITECTURAL FOLDERS

**DISPONIBILE PER LE SERIE**
AVAILABLE FOR COLLECTIONS

**COTTOBOOK01** ASPEN
**COTTOBOOK02** COMFORT
**COTTOBOOK05** EMOTION
**COTTOBOOK06** EVOQ
**COTTOBOOK07** EXTRA
**COTTOBOOK08** FUSION
**COTTOBOOK09** GIGA
**COTTOBOOK10** MYTHOS
**COTTOBOOK11** PRESTIGE
**COTTOBOOK12** RANGERS
**COTTOBOOK13** REPLAY
**COTTOBOOK14** SIERRA
**COTTOBOOK15** VISION 1-2
**COTTOBOOK16** VISION 2-2
**COTTOBOOK17** QUEEN STONE

## MERCHANDISING
**CULLA OUTDOOR PER 2CM E 3CM + SCHIENALE** • CULLA OUTDOOR SUITABLE FOR 2CM AND 3CM




60x60 20mm/30mm - 40,5x81 20mm - 81x81 20mm - 45x90 30mm - 90x90 30mm- 60x120 20mm - 30x122 20mm
schienale comunicazione 60x120 / info panel 60x120m

**SET OUTDOOR / SCATOLINE**
cm 20x10x12 - x 5 scatoline/boxes

**TABELLA OUTDOOR**
cm 76x99

## MERCHANDISING
**ESPOSITORE FLAT** • EXPO

FLAT 20 LIGHT 60x120
da 10 binari - Formato chiuso 96,5x86,6x148,2h

FLAT 20 LIGHT 80x80
da 10 binari - Formato chiuso 116,4x86,6x108,2h

**FLIP** cm 132x72,5xh121
Porta piastrelle 30 pezzi 60x120 + 14 pezzi 61x61/31x62 + 12 pezzi 20x122

## MERCHANDISING
**MIX 14** cm 220x95x223,3 h

# INFO

## MERCHANDISING

**PANNELLI** PANELS cm 100,5x200,5 39.6"x79"

NOTE: Per tutti i pannelli posati, indicare l'articolo di riferimento per la posa, se diverso da quello nella foto. NOTES: With reference to the panels with laid tiles please indicate the item/color that has to be laid, if different from the one in the picture.

EFFETTO CARTA DA PARATI

CARTE DA PARATI IN GRES

PCAR1

CARTE DA PARATI IN GRES

PCAR70

TRAMA PRESTIGE

PTRA1

TAPPETO EXTRA



PTAP1

EFFETTO CEMENTO/PIETRA

QUEEN STONE



PQUE1



PQUE2

MINIMAL



PMIN1

PMIN2

FUSION

PFUS1

FUSION

PFUS1

PFUS2

EVOQ



PEVO1

PEVO2



PEVO2





# INFO

## MERCHANDISING

**PANNELLI** PANELS cm 100,5x200,5 39.6"x79"

NOTE: Per tutti i pannelli posati, indicare l'articolo di riferimento per la posa, se diverso da quello nella foto. NOTES: With reference to the panels with laid tiles please indicate the item/color that has to be laid, if different from the one in the picture.

EFFETTO CEMENTO/PIETRA

PRESTIGE

PPRE1



PPRE2

PPRE3



PPRE3

GIGA



PPGIGA1

EMOTION

PEMO1

PEMO1

PEMO2

EXTRA



PEX1



PEX1

EXTRA

PEX2

PEX2

REPLAY



PREP1



PREP1

PREP2

# INFO

## MERCHANDISING

**PANNELLI** PANELS cm 100,5x200,5 39.6"x79"

NOTE: Per tutti i pannelli posati, indicare l'articolo di riferimento per la posa, se diverso da quello nella foto. NOTES: With reference to the panels with laid tiles please indicate the item/color that has to be laid, if different from the one in the picture.

EFFETTO CEMENTO/PIETRA

MYTHOS



PMYT1



PMYT1

PMYT2

PMYT2

ASPEN



PASP1

EFFETTO MARMO

VISION

PVIS1

PVIS1

PVIS2



PVIS4

VISION MATT

PVMAT1

PVMAT2

GENERICO

GENERICO



GEN





# INFO

## MERCHANDISING

**PANNELLI** PANELS cm 100,5x200,5 39.6"x79"

NOTE: Per tutti i pannelli posati, indicare l'articolo di riferimento per la posa, se diverso da quello nella foto. NOTES: With reference to the panels with laid tiles please indicate the item/color that has to be laid, if different from the one in the picture.

EFFETTO LEGNO

COMFORT

PCOM1



PCOM1

FLASH

PFLA1

PFLA1

RANGERS

PRAN1

PRAN1

SIERRA

PSIE1

PSIE1

MURETTI

ARDESIA / DOLMEN



PARD01

BRICKONE



PBRI1

GRANITI / MURO DI SIENA



PGRMU1

SPACCONE

PSPAC1

# MERCHANDISING

**PANNELLI** PANELS cm 100,5x200,5 39.6"x79"

NOTE: Per tutti i pannelli posati, indicare l'articolo di riferimento per la posa, se diverso da quello nella foto. NOTES: With reference to the panels with laid tiles please indicate the item/ color that has to be laid, if different from the one in the picture.

ESTERNI

STONE MIX

PSTO1

EKO-STONE OUT

PECO1

FOSSILI OUT

PFOS1

EMOTION OUT

PEMOOUT1

MYTHOS OUT




PMYT1

TAVELLONE

PTAV1

PTAV2

PTAV3

PTAV4

SASSONE

PSAS1

CONCEPT STONE OUT




PCONCOUT1

ASPEN OUT

PASPOUT1

CEMENTONE

PCEMOUT1

NATURE




PNATOUT1

PIETRONE / ROCCIONE

PPIEROC1





# MERCHANDISING

**PANNELLI** PANELS cm 100,5x200,5 39.6"x79"

NOTE: Per tutti i pannelli posati, indicare l'articolo di riferimento per la posa, se diverso da quello nella foto. NOTES: With reference to the panels with laid tiles please indicate the item/ color that has to be laid, if different from the one in the picture.

ESTERNI

VISION OUT




PVISOUT1

BICOTTURA

SPETTACOLO

RSCP1

RSCP2

ARTISTIC STONE

RART1

HARVARD

RHAR1

COLUMBIA

RCOL1

STANFORD

RSTAN1

VILLAGE COLOR

RVILLA1

VISION




RVIS1

OXFORD




ROXF1

CAMBRIDGE




RCAM1

# INFO **CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA**

IT

**NORMATIVA CONTRATTUALE** - Le presenti Condizioni Generali di Vendita, salvo modifiche o deroghe concordate per iscritto, disciplinano tutti i contratti vendita conclusi tra la Veditrice e l'Acquirente. Eventuali offerte, transazioni, accrediti e/o abbuoni accordati su iniziativa di Agenti o altri intermediari, non saranno vincolanti se non accettati per iscritto dalla Venditrice e comunque limitatamente al contratto al quale si riferiscono.

**OGGETTO DELLA FORNITURA** - La fornitura comprende esclusivamente quanto indicato nella conferma d'ordine della Venditrice. Il testo della conferma d'ordine prevale, in ogni caso, sul testo eventualmente difforme dell'offerta o dell'ordinazione, ed annulla e sostituisce eventuali accordi o trattative che non siano riportati nella conferma stessa. L'esecuzione parziale dell'ordine senza preventiva conferma non comporta approvazione per l'intero ordine, bensì approvazione parziale relativamente alla merce consegnata.

**CARATTERISTICHE DEI MATERIALI** – Le informazioni e i dati risultanti da cataloghi o illustrazioni, così come le caratteristiche dei campioni e dei modelli di Cotto Petrus S.r.l. sono sempre approssimativi ed è quindi facoltà della Venditrice apportare ai prodotti quelle variazioni, senza alterarne le caratteristiche essenziali, che si ritenessero necessarie o opportune senza obbligo di preavviso. I toni dei colori campionati hanno carattere puramente indicativo e non vincolante, così come la possibilità di ripetere tonalità precedentemente fornite che, pertanto, non rappresentano impegno per la Venditrice e motivo di reclamo per l'Acquirente. Salvo specifiche richieste da concordare prima della conferma d'ordine, la Venditrice non garantisce che l'ordine del singolo articolo venga integralmente evaso con un medesimo lotto di produzione.

**ORDINI** - Sono sempre impegnativi e irrevocabili per l'Acquirente: la Venditrice sarà vincolata solo dopo la conferma scritta. S'intende comunque che ogni ordine viene fatto con la completa accettazione da parte dell'Acquirente di tutte le presenti Condizioni Generali. Nell'ordinazione dovranno essere contemplati soltanto articoli di produzione corrente: non saranno comunque oggetto di conferma quei materiali per i quali la Venditrice in dipendenza di esigenze interne o di mercato, ha ritenuto opportuno sospendere la produzione. Ogni ordine deve essere inoltrato per iscritto, anche se, per ragioni di urgenza dovesse essere preceduto da comunicazione telefonica.

**TERMINE DI CONSEGNA** – I termini di consegna decorrono dalla data della conferma d'ordine e, salve diverse pattuizioni scritte, hanno carattere puramente indicativo e non essenziale. Eventuali ritardi nelle consegne, interruzioni, sospensioni totali o parziali delle forniture non daranno all'Acquirente alcun diritto ad indennizzi o risarcimenti, ogni eccezione rimossa.

**CONSEGNA E TRASPORTO** – Salvo patto contrario, la vendita s'intende Franco Fabbrica Cotto Petrus S.r.l. e ciò anche quando sia convenuto che la spedizione o parte di essa venga curata dalla Venditrice. Ad ogni effetto di legge, il luogo di consegna della merce è quello nel quale la fornitura viene messa a disposizione dell'acquirente o all'atto della consegna al Vettore. In ogni modo, quali che siano i termini di resa pattuiti, la merce viaggia sempre a rischio e pericolo dell'Acquirente ed ogni responsabilità della Venditrice cessa, al più tardi, con la consegna al Vettore, nei confronti del quale l'Acquirente dovrà sporgere eventuali reclami relativi ad ammanchi o rotture.

Il Compratore è tenuto a precisare al momento dell'ordine dettagliate modalità di trasporto: la Venditrice spedirà la merce col mezzo ritenuto più opportuno qualora mancassero preventive indicazioni al riguardo, senza che ciò costituisca per il Compratore motivo di reclamo.

**ASSICURAZIONE** - Se richiesta è sempre a carico dell'acquirente.

**IMBALLO** – Salvi diversi accordi scritti, l'imballo sarà sempre in cartoni: avvenuta la consegna all'Acquirente o al Vettore senza reclami o riserve, cessa ogni responsabilità della Venditrice. **Saranno addebitate le spese di imballo (europallet ed eventuali rinforzi) che verrano stabilite al momento della vendita.**

**GARANZIA** – La Venditrice garantisce la qualità di quanto fornito conformemente alle scelte richieste dall'Acquirente. In particolare, la garanzia riconosciuta dalla Venditrice è relativa ai prodotti di prima scelta con tolleranza del 5%. La merce in scelta differente dalla prima (seconda, terza scelta, stock, partite occasionali ecc.), s'intende sempre venduta come "vista e piaciuta". E' fatto obbligo all'Acquirente verificare la merce in termini di qualità e quantità entro breve termine dalla consegna. Nel caso l'Acquirente rivenda la merce a soggetti che rivestono la qualifica di Consumatori, è escluso il diritto di cui all'art. 131 del Codice di Consumo decorso un anno dalla consegna da parte della Venditrice.

**RECLAMI** - Eventuali contestazioni dovranno essere inviate a mezzo racc.a.r. presso la sede legale della Venditrice, nei termini di legge. La posa del materiale determina la decadenza dall'azione per vizi e/o difetti, importando rinuncia implicita alla garanzia di cui all'art. 1490 c.c.. In ogni caso la garanzia comprende unicamente la sostituzione dei soli pezzi difettosi o la riparazione, con esclusione di ogni ulteriore e diversa obbligazione, anche risarcitoria. La presenza di piastrelle difettose non inficia la qualità dell'intera fornitura né comporta l'obbligo della integrale sostituzione.

**SOLVE ET REPETE** - Eventuali contestazioni sul materiale non danno diritto all'Acquirente di sospendere o ritardare in tutto o in parte il pagamento, nei termini pattuiti, della merce oggetto di contestazione, né, tanto meno, di altre forniture.

**PREZZI** - Si intendono sempre riferiti al listino in vigore al momento della conferma della Venditrice. Salvo diversa pattuizione scritta, sono sempre al netto e relativi a merce franco fabbrica, non comprendendo quindi altri oneri e spese, che saranno sempre a carico del Compratore.

**PENALE PER ANNULLAMENTO ORDINI** - In caso di annullamento da parte del Compratore di un ordine confermato e pronto per il carico, è in facoltà della Venditrice di addebitare una penale pari al 20% del valore del materiale.

**PAGAMENTI** - I pagamenti dovranno essere effettuati come indicati nella conferma d'ordine: a tutti gli effetti, il luogo di pagamento resta fissato nella sede della Cotto Petrus S.r.l. anche se effettuati a mezzo di personale autorizzato, rimessa diretta, tratte autorizzate, ricevute bancarie o effetti cambiari. In caso di ritardato o mancato pagamento anche parziale, così come nel caso di mutamento delle condizioni patrimoniali dell'Acquirente, sarà in diritto della Venditrice esigere gli interessi di mora al tasso commerciale corrente, così come sospendere l'esecuzione delle forniture in corso e/o risolvere in tutto o in parte qualsiasi contratto in atto, senza che l'Acquirente possa rivendicare risarcimenti diretti e/o indiretti di alcun tipo.

**RISERVA DI PROPRIETÀ** – Nel caso in cui il pagamento, per accordi contrattuali, debba essere effettuato in tutto o in parte dopo la consegna, la merce consegnata resta in proprietà di Cotto Petrus S.r.l. fino al completo pagamento del prezzo.

**LEGGE APPLICABILE - FORO COMPETENTE** - Il contratto è disciplinato dalla legge italiana. La definizione di qualsiasi controversia derivante, dipendente o conseguente dai contratti di vendita con Cotto Petrus S.r.l., anche se riferibili ad affari trattati da propri dipendenti o incaricati fuori dalla propria Sede, è soggetta alla giurisdizione delle Stato Italiano e unico Foro competente in via esclusiva è quello di Reggio Emilia.



# INFO **TERMS AND CONDITIONS OF SALE**

EN

**CONTRACTUAL RULES** - These General Conditions of Sale, unless changes or exceptions agreed in writing, govern all the sale contracts completed between the Seller and the Buyer. Any offers, transactions, credits and / or rebates granted by agents or other intermediaries will not be binding unless accepted in writing by the Seller and in any case limited to the contract to which they refer.

**OBJECT OF THE SUPPLY** - The supply includes only what is indicated in the Seller's order confirmation. The text of the order confirmation prevails, in any case, over the text that may differ from the offer or order, and cancels and replaces any agreements or negotiations that are not indicated in the confirmation itself. Partial execution of the order without prior confirmation does not imply approval for the entire order, but partial approval for the goods delivered.

**MATERIAL FEATURES** - The informations and datas on catalogues or flyers, as well as the characteristics of the samples and collection of Cotto Petrus S.r.l. are always approximate and it is therefore the Seller's right to make those variations to the products, without changing their essential characteristics, which were deemed necessary or appropriate without prior notice. The shades of the sampled colors are only indicative and not binding, as well as the possibility of repeating previously provided shades which, therefore, do not represent a commitment for the Seller and a reason for complaint for the Buyer. Except for specific requests to be agreed before the order confirmation, the Seller does not guarantee that the order of the single item will be fully processed with the same production batch.

**ORDERS** - They are always binding and irrevocable for the Buyer: the Seller will be bound only after written confirmation. It is understood, however, that each order is made with the complete acceptance by the Purchaser of all these General Conditions. When ordering, only items of current production must be contemplated: those materials for which the Seller, depending on internal or market needs, has deemed it appropriate to suspend production, will not be confirmed. Each order must be sent in writing, even if, for reasons of urgency, it should be preceded by telephone communication.

**DELIVERY TIME** - The delivery terms start from the date of the order confirmation and, unless otherwise agreed in writing, are purely indicative and not essential. Eventual delays in deliveries, interruptions, total or partial suspensions of supplies will not give the Purchaser any right to compensation, any exception removed.

**DELIVERY AND TRANSPORT** - Unless otherwise agreed, the sale is understood to be EX FACTORY Cotto Petrus S.r.l. and this also when it is agreed that the shipment or part of it will be handled by the Seller. For all legal purposes, the place of delivery of the goods is that in which the supply is made available to the buyer or upon delivery to the Carrier. In any case, whatever yield agreed upon, the goods always travel at the risk and peril of the Buyer and any liability of the Seller ends, at the latest, with the delivery to the Carrier, against which the Buyer must protrude any complaints relating to shortages or breakages. At the time of the order, the Buyer is required to specify detailed instructions of transport: the Seller will ship the goods by the means deemed most appropriate if there are no prior indications in this regard, without this being a reason for the Buyer to complain.

**INSURANCE** - If requested it is always paid by the buyer.

**PACKAGING** - Unless otherwise agreed in writing, the packaging will always be in cartons: after delivery to the Buyer or to the Carrier without complaints or reservations, all Seller's liability ceases. **Packaging costs (Euro-pallets and any reinforcing) shall be charged as established at the time of the sale.**

**WARRANTY** - The Seller guarantees the quality of what is supplied in accordance with the preferences requested by the Buyer. In particular, the guarantee recognized by the Seller relates to first choice products with a tolerance of 5%. The goods in a different choice from the first (second, third choice, stock, occasional lots, etc.), are always intended as "seen and liked". The Buyer is obliged to check the goods in terms of quality and quantity within a short time of delivery. If the Buyer resells the goods to subjects who qualify as Consumers, the right pursuant to art. 131 of the Consumer Code is excluded after one year of delivery by the Seller.

**COMPLAINTS** - Any disputes must be sent by registered mail at the Seller's legal office, in accordance with the law. The installation of the material causes the forfeiture of any action due to defects, meaning an implicit waiver of the guarantee pursuant to art. 1490 of the Italian Civil Code. In any case, the guarantee only includes the replacement of only defective parts or repair, with the exclusion of any further and different obligation, including compensation. The presence of defective tiles does not affect the quality of the entire supply nor does it involve the obligation of full replacement.

**SOLVE ET REPETE** - Any disputes on the material do not entitle the Purchaser to suspend or delay payments in whole or in part, within the agreed terms, of the goods subject of the dispute, let alone other supplies.

**PRICES** - They are always referred to the price list in force at the time of the Seller's confirmation. Unless otherwise agreed in writing, they are always net and related to ex-works goods, therefore not including other charges and expenses, which will always be borne by the Buyer.

**PENALTY FOR ORDERS CANCELLATION** - In the event of cancellation by the Buyer of a confirmed order ready for loading, the Seller has the right to charge a penalty equal to 20% of the value of the material.

**PAYMENTS** - Payments must be made as indicated in the order confirmation: for all intents and purposes, the place of payment remains fixed at the headquarters of Cotto Petrus S.r.l. even if completed by authorized personnel, direct remittance, authorized draft, bank receipts or bills of exchange. In the event of delayed or missing-payment, even partial, as well as in the case of a change in the Buyer's financial conditions, the Seller will be entitled to request the interest at the current commercial rate, as well as to interrupt the execution of supplies in progress and / o terminate in whole or in part any contract in progress, without the Buyer being able to claim direct and / or indirect compensation of any kind.

**RESERVATION OF TITLE-OWNERSHIP** - In the event that the payment, by contractual agreements, must be made in whole or in part after delivery, the delivered goods remain of property of Cotto Petrus S.r.l. until full payment has been completed.

**APPLICABLE LAW - COMPETENT COURT** - The contract is governed by Italian law. The definition of any controversy deriving, dependent or consequent from the sales contracts with Cotto Petrus Srl, even if referable to business dealt with by its employees or appointed outside of its headquarters, is subject to the jurisdiction of the Italian State and of the competent Court of Reggio Emilia.

## LA NOSTRA STORIA

**EcoDado+ Group** è uno gruppo industriale italiano che produce e commercializza rivestimenti in bicottura atomizzata e pavimenti in gres porcellanato.
Grazie all'utilizzo delle più moderne tecnologie e alla solida esperienza di persone dedicate con passione alla ricerca di design e della qualità, soddisfiamo le esigenze dei nostri clienti in tutto il mondo.

## OUR HISTORY

**EcoDado+ Group** is an industrial group based in Italy that manufactures and sells double-fired wall tiles and porcelain stoneware tiles. Thanks to the use of the most modern technologies and the decennial know-how of people dedicated with passion to the research of design and quality, we meet the needs of our customers all over the world.

ecodado+™ Group

Antica Ceramica Rubiera — Since 1961

Dado Ceramica — Since 1980

Cotto Petrus — Since 1972

### RICERCA E SVILUPPO • RESEARCH AND DEVELOPMENT

Prestando sempre la massima attenzione alle nuove soluzioni tecnologiche ed alle tendenze di mercato, la nostra area ricerca e sviluppo raccoglie costantemente idee e le elabora affinché divengano prototipi capaci di inspirare nuove superfici ed ambienti con la solita minuziosa attenzione alla qualità sostenibile.
While paying the utmost attention to technological innovations, our research and development department constantly collects ideas and processes them to become prototypes capable of inspiring new surfaces and environments with the usual meticulous attention to sustainable quality.

### PRODOTTI • PRODUCTS

- Gres porcellanato smaltato ad impasto neutro — Glazed Porcelain stoneware neutral body
- Gres porcellanato ad impasto colorato — Full color body porcelain stoneware
- Rivestimenti in bicottura atomizzata — Double-fired atomized wall tile

### I NUMERI • THE NUMBERS

- 2 Laboratori — Workshops
- 3 Stabilimenti — Operations
- 4 Depositi — Warehouses
- 35.000 mq — Capacità produttiva per giorno — Production capacity per day
- 9.000.000 mq — Capacità produttiva per anno — Production capacity per year
- 1 Atomizzatore — Atomizer
- 200.000 mq — Area industriale — Industrial area
- >60 — Le nazioni servite — Countries served

### MISSION

Il nostro impegno quotidiano e la nostra esperienza e professionalità sono tutte concentrate al miglioramento degli ambienti e delle persone, proiettandoci verso il futuro con un ruolo da protagonista nel rispetto delle nuove generazioni.
Our daily commitment and our experience and professionalism are focused on improving the environment and people, projecting us towards the future with a leading role in respecting the new generations.





## LA NOSTRA STORIA — IT

**Cotto Petrus** nasce nel 1972 a Roteglia (RE) come produttore di cotto forte, supporto per la bicottura tradizionale. Per oltre 40 anni è stato punto di riferimento in quanto fornitore di tutte le più importanti aziende di rivestimento Italiane. Nel 2013 cessa la produzione di cotto forte e con grandi investimenti inizia a produrre gres porcellanato. **Oggi è una realtà industriale moderna e dinamica**, che produce materiali ceramici di elevate prestazioni tecniche , garantendo una qualità estetica in linea con le tendenze contemporanee.

**Cotto Petrus** è partner attivo di ecodado+™ Group formato dalla collaborazione industriale e commerciale di **Dado Ceramica**, **Antica Ceramica Rubiera** e **Cotto Petrus**.

## OUR HISTORY — EN

**Cotto Petrus** was born in 1972 in Roteglia (RE) as a producer of cotto forte, a traditional double firing support. For over 40 years it has been landmark as a supplier of all the most important Italian coating companies.
In 2013 the production of cotto forte ended and with large investments began to produce porcelain stoneware.
**Today it is a modern and dynamic reality**, which produces high technical performing tiles, providing aesthetic of contemporary trends.

**Cotto Petrus** is an active partner of ecodado+™ Group the industrial partnership with **Dado Ceramica** and **Antica Ceramica Rubiera**.

Cotto Petrus

| | | |
|---|---|---|
| Nasce **Cotto Petrus** | **1972** | Foundation of **Cotto Petrus** |
| Acquisizione di **Cotto Petrus** | **1991** | Acquisition of **Cotto Petrus** |
| Inizia la produzione di gres porcellanato | **2013** | Start of production of porcelain stoneware |
| Conseguimento della Certificazione ISO 9001 | **2014** | ISO 9001 Certification obtained |
| Produzione di grandi lastre formato 81x162<br>Conseguimento della Certificazione ISO 14001 | **2015** | Production of large 81x162 slabs<br>ISO 14001 Certification obtained |
| Conseguimento della Certificazione ISO 50001<br>Conseguimento della Certificazione UNI EN ISO 45001 | **2016** | ISO 50001 Certification obtained<br>UNI EN ISO 45001 Certification obtained |
| Conseguimento della Certificazione **GREENGUARD GOLD**<br>Conseguimento della Certificazione UNI EN ISO 14021:2016<br>Associazione al Green Building Council Italia | **2017** | **GREENGUARD GOLD** Certification obtained<br>UNI EN ISO 14021:2016 Certification obtained<br>Association to Green Building Council Italia |
| Installazione di atomizzatore per la produzione di impasto di gres ceramico | **2019** | Installation of an atomizer for the production of ceramic stoneware dough |
| Installazione di linea innovativa per produzione di piastrelle in gres porcellanato spessore 20 / 30 / 40 mm. | **2021** | Installation of the innovative line for the production of porcelain stoneware tiles of 20 / 30 / 40 mm thickness. |
| Installazione di un nuovo impianto eco sostenibile capace di recuperare tutte le risorse energetiche attualmente disperse in atmosfera. Risparmio di energia e diminuzione di $CO_2$ emessa. | **2021** | Installation of a new eco-sustainable plant capable of recovering all energy resources currently dispersed into the atmosphere. Energy saving and reduction in emitted $CO_2$. |

## CERTIFICAZIONI IT

**EcoDado+ Group** ha sempre ritenuto che la qualità del proprio servizio fosse il fondamento del successo commerciale dell'Azienda ed ha quindi ritenuto opportuno istituire un **Sistema di Gestione per la Qualità**, con l'obbiettivo di migliorare continuamente il grado di soddisfazione della propria clientela. In quest'ottica, nel mese di luglio 2014, **EcoDado+ Group** ha ottenuto dall'ente TUV Austria Cert GmbH la certificazione che attesta la conformità dell'organizzazione aziendale ai requisiti della norma **UNI EN ISO 9001**. Il Gruppo ha implementato inoltre un Sistema di Gestione Ambientale ottenendo nel 2015 la certificazione che attesta la conformità ai requisiti della norma **ISO 14001**. Nel 2016 è stata ottenuta la conformità ai requisiti della norma **UNI CEI EN ISO 50001:2011 Sistemi di Gestione dell'Energia**, consentendo a **EcoDado+ Group** il miglioramento continuo della propria prestazione energetica, comprendendo in questa l'efficienza energetica nonché il consumo e l'uso dell'energia. I controlli previsti da queste normative sono i più accurati e comprendono tutte le funzioni aziendali: la progettazione, gli approvvigionamenti, i controlli sui prodotti e sul processo produttivo, la commercializzazione, l'assistenza post-vendita per tutti i marchi commerciali. Sempre nel 2016 è stata ottenuta anche la certificazione **UNI EN ISO 45001**, che si occupa di salute e sicurezza dei lavoratori, assicurando l'ottemperanza ai requisiti previsti per i Sistemi di Gestione della Salute e Sicurezza sul Lavoro. Nel 2017 è stata ottenuta la certificazione **UNI EN ISO 14021:2016** (etichettatura del materiale riciclato). Ancora nel 2017 **EcoDado+ Group** si è associata al **Green Building Council Italia**, organismo indipendente che ha come obiettivo la diffusione di una cultura dell'edilizia sostenibile ed in particolare la promozione del sistema di certificazioni **LEED Leadership in Energy and Enviromental Design**.
I prodotti di **EcoDado+ Group** contengono almeno il **19% di materia prima riciclata** e consentono ai loro utilizzatori di accedere ai crediti LEED. Sempre nel 2017 **EcoDado+ Group** ha ottenuto la **Certificazione Greenguard** grazie alla produzione di materiali ceramici per l'edilizia che soddisfano i più severi **limiti sulle emissioni chimiche** e di **Composti Organici Volatili** (VOCs). L'azienda risulta conforme agli standard richiesti per il miglioramento della **Qualità dell'Aria in ambienti Interni** (IAQ).

Le certificazioni rappresentano il **coronamento di un'esperienza pluriennale** ed il riconoscimento dell'**impegno costante** che l'azienda ha posto nella ricerca della qualità come fattore strategico prioritario. In accordo con la politica della qualità opera **la sezione di verifica ed archiviazione dei campioni base e della produzione corrente**; questa sezione controlla costantemente le **caratteristiche tecniche ed estetiche** della produzione e la loro **conformità** con i campioni base per assicurare la massima qualità e precisione nella fornitura.

## CERTIFICATIONS EN

**EcoDado+ Group** has always considered the quality of the service provided as the foundation of the company's success, so the Group has decided to implement a **Quality Management System**, with a view to constantly boosting customer satisfaction. With this objective in mind, in July 2014, **EcoDado+ Group**obtained, from TÜV Austria Cert GmbH, the certification that the Group's corporate organisation complies with the requisites of the **UNI EN ISO 9001 standard**. The Group has also implemented an Environmental Management System, and in 2015, it obtained the certification of compliance with the requisites of the **ISO 14001 standard**.
In 2016, compliance was obtained with the requirements of the **UNI CEI EN ISO 50001:2011 Energy Management Systems standard**, allowing **EcoDado+ Group** to continually improve its energy performance, in terms of both energy efficiency and the use and consumption of energy.
The checks provided for under these regulations are particularly rigorous, and regard all company departments and functions: planning and design, provisioning, checks on products and the production process, sales, post-sales assistance for all brands.
In 2016, the Group also obtained **UNI EN ISO 45001 certification**, which regards the health and safety of workers, guaranteeing compliance with the requisites contemplated for Workplace Health and Safety Management Systems.
In 2017, **EcoDado+ Group** obtained both **UNI EN ISO 14021:2016 certification** (labelling of recycled material).
In 2017, **EcoDado+ Group** became a member of **Green Building Council Italia**, an independent body that seeks to spread a sustainable building culture, and in particular, to promote the **LEED Leadership in Energy and Environmental Design certification system**.
**EcoDado+ Group** products contain at least **19% of recycled raw materials**, allowing users to obtain LEED credits.
In 2017, **EcoDado+ Group** obtained **Greenguard Certification**, thanks to the production of ceramic materials for the building industry, which **comply with the strictest limits governing chemical** emissions and **Volatile Organic Compounds** (VOCs). The company complies with the standards requested for the improvement of **Indoor Air Quality** (IAQ).

These certifications are the **crowning glory of many years' experience**, and acknowledge the **company's constant commitment** to quality, the strategic factor that is top priority for **EcoDado+ Group**. In accordance with the corporate quality policy, there is a **section that checks and files base samples and samples of the current production**; this section constantly monitors **the technical and aesthetic characteristics** of the products, **ensuring they comply with the base samples** in order to guarantee completely accurate, quality supplies.

GREENGUARD
PRODUCT CERTIFIED FOR LOW CHEMICAL EMISSIONS ULCOM/GG UL 2818
GOLD

**EN ISO 9001:2015**
**EN ISO 14001:2015**
**EN ISO 50001:2018**
**EN ISO 45001:2018**
**UNI EN ISO 14021: 2016**
**GREENGUARD GOLD**

## CERTIFICAZIONI IT

**EcoDado+ Group** ha sempre ritenuto che la qualità del proprio servizio fosse il fondamento del successo commerciale dell'Azienda ed ha quindi ritenuto opportuno istituire un **Sistema di Gestione per la Qualità**, con l'obbiettivo di migliorare continuamente il grado di soddisfazione della propria clientela. In quest'ottica, nel mese di luglio 2014, **EcoDado+ Group** ha ottenuto dall'ente TUV Austria Cert GmbH la certificazione che attesta la conformità dell'organizzazione aziendale ai requisiti della norma **UNI EN ISO 9001**. Il Gruppo ha implementato inoltre un Sistema di Gestione Ambientale ottenendo nel 2015 la certificazione che attesta la conformità ai requisiti della norma **ISO 14001**. Nel 2016 è stata ottenuta la conformità ai requisiti della norma **UNI CEI EN ISO 50001:2011 Sistemi di Gestione dell'Energia**, consentendo a **EcoDado+ Group** il miglioramento continuo della propria prestazione energetica, comprendendo in questa l'efficienza energetica nonché il consumo e l'uso dell'energia. I controlli previsti da queste normative sono i più accurati e comprendono tutte le funzioni aziendali: la progettazione, gli approvvigionamenti, i controlli sui prodotti e sul processo produttivo, la commercializzazione, l'assistenza post-vendita per tutti i marchi commerciali. Sempre nel 2016 è stata ottenuta anche la certificazione **UNI EN ISO 45001**, che si occupa di salute e sicurezza dei lavoratori, assicurando l'ottemperanza ai requisiti previsti per i Sistemi di Gestione della Salute e Sicurezza sul Lavoro. Nel 2017 è stata ottenuta la certificazione **UNI EN ISO 14021:2016** (etichettatura del materiale riciclato). Ancora nel 2017 **EcoDado+ Group** si è associata al **Green Building Council Italia**, organismo indipendente che ha come obiettivo la diffusione di una cultura dell'edilizia sostenibile ed in particolare la promozione del sistema di certificazioni **LEED Leadership in Energy and Environmental Design**.
I prodotti di **EcoDado+ Group** contengono almeno il **19% di materia prima riciclata** e consentono ai loro utilizzatori di accedere ai crediti LEED. Sempre nel 2017 **EcoDado+ Group** ha ottenuto la **Certificazione Greenguard** grazie alla produzione di materiali ceramici per l'edilizia che soddisfano i più severi **limiti sulle emissioni chimiche** e di **Composti Organici Volatili** (VOCs). L'azienda risulta conforme agli standard richiesti per il miglioramento della **Qualità dell'Aria in ambienti Interni** (IAQ).

Le certificazioni rappresentano il **coronamento di un'esperienza pluriennale** ed il riconoscimento dell'**impegno costante** che l'azienda ha posto nella ricerca della qualità come fattore strategico prioritario. In accordo con la politica della qualità opera **la sezione di verifica ed archiviazione dei campioni base e della produzione corrente**; questa sezione controlla costantemente le **caratteristiche tecniche ed estetiche** della produzione e la loro **conformità** con i campioni base per assicurare la massima qualità e precisione nella fornitura.

## CERTIFICATIONS EN

**EcoDado+ Group** has always considered the quality of the service provided as the foundation of the company's success, so the Group has decided to implement a **Quality Management System**, with a view to constantly boosting customer satisfaction. With this objective in mind, in July 2014, **EcoDado+ Group**obtained, from TÜV Austria Cert GmbH, the certification that the Group's corporate organisation complies with the requisites of the **UNI EN ISO 9001 standard**. The Group has also implemented an Environmental Management System, and in 2015, it obtained the certification of compliance with the requisites of the **ISO 14001 standard**.
In 2016, compliance was obtained with the requirements of the **UNI CEI EN ISO 50001:2011 Energy Management Systems standard**, allowing **EcoDado+ Group** to continually improve its energy performance, in terms of both energy efficiency and the use and consumption of energy.
The checks provided for under these regulations are particularly rigorous, and regard all company departments and functions: planning and design, provisioning, checks on products and the production process, sales, post-sales assistance for all brands.
In 2016, the Group also obtained **UNI EN ISO 45001 certification**, which regards the health and safety of workers, guaranteeing compliance with the requisites contemplated for Workplace Health and Safety Management Systems.
In 2017, **EcoDado+ Group** obtained both **UNI EN ISO 14021:2016 certification** (labelling of recycled material).
In 2017, **EcoDado+ Group** became a member of **Green Building Council Italia**, an independent body that seeks to spread a sustainable building culture, and in particular, to promote the **LEED Leadership in Energy and Environmental Design certification system**.
**EcoDado+ Group** products contain at least **19% of recycled raw materials**, allowing users to obtain LEED credits.
In 2017, **EcoDado+ Group** obtained **Greenguard Certification**, thanks to the production of ceramic materials for the building industry, which **comply with the strictest limits governing chemical** emissions and **Volatile Organic Compounds** (VOCs). The company complies with the standards requested for the improvement of **Indoor Air Quality** (IAQ).

These certifications are the **crowning glory of many years' experience**, and acknowledge the **company's constant commitment** to quality, the strategic factor that is top priority for **EcoDado+ Group**. In accordance with the corporate quality policy, there is a **section that checks and files base samples and samples of the current production**; this section constantly monitors **the technical and aesthetic characteristics** of the products, **ensuring they comply with the base samples** in order to guarantee completely accurate, quality supplies.

GREENGUARD
PRODUCT CERTIFIED FOR LOW CHEMICAL EMISSIONS UL.COM/GG UL 2818
GOLD

**EN ISO 9001:2015**
**EN ISO 14001:2015**
**EN ISO 50001:2018**
**EN ISO 45001:2018**
**UNI EN ISO 14021: 2016**
**GREENGUARD GOLD**

# CottoPetrus

*La soluzione migliore per i tuoi pavimenti e rivestimenti*

Cotto Petrus Catalogo Generale | coordinamento marketing Cotto Petrus | progetto G&CO creatività adattiva | stampa www.esperia.tn.it | Giugno 2023 € 56,00

I colori e le caratteristiche estetiche dei materiali illustrati nel presente catalogo sono da ritenersi puramente indicativi. Cotto Petrus srl si riserva di apportare modifiche e/o eliminare senza preavviso i prodotti declinando ogni responsabilità per danni diretti o indiretti derivanti da eventuali modifiche. / Colours and optical features of the materials illustrated in this catalogue are to be regarded as mere indications. Cotto Petrus srl can change the indicated products without notice declining any responsability for direct or in direct damage that depend on these changes. / Les couleurs et les caractéristiques esthétiques des matériaux illustrés sur ce catalogue sont données à titre indicatif. CottoPetrus srl se réserve le droit de modifier et/ou de supprimer des produits sans préavis, déclinant toute responsabilité pour des dommages directs ou indirecte qui découleraient d'éventuelles modifications.

**Cotto Petrus Srl**
Via Molino, 4 - 42014 Roteglia di Castellarano RE
Tel +39 0536 851626 / 0536 851621 Fax +39 0536 851118 / info@cottopetrus.it

**www.cottopetrus.it**

seguici su:

Cotto Petrus

**Cotto Petrus srl**
Via Molino, 4 - 42014 Roteglia di Castellarano RE
Tel +39 0536 851626 / 0536 851621
Fax +39 0536 851118 / info@cottopetrus.it

**www.cottopetrus.it**