

CATALOGO  
**GENERALE**  
**.09**

Cotto] [Petrus

# SIMBOLOGIA E NORME EUROPEE

SYMBOLS AND EUROPEAN STANDARDS

**METODI E CARATTERISTICHE TECNICHE DI UN GRES PORCELLANATO**

CLASSIFICAZIONE DEL PRODOTTO UNI EN 14411 Gruppo Bla appendice G “Piastrelle con assorbimento d’acqua ≤ 0,5% GL completamente greificato”

**METHODS AND TECHNICAL FEATURES OF PORCELAIN STONEWARE**

PRODUCT CLASSIFICATION UNI EN 14411 Group Bla appendix G “Tiles with water absorption ≤ 0.5% GL completely vitrified

**METODI E CARATTERISTICHE TECNICHE DI UNA BICOTTURA ATOMIZZATA**





CLASSIFICAZIONE DEL PRODOTTO UNI EN 14411-L BIII “Piastrelle con assorbimento d’acqua > 10%”

**METHODS AND TECHNICAL CHARACTERISTICS OF ATOMIZED DOUBLE FIRED TILES**

PRODUCTS CLASSIFICATION UNI EN 14411-L BIII "Tiles with water absorption > 10%"

	<b>Pavimento</b> Floor tiles		<b>Rivestimento</b> Wall tiles		<b>Bicottura atomizzata</b> Atomized double-fired		<b>Tecnologia digitale.</b> Digital technology.
	<b>Pavimento lucido</b> Glossy flooring		<b>Rivestimento lucido</b> Glossy wall tiling		<b>Resistenza al gelo</b> Frost proof		<b>Numero grafiche differenti</b> Number of different patterns
	<b>Pavimento semimatt</b> Semimatt flooring		<b>Rivestimento semimatt</b> Semimatt wall tiling		<b>Resistenza all’abrasione</b> Wear resistance		<b>CHINA COMPULSORY CERTIFICATION</b> è la certificazione necessaria per le esportazioni in Cina CHINA COMPULSORY CERTIFICATION is the certification required to export to China
	<b>Pavimento matt</b> Matt flooring		<b>Rivestimento matt</b> Matt wall tiling		<b>Resistenza all’abrasione profonda</b> Deep abrasion resistance		

 **Resistenza allo scivolamento** Slip resistance  
**NORMATIVA TEDESCA DIN 51130** GERMAN REGULATIONS DIN 51130

<b>DIN 51130</b> Norma per il transito con calzature In funziona dell’ambiente e zona di lavoro DIN 51130 Norm related to the transit with footwear according to the environment and working area	Angolo d'inclinazione Tilt angle
 <b>R9</b> <b>Ingresso e scale con accesso dall’esterno. Ristoranti, mense, negozi, ospedali, scuole.</b> Entrances and staircases with outdoor access. Restaurants, canteens, shops, hospitals, schools.	3° - 10°
 <b>R10</b> <b>Bagni e docce, cucine residenziali e garage.</b> Bathrooms and showers, residential kitchens and garages.	> 10° - 19°
 <b>R11</b> <b>Aree per produzione di generi alimentari, cucine per la ristorazione, ambienti con presenza di acqua.</b> Food production facilities, medium-sized restaurant kitchens. Working environments with water.	> 19° - 27°
 <b>R12</b> <b>Aree per la produzione di alimenti ricchi di grassi, grandi cucine industriali, parcheggi auto.</b> Environments for the production of high-fat foods, large restaurant kitchens, parking areas.	> 27° - 35°

Questa prova prevede che, in un dispositivo, la persona cammina con una calzatura con una suola standard, sopra un piano inclinato con un angolo variabile. La superficie, ricoperta con le piastrelle sottomesse alla prova, è continuamente impregnata con un agente lubrificante. L’angolo del piano inclinato che permette l’equilibrio della persona con sicurezza, senza scivolare, rappresenta la misura della prova. This test is based on a person that walks with shoes with a standard sole on top of an inclined plane with a variable angle. The surface, covered with tiles submitted to the test, is continuously lubricated. The angle of the inclined plane that allows the balance of the person without slipping, it’s the size of the test.




 **Coefficiente di attrito medio** Coefficient of medium friction  
**B.C.R.A. BRITISH CERAMIC RESEARCH ASSOCIATION - > 40** Normativa antiscivolo richiesta dalla legge italiana  
B.C.R.A. BRITISH CERAMIC RESEARCH ASSOCIATION - > 40 Anti-slip legislation required from the Italian law

<b>METODO BCRA</b>	
Il metodo BCRA è una rilevazione strumentale che fornisce la misura dell’attrito dinamico (μ) a cui una superficie deve rispondere per essere considerata antisdrucciolevole (μ deve essere ≥ 0,40 sia per l’elemento scivolante cuoio su pavimentazione asciutta che per l’elemento scivolante gomma dura standard su pavimentazione bagnata): The BCRA method measures the coefficient of dynamic friction (μ) that a surface must meet in order to be classified as anti-slip (μ must be ≥ 0.40 both for the slipping element made of leather on dry surfaces and for slipping elements made of hard rubber on wet surfaces):	
<b>COEFFICIENTE DI ATTRITO DINAMICO</b> COEFFICIENT OF DYNAMIC FRICTION	
μ ≤ 0,19	SCIVOLOSITÀ PERICOLOSA DANGEROUS SLIPPERINESS
0,20 ≤ μ ≤ 0,39	SCIVOLOSITÀ ECCESSIVA EXCESS SLIPPERINESS
0,40 ≤ μ ≤ 0,74	ATTRITO SODDISFACENTE SATISFACTORY FRICTION
μ ≥ 0,75	ATTRITO ECCELLENTE EXCELLENT FRICTION

# SIMBOLOGIA E NORME EUROPEE


SYMBOLS AND EUROPEAN STANDARDS

 **Resistenza allo scivolamento** Slip resistance  
**NORMATIVA TEDESCA DIN 51097** GERMAN REGULATIONS DIN 51097

<b>DIN 51097</b> Norma per il transito a piedi nudi per zone bagnate soggette a calpestio a piedi nudi DIN 51097 Norm for the barefoot transit on wet areas	Angolo d'inclinazione Tilt angle
 <b>CLASSE A</b> A - Locker rooms, access areas with bare feet..	≥ 12°
 <b>CLASSE B</b> (A+B) B - Docce; bordi di piscine; etc.	≥ 18°
 <b>CLASSE C</b> (A+B+C) C - Poolsides sloping, immersed stairs..	≥ 24°

Questa prova prevede che, in un dispositivo, la persona cammina a piedi nudi, sopra un piano inclinato con un angolo variabile. La superficie, ricoperta con le piastrelle sottomesse alla prova, è continuamente impregnata con un agente a base di sapone. L’angolo del piano inclinato che permette l’equilibrio della persona con sicurezza, senza scivolare, rappresenta la misura della prova.

This test shows that, in a device, the person walks with bare feet, over an inclined plane with a variable angle. The surface, covered with the tiles submitted to the test, is continuously impregnated with a soap-based solution. The angle of the inclined plane that allows the balance of the person, without slipping, represents the size of the test.

 **Coefficiente di attrito dinamico (scivolosità)** Dynamic coefficient of friction  
**D-COF DINAMIC COEFFICIENT OF FRICTION > 0,42**

**METODO DCOF**

ANSI A137-1:2012 è una norma valida per U.S.A. che determina un coefficiente di attrito dinamico in condizioni di superficie bagnata. La superficie per essere conforme al requisito deve essere maggiore di 0.42  
ANSI A137-1: 2012 is a U.S.A. norm which determines a dynamic coefficient of friction in wet surface conditions. The surface to comply with the requirements must reach a value greater than 0.42

<b>VARIAZIONE CROMATICA</b> CHROMATIC VARIATION			
 <b>V1</b> <b>Aspetto uniforme</b> Uniform appearance	 <b>V2</b> <b>Lieve variazione</b> Light variation	 <b>V3</b> <b>Marcata variazione</b> Significant variation	 <b>V4</b> <b>Forte variazione</b> Strong variation

<b>FINITURA</b> FINISHING

## Lappato *plus+*

La finitura **Lappato *plus+*** conferisce alla piastrella la lucentezza e la riflettenza tipici di uno specchio. Il processo produttivo è simile a quello della finitura Honed Plus. Si tratta di un procedimento meccanico in cui le mole vanno a lavorare la speciale graniglia sulla superficie della piastrella, riducendone la rugosità, fino a renderla perfettamente liscia, come uno specchio appunto, e permettendo alla stessa di brillare di luce riflessa. La piastrella con finitura lappato plus presenta una maggior definizione della grafica ed una brillantezza inusuale che la rendono adatta a tutti gli ambienti. Consigli di posa e manutenzione, pag 327.

**Lappato o Lappato in cresta**  
A differenza delle finiture Lappato Plus e Lappato Honed Plus, il Gres porcellanato lappato (detto anche lappato in cresta) presenta una superficie lavorata solo parzialmente. Si tratta infatti di una lavorazione meccanica che permette di ottenere la lucidatura delle sole parti superiori della superficie, evidenziando il contrasto con la parte non lavorata. Il risultato è un prodotto con zone lucide e brillanti ed altre non lucide, tipiche della finitura naturale del prodotto stesso. Consigli di posa e manutenzione, pag 327.

**Naturale**  
Il gres porcellanato naturale, risultante dalla produzione del gres senza applicazione di ulteriori processi, si presenta con una superficie più o meno ruvida e non brillante. Risulta avere delle performance tecniche più adatte in ambienti o installazioni ad intenso traffico o in cui vengono spesso usati agenti chimici aggressivi. Le caratteristiche tecniche garantiscono risultati duraturi. Consigli di posa e manutenzione, pag 327.

# INDICE COLLEZIONI

INDEX COLLECTIONS

<b>EFFETTO CARTA DA PARATI</b>	P.02
<b>SERIE</b>	
CARTA DA PARATI in gres	P.04
TRAMA PRESTIGE	P.16
TAPPETO EXTRA	P.22

<b>EFFETTO CEMENTO/PIETRA</b>	P.28
<b>SERIE</b>	
QUEEN STONE	P.30
MINIMAL	P.36
FUSION	P.44
PRESTIGE	P.54
GIGA	P.62
EMOTION	P.68
EXTRA	P.74
REPLAY	P.82
ASPEN	P.88
MYTHOS	P.96
EVOQ	P.102

<b>EFFETTO LEGNO</b>	P.108
<b>SERIE</b>	
FLASH	P.110
COMFORT	P.116
RANGERS	P.122
SIERRA	P.128

<b>EFFETTO MARMO</b>	P.134
<b>SERIE</b>	
VISION	P.136
VISION MATT	P.148

<b>SPESSORATI</b>	P.154
<b>SERIE</b>	
SPESSORATI OUTDOOR 4.0	P.158

<b>ESTERNI</b>	P.208
<b>SERIE</b>	
EMOTION OUT	P.210
MYTHOS OUT	P.216
EKO-STONE OUT	P.222
STONE MIX	P.226
VISION OUT	P.230
PIETRONE & ROCCIONE OUT	P.234
CEMENTONE OUT	P.238
CONCEPT STONE OUT	P.242
ASPEN OUT	P.246
NATURE OUT	P.250
FOSSILI OUT	P.256
RANGERS OUT	P.260
SASSONE OUT	P.264
TAVELLONE IN/OUT	P.268

<b>MURETTI</b>	P.274
<b>SERIE</b>	
ARDESIA	P.276
DOLMEN	P.280
BRICKONE	P.284
GRANITI	P.294
SPACCONE	P.298
MYTHOS LISTARELLA	P.302
MURO DI SIENA	P.306

<b>BICOTTURA</b>	P.310
<b>SERIE</b>	
SPETTACOLO	P.312
ARTISTIC STONE	P.318
VILLAGE COLOR	P.320
HARVARD	P.322
COLUMBIA	P.324
STANFORD	P.326
VISION	P.328
OXFORD	P.330
CAMBRIDGE	P.332

<b>INFO</b>	P.334
CARATTERISTICHE TECNICHE	P.336
CONSIGLI DI POSA, PULIZIA E MANUTENZIONE	P.339
MERCHANDISING	P.346
CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA	P.360
LA NOSTRA STORIA	P.362
CERTIFICAZIONI	P.364

FORMATI SIZES




**60x120 cm**  
24"x48"  
RETTIFICATO  
RECTIFIED

CARTA DA PARATI P.04  
TAPPETO EXTRA P.16  
TRAMA PRESTIGE P.22

# CARTE DA PARATI

GRES PORCELLANATO RETTIFICATO RECTIFIED PORCELAIN STONEWARE






ANNI '70 ROMBI / VISION MATT CALACATTA ORO

# CARTE DA PARATI

in Gres

Gres porcellanato impasto colorato  
Colored body porcelain stoneware



RETTIFICATO RECTIFIED  
60x120 24"x48"

**NOTE NOTES**


I colori e le caratteristiche estetiche dei materiali illustrati nel presente catalogo sono da ritenersi puramente indicativi. Colours and optical features of the materials illustrated in this catalogue are to be regarded as mere indications.

Per creare la composizione grafica dei decori anni '70 i decori hanno un unico verso di posa ed è quello rappresentato a catalogo. To create the graphic composition, the '70s decorations have a single direction of installation and it is the one shown in the catalogue.

La ripresa grafica tra le diverse lastre di decori può avere una tolleranza contenuta in 3mm. I decori della collezione Carta da Parati sono soggetti misti e sono inscatolati in modo casuale. The tile graphic between the different slabs of decors could have a tolerance included in 3 mm. Carta da Parati collection decorations are mixed subjects and are randomly packed.



Conforme According to  
UNI EN 14411 - G Bla



DECORO ANNI '70 ROMBI



RPL143 - €118,00/mq Decoro Anni '70 Rombi  
60x120 cm Rett. 24"x48" Rect.

2



DECORO ANNI '70 ANELLI



RPL144 - €118,00/mq Decoro Anni '70 Anelli  
60x120 cm Rett. 24"x48" Rect.

2




DECORO ANNI '70 TRIANGOLI



RPL145 - €118,00/mq Decoro Anni '70 Triangoli  
60x120 cm Rett. 24"x48" Rect.

2




DECORO ANNI '70 LOSANGHE



RPL146 - €118,00/mq Decoro Anni '70 Losanghe  
60x120 cm Rett. 24"x48" Rect.

2



DECORO **QUEEN VICTORIA**



⑥

**QST050 - €118,00/mq** Decoro Queen Stone Victoria  
 60x120 cm Rett.  
 24"x48" Rect.  
 2 📦



DECORO **QUEEN ELISABETH**



④

**QST040 - €118,00/mq** Decoro Queen Stone Elisabeth  
 60x120 cm Rett.  
 24"x48" Rect.  
 2 📦



DECORO **OMBRE**



④

**MNL103 - €118,00/mq** Decoro Ombre  
 60x120 cm Rett. 24"x48" Rect.  
 2 📦



DECORO **MULTICOLOR**



④

**MNL102 - €118,00/mq** Decoro Multicolor  
 60x120 cm Rett. 24"x48" Rect.  
 2 📦



### DECORO RUGIADA



RPL139 - €118,00/mq Decoro Rugiada  
60x120 cm Rett. 24"x48" Rect.

2

### DECORO TENTAZIONI



RPL138 - €118,00/mq Decoro Tentazioni  
60x120 cm Rett. 24"x48" Rect.

2

### DECORO RELAX



RPL137 - €118,00/mq Decoro Relax  
60x120 cm Rett. 24"x48" Rect.

2

### DECORO WHISPER



RPL135 - €118,00/mq Decoro Whisper  
60x120 cm Rett. 24"x48" Rect.

2



### DECORO **NASTRO**



**RPL131 - €118,00/mq** Decoro Nastro  
60x120 cm Rett. 24"x48" Rect.  
2



### DECORO **FLOREALE**



**RPL030 - €118,00/mq** Decoro Floreale  
60x120 cm Rett. 24"x48" Rect.  
2



### DECORO **TENDER**



**RPL133 - €118,00/mq** Decoro Tender  
60x120 cm Rett. 24"x48" Rect.  
2





## CARTA DA PARATI




ANNI ' 70 LOSANGHE / VISION MATT NERO



ANNI ' 70 TRIANGOLI / VISION MATT CALACATTA GRIGIO

## CARTA DA PARATI



DECORO TENTAZIONI / FUSION BIANCO / FUSION BOISERIE


PESI E MISURE WEIGHT AND SIZES / POIDS ET MESURES / GEWICHTE UND VERPACKUNGEN							
dimensioni sizes dimensions abmessungen	spessore thickness épaisseur stärke	pz/collo pcs/box pc/boite stk/ktn	mq/collo sqm/box m/boite qm/ktn	kg/collo kg/box kg/boite kg/ktn	colla/europal box/europal boites/europal ktn/europal	mq/europal sqm/europal m/europal qm/europal	kg/europal kg/europal kg/europal kg/europal
60x120 RTT	9,5 mm	2	1,44	30,50	35	50,40	1095



PRESTIGE GRIS / PRESTIGE TRAMA GRIS

# TRAMA PRESTIGE

**Gres porcellanato impasto colorato**  
Colored body porcelain stoneware



**RETTIFICATO RECTIFIED**  
60x120 24"x48"

**NOTE NOTES**

Realizzato su struttura grafica della serie Prestige pag. 54.  
Based on the graphic structure of the collection Prestige pag. 54.


I colori e le caratteristiche estetiche dei materiali illustrati nel presente catalogo sono da ritenersi puramente indicativi. Colours and optical features of the materials illustrated in this catalogue are to be regarded as mere indications.




Conforme According to  
UNI EN 14411 - G Bla





TRAMA PRESTIGE **BLANC**



**PSG071 - €87,60/mq** Prestige Trama Blanc  
 60x120 cm Rett. 24"x48" Rect.  
 2 

TRAMA PRESTIGE **GRIS**




**PSG072 - €87,60/mq** Prestige Trama Gris  
 60x120 cm Rett. 24"x48" Rect.  
 2 


TRAMA PRESTIGE **ANTHRACITE**



**PSG074 - €87,60/mq** Prestige Trama Anthracite  
 60x120 cm Rett. 24"x48" Rect.  
 2 

TRAMA PRESTIGE **TAUPE**



**PSG073 - €87,60/mq** Prestige Trama Taupe  
 60x120 cm Rett. 24"x48" Rect.  
 2 



TRAMA PRESTIGE



PRESTIGE BLANC / PRESTIGE TRAMA BLANC / PRESTIGE ANTHRACITE


PESI E MISURE WEIGHT AND SIZES / POIDS ET MESURES / GEWICHTE UND VERPACKUNGEN							
dimensioni sizes dimensions abmessungen	spessore thickness épaisseur stärke	pz/collo pcs/box pc/boite stk/ktn	mq/collo sqm/box m/boite qm/ktn	kg/collo kg/box kg/boite kg/ktn	colli/europal box/europal boites/europal ktn/europal	mq/europal sqm/europal m/europal qm/europal	kg/europal kg/europal kg/europal kg/europal
60x120 RTT	9,5 mm	2	1,44	30,50	35	50,40	1095



EXTRA GREY / EXTRA TAPPETO GREY

# TAPPETO EXTRA

**Gres porcellanato impasto colorato**  
Colored body porcelain stoneware



**RETTIFICATO RECTIFIED**  
60x120 24"x48"

**NOTE NOTES**

Realizzato su struttura grafica della serie Extra pag. 74  
Based on the graphic structure of the collection Extra pag. 74.


I colori e le caratteristiche estetiche dei materiali illustrati nel presente catalogo sono da ritenersi puramente indicativi. Colours and optical features of the materials illustrated in this catalogue are to be regarded as mere indications.



Conforme According to  
UNI EN 14411 - G Bla




### TAPPETO EXTRA **WHITE**



**EX6013 - €87,60/mq** Tappeto Extra White  
60x120 cm Rett. 24"x48" Rect.

2

### TAPPETO EXTRA **GREY**



**EX6011 - €87,60/mq** Tappeto Extra Grey  
60x120 cm Rett. 24"x48" Rect.

2


### TAPPETO EXTRA **FUMÈ**



**EX6012 - €87,60/mq** Tappeto Extra Fumè  
60x120 cm Rett. 24"x48" Rect.

2

### TAPPETO EXTRA **BEIGE**



**EX6010 - €87,60/mq** Tappeto Extra Beige  
60x120 cm Rett. 24"x48" Rect.

2




## TAPPETO EXTRA



EXTRA WHITE / EXTRA TAPPETO WHITE / EXTRA MOSAICO WHITE

PESI E MISURE WEIGHT AND SIZES / POIDS ET MESURES / GEWICHTE UND VERPACKUNGEN									
dimensioni sizes dimensions abmessungen	spessore thickness épaisseur stärke	pz/collo pcs/box pc/boite stk/ktn	mq/collo sqm/box m/boite qm/ktn	kg/collo kg/box kg/boite kg/ktn	colli/europal box/europal boites/europal ktn/europal	mq/europal sqm/europal m/europal qm/europal	kg/europal kg/europal kg/europal kg/europal		
60x120 RTT	9,5 mm	2	1,44	30,50	35	50,40	1095		

FORMATI SIZES




**60x120 cm**  
24"x48"  
RETTIFICATO  
RECTIFIED

- ASPEN P.88
- EMOTION P.68
- EVOQ P.102
- EXTRA P.74
- FUSION P.44
- MINIMAL P.36
- MYTHOS P.96
- PRESTIGE P.54
- QUEEN STONE P.30
- REPLAY P.82



**60x60 cm**  
24"x24"  
RETTIFICATO  
RECTIFIED

- ASPEN P.88
- EMOTION P.68
- EVOQ P.102
- EXTRA P.74
- FUSION P.44
- GIGA P.62
- MINIMAL P.36
- MYTHOS P.96
- PRESTIGE P.54
- QUEEN STONE P.30
- REPLAY P.82



**30x60 cm**  
12"x24"  
RETTIFICATO  
RECTIFIED

- ASPEN P.88
- EVOQ P.102
- EXTRA P.74
- FUSION P.44
- MINIMAL P.36
- MYTHOS P.96
- PRESTIGE P.54
- QUEEN STONE P.30
- REPLAY P.82



**81x81 cm**  
32"x32"  
RETTIFICATO  
RECTIFIED

- EMOTION P.68
- EVOQ P.102
- EXTRA P.74
- FUSION P.44
- MINIMAL P.36
- MYTHOS P.96
- PRESTIGE P.54



**31x62 cm**  
12"x24"  
NATURALE  
NATURAL

- ASPEN P.88
- EXTRA P.74

# CEMENTO/PIETRA

GRES PORCELLANATO PORCELAIN STONEWARE

ASPEN BIANCO P.90	MYTHOS IVORY P.98	FUSION BIANCO P.46	FUSION RASO ANTICO P.49	EXTRA WHITE P.76	GIGA CREAM P.64	QUEEN STONE AVORIO P.32
EXTRA BEIGE P.77	ASPEN BEIGE P.92	MYTHOS ÉCRU P.99	REPLAY SAND P.85	GIGA LAND P.64	PRESTIGE TAUPE P.57	EXTRA GREY P.76
EMOTION TAUPE P.71	EVOQ AVORIO P.105	QUEEN STONE SABBIA P.32	FUSION TORTORA P.46	EXTRA FUMÉ P.77	MINIMAL CARAMEL P.38	FUSION BRONZO RUGGINE P.49
EVOQ BIANCO P.104	REPLAY WHITE P.84	MINIMAL PLATINUM P.38	PRESTIGE BLANC P.56	EMOTION BLANC P.70	MYTHOS STEEL P.98	FUSION VERDE SALVIA P.48
REPLAY CRETE P.84	MINIMAL SILVER P.39	EVOQ POLVERE P.104	GIGA IRON P.65	QUEEN STONE ACCIAIO P.33	ASPEN GRIGIO P.90	FUSION AZZURRO ANTICO P.48
FUSION GRIGIO P.47	PRESTIGE GRIS P.56	EMOTION GRIS P.70	MYTHOS PLOMB P.99	REPLAY SMOKE P.85	ASPEN FUMÉ P.91	GIGA DUSK P.65
EVOQ NERO P.105	MINIMAL TITANIUM P.39	PRESTIGE ANTHRACITE P.57	EMOTION ANTHRACITE P.71	ASPEN ANTHRACITE P.91	FUSION ANTHRACITE P.47	







DECORO QUEEN STONE VICTORIA / QUEEN STONE SABBIA

# QUEEN STONE


**Gres porcellanato impasto colorato**  
Colored body porcelain stoneware



**RETTIFICATO RECTIFIED**  
**60x120 24"x48"**



**RETTIFICATO RECTIFIED**  
**60x60 24"x24"**



**RETTIFICATO RECTIFIED**  
**30x60 12"x24"**

## NOTE NOTES

I colori e le caratteristiche estetiche dei materiali illustrati nel presente catalogo sono da ritenersi puramente indicativi. Colours and optical features of the materials illustrated in this catalogue are to be regarded as mere indications.



Conforme According to  
UNI EN 14411 - G Bla



AVORIO



SABBIA



ACCIAIO









QUEEN ELISABETH









QUEEN VICTORIA

## QUEEN STONE AVORIO

		
QST021 - €74,00/mq	QST041 - €55,60/mq	QST051 - €62,00/mq
Queen Stone Avorio	Queen Stone Avorio	Queen Stone Avorio
60x120 cm Rett. $\approx$ 9,5 mm	60x60 cm Rett. $\approx$ 8 mm	30x60 cm Rett. $\approx$ 8 mm
24"x48" Rect. $\approx$ 0.37"	24"x24" Rect. $\approx$ 0.31"	12"x24" Rect. $\approx$ 0.31"
2 	5 	7 





## QUEEN STONE SABBIA

		
QST022 - €74,00/mq	QST042 - €55,60/mq	QST052 - €62,00/mq
Queen Stone Sabbia	Queen Stone Sabbia	Queen Stone Sabbia
60x120 cm Rett. $\approx$ 9,5 mm	60x60 cm Rett. $\approx$ 8 mm	30x60 cm Rett. $\approx$ 8 mm
24"x48" Rect. $\approx$ 0.37"	24"x24" Rect. $\approx$ 0.31"	12"x24" Rect. $\approx$ 0.31"
2 	5 	7 



## QUEEN STONE ACCIAIO

		
QST023 - €74,00/mq	QST043 - €55,60/mq	QST053 - €62,00/mq
Queen Stone Acciaio	Queen Stone Acciaio	Queen Stone Acciaio
60x120 cm Rett. $\approx$ 9,5 mm	60x60 cm Rett. $\approx$ 8 mm	30x60 cm Rett. $\approx$ 8 mm
24"x48" Rect. $\approx$ 0.37"	24"x24" Rect. $\approx$ 0.31"	12"x24" Rect. $\approx$ 0.31"
2 	5 	7 



DECORO QUEEN STONE VICTORIA / QUEEN STONE ACCIAIO

## QUEEN ELISABETH



④

**QST040 - €118,00/mq**  
 Decoro Queen Stone Elisabeth  
**60x120 cm Rett. ± 9,5 mm**  
 24"x48" Rect. ± 0.37"  
 2



## QUEEN VICTORIA



⑥

**QST050 - €118,00/mq**  
 Decoro Queen Stone Victoria  
**60x120 cm Rett. ± 9,5 mm**  
 24"x48" Rect. ± 0.37"  
 2



## QUEEN STONE




DECORO QUEEN STONE ELISABETH / QUEEN STONE SABBIA

### NOTE NOTES


La ripresa grafica tra le diverse lastre di decori può avere una tolleranza contenuta in 3mm. I decori Elisabeth e Victoria sono soggetti misti e sono inscatolati in modo casuale. The tile graphic between the different slabs of decors could have a tolerance included in 3 mm. Elisabeth and Victoria decorations are mixed subjects and are randomly packed.

### pezzi speciali special pieces




#### Battiscopa 7,2x60 RTT

20  
**QST031 - €9,90/pz** Queen Stone Avorio  
**QST032 - €9,90/pz** Queen Stone Sabbia  
**QST033 - €9,90/pz** Queen Stone Acciaio



#### Gradino Elle Costa Retta

1  
**30x60x5 cm - €155,10/pz**  
**30x120x5 cm - €301,40/pz**



#### Gradino Angolare Elle Costa Retta DX/SX

1  
**30x60x5 cm - €239,80/pz**  
**30x120x5 cm - €396,00/pz**

### PESI E MISURE WEIGHT AND SIZES / POIDS ET MESURES / GEWICHTE UND VERPACKUNGEN


dimensioni sizes dimensions abmessungen	spessore thickness épaisseur stärke	pz/collo pcs/box pc/boite stk/ktn	mq/collo sqm/box m/boite qm/ktn	kg/collo kg/box kg/boite kg/ktn	colli/europal box/europal boites/europal ktn/europal	mq/europal sqm/europal m/europal qm/europal	kg/europal kg/europal kg/europal kg/europal
30x60 RTT	8 mm	10	1,80	28,75	32	57,60	940
60x60 RTT	8 mm	5	1,80	28,75	32	57,60	940
60x120 RTT	9,5 mm	2	1,44	30,50	35	50,40	1095
Battiscopa 7,2x60	9,5 mm	20	12 ml/collo	16,45			




OMBRE / CORNICE / SILVER

# MINIMAL


Gres porcellanato impasto colorato  
Colored body porcelain stoneware




RETTIFICATO RECTIFIED  
60x120 24"x48"



RETTIFICATO RECTIFIED  
81x81 32"x32"



RETTIFICATO RECTIFIED  
60x60 24"x24"



RETTIFICATO RECTIFIED  
30x60 12"x24"

## NOTE NOTES

I colori e le caratteristiche estetiche dei materiali illustrati nel presente catalogo sono da ritenersi puramente indicativi. Colours and optical features of the materials illustrated in this catalogue are to be regarded as mere indications.



Conforme According to  
UNI EN 14411 - G Bla



PLATINUM



SILVER



CARMEL



TITANIUM




OMBRE



MULTICOLOR


## MINIMAL PLATINUM



<b>MNL031</b> €74,00/mq Minimal Platinum 60x120 cm Rett. 24"x48" Rect. 2	<b>MNL021</b> €74,00/mq Minimal Platinum 81x81 cm Rett. 32"x32" Rect. 3	<b>MNL011</b> €55,60/mq Minimal Platinum 60x60 cm Rett. 24"x24" Rect. 5	<b>MNL001</b> €62,00/mq Minimal Platinum 30x60 cm Rett. 12"x24" Rect. 7
---	--	--	--




## MINIMAL CARAMEL



<b>MNL033</b> €74,00/mq Minimal Caramel 60x120 cm Rett. 24"x48" Rect. 2	<b>MNL023</b> €74,00/mq Minimal Caramel 81x81 cm Rett. 32"x32" Rect. 3	<b>MNL013</b> €55,60/mq Minimal Caramel 60x60 cm Rett. 24"x24" Rect. 5	<b>MNL003</b> €62,00/mq Minimal Caramel 30x60 cm Rett. 12"x24" Rect. 7
--	---	---	---




## MINIMAL SILVER



<b>MNL032</b> €74,00/mq Minimal Silver 60x120 cm Rett. 24"x48" Rect. 2	<b>MNL022</b> €74,00/mq Minimal Silver 81x81 cm Rett. 32"x32" Rect. 3	<b>MNL012</b> €55,60/mq Minimal Silver 60x60 cm Rett. 24"x24" Rect. 5	<b>MNL002</b> €62,00/mq Minimal Silver 30x60 cm Rett. 12"x24" Rect. 7
---	--	--	--




## MINIMAL TITANIUM



<b>MNL034</b> €74,00/mq Minimal Titanium 60x120 cm Rett. 24"x48" Rect. 2	<b>MNL024</b> €74,00/mq Minimal Titanium 81x81 cm Rett. 32"x32" Rect. 3	<b>MNL014</b> €55,60/mq Minimal Titanium 60x60 cm Rett. 24"x24" Rect. 5	<b>MNL004</b> €62,00/mq Minimal Titanium 30x60 cm Rett. 12"x24" Rect. 7
---	--	--	--



# MINIMAL CORNICE



MNL101 - 87,60/mq  
Minimal Cornice  
60x120 cm Rett.  
24"x48" Rect.  
2



# MINIMAL



CORNICE / PLATINUM / MULTICOLOR

## MINIMAL OMBRE



④

**MNL103 - €118,00/mq**  
 Decoro Ombre  
**60x120 cm Rett.**  
 24"x48" Rect.  
 2



## MINIMAL MULTICOLOR



④

**MNL102 - €118,00/mq**  
 Decoro Multicolor  
**60x120 cm Rett.**  
 24"x48" Rect.  
 2



## MINIMAL




MULTICOLOR / CAMEL

## NOTE NOTES


La ripresa grafica tra le diverse lastre di decori può avere una tolleranza contenuta in 3mm. I decori Ombre e Multicolor sono soggetti misti e sono inscatolati in modo casuale. The tile graphic between the different slabs of decors could have a tolerance included in 3 mm. Ombre and Multicolor decorations are mixed subjects and are randomly packed.

## pezzi speciali special pieces

**Battiscopa 7,2x60 RTT**


20

**MNL041 - €9,90/pz** Minimal Platinum  
**MNL043 - €9,90/pz** Minimal Caramel  
**MNL042 - €9,90/pz** Minimal Silver  
**MNL044 - €9,90/pz** Minimal Titanium

**Gradino Elle Costa Retta**

1

**30x60x5 cm - €155,10/pz**  
**30x120x5 cm - €301,40/pz**

**Gradino Angolare Elle Costa Retta DX/SX**

1

**30x60x5 cm - €239,80/pz**  
**30x120x5 cm - €396,00/pz**

## PESI E MISURE WEIGHT AND SIZES / POIDS ET MESURES / GEWICHTE UND VERPACKUNGEN


dimensioni sizes dimensions abmessungen	spessore thickness épaisseur stärke	pz/collo pcs/box pc/boite stk/ ktn	mq/collo sqm/box m/boite qm/ktn	kg/collo kg/box kg/boite kg/ktn	colli/europal box/europal boîtes/europal ktn/europal	mq/europal sqm/europal m/europal qm/europal	kg/europal kg/europal kg/europal kg/europal
30x60 RTT	9,5 mm	7	1,26	22,33	60	75,60	1360
60x60 RTT	9,5 mm	5	1,80	33,33	24	43,20	820
81x81 RTT	9,5 mm	3	1,97	40,71	32	63,04	1320
60x120 RTT	9,5 mm	2	1,44	30,50	35	50,40	1095
Battiscopa 7,2x60	9,5 mm	20	12 ml/collo	16,45			




RASO ANTICO

# FUSION


**Gres porcellanato**  
Porcelain stoneware




**RETTIFICATO RECTIFIED**  
**60x120 24"x48"**



**RETTIFICATO RECTIFIED**  
**81x81 32"x32"**




**RETTIFICATO RECTIFIED**  
**60x60 24"x24"**




**RETTIFICATO RECTIFIED**  
**30x60 12"x24"**

**NOTE NOTES**


I colori e le caratteristiche estetiche dei materiali illustrati nel presente catalogo sono da ritenersi puramente indicativi. Colours and optical features of the materials illustrated in this catalogue are to be regarded as mere indications.



Conforme According to  
UNI EN 14411 - G Bla



BIANCO



TORTORA



GRIGIO




ANTRACITE



AZZURRO ANTICO




VERDE SALVIA



BRONZO RUGGINE



RASO ANTICO



RUGIADA



TENTAZIONI





















FUSION **BIANCO**

 8	 10	 9	 18
<b>FSN031</b> €74,00/mq Fusion Bianco 60x120 cm Rett. 24"x48" Rect. 2 	<b>FSN021</b> €74,00/mq Fusion Bianco 81x81 cm Rett. 32"x32" Rect. 3 	<b>FSN011</b> €55,60/mq Fusion Bianco 60x60 cm Rett. 24"x24" Rect. 5 	<b>FSN001</b> €62,00/mq Fusion Bianco 30x60 cm Rett. 12"x24" Rect. 7 









FUSION **TORTORA**


 8	 10	 9	 18
<b>FSN034</b> €74,00/mq Fusion Tortora 60x120 cm Rett. 24"x48" Rect. 2 	<b>FSN024</b> €74,00/mq Fusion Tortora 81x81 cm Rett. 32"x32" Rect. 3 	<b>FSN014</b> €55,60/mq Fusion Tortora 60x60 cm Rett. 24"x24" Rect. 5 	<b>FSN004</b> €62,00/mq Fusion Tortora 30x60 cm Rett. 12"x24" Rect. 7 

FUSION **GRIGIO**


 8	 10	 9	 18
<b>FSN032</b> €74,00/mq Fusion Grigio 60x120 cm Rett. 24"x48" Rect. 2 	<b>FSN022</b> €74,00/mq Fusion Grigio 81x81 cm Rett. 32"x32" Rect. 3 	<b>FSN012</b> €55,60/mq Fusion Grigio 60x60 cm Rett. 24"x24" Rect. 5 	<b>FSN002</b> €62,00/mq Fusion Grigio 30x60 cm Rett. 12"x24" Rect. 7 

FUSION **ANTRACITE**

 8	 10	 9	 18
<b>FSN033</b> €78,00/mq Fusion Antracite 60x120 cm Rett. 24"x48" Rect. 2 	<b>FSN023</b> €78,00/mq Fusion Antracite 81x81 cm Rett. 32"x32" Rect. 3 	<b>FSN013</b> €59,60/mq Fusion Antracite 60x60 cm Rett. 24"x24" Rect. 5 	<b>FSN003</b> €66,00/mq Fusion Antracite 30x60 cm Rett. 12"x24" Rect. 7 



## FUSION VERDE SALVIA




**FSN050 - €87,60/mq**  
Fusion Verde Salvia  
**60x120 cm Rett.**  
24"x48" Rect.  
2 📦

**FSN015 - €67,60/mq**  
Fusion Verde Salvia  
**60x60 cm Rett.**  
24"x24" Rect.  
5 📦

**FSN005 - €76,00/mq**  
Fusion Verde Salvia  
**30x60 cm Rett.**  
12"x24" Rect.  
7 📦



## FUSION AZZURRO ANTICO



**FSN060 - €87,60/mq**  
Fusion Azzurro Antico  
**60x120 cm Rett.**  
24"x48" Rect.  
2 📦

**FSN016 - €67,60/mq**  
Fusion Azzurro Antico  
**60x60 cm Rett.**  
24"x24" Rect.  
5 📦

**FSN006 - €76,00/mq**  
Fusion Azzurro Antico  
**30x60 cm Rett.**  
12"x24" Rect.  
7 📦



## FUSION BRONZO RUGGINE



**FSN080 - €87,60/mq**  
Fusion Bronzo Ruggine  
**60x120 cm Rett.**  
24"x48" Rect.  
2 📦




## FUSION RASO ANTICO



**FSN090 - €87,60/mq**  
Fusion Raso Antico  
**60x120 cm Rett.**  
24"x48" Rect.  
2 📦




### FUSION BOISERIE



**FSN070 - €87,60/mq**  
Fusion Boiserie  
**60x120 cm Rett.**  
24"x48" Rect.  
2


### FUSION BIJOUX



**FSB100 - €67,60/mq**  
Bijoux di Fusion  
**60x60 cm Rett.**  
24"x24" Rect.  
5



**FSB200A - €100,00/mq**  
Bijoux di Fusion  
**20x20 cm Rett.**  
8"x8" Rect.  
23



### FUSION



TORTORA / BIJOUX



BRONZO RUGGINE / VISION CALACATTA BROWN

CARTA DA PARATI **TENTAZIONI**

**RPL138 - €118,00/mq**  
 Decoro Tentazioni  
**60x120 cm Rett. R9**  
 24"x48" Rect.  
 2

CARTA DA PARATI **RUGIADA**

**RPL139 - €118,00/mq**  
 Decoro Rugiada  
**60x120 cm Rett. R9**  
 24"x48" Rect.  
 2



## FUSION




RUGIADA / BOISERIE / BIANCO

## NOTE NOTES


La ripresa grafica tra le diverse lastre di decori può avere una tolleranza contenuta in 3mm. I decori Tentazioni e Rugiada sono soggetti misti e sono inscatolati in modo casuale. The tile graphic between the different slabs of decors could have a tolerance included in 3 mm. Tentazioni and Rugiada decorations are mixed subjects and are randomly packed.

## pezzi speciali special pieces




**Battiscopa 7,2x60 RTT**

20  
**FSN041 - €9,90/pz** Fusion Bianco  
**FSN044 - €9,90/pz** Fusion Tortora  
**FSN042 - €9,90/pz** Fusion Grigio  
**FSN043 - €9,90/pz** Fusion Antracite



**Gradino Elle Costa Retta**

1  
**30x60x5 cm - €155,10/pz**  
**30x120x5 cm - €301,40/pz**



**Gradino Angolare Elle Costa Retta DX/SX**

1  
**30x60x5 cm - €239,80/pz**  
**30x120x5 cm - €396,00/pz**

## PESI E MISURE WEIGHT AND SIZES / POIDS ET MESURES / GEWICHTE UND VERPACKUNGEN


dimensioni sizes dimensions abmessungen	spessore thickness épaisseur stärke	pz/collo pcs/box pc/boite stk./ktn	mq/collo sqm/box m/boite qm/ktn	kg/collo kg/box kg/boite kg/ktn	colli/europal box/europal boites/europal ktn/europal	mq/europal sqm/europal m/europal qm/europal	kg/europal kg/europal kg/europal kg/europal
20x20 RTT	9,5 mm	23	0,92	17,40	76	69,92	1345
30x60 RTT	9,5 mm	7	1,26	22,33	60	75,60	1360
60x60 RTT	9,5 mm	5	1,80	33,33	24	43,20	820
81x81 RTT	9,5 mm	3	1,97	40,71	32	63,04	1320
60x120 RTT	9,5 mm	2	1,44	30,50	35	50,40	1095
Battiscopa 7,2x60	9,5 mm	20	12 ml/collo	16,45			




PRESTIGE BLANC / COMFORT ZERO 10 BIANCO / BRICKONE BIANCO MANHATTAN

# PRESTIGE


**Gres porcellanato**  
Porcelain stoneware




**RETTIFICATO** RECTIFIED  
**60x120** 24"x48"



**RETTIFICATO** RECTIFIED  
**81x81** 32"x32"



**RETTIFICATO** RECTIFIED  
**60x60** 24"x24"



**RETTIFICATO** RECTIFIED  
**30x60** 12"x24"

**NOTE** NOTES

I colori e le caratteristiche estetiche dei materiali illustrati nel presente catalogo sono da ritenersi puramente indicativi. Colours and optical features of the materials illustrated in this catalogue are to be regarded as mere indications.





Conforme According to  
UNI EN 14411 - G Bla




Per la Collezione Prestige è disponibile la Carta da Parati 60x120 Trama Prestige a pag. 16. For the Prestige Collection is available the Carta da Parati 60x120 Trama Prestige at pag. 16.

## PRESTIGE BLANC

**PSG041 - €74,00/mq**  
Prestige Blanc  
60x120 cm Rett.  
24"x48" Rect.  
2 


**PSG051A - €74,00/mq**  
Prestige Blanc  
81x81 cm Rett.  
32"x32" Rect.  
3 


**PSG031 - €51,60/mq**  
Prestige Blanc  
60x60 cm Rett.  
24"x24" Rect.  
5 


**PSG011 - €62,00/mq**  
Prestige Blanc  
30x60 cm Rett.  
12"x24" Rect.  
7 

**PSG081 - €212,30/mq**  
Prestige Blanc  
Mosaico 5x5  
30x30 cm  
12"x12"  
12 

## PRESTIGE GRIS

**PSG042 - €74,00/mq**  
Prestige Gris  
60x120 cm Rett.  
24"x48" Rect.  
2 


**PSG052A - €74,00/mq**  
Prestige Gris  
81x81 cm Rett.  
32"x32" Rect.  
3 


**PSG032 - €51,60/mq**  
Prestige Gris  
60x60 cm Rett.  
24"x24" Rect.  
5 


**PSG012 - €62,00/mq**  
Prestige Gris  
30x60 cm Rett.  
12"x24" Rect.  
7 

**PSG082 - €212,30/mq**  
Prestige Gris  
Mosaico 5x5  
30x30 cm  
12"x12"  
12 

## PRESTIGE ANTHRACITE

**PSG044 - €74,00/mq**  
Prestige Anthracite  
60x120 cm Rett.  
24"x48" Rect.  
2 


**PSG054A - €74,00/mq**  
Prestige Anthracite  
81x81 cm Rett.  
32"x32" Rect.  
3 

**PSG034 - €51,60/mq**  
Prestige Anthracite  
60x60 cm Rett.  
24"x24" Rect.  
5 


**PSG014 - €62,00/mq**  
Prestige Anthracite  
30x60 cm Rett.  
12"x24" Rect.  
7 

**PSG084 - €212,30/mq**  
Prestige Anthracite  
Mosaico 5x5  
30x30 cm  
12"x12"  
12 

## PRESTIGE TAUPE

**PSG043 - €74,00/mq**  
Prestige Taupe  
60x120 cm Rett.  
24"x48" Rect.  
2 

**PSG053A - €74,00/mq**  
Prestige Taupe  
81x81 cm Rett.  
32"x32" Rect.  
3 

**PSG033 - €51,60/mq**  
Prestige Taupe  
60x60 cm Rett.  
24"x24" Rect.  
5 

**PSG013 - €62,00/mq**  
Prestige Taupe  
30x60 cm Rett.  
12"x24" Rect.  
7 

**PSG083 - €212,30/mq**  
Prestige Taupe  
Mosaico 5x5  
30x30 cm  
12"x12"  
12 



# PRESTIGE PENNELLATO



**PSG200 - €62,00/mq**  
Prestige Pennellato  
**30x60 cm Rett.**  
12"x24" Rect.  
7



# PRESTIGE



PRESTIGE GRIS / PRESTIGE BLANC / PRESTIGE PENNELLATO



PRESTIGE ANTHRACITE




PRESTIGE GRIS / PRESTIGE TRAMA GRIS




PRESTIGE TAUPE

pezzi speciali special pieces




**Battiscopa 7,2x60 Naturale**

20  
 EMT101 - €9,90/pz Emotion Blanc  
 EMT102 - €9,90/pz Emotion Gris  
 EMT104 - €9,90/pz Emotion Anthracite  
 EMT103 - €9,90/pz Emotion Taupe



**Gradino Elle Costa Retta**

1  
 30x60x5 cm - €155,10/pz  
 30x120x5 cm - €301,40/pz



**Gradino Angolare Elle Costa Retta DX/SX**

1  
 30x60x5 cm - €239,80/pz  
 30x120x5 cm - €396,00/pz

**PESI E MISURE WEIGHT AND SIZES / POIDS ET MESURES / GEWICHTE UND VERPACKUNGEN**

dimensioni sizes dimensions abmessungen	spessore thickness épaisseur stärke	pz/collo pcs/box pc/boite stk/ktn	mq/collo sqm/box m/boite qm/ktn	kg/collo kg/box kg/boite kg/ktn	colli/europal box/europal boites/europal ktn/europal	mq/europal sqm/europal m/europal qm/europal	kg/europal kg/europal kg/europal kg/europal
30x60 RTT	9,5 mm	7	1,26	22,33	60	75,60	1360
60x60 RTT	9,5 mm	5	1,80	33,33	24	43,20	820
81x81 RTT	9,5 mm	3	1,97	40,71	32	63,04	1320
60x120 RTT	9,5 mm	2	1,44	30,50	35	50,40	1095
Mosaico 30x30	9,5 mm	12	1,08	20,00			
Battiscopa 7,2x60	9,5 mm	20	12 ml/collo	16,45			






GIGA CREAM

# GIGA

Gres porcellanato  
Porcelain stoneware



RETTIFICATO RECTIFIED  
60x60 24"x24"

## NOTE NOTES


I colori e le caratteristiche estetiche dei materiali illustrati nel presente catalogo sono da ritenersi puramente indicativi. Colours and optical features of the materials illustrated in this catalogue are to be regarded as mere indications.



Conforme According to  
UNI EN 14411 - G Bla




# GIGA CREAM




**GIG005 - €51,60/mq**  
Giga Cream  
**60x60 cm Rett.**  
24"x24" Rect.  
4

# GIGA LAND




**GIG008 - €51,60/mq**  
Giga Land  
**60x60 cm Rett.**  
24"x24" Rect.  
4

# GIGA IRON






**GIG006 - €51,60/mq**  
Giga Iron  
**60x60 cm Rett.**  
24"x24" Rect.  
4

# GIGA DUSK



**GIG007 - €51,60/mq**  
Giga Dusk  
**60x60 cm Rett.**  
24"x24" Rect.  
4





GIGA IRON




GIGA LAND




GIGA DUSK


pezzi speciali special pieces



**Battiscopa 7,2x60 Naturale**  
 20  
 GIG101 - €9,90/pz Giga Cream  
 GIG104 - €9,90/pz Giga Land  
 GIG102 - €9,90/pz Giga Iron  
 GIG103 - €9,90/pz Giga Dusk



**Gradino Elle Costa Retta**  
 1  
 30x60x5 cm - €155,10/pz



**Gradino Angolare Elle Costa Retta DX/SX**  
 1  
 30x60x5 cm - €239,80/pz


PESI E MISURE WEIGHT AND SIZES / POIDS ET MESURES / GEWICHTE UND VERPACKUNGEN							
dimensioni sizes dimensions abmessungen	spessore thickness épaisseur stärke	pz/collo pcs/box pc/boite stk/ktn	mq/collo sqm/box m/boite qm/ktn	kg/collo kg/box kg/boite kg/ktn	colli/eurolpal box/eurolpal boites/eurolpal ktn/eurolpal	mq/eurolpal sqm/eurolpal m/eurolpal qm/eurolpal	kg/eurolpal kg/eurolpal kg/eurolpal kg/eurolpal
60x60 RTT	8 mm	5	1,80	28,75	32	57,60	940
Battiscopa 7,2x60	8 mm	20	12 ml/collo	16,45			




EMOTION ANTHRACITE

# EMOTION


**Gres porcellanato**  
Porcelain stoneware



**RETTIFICATO** RECTIFIED  
**60x120** 24"x48"



**RETTIFICATO** RECTIFIED  
**81x81** 32"x32"



**RETTIFICATO** RECTIFIED  
**60x60** 24"x24"

## NOTE NOTES

Per la Collezione Emotion sono disponibili i formati da esterno vedi pag. 210.  
For the Emotion Collection is available the outdoor sizes see the pag. 210.

I colori e le caratteristiche estetiche dei materiali illustrati nel presente catalogo sono da ritenersi puramente indicativi. Colours and optical features of the materials illustrated in this catalogue are to be regarded as mere indications.



Conforme According to  
UNI EN 14411 - G Bla



BLANC



GRIS




ANTHRACITE




TAUPE

## EMOTION BLANC




8

**EMT091 - €74,00/mq**  
Emotion Blanc  
**60x120 cm Rett.**  
24"x48" Rect.  
2




10

**EMT051 - €74,00/mq**  
Emotion Blanc  
**81x81 cm Rett.**  
32"x32" Rect.  
3



10


**EMT071 - €51,60/mq**  
Emotion Blanc  
**60x60 cm Rett. ± 8mm**  
24"x24" Rect. ± 0.31"  
5



15


**EMT081 - €55,60/mq**  
Emotion Blanc OUT  
**60x60 cm Rett.**  
24"x24" Rect.  
5

## EMOTION GRIS




8

**EMT092 - €74,00/mq**  
Emotion Gris  
**60x120 cm Rett.**  
24"x48" Rect.  
2




10

**EMT052 - €74,00/mq**  
Emotion Gris  
**81x81 cm Rett.**  
32"x32" Rect.  
3



10

**EMT072 - €51,60/mq**  
Emotion Gris  
**60x60 cm Rett. ± 8mm**  
24"x24" Rect. ± 0.31"  
5



15


**EMT082 - €55,60/mq**  
Emotion Gris OUT  
**60x60 cm Rett.**  
24"x24" Rect.  
5

## EMOTION ANTHRACITE




8

**EMT094 - €74,00/mq**  
Emotion Anthracite  
**60x120 cm Rett.**  
24"x48" Rect.  
2




10

**EMT054 - €74,00/mq**  
Emotion Anthracite  
**81x81 cm Rett.**  
32"x32" Rect.  
3



10

**EMT074 - €51,60/mq**  
Emotion Anthracite  
**60x60 cm Rett. ± 8mm**  
24"x24" Rect. ± 0.31"  
5



15


**EMT084 - €55,60/mq**  
Emotion Anthracite OUT  
**60x60 cm Rett.**  
24"x24" Rect.  
5

## EMOTION TAUPE




8

**EMT093 - €74,00/mq**  
Emotion Taupe  
**60x120 cm Rett.**  
24"x48" Rect.  
2




10

**EMT053 - €74,00/mq**  
Emotion Taupe  
**81x81 cm Rett.**  
32"x32" Rect.  
3



10

**EMT073 - €51,60/mq**  
Emotion Taupe  
**60x60 cm Rett. ± 8mm**  
24"x24" Rect. ± 0.31"  
5



15

**EMT083 - €55,60/mq**  
Emotion Taupe OUT  
**60x60 cm Rett.**  
24"x24" Rect.  
5






EMOTION GRIS




EMOTION TAUPE

pezzi speciali special pieces




**Battiscopa 7,2x60 Naturale**

20  
 EMT101 - €9,90/pz Emotion Blanc  
 EMT102 - €9,90/pz Emotion Gris  
 EMT104 - €9,90/pz Emotion Anthracite  
 EMT103 - €9,90/pz Emotion Taupe



**Gradino Elle Costa Retta**

1  
 30x60x5 cm - €155,10/pz  
 30x120x5 cm - €301,40/pz



**Gradino Angolare Elle Costa Retta DX/SX**

1  
 30x60x5 cm - €239,80/pz  
 30x120x5 cm - €396,00/pz

**PESI E MISURE** WEIGHT AND SIZES / POIDS ET MESURES / GEWICHTE UND VERPACKUNGEN


dimensioni sizes dimensions abmessungen	spessore thickness épaisseur stärke	pz/collo pcs/box pc/boite stk/ktn	mq/collo sqm/box m/boite qm/ktn	kg/collo kg/box kg/boite kg/ktn	colli/europal box/europal boites/europal ktn/europal	mq/europal sqm/europal m/europal qm/europal	kg/europal kg/europal kg/europal kg/europal
60x60 RTT	8 mm	5	1,80	28,75	32	57,60	940
60x120 RTT	9,5 mm	2	1,44	30,50	35	50,40	1090
81x81 RTT	9,5 mm	3	1,97	40,71	32	63,04	1310
Battiscopa 7,2x60	8 mm	20	12 ml/collo	16,45			




EXTRA BEIGE

# EXTRA


Gres porcellanato impasto colorato | \* Gres porcellanato  
Colored body porcelain stoneware | \* Porcelain stoneware




RETTIFICATO RECTIFIED  
60x120 24"x48"



RETTIFICATO RECTIFIED  
81x81 32"x32"



RETTIFICATO RECTIFIED  
60x60 24"x24"



NATURALE NATURAL \*  
31x62 12"x24"  
RETTIFICATO RECTIFIED  
30x60 12"x24"

#### NOTE NOTES

I colori e le caratteristiche estetiche dei materiali illustrati nel presente catalogo sono da ritenersi puramente indicativi. Colours and optical features of the materials illustrated in this catalogue are to be regarded as mere indications.



Conforme According to  
UNI EN 14411 - G Bla



WHITE



GREY




FUMÉ



BEIGE

Per la Collezione Extra è disponibile la Carta da Parati 60x120 Tappeto Extra a pag. 22. For the Extra Collection is available the Carta da Parati 60x120 Tappeto Extra at pag. 22.

## EXTRA WHITE



**EX1101 - €74,00/mq**  
Extra White  
**60x120 cm Rett.**  
24"x48" Rect.  
2

**EX8052A - €74,00/mq**  
Extra White  
**81x81 cm Rett.**  
32"x32" Rect.  
3

**EX2003 - €55,60/mq**  
Extra White  
**60x60 cm Rett.**  
24"x24" Rect.  
5




**EX4003 - €62,00/mq**  
Extra White  
**30x60 cm Rett.**  
12"x24" Rect.  
7

**EX3003 - €54,00/mq**  
Extra White  
**31x62 cm**  
12"x24" Rect.  
7

**EX7003 - €212,30/mq**  
Extra White  
**30x30 cm**  
12"x12" Rect.  
12

Mosaico 5x5

## EXTRA GREY



**EX1103 - €74,00/mq**  
Extra Grey  
**60x120 cm Rett.**  
24"x48" Rect.  
2

**EX8053A - €74,00/mq**  
Extra Grey  
**81x81 cm Rett.**  
32"x32" Rect.  
3

**EX2001 - €55,60/mq**  
Extra Grey  
**60x60 cm Rett.**  
24"x24" Rect.  
5




**EX4001 - €62,00/mq**  
Extra Grey  
**30x60 cm Rett.**  
12"x24" Rect.  
7

**EX3001 - €54,00/mq**  
Extra Grey  
**31x62 cm**  
12"x24" Rect.  
7

**EX7001 - €212,30/mq**  
Extra Grey  
**30x30 cm**  
12"x12" Rect.  
12

Mosaico 5x5

## EXTRA FUMÈ



**EX1102 - €74,00/mq**  
Extra Fumè  
**60x120 cm Rett.**  
24"x48" Rect.  
2

**EX8050A - €74,00/mq**  
Extra Fumè  
**81x81 cm Rett.**  
32"x32" Rect.  
3

**EX2002 - €55,60/mq**  
Extra Fumè  
**60x60 cm Rett.**  
24"x24" Rect.  
5




**EX4002 - €62,00/mq**  
Extra Fumè  
**30x60 cm Rett.**  
12"x24" Rect.  
7

**EX3002 - €54,00/mq**  
Extra Fumè  
**31x62 cm**  
12"x24" Rect.  
7

**EX7002 - €212,30/mq**  
Extra Fumè  
**30x30 cm**  
12"x12" Rect.  
12

Mosaico 5x5

## EXTRA BEIGE



**EX1100 - €74,00/mq**  
Extra Beige  
**60x120 cm Rett.**  
24"x48" Rect.  
2

**EX8051A - €74,00/mq**  
Extra Beige  
**81x81 cm Rett.**  
32"x32" Rect.  
3

**EX2000 - €55,60/mq**  
Extra Beige  
**60x60 cm Rett.**  
24"x24" Rect.  
5





**EX4000 - €62,00/mq**  
Extra Beige  
**30x60 cm Rett.**  
12"x24" Rect.  
7

**EX3000 - €54,00/mq**  
Extra Beige  
**31x62 cm**  
12"x24" Rect.  
7

**EX7000 - €212,30/mq**  
Extra Beige  
**30x30 cm**  
12"x12" Rect.  
12

Mosaico 5x5





## EXTRA FORMELLE



**EX4014 - €62,00/mq**  
Extra Formelle White  
(misto 21 pz)  
**30x60 cm Rett.**  
12"x24" Rect.  
7



**EX4004 - €54,00/mq**  
Extra Formelle White  
(misto 21 pz)  
**31x62 cm**  
12"x24"  
7



V4

**NOTE NOTES**  
Immagine del pannello  
solamente indicativa. I  
decori sono imballati misti  
nelle scatole ed è possibile  
la ripetizione di più sog-  
getti nella stessa scatola.  
Above combination is  
indicative. Decorations  
are packed on a random  
basis and it is possible the  
replication of some decors  
into the same box.

## EXTRA



EXTRA FORMELLE WHITE / EXTRA FUMÈ




EXTRA FUMÈ



EXTRA WHITE


pezzi speciali special pieces



**Battiscopa 7,2x62 Naturale**

20


- EX9003 - €9,90/pz Extra White
- EX9001 - €9,90/pz Extra Grey
- EX9002 - €9,90/pz Extra Fumè
- EX9000 - €9,90/pz Extra Beige



**Gradino Elle Costa Retta**

1

- 30x60x5 cm - €155,10/pz
- 30x120x5 cm - €301,40/pz



**Gradino Angolare Elle Costa Retta DX/SX**

1

- 30x60x5 cm - €239,80/pz
- 30x120x5 cm - €396,00/pz

**PESI E MISURE WEIGHT AND SIZES / POIDS ET MESURES / GEWICHTE UND VERPACKUNGEN**


dimensioni sizes dimensions abmessungen	spessore thickness épaisseur stärke	pz/collo pcs/box pc/boite stk/ktn	mq/collo sqm/box m/boite qm/ktn	kg/collo kg/box kg/boite kg/ktn	colli/europal box/europal boites/europal ktn/europal	mq/europal sqm/europal m/europal qm/europal	kg/europal kg/europal kg/europal kg/europal
31x62	9 mm	7	1,35	23,00	60	81,00	1400
30x60 RTT	9,5 mm	7	1,26	22,33	60	75,60	1360
60x60 RTT	9,5 mm	5	1,80	33,33	24	43,20	820
81x81 RTT	9,5 mm	3	1,97	40,71	32	63,04	1310
60x120 RTT	9,5 mm	2	1,44	30,50	35	50,40	1095
Mosaico 30x30	9 mm	12	1,08	20,00			
Battiscopa 7,2x62	9 mm	20	12,40 ml/collo	17,00			




REPLAY WHITE / REPLAY SAND

# REPLAY


**Gres porcellanato impasto colorato**  
Colored body porcelain stoneware



**RETTIFICATO RECTIFIED**  
**60x120 24"x48"**



**RETTIFICATO RECTIFIED**  
**60x60 24"x24"**




**RETTIFICATO RECTIFIED**  
**30x60 12"x24"**

#### NOTE NOTES

I colori e le caratteristiche estetiche dei materiali illustrati nel presente catalogo sono da ritenersi puramente indicativi. Colours and optical features of the materials illustrated in this catalogue are to be regarded as mere indications.




Conforme According to  
UNI EN 14411 - G Bla




**WHITE**



**CRETE**




**SMOKE**



**SAND**

REPLAY **WHITE**


**RPL031 - €74,00/mq**  
Replay White  
**60x120 cm Rett.**  
24"x48" Rect.  
2



**RPL011 - €55,60/mq**  
Replay White  
**60x60 cm Rett.**  
24"x24" Rect.  
5



**RPL001 - €62,00/mq**  
Replay White  
**30x60 cm Rett.**  
12"x24" Rect.  
7

REPLAY **CRETE**


**RPL032 - €74,00/mq**  
Replay Crete  
**60x120 cm Rett.**  
24"x48" Rect.  
2




**RPL012 - €55,60/mq**  
Replay Crete  
**60x60 cm Rett.**  
24"x24" Rect.  
5



**RPL002 - €62,00/mq**  
Replay Crete  
**30x60 cm Rett.**  
12"x24" Rect.  
7

REPLAY **SMOKE**



**RPL033 - €74,00/mq**  
Replay Smoke  
**60x120 cm Rett.**  
24"x48" Rect.  
2




**RPL013 - €55,60/mq**  
Replay Smoke  
**60x60 cm Rett.**  
24"x24" Rect.  
5



**RPL003 - €62,00/mq**  
Replay Smoke  
**30x60 cm Rett.**  
12"x24" Rect.  
7

REPLAY **SAND**


**RPL034 - €74,00/mq**  
Replay Sand  
**60x120 cm Rett.**  
24"x48" Rect.  
2



**RPL014 - €55,60/mq**  
Replay Sand  
**60x60 cm Rett.**  
24"x24" Rect.  
5



**RPL004 - €62,00/mq**  
Replay Sand  
**30x60 cm Rett.**  
12"x24" Rect.  
7






REPLAY SAND / REPLAY WHITE




REPLAY SMOKE

pezzi speciali special pieces




**Battiscopa 7,2x60 Rett.**

20  
**RPL041 - €9,90/pz** Replay White  
**RPL042 - €9,90/pz** Replay Crete  
**RPL043 - €9,90/pz** Replay Smoke  
**RPL044 - €9,90/pz** Replay Sand



**Gradino Elle Costa Retta**

1  
**30x60x5 cm - €155,10/pz**  
**30x120x5 cm - €301,40/pz**




**Gradino Angolare Elle Costa Retta DX/SX**

1  
**30x60x5 cm - €239,80/pz**  
**30x120x5 cm - €396,00/pz**

**PESI E MISURE** WEIGHT AND SIZES / POIDS ET MESURES / GEWICHTE UND VERPACKUNGEN


dimensioni sizes dimensions abmessungen	spessore thickness épaisseur stärke	pz/collo pcs/box pc/boite stk/ktn	mq/collo sqm/box m/boite qm/ktn	kg/collo kg/box kg/boite kg/ktn	colli/europal box/europal boites/europal ktn/europal	mq/europal sqm/europal m/europal qm/europal	kg/europal kg/europal kg/europal kg/europal
30x60 RTT	9,5 mm	7	1,26	22,33	60	75,60	1360
60x60 RTT	9,5 mm	5	1,80	33,33	24	43,20	820
60x120 RTT	9,5 mm	2	1,44	30,50	35	50,40	1095
Mosaico 30x30	9,5 mm	12	1,08	20,00			
Battiscopa 7,2x60	9,5 mm	20	12 ml/collo	16,45			




ASPEN ANTRACITE

# ASPEN


Gres porcellanato impasto colorato | \* Gres porcellanato  
Colored body porcelain stoneware | \* Porcelain stoneware



RETTIFICATO RECTIFIED  
60x120 24"x48"



RETTIFICATO RECTIFIED  
60x60 24"x24"



NATURALE NATURAL \*  
31x62 12"x24"  
RETTIFICATO RECTIFIED  
30x60 12"x24"

#### NOTE

Per la Collezione Aspen sono disponibili i formati da esterno vedi pag. 246.  
For the Aspen Collection is available the outdoor sizes see the pag. 246.

I colori e le caratteristiche estetiche dei materiali illustrati nel presente catalogo sono da ritenersi puramente indicativi. Colours and optical features of the materials illustrated in this catalogue are to be regarded as mere indications.



Conforme According to  
UNI EN 14411 - G Bla



BIANCO



GRIGIO



FUMÈ




ANTRACITE



BEIGE

## ASPEN BIANCO



**003836 - €55,60/mq**  
Aspen Bianco  
**60x60 cm Rett.**  
24"x24" Rect.  
5 📦



**003526 - €62,00/mq**  
Aspen Bianco  
**30x60 cm Rett.**  
12"x24" Rect.  
7 📦




**8TB335 - €54,00/mq**  
Aspen Bianco  
**31x62 cm**  
12"x24"  
7 📦




**8TB342 - €54,00/mq**  
Aspen Bianco OUT  
**31x62 cm R11**  
12"x24"  
7 📦

## ASPEN GRIGIO




**003938 - €74,00/mq**  
Aspen Grigio  
**60x120 cm Rett.**  
24"x48" Rect.  
2 📦



**003714 - €55,60/mq**  
Aspen Grigio  
**60x60 cm Rett.**  
24"x24" Rect.  
5 📦



**003972 - €62,00/mq**  
Aspen Grigio  
**30x60 cm Rett.**  
12"x24" Rect.  
7 📦




**8TB314 - €54,00/mq**  
Aspen Grigio  
**31x62 cm**  
12"x24"  
7 📦



**8TB339 - €54,00/mq**  
Aspen Grigio OUT  
**31x62 cm R11**  
12"x24"  
7 📦

## ASPEN FUMÈ



**003713 - €55,60/mq**  
Aspen Fumè  
**60x60 cm Rett.**  
24"x24" Rect.  
5 📦



**003834 - €62,00/mq**  
Aspen Fumè  
**30x60 cm Rett.**  
12"x24" Rect.  
7 📦




**8TB336 - €54,00/mq**  
Aspen Fumè  
**31x62 cm**  
12"x24"  
7 📦

## ASPEN ANTRACITE




**003937 - €78,00/mq**  
Aspen Antracite  
**60x120 cm Rett.**  
24"x48" Rect.  
2 📦



**003710 - €59,60/mq**  
Aspen Antracite  
**60x60 cm Rett.**  
24"x24" Rect.  
5 📦




**003835 - €66,00/mq**  
Aspen Antracite  
**30x60 cm Rett.**  
12"x24" Rect.  
7 📦



**8TB337 - €58,00/mq**  
Aspen Antracite  
**31x62 cm**  
12"x24"  
7 📦



## ASPEN BEIGE



**003711 - €55,60/mq**  
Aspen Beige  
**60x60 cm Rett.**  
24"x24" Rect.  
5



**003837 - €62,00/mq**  
Aspen Beige  
**30x60 cm Rett.**  
12"x24" Rect.  
7



**8TB334 - €54,00/mq**  
Aspen Beige  
**31x62 cm**  
12"x24"  
7



**8TB338 - €54,00/mq**  
Aspen Beige OUT  
**31x62 cm R11**  
12"x24"  
7



## ASPEN



ASPEN BEIGE IN / ASPEN BEIGE OUT






ASPEN GRIGIO




ASPEN ANTRACITE / ASPEN GRIGIO


pezzi speciali special pieces



**Battiscopa 7x60 Naturale**  
 20  
 003531 - €9,90/pz Aspen Bianco  
 003533 - €9,90/pz Aspen Grigio  
 003532 - €9,90/pz Aspen Fumè  
 003529 - €9,90/pz Aspen Antracite  
 003530 - €9,90/pz Aspen Beige



**Gradino Elle Costa Retta**  
 1  
 30x60x5 cm - €155,10/pz  
 30x120x5 cm - €301,40/pz



**Gradino Angolare Elle Costa Retta DX/SX**  
 1  
 30x60x5 cm - €239,80/pz  
 30x120x5 cm - €396,00/pz


PESI E MISURE WEIGHT AND SIZES / POIDS ET MESURES / GEWICHTE UND VERPACKUNGEN							
dimensioni sizes dimensions abmessungen	spessore thickness épaisseur stärke	pz/collo pcs/box pc/boite stk./ktn	mq/collo sqm/box m/boite qm/ktn	kg/collo kg/box kg/boite kg/ktn	colli/europal box/europal boites/europal ktn/europal	mq/europal sqm/europal m/europal qm/europal	kg/europal kg/europal kg/europal kg/europal
31x62	9 mm	7	1,35	23,00	60	81,00	1400
30x60 RTT	9 mm	7	1,26	22,33	60	75,60	1360
60x60 RTT	9,5 mm	5	1,80	33,33	24	43,20	820
60x120 RTT	9,5 mm	2	1,44	30,50	35	50,40	1095
Battiscopa 7x60	9 mm	20	12,40 ml/collo	17,00			




MYTHOS STEEL

# MYTHOS


Gres porcellanato impasto colorato  
Colored body porcelain stoneware




RETTIFICATO RECTIFIED  
60x120 24"x48"



RETTIFICATO RECTIFIED  
81x81 32"x32"



RETTIFICATO RECTIFIED  
60x60 24"x24"




RETTIFICATO RECTIFIED  
30x60 12"x24"

#### NOTE NOTES

Per la Collezione Mythos sono disponibili i formati da esterno vedi pag. 216.  
For the Mythos Collection is available the outdoor sizes see the pag. 216.




Conforme According to  
UNI EN 14411 - G Bla



I colori e le caratteristiche estetiche dei materiali illustrati nel presente catalogo sono da ritenersi puramente indicativi. Colours and optical features of the materials illustrated in this catalogue are to be regarded as mere indications.

MYTHOS **IVORY**

**MTS041 - €74,00/mq**  
Mythos Ivory  
**60x120 cm Rett.**  
24"x48" Rect.  
2




**MTS031 - €74,00/mq**  
Mythos Ivory  
**81x81 cm Rett.**  
32"x32" Rect.  
3



**MTS011 - €55,60/mq**  
Mythos Ivory  
**60x60 cm Rett.**  
24"x24" Rect.  
5




**MTS001 - €62,00/mq**  
Mythos Ivory  
**30x60 cm Rett.**  
12"x24" Rect.  
7



**MTS021 - €59,60/mq**  
Mythos Ivory OUT  
**60x60 cm Rett.**  
24"x24" Rect.  
5

MYTHOS **STEEL**

**MTS043 - €74,00/mq**  
Mythos Steel  
**60x120 cm Rett.**  
24"x48" Rect.  
2




**MTS033 - €74,00/mq**  
Mythos Steel  
**81x81 cm Rett.**  
32"x32" Rect.  
3



**MTS013 - €55,60/mq**  
Mythos Steel  
**60x60 cm Rett.**  
24"x24" Rect.  
5




**MTS003 - €62,00/mq**  
Mythos Steel  
**30x60 cm Rett.**  
12"x24" Rect.  
7




**MTS023 - €59,60/mq**  
Mythos Steel OUT  
**60x60 cm Rett.**  
24"x24" Rect.  
5

MYTHOS **PLOMB**

**MTS044 - €74,00/mq**  
Mythos Plomb  
**60x120 cm Rett.**  
24"x48" Rect.  
2




**MTS034 - €74,00/mq**  
Mythos Plomb  
**81x81 cm Rett.**  
32"x32" Rect.  
3




**MTS014 - €55,60/mq**  
Mythos Plomb  
**60x60 cm Rett.**  
24"x24" Rect.  
5




**MTS004 - €62,00/mq**  
Mythos Plomb  
**30x60 cm Rett.**  
12"x24" Rect.  
7




**MTS024 - €59,60/mq**  
Mythos Plomb OUT  
**60x60 cm Rett.**  
24"x24" Rect.  
5

MYTHOS **ÉCRU**

**MTS042 - €74,00/mq**  
Mythos Écru  
**60x120 cm Rett.**  
24"x48" Rect.  
2




**MTS032 - €74,00/mq**  
Mythos Écru  
**81x81 cm Rett.**  
32"x32" Rect.  
3



**MTS012 - €55,60/mq**  
Mythos Écru  
**60x60 cm Rett.**  
24"x24" Rect.  
5



**MTS002 - €62,00/mq**  
Mythos Écru  
**30x60 cm Rett.**  
12"x24" Rect.  
7



**MTS022 - €59,60/mq**  
Mythos Écru OUT  
**60x60 cm Rett.**  
24"x24" Rect.  
5



# MYTHOS LISTARELLA

CEMENTO/PIETRA



**MLS011 - €62,00/mq**  
Mythos Listarella Ivory  
**30x60 cm Rett.**  
12"x24" Rect.  
7



**MLS001 - €54,00/mq**  
Mythos Listarella Ivory  
**31x62 cm**  
12"x24"  
7




# MYTHOS

CEMENTO/PIETRA



MYTHOS IVORY / MYTHOS ÉCRU / LISTARELLA MYTHOS IVORY

## pezzi speciali special pieces



### Battiscopa 7,2x60 Rett.

20  
**MTS061 - €9,90/pz** Mythos Ivory  
**MTS063 - €9,90/pz** Mythos Steel  
**MTS064 - €9,90/pz** Mythos Plomb  
**MTS062 - €9,90/pz** Mythos Écru



### Gradino Elle Costa Retta

1  
**30x60x5 cm - €155,10/pz**  
**30x120x5 cm - €301,40/pz**



### Gradino Angolare Elle Costa Retta DX/SX

1  
**30x60x5 cm - €239,80/pz**  
**30x120x5 cm - €396,00/pz**

## PESI E MISURE WEIGHT AND SIZES / POIDS ET MESURES / GEWICHTE UND VERPACKUNGEN


dimensioni sizes dimensions abmessungen	spessore thickness épaisseur stärke	pz/collo pcs/box pc/boite stk./ktn	mq/collo sqm/box m/boite qm/ktn	kg/collo kg/box kg/boite kg/ktn	colli/europal box/europal boites/europal ktn/europal	mq/europal sqm/europal m/europal qm/europal	kg/europal kg/europal kg/europal kg/europal
30x60 RTT	9,5 mm	7	1,26	22,33	60	75,60	1360
Listarella 30x60 RTT	9 mm	7	1,26	22,33	60	75,60	1360
Listarella 31x62	9 mm	7	1,35	22,50	60	81,00	1400
60x60 RTT	9,5 mm	5	1,80	33,33	24	43,20	820
81x81 RTT	9,5 mm	3	1,97	40,71	32	63,04	1310
60x120 RTT	9,5 mm	2	1,44	30,50	35	50,40	1095
Mosaico 30x30	9,5 mm	12	1,08	20,20			
Battiscopa 7,2x60	9,5 mm	20	12 ml/collo	16,45			




EVOQ POLVERE

# EVOQ


**Gres porcellanato impasto colorato**  
Colored body porcelain stoneware




**RETTIFICATO RECTIFIED**  
**60x120** 24"x48"



**RETTIFICATO RECTIFIED**  
**81x81** 32"x32"



**RETTIFICATO RECTIFIED**  
**60x60** 24"x24"



**RETTIFICATO RECTIFIED**  
**30x60** 12"x24"

**NOTE NOTES**

I colori e le caratteristiche estetiche dei materiali illustrati nel presente catalogo sono da ritenersi puramente indicativi. Colours and optical features of the materials illustrated in this catalogue are to be regarded as mere indications.



Conforme According to  
UNI EN 14411 - G Bla



BIANCO



POLVERE









NERO









AVORIO

## EVOQ BIANCO

 8	 8	 8
<b>005372 - €74,00/mq</b> Evoq Bianco <b>60x120 cm Rett. ± 8mm</b> 24"x48" Rect.	<b>004895 - €74,00/mq</b> Evoq Bianco <b>81x81 cm Rett. ± 8mm</b> 32"x32" Rect.	<b>005285 - €51,60/mq</b> Evoq Bianco <b>60x60 cm Rett. ± 8mm</b> 24"x24" Rect. ± 0.31"
2 	3 	5 







 16	 Mosaico 5x5
<b>005289 - €62,00/mq</b> Evoq Bianco <b>30x60 cm Rett. ± 8mm</b> 12"x24" Rect. ± 0.31"	<b>004564 - €212,30/mq</b> Evoq Bianco <b>30x30 cm</b> 12"x12"
10 	12 

## EVOQ POLVERE

 8	 8	 8
<b>005374 - €74,00/mq</b> Evoq Polvere <b>60x120 cm Rett. ± 8mm</b> 24"x48" Rect.	<b>004897 - €74,00/mq</b> Evoq Polvere <b>81x81 cm Rett. ± 8mm</b> 32"x32" Rect.	<b>005287 - €51,60/mq</b> Evoq Polvere <b>60x60 cm Rett. ± 8mm</b> 24"x24" Rect. ± 0.31"
2 	3 	5 







 16	 Mosaico 5x5
<b>005291 - €62,00/mq</b> Evoq Polvere <b>30x60 cm Rett. ± 8mm</b> 12"x24" Rect. ± 0.31"	<b>004566 - €212,30/mq</b> Evoq Polvere <b>30x30 cm</b> 12"x12"
10 	12 

## EVOQ NERO


 8	 8	 8
<b>005373 - €74,00/mq</b> Evoq Nero <b>60x120 cm Rett. ± 8mm</b> 24"x48" Rect.	<b>004896 - €74,00/mq</b> Evoq Nero <b>81x81 cm Rett. ± 8mm</b> 32"x32" Rect.	<b>005286 - €51,60/mq</b> Evoq Nero <b>60x60 cm Rett. ± 8mm</b> 24"x24" Rect. ± 0.31"
2 	3 	5 

 16	 Mosaico 5x5
<b>005290 - €62,00/mq</b> Evoq Nero <b>30x60 cm Rett. ± 8mm</b> 12"x24" Rect. ± 0.31"	<b>004567 - €212,30/mq</b> Evoq Nero <b>30x30 cm</b> 12"x12"
10 	12 

## EVOQ AVORIO


 8	 8	 8
<b>005371 - €74,00/mq</b> Evoq Avorio <b>60x120 cm Rett. ± 8mm</b> 24"x48" Rect.	<b>004894 - €74,00/mq</b> Evoq Avorio <b>81x81 cm Rett. ± 8mm</b> 32"x32" Rect.	<b>005284 - €51,60/mq</b> Evoq Avorio <b>60x60 cm Rett. ± 8mm</b> 24"x24" Rect. ± 0.31"
2 	3 	5 

 16	 Mosaico 5x5
<b>005288 - €62,00/mq</b> Evoq Avorio <b>30x60 cm Rett. ± 8mm</b> 12"x24" Rect. ± 0.31"	<b>004565 - €212,30/mq</b> Evoq Avorio <b>30x30 cm</b> 12"x12"
10 	12 





EVOQ AVORIO




EVOQ NERO




EVOQ BIANCO / EVOQ MOSAICO NERO


pezzi speciali special pieces



**Battiscopa 7,2x60 Rett.**  
 20  
 004560 - €9,90/pz EVOQ Bianco  
 004562 - €9,90/pz EVOQ Polvere  
 004563 - €9,90/pz EVOQ Nero  
 004561 - €9,90/pz EVOQ Avorio



**Gradino Elle Costa Retta**  
 1  
 30x60x5 cm - €155,10/pz  
 30x120x5 cm - €301,40/pz



**Gradino Angolare Elle Costa Retta DX/SX**  
 1  
 30x60x5 cm - €239,80/pz  
 30x120x5 cm - €396,00/pz

**PESI E MISURE** WEIGHT AND SIZES / POIDS ET MESURES / GEWICHTE UND VERPACKUNGEN

dimensioni sizes dimensions abmessungen	spessore thickness épaisseur stärke	pz/collo pcs/box pc/boite stk/ktn	mq/collo sqm/box m/boite qm/ktn	kg/collo kg/box kg/boite kg/ktn	colli/europal box/europal boites/europal ktn/europal	mq/europal sqm/europal m/europal qm/europal	kg/europal kg/europal kg/europal kg/europal
30x60 RTT	8 mm	10	1,80	28,75	32	57,60	940
60x60 RTT	8 mm	5	1,80	28,75	32	57,60	940
60x120 RTT	9,5 mm	2	1,44	30,50	35	50,40	1090
81x81 RTT	9,5 mm	3	1,97	40,71	32	63,04	1310
Mosaico 30x30	9,5 mm	12	1,08	20,00			
Battiscopa 7,2x60	9,5 mm	20	12 ml/collo	16,45			

FORMATI SIZES



**20x122 cm**  
8"x48"  
RETTIFICATO  
RECTIFIED

COMFORT  
FLASH  
RANGERS  
SIERRA

P.116  
P.110  
P.122  
P.128




**15x60 cm**  
6"x24"  
RETTIFICATO  
RECTIFIED

COMFORT  
RANGERS  
SIERRA


P.116  
P.122  
P.128

# EFFETTO LEGNO


GRES PORCELLANATO PORCELAIN STONEWARE



SIERRA ROVERE  
P.130




RANGERS AMERICANO AVANA  
P.124



COMFORT ZERO 40 AVANA  
P.119




SIERRA BEIGE  
P.131



FLASH ULIVO  
P.113




RANGERS SCOZZESE FRASSINO  
P.124




FLASH ACERO  
P.112




COMFORT ZERO 20 NATURALE  
P.118




FLASH CASTAGNO  
P.112




COMFORT ZERO 30 ROVERE  
P.119



FLASH NOCE CHIARO  
P.113



SIERRA NOCE  
P.131



RANGERS CANADESE NOCE SCURO  
P.125



COMFORT ZERO 10 BIANCO  
P.118



SIERRA GRIGIO  
P.130



RANGERS INGLESE GRIGIO  
P.125





FLASH ULIVO / FRAMMENTI


# FLASH

**Gres porcellanato impasto colorato**  
Colored body porcelain stoneware




**RETTIFICATO RECTIFIED**  
20x122 8"x48"

**Schemi di posa**  
Laying patterns



**Si consiglia di posare il materiale sfalsato di 1/10.** We recommend laying the material in a 1/10 staggered arrangement.



**Non è consigliabile posare il materiale sfalsato di 1/2.** We do not recommend laying the material in a 1/2 staggered pattern.

**NOTE NOTES**

I colori e le caratteristiche estetiche dei materiali illustrati nel presente catalogo sono da ritenersi puramente indicativi. Colours and optical features of the materials illustrated in this catalogue are to be regarded as mere indications.



Conforme According to  
UNI EN 14411 - G Bla



ACERO



CASTAGNO



ULIVO



NOCE CHIARO

### FLASH ACERO



**FLS001 - €63,60/mq**  
Flash Acero  
**20x122 cm Rett.**  
8"x48" Rect.  
5

### FLASH CASTAGNO



**FLS002 - €63,60/mq**  
Flash Castagno  
**20x122 cm Rett.**  
8"x48" Rect.  
5

### FLASH ULIVO



**FLS003 - €63,60/mq**  
Flash Ulivo  
**20x122 cm Rett.**  
8"x48" Rect.  
5

### FLASH NOCE CHIARO



**FLS004 - €63,60/mq**  
Flash Noce Chiaro  
**20x122 cm Rett.**  
8"x48" Rect.  
5



FLASH

EFFETTO LEGNO



FLASH NOCE CHIARO / ANNI '70 ANELLI



FLASH ACERO / VISION MATT CALACATTA ORO / FRAMMENTI


FLASH

EFFETTO LEGNO




FLASH CASTAGNO


pezzi speciali special pieces



**Battiscopa 7,2x60 RTT**  
 20  
 FLS101 - €9,90/pz Flash Acero  
 FLS102 - €9,90/pz Flash Castagno  
 FLS103 - €9,90/pz Flash Ulivo  
 FLS104 - €9,90/pz Flash Noce Chiaro



**Gradino Elle Costa Retta R9**  
 1  
 30x122x5 cm - €301,40/pz



**Gradino Angolare Elle Costa Retta DX/SX R9**  
 1  
 30x122x5 cm - €396,00/pz

NOTE NOTES

Per una posa ottimale si raccomanda l'utilizzo di distanziatori autolivellanti.  
 For an optimum installation we recommend the use of self-leveling spacers.

PESI E MISURE WEIGHT AND SIZES / POIDS ET MESURES / GEWICHTE UND VERPACKUNGEN							
dimensioni sizes dimensions abmessungen	spessore thickness épaisseur stärke	pz/collo pcs/box pc/boite stk/ktn	mq/collo sqm/box m/boite qm/ktn	kg/collo kg/box kg/boite kg/ktn	colli/europal box/europal boites/europal ktn/europal	mq/europal sqm/europal m/europal qm/europal	kg/europal kg/europal kg/europal kg/europal
20x122 RTT	9,5 mm	5	1,22	25,30	45	54,90	1160
Battiscopa 7,2x60	9,5 mm	20	12 ml/collo	16,45			



COMFORT ZERO 40 AVANA

# COMFORT

Gres porcellanato impasto colorato  
Colored body porcelain stoneware




RETTIFICATO RECTIFIED  
20x122 8"x48" R10




RETTIFICATO RECTIFIED  
15x60 6"x24" R9

Schemi di posa  
Laying patterns



Si consiglia di posare il materiale sfalsato di 1/10. We recommend laying the material in a 1/10 staggered arrangement.



Non è consigliabile posare il materiale sfalsato di 1/2. We do not recommend laying the material in a 1/2 staggered pattern.

NOTE NOTES


I colori e le caratteristiche estetiche dei materiali illustrati nel presente catalogo sono da ritenersi puramente indicativi. Colours and optical features of the materials illustrated in this catalogue are to be regarded as mere indications.



Conforme According to  
UNI EN 14411 - G Bla



ZERO 10 BIANCO



ZERO 20 NATURALE



ZERO 30 ROVERE




ZERO 40 AVANA

## COMFORT ZERO 10 BIANCO



**CMT001 - €63,60/mq**  
 Comfort Zero 10 Bianco  
**20x122 cm Rett. R10**  
 8"x48" Rect.  
 5




**CMT021 - €54,00/mq**  
 Comfort Zero 10 Bianco  
**15x60 cm Rett. R9**  
 6"x24" Rect.  
 15

## COMFORT ZERO 20 NATURALE



**CMT002 - €63,60/mq**  
 Comfort Zero 20 Naturale  
**20x122 cm Rett. R10**  
 8"x48" Rect.  
 5




**CMT022 - €54,00/mq**  
 Comfort Zero 20 Naturale  
**15x60 cm Rett. R9**  
 6"x24" Rect.  
 15

## COMFORT ZERO 30 ROVERE



**CMT003 - €63,60/mq**  
 Comfort Zero 30 Rovere  
**20x122 cm Rett. R10**  
 8"x48" Rect.  
 5




**CMT023 - €54,00/mq**  
 Comfort Zero 30 Rovere  
**15x60 cm Rett. R9**  
 6"x24" Rect.  
 15

## COMFORT ZERO 40 AVANA



**CMT004 - €63,60/mq**  
 Comfort Zero 40 Avana  
**20x122 cm Rett. R10**  
 8"x48" Rect.  
 5



**CMT024 - €54,00/mq**  
 Comfort Zero 40 Avana  
**15x60 cm Rett. R9**  
 6"x24" Rect.  
 15



COMFORT

EFFETTO LEGNO



COMFORT ZERO 20 NATURALE



COMFORT ZERO 30 ROVERE


COMFORT

EFFETTO LEGNO




COMFORT ZERO 10 BIANCO


pezzi speciali special pieces



**Battiscopa 7,2x60 RTT**  
 20  
 CMT031 - €9,90/pz Comfort Zero 10 Bianco  
 CMT032 - €9,90/pz Comfort Zero 20 Naturale  
 CMT033 - €9,90/pz Comfort Zero 30 Rovere  
 CMT034 - €9,90/pz Comfort Zero 40 Avana



**Gradino Elle Costa Retta R10**  
 1  
 30x122x5 cm - €301,40/pz



**Gradino Angolare Elle Costa Retta DX/SX R10**  
 1  
 30x122x5 cm - €396,00/pz

NOTE NOTES

Per una posa ottimale si raccomanda l'utilizzo di distanziatori autolivellanti.  
 For an optimum installation we recommend the use of self-leveling spacers.

PESI E MISURE WEIGHT AND SIZES / POIDS ET MESURES / GEWICHTE UND VERPACKUNGEN							
dimensioni sizes dimensions abmessungen	spessore thickness épaisseur stärke	pz/collo pcs/box m/boite stk/ktn	mq/collo sqm/box m/boite qm/ktn	kg/collo kg/box kg/boite kg/ktn	colli/europal box/europal boites/europal ktn/europal	mq/europal sqm/europal m/europal qm/europal	kg/europal kg/europal kg/europal kg/europal
15x60 RTT	8,5 mm	15	1,35	22,50	40	54,00	920
20x122 RTT	9,5 mm	5	1,22	25,30	45	54,90	1160
Battiscopa 7,2x60	9,5 mm	20	12 ml/collo	16,45			



RANGERS SCOZZESE FRASSINO

# RANGERS

Gres porcellanato impasto colorato  
Colored body porcelain stoneware




RETTIFICATO RECTIFIED  
20x122 8"x48" R10




RETTIFICATO RECTIFIED  
15x60 6"x24" R9/R11

Schemi di posa  
Laying patterns



Si consiglia di posare  
il materiale sfalsato di  
1/10. We recommend  
laying the material  
in a 1/10 staggered  
arrangement.




Non è consigliabile  
posare il materiale  
sfalsato di 1/2. We do  
not recommend laying  
the material in a 1/2  
staggered pattern.

NOTE NOTES


Per la Collezione Rangers sono disponibili i formati da esterno vedi pag. 260.  
For the Rangers Collection is available the outdoor sizes see the pag. 260.




Conforme According to  
UNI EN 14411 - G Bla



SCOZZESE FRASSINO



AMERICANO AVANA



CANADESE NOCE SCURO



INGLESE GRIGIO

I colori e le caratteristiche estetiche dei materiali illustrati nel presente catalogo sono da ritenersi puramente indicativi. Colours and optical features of the materials illustrated in this catalogue are to be regarded as mere indications.

RANGERS **SCOZZESE FRASSINO**


**RANG033 - €63,60/mq**  
Rangers Scozzese Frassino  
**20x122 cm Rett. R10**  
8"x48" Rect.  
5



**RANG008 - €54,00/mq**  
Rangers Scozzese Frassino  
**15x60 cm Rett. R9**  
6"x24" Rect.  
15

RANGERS **AMERICANO AVANA**

**RANG030 - €63,60/mq**  
Rangers Americano Avana  
**20x122 cm Rett. R10**  
8"x48" Rect.  
5




**RANG005 - €54,00/mq**  
Rangers Americano Avana  
**15x60 cm Rett. R9**  
6"x24" Rect.  
15

**RANG044 - €55,60/mq**  
Rangers Americano Avana OUT  
**15x60 cm Rett. R11**  
6"x24" Rect.  
15

RANGERS **CANADESE NOCE SCURO**


**RANG031 - €63,60/mq**  
Rangers Canadese Noce Scuro  
**20x122 cm Rett. R10**  
8"x48" Rect.  
5



**RANG006 - €54,00/mq**  
Rangers Canadese Noce Scuro  
**15x60 cm Rett. R9**  
6"x24" Rect.  
15

RANGERS **INGLESE GRIGIO**

**RANG032 - €63,60/mq**  
Rangers Inglese Grigio  
**20x122 cm Rett. R10**  
8"x48" Rect.  
5



**RANG007 - €54,00/mq**  
Rangers Inglese Grigio  
**15x60 cm Rett. R9**  
6"x24" Rect.  
15

**RANG045 - €55,60/mq**  
Rangers Inglese Grigio OUT  
**15x60 cm Rett. R11**  
6"x24" Rect.  
15





# RANGERS

EFFETTO LEGNO



RANGERS CANADESE NOCE SCURO



RANGERS INGLESE GRIGIO


# RANGERS

EFFETTO LEGNO




RANGERS AMERICANO AVANA / BRICKONE BIANCO MANHATTAN

### pezzi speciali special pieces




#### Battiscopa 7,2x60 RTT

20  
**RANG113 - €9,90/pz** Rangers Scozzese Frassino  
**RANG110 - €9,90/pz** Rangers Americano Avana  
**RANG111 - €9,90/pz** Rangers Canadese Noce Scuro  
**RANG112 - €9,90/pz** Rangers Inglese Grigio



#### Gradino Elle Costa Retta R10

1  
**30x122x5 cm - €301,40/pz**



#### Gradino Angolare Elle Costa Retta DX/SX R10


1  
**30x122x5 cm - €396,00/pz**

### NOTE NOTES

Per una posa ottimale si raccomanda l'utilizzo di distanziatori autolivellanti.  
 For an optimum installation we recommend the use of self-leveling spacers.

### PESI E MISURE WEIGHT AND SIZES / POIDS ET MESURES / GEWICHTE UND VERPACKUNGEN

dimensioni sizes dimensions abmessungen	spessore thickness épaisseur stärke	pz/collo pcs/box pc/boite stk/ktn	mq/collo sqm/box m/boite qm/ktn	kg/collo kg/box kg/boite kg/ktn	colli/europal box/europal boites/europal ktn/europal	mq/europal sqm/europal m/europal qm/europal	kg/europal kg/europal kg/europal kg/europal
15x60 RTT	8,5 mm	15	1,35	22,50	40	54,00	920
20x122 RTT	9,5 mm	5	1,22	25,30	45	54,90	1160
Battiscopa 7,2x60	9,5 mm	20	12 ml/collo	16,45			



SIERRA BEIGE

# SIERRA

**Gres porcellanato impasto colorato**  
Colored body porcelain stoneware




**RETTIFICATO RECTIFIED**  
20x122 8"x48"




**RETTIFICATO RECTIFIED**  
15x60 6"x24"

**Schemi di posa**  
Laying patterns



**Si consiglia di posare il materiale sfalsato di 1/10.** We recommend laying the material in a 1/10 staggered arrangement.



**Non è consigliabile posare il materiale sfalsato di 1/2.** We do not recommend laying the material in a 1/2 staggered pattern.

**NOTE NOTES**

I colori e le caratteristiche estetiche dei materiali illustrati nel presente catalogo sono da ritenersi puramente indicativi. Colours and optical features of the materials illustrated in this catalogue are to be regarded as mere indications.



Conforme According to  
UNI EN 14411 - G Bla



GRIGIO



ROVERE



BEIGE




NOCE

### SIERRA GRIGIO



**003780 - €63,60/mq**  
Sierra Grigio  
**20x122 cm Rett.**  
8"x48" Rect.  
5




**004204 - €54,00/mq**  
Sierra Grigio  
**15x60 cm Rett.**  
6"x24" Rect.  
15

### SIERRA ROVERE



**003856 - €63,60/mq**  
Sierra Rovere  
**20x122 cm Rett.**  
8"x48" Rect.  
5



**004202 - €54,00/mq**  
Sierra Rovere  
**15x60 cm Rett.**  
6"x24" Rect.  
15

### SIERRA BEIGE



**003778 - €63,60/mq**  
Sierra Beige  
**20x122 cm Rett.**  
8"x48" Rect.  
5



**004203 - €54,00/mq**  
Sierra Beige  
**15x60 cm Rett.**  
6"x24" Rect.  
15

### SIERRA NOCE



**003779 - €63,60/mq**  
Sierra Noce  
**20x122 cm Rett.**  
8"x48" Rect.  
5



SIERRA

EFFETTO LEGNO



SIERRA GRIGIO



SIERRA NOCE


SIERRA

EFFETTO LEGNO




SIERRA ROVERE


pezzi speciali special pieces



**Battiscopa 7,2x60 RTT**  
 20 📦  
 004598 - €9,90/pz Sierra Grigio  
 004599 - €9,90/pz Sierra Rovere  
 004596 - €9,90/pz Sierra Beige  
 004597 - €9,90/pz Sierra Noce



**Gradino Elle Costa Retta**  
 1 📦  
 30x122x5 cm - €301,40/pz




**Gradino Angolare Elle Costa Retta DX/SX**  
 1 📦  
 30x122x5 cm - €396,00/pz

NOTE NOTES  
 Per una posa ottimale si raccomanda l'utilizzo di distanziatori autolivellanti.  
 For an optimum installation we recommend the use of self-leveling spacers.

PESI E MISURE WEIGHT AND SIZES / POIDS ET MESURES / GEWICHTE UND VERPACKUNGEN							
dimensioni sizes dimensions abmessungen	spessore thickness épaisseur stärke	pz/collo pcs/box pc/boite stk/ktn	mq/collo sqm/box m/boite qm/ktn	kg/collo kg/box kg/boite kg/ktn	colli/europal box/europal boites/europal ktn/europal	mq/europal sqm/europal m/europal qm/europal	kg/europal kg/europal kg/europal kg/europal
15x60 RTT	8,5 mm	15	1,35	23,00	40	54,00	945
20x122 RTT	9,5 mm	5	1,22	23,90	45	54,90	1100
Battiscopa 7,2x60	9,5 mm	20	12 ml/collo	16,45			

FORMATI SIZES




**60x120 cm**  
24"x48"  
**RETTIFICATO**  
RECTIFIED  
VISION MATT P.148



**60x60 cm**  
24"x24"  
**RETTIFICATO**  
RECTIFIED  
FRAMMENTI P.151



**20x20 cm**  
8"x8"  
**RETTIFICATO**  
RECTIFIED  
FRAMMENTI P.151



**59x118 cm**  
23.6"x47.2"  
**RETTIFICATO**  
RECTIFIED  
VISION P.136




**59x59 cm**  
23.6"x23.6"  
**RETTIFICATO**  
RECTIFIED  
VISION P.136




**29,5x59 cm**  
11.8"x23.6"  
**RETTIFICATO**  
RECTIFIED  
VISION P.136

# EFFETTO MARMO

GRES PORCELLANATO PORCELAIN STONEWARE



VISION CALACATTA GREY  
P.139



VISION TRAVERTINO TIVOLI  
P.138




VISION PEARL  
P.140




VISION ASH  
P.140



VISION BLACK  
P.142



VISION CALACATTA BROWN  
P.139



VISION TRAVERTINO NATURAL  
P.138



VISION ALMOND  
P.141



VISION SAND  
P.141



VISION MATT CALACATTA ORO  
P.150



VISION MATT CALACATTA GRIGIO  
P.150



VISION MATT NERO  
P.151




FRAMMENTI  
P.151




VISION TRAVERTINO NATURAL / MOSAICO VISION TRAVERTINO NATURAL

# VISION


**Gres porcellanato impasto colorato**  
Colored body porcelain stoneware



**LAPPATO *plus+* RETTIFICATO**  
LAPPATO *plus+* RECTIFIED  
59x118 23.6"x47.2"



**LAPPATO *plus+* RETTIFICATO**  
LAPPATO *plus+* RECTIFIED  
59x59 23.6"x23.6"



**LAPPATO *plus+* RETTIFICATO**  
LAPPATO *plus+* RECTIFIED  
29,5x59 11.8"x23.6"

## NOTE NOTES

Per la Collezione Vision sono disponibili i formati da esterno vedi pag. 230.  
For the Rangers Vision is available the outdoor sizes see the pag. 230.

I colori e le caratteristiche estetiche dei materiali illustrati nel presente catalogo sono da ritenersi puramente indicativi. Colours and optical features of the materials illustrated in this catalogue are to be regarded as mere indications.



Conforme According to  
UNI EN 14411 - G Bla




PEARL



TRAVERTINO TIVOLI




ASH




TRAVERTINO NATURAL



CALACATTA BROWN



CALACATTA GREY



ALMOND



SAND



BLACK

## VISION TRAVERTINO NATURAL

**VSN106 - €102,00/mq**  
 Vision Trav. Natural  
**Lappato plus+**  
 59x118 cm Rett.  
 23.6"x47.2" Rect.  
 2

**VSN016 - €95,60/mq**  
 Vision Trav. Natural  
**Lappato plus+**  
 59x59 cm Rett.  
 23.6"x23.6" Rect.  
 5

**VSN006 - €103,60/mq**  
 Vision Trav. Natural  
**Lappato plus+**  
 29,5x59 cm Rett.  
 11.8"x23.6" Rect.  
 7

Mosaico 5x5

**VSN116 - 282,70/mq**  
 Vision Trav. Natural  
**Lappato plus+**  
 29,5x29,5 cm Rett.  
 11.8"x11.8" Rect.  
 12

## VISION TRAVERTINO TIVOLI

**VSN107 - €102,00/mq**  
 Vision Trav. Tivoli  
**Lappato plus+**  
 59x118 cm Rett.  
 23.6"x47.2" Rect.  
 2

**VSN017 - €95,60/mq**  
 Vision Trav. Tivoli  
**Lappato plus+**  
 59x59 cm Rett.  
 23.6"x23.6" Rect.  
 5

**VSN007 - €103,60/mq**  
 Vision Trav. Tivoli  
**Lappato plus+**  
 29,5x59 cm Rett.  
 11.8"x23.6" Rect.  
 7

Mosaico 5x5

**VSN117 - 282,70/mq**  
 Vision Trav. Tivoli  
**Lappato plus+**  
 29,5x29,5 cm Rett.  
 11.8"x11.8" Rect.  
 12

## VISION CALACATTA BROWN

**VSN105 - €102,00/mq**  
 Vision Cal. Brown  
**Lappato plus+**  
 59x118 cm Rett.  
 23.6"x47.2" Rect.  
 2

**VSN015 - €95,60/mq**  
 Vision Cal. Brown  
**Lappato plus+**  
 59x59 cm Rett.  
 23.6"x23.6" Rect.  
 5

**VSN005 - €103,60/mq**  
 Vision Cal. Brown  
**Lappato plus+**  
 29,5x59 cm Rett.  
 11.8"x23.6" Rect.  
 7

Mosaico 5x5

**VSN115 - 282,70/mq**  
 Vision Cal. Brown  
**Lappato plus+**  
 29,5x29,5 cm Rett.  
 11.8"x11.8" Rect.  
 12

## VISION CALACATTA GREY

**VSN108 - €102,00/mq**  
 Vision Cal. Grey  
**Lappato plus+**  
 59x118 cm Rett.  
 23.6"x47.2" Rect.  
 2

**VSN018 - €95,60/mq**  
 Vision Cal. Grey  
**Lappato plus+**  
 59x59 cm Rett.  
 23.6"x23.6" Rect.  
 5


**VSN008 - €103,60/mq**  
 Vision Cal. Grey  
**Lappato plus+**  
 29,5x59 cm Rett.  
 11.8"x23.6" Rect.  
 7

Mosaico 5x5

**VSN119 - 282,70/mq**  
 Vision Cal. Grey  
**Lappato plus+**  
 29,5x29,5 cm Rett.  
 11.8"x11.8" Rect.  
 12



## VISION PEARL



**VSN110 - €102,00/mq**  
Vision Pearl  
**Lappato plus+**  
59x118 cm Rett.  
23.6"x47.2" Rect.  
2

**VSN111 - €95,60/mq**  
Vision Pearl  
**Lappato plus+**  
59x59 cm Rett.  
23.6"x23.6" Rect.  
5

**VSN001 - €103,60/mq**  
Vision Pearl  
**Lappato plus+**  
29,5x59 cm Rett.  
11.8"x23.6" Rect.  
7

Mosaico 5x5



**VSN120 - 282,70/mq**  
Vision Pearl  
**Lappato plus+**  
29,5x29,5 cm Rett.  
11.8"x11.8" Rect.  
12

## VISION ASH



**VSN111 - €102,00/mq**  
Vision Ash  
**Lappato plus+**  
59x118 cm Rett.  
23.6"x47.2" Rect.  
2

**VSN112 - €95,60/mq**  
Vision Ash  
**Lappato plus+**  
59x59 cm Rett.  
23.6"x23.6" Rect.  
5


**VSN002 - €103,60/mq**  
Vision Ash  
**Lappato plus+**  
29,5x59 cm Rett.  
11.8"x23.6" Rect.  
7

Mosaico 5x5



**VSN121 - 282,70/mq**  
Vision Ash  
**Lappato plus+**  
29,5x29,5 cm Rett.  
11.8"x11.8" Rect.  
12

## VISION ALMOND



**VSN103 - €102,00/mq**  
Vision Almond  
**Lappato plus+**  
59x118 cm Rett.  
23.6"x47.2" Rect.  
2

**VSN103 - €95,60/mq**  
Vision Almond  
**Lappato plus+**  
59x59 cm Rett.  
23.6"x23.6" Rect.  
5

**VSN003 - €103,60/mq**  
Vision Almond  
**Lappato plus+**  
29,5x59 cm Rett.  
11.8"x23.6" Rect.  
7

Mosaico 5x5



**VSN123 - 282,70/mq**  
Vision Almond  
**Lappato plus+**  
29,5x29,5 cm Rett.  
11.8"x11.8" Rect.  
12

## VISION SAND



**VSN014 - €95,60/mq**  
Vision Sand  
**Lappato plus+**  
59x59 cm Rett.  
23.6"x23.6" Rect.  
5

**VSN004 - €103,60/mq**  
Vision Sand  
**Lappato plus+**  
29,5x59 cm Rett.  
11.8"x23.6" Rect.  
7

Mosaico 5x5




**VSN124 - 282,70/mq**  
Vision Sand  
**Lappato plus+**  
29,5x29,5 cm Rett.  
11.8"x11.8" Rect.  
12






## VISION BLACK



**VSN109 - €106,00/mq**  
Vision Black  
**Lappato plus+**  
**59x118 cm Rett.**  
23.6"x47.2" Rect.  
2



**VSN019 - €99,60/mq**  
Vision Black  
**Lappato plus+**  
**59x59 cm Rett.**  
23.6"x23.6" Rect.  
5



**VSN009 - €107,60/mq**  
Vision Black  
**Lappato plus+**  
**29,5x59 cm Rett.**  
11.8"x23.6" Rect.  
7

Mosaico 5x5



**VSN118 - 282,70/mq**  
Vision Black  
**Lappato plus+**  
**29,5x29,5 cm Rett.**  
11.8"x11.8" Rect.  
12



## VISION



VISION BLACK / FLOREALE

VISION



VISION PEARL

EFFETTO MARMO

VISION



VISION BLACK

EFFETTO MARMO



VISION ASH



VISION SAND / VISION ALMOND



VISION CALACATTA BROWN / MOSAICO VISION CALACATTA BROWN / SIERRA BEIGE



VISION CALACATTA GREY / MOSAICO VISION CALACATTA GREY


EFFETTO MARMO



VISION TRAVERTINO TIVOLI / MOSAICO VISION TRAVERTINO TIVOLI / SIERRA BEIGE

EFFETTO MARMO

pezzi speciali special pieces




**Battiscopa 7,2x59 Lappato Plus**

20

VSN176 - €16,50/pz Vision Travertino Natural  
 VSN177 - €16,50/pz Vision Travertino Tivoli  
 VSN075 - €16,50/pz Vision Calacatta Brown  
 VSN078 - €16,50/pz Vision Calacatta Grey  
 VSN071 - €16,50/pz Vision Pearl


VSN072 - €16,50/pz Vision Ash  
 VSN079 - €16,50/pz Vision Black  
 VSN073 - €16,50/pz Vision Almond  
 VSN074 - €16,50/pz Vision Sand



**Gradino Elle Costa Retta**

1

29,5x59x5 cm Lappato Plus - €169,40/pz  
 59x118x5 cm Lappato Plus - €330,00/pz



**Gradino Angolare Elle Costa Retta DX/SX**

1

29,5x59x5 cm Lappato Plus - €258,50/pz  
 59x118x5 cm Lappato Plus - €423,50/pz

**PESI E MISURE** WEIGHT AND SIZES / POIDS ET MESURES / GEWICHTE UND VERPACKUNGEN


dimensioni sizes dimensions abmessungen	spessore thickness épaisseur stärke	pz/collo pcs/box pc/boite stk/ktn	mq/collo sqm/box m/boite qm/ktn	kg/collo kg/box kg/boite kg/ktn	colli/europal box/europal boites/europal ktn/europal	mq/europal sqm/europal m/europal qm/europal	kg/europal kg/europal kg/europal kg/europal
29,5x59 LAPP/RTT	9,5 mm	7	1,218	21	60	73,08	1260
59x59 LAPP/RTT	9,5 mm	5	1,74	30	24	41,76	720
59x118 LAPP/RTT	9,5 mm	2	1,392	30,50	35	48,72	1095
Mosaico 29,5x29,5	9,5 mm	12	1,0443	20			
Battiscopa LAPP/RTT 7,2x59	9,5 mm	20	11,80 ml/collo	16			



VISION BLACK / DECORO ANNI '70 LOSANGHE

# VISION MATT

Gres porcellanato impasto colorato  
Colored body porcelain stoneware



**MATT RETTIFICATO**  
MATT RECTIFIED  
60x120 24"x48"

## NOTE NOTES

I colori e le caratteristiche estetiche dei materiali illustrati nel presente catalogo sono da ritenersi puramente indicativi. Colours and optical features of the materials illustrated in this catalogue are to be regarded as mere indications.



CALACATTA ORO



CALACATTA GREY




NERO

## VISION MATT **CALCATA GRIGIO**



**VSM001 - €74,00/mq**  
Vision Calacatta Grigio  
**Matt**  
**60x120 cm Rett.**  
24"x48" Rect.  
2

## VISION MATT **CALCATA ORO**



**VSM002 - €74,00/mq**  
Vision Calacatta Oro  
**Matt**  
**60x120 cm Rett.**  
24"x48" Rect.  
2

## VISION MATT **NERO**



**VSM003 - €78,00/mq**  
Vision Nero  
**Matt**  
**60x120 cm Rett.**  
24"x48" Rect.  
2

## FRAMMENTI



**FRM001 - €67,60/mq**  
Frammenti  
**60x60 cm Rett. ± 8mm**  
24"x24" Rect.  
5



**FRM011 - €100,00/mq**  
Frammenti  
**20x20 cm Rett. ± 8mm**  
8"x8" Rect.  
27






VISION MATT CALACATTA GRIGIO / DECORO ANNI '70 TRIANGOLI



VISION MATT CALACATTA ORO / FRAMMENTI / FLASH ACERO

pezzi speciali special pieces




**Battiscopa 7,2x60 RTT**

20

**VSM101 - €9,90/pz** Vision Matt Calacatta Grigio

**VSM102 - €9,90/pz** Vision Matt Calacatta Oro


**VSM103 - €9,90/pz** Vision Matt Nero



**Gradino Elle Costa Retta**

1

**30x120x5 cm - €301,40/pz**



**Gradino Angolare Elle Costa Retta DX/SX**

1

**30x120x5 cm - €396,00/pz**

**PESI E MISURE** WEIGHT AND SIZES / POIDS ET MESURES / GEWICHTE UND VERPACKUNGEN

dimensioni sizes dimensions abmessungen	spessore thickness épaisseur stärke	pz/collo pcs/box pc/boite stk/ktn	mq/collo sqm/box m/boite qm/ktn	kg/collo kg/box kg/boite kg/ktn	colli/europal box/europal boites/europal ktn/europal	mq/europal sqm/europal m/europal qm/europal	kg/europal kg/europal kg/europal kg/europal
20x20 RTT	8 mm	27	1,08	19,00	76	82,08	1470
60x60 RTT	8 mm	5	1,80	28,75	32	57,60	940
60x120 RTT	9,5 mm	2	1,44	30,50	35	50,40	1095
Battiscopa 7,2x60	9,5 mm	20	12 ml/collo	16,45			

FORMATI SIZES  $\approx 2 \text{ cm } \frac{3}{4}''$



**60x120 cm**  
24"x48"

**RETTIFICATO**  
RECTIFIED

SCOUT P.162  
ULTRA ASPEN P.174  
ULTRA CONTEMPORARY P.187  
ULTRA GARE P.184



**30x122 cm**  
12"x48"

**RETTIFICATO**  
RECTIFIED

ULTRA ESSENZE P.196  
ULTRA IKON P.198  
ULTRA UNIVERSAL P.199



**81x81 cm**  
32"x32"

**RETTIFICATO**  
RECTIFIED

SCOUT P.162  
ULTRA MUSTANG P.172  
ULTRA ASPEN P.174  
ULTRA GARE P.184  
ULTRA CONTEMPORARY P.187



**40,5x81 cm**  
16"x32"

**RETTIFICATO**  
RECTIFIED

FOREST P.199  
SCOUT P.162  
ULTRA ASPEN P.174  
ULTRA ESSENZE P.196  
ULTRA MASK P.166  
ULTRA UNIVERSAL P.199




**60x60 cm**  
24"x24"

**RETTIFICATO**  
RECTIFIED

SCOUT P.162  
ULTRA VALS P.165  
ULTRA MANSION P.168  
ULTRA BARGE P.170  
ULTRA BAVIERA P.171  
ULTRA BLACK P.164  
ULTRA ERMETICA P.172  
ULTRA EVOQ P.188  
ULTRA MUSTANG P.172  
ULTRA MASK P.166  
ULTRA LANDSCAPE P.169  
ULTRA ASPEN P.174  
ULTRA SLATE P.171  
ULTRA SELCIATO P.176  
ULTRA GARE P.184  
ULTRA CONTEMPORARY P.187  
ULTRA BASIC P.189  
ULTRA CULT P.190  
ULTRA WOOD P.198  
ULTRA SOLID P.182

FORMATI SIZES  $\approx 3 \text{ cm } 1\frac{1}{4}''$



**90x90 cm**  
36"x36"

**RETTIFICATO**  
RECTIFIED

SCOUT P.162  
ULTRA GARE P.184  
ULTRA BASIC P.189  
ULTRA CONTEMPORARY P.187  
ULTRA MUSTANG P.172



**45x90 cm**  
18"x36"

**RETTIFICATO**  
RECTIFIED

FOREST P.199  
ULTRA ASPEN P.174  
ULTRA BLACK P.164  
ULTRA CONTEMPORARY P.187  
ULTRA GARE P.184  
ULTRA IKON P.198



**60x60 cm**  
24"x24"

**RETTIFICATO**  
RECTIFIED

SCOUT P.162  
ULTRA ASPEN P.174  
ULTRA BASIC P.189  
ULTRA CONTEMPORARY P.187  
ULTRA GARE P.184  
ULTRA LANDSCAPE P.169  
ULTRA MASK P.166  
ULTRA MUSTANG P.172  
ULTRA SLATE P.171

# SPESSORATI

GRES PORCELLANATO RETTIFICATO RECTIFIED PORCELAIN STONEWARE

## Effetto Pietra Stone Look



## Effetto Cemento Concrete Look



## Effetto legno Wood Look





# SPESSORATI

Gres porcellanato impasto colorato Colored body porcelain stoneware



Conforme According to  
UNI EN 14411 - G Bla

La sezione Spessorati racchiude l'offerta di Cotto Petrus per le pavimentazioni esterne (aree urbane, viali, terrazze, piscine, parcheggi, giardini pubblici etc.). Lo spessore disponibile 20 mm e il nuovo 30 mm e le elevate prestazioni tecniche, unite alla semplicità di installazione e rimozione, rendono questi prodotti versatili e sicuri sia in aree pubbliche che private. Le tipologie di installazione, su erba, su sabbia, su ghiaia, su massetto con colla o sopraelevata, soddisfano le varie necessità. Spessorati is the Cotto Petrus solution for exterior flooring (urban areas, avenues, terraces, swimming pools, parking areas, public gardens, and many more...). The available thickness 20 mm and the new 30 mm and the high technical performance, combined with the simplicity of the installation and removal, make these products versatile and safe both in public and private areas. The types of installation, on grass, on sand, on gravel, screed with glue or raised, fully meet the various needs.

## DESTINAZIONI D'USO APPLICATIONS



**STABILIMENTI BALNEARI**  
BATHING ESTABLISHMENTS



**MURI DI SOSTEGNO**  
RETAINING WALLS



**GIARDINI**  
GARDENS



**AREE INDUSTRIALI/  
COMMERCIALI**  
INDUSTRIAL/  
COMMERCIAL AREAS



**CAMMINAMENTI E  
ARREDO URBANO**  
WALKWAYS AND  
URBAN DESIGN



**PARCHI**  
PARKS



**PATIO E TERRAZZE**  
PATIOS AND TERRACES



**AREE CARRABILI**  
DRIVE-OVER AREAS


## VERSATILITÀ DI POSA LAYING VERSATILITY

- A** Ultra Mustang Rettificato **81x81 32"x32"**  
**POSA SU MASSETTO CON COLLA**  
LAYING ON SCREED WITH ADHESIVE  
**POSA SU GHIAIA**  
INSTALLATION ON GRAVEL
- B** Ultra Gare Graphite Rettificato **60x60 24"x24"**  
**POSA SU MASSETTO CON COLLA**  
LAYING ON SCREED WITH ADHESIVE
- C** Ultra Contemporary Light Grey Rettificato **60x60 24"x24"**  
**POSA SU MASSETTO CON COLLA**  
LAYING ON SCREED WITH ADHESIVE  
**POSA SU ERBA**  
INSTALLATION ON GRASS
- D** New Ultra Vals Light Rettificato **60x60 24"x24"**  
**POSA SOPRAELEVATA**  
RAISED FLOORING
- E** Ultra Essenze Cannella Rettificato **40,5x81 16"x32"**  
**POSA SOPRAELEVATA**  
RAISED FLOORING

## NOTE NOTES

I colori e le caratteristiche estetiche dei materiali illustrati nel presente catalogo sono da ritenersi puramente indicativi. Colours and optical features of the materials illustrated in this catalogue are to be regarded as mere indications.






ULTRA MASK SILVER

# EFFETTO PIETRA

STONE LOOK

FORMATI SIZES  $\approx 2$  cm  $\frac{3}{4}$ "



**60x120 cm**  
24"x48"  
RETTIFICATO  
RECTIFIED

SCOUT  
ULTRA ASPEN




**81x81 cm**  
32"x32"  
RETTIFICATO  
RECTIFIED

SCOUT  
ULTRA ASPEN  
ULTRA MUSTANG



**40,5x81 cm**  
16"x32"  
RETTIFICATO  
RECTIFIED


SCOUT  
ULTRA ASPEN  
ULTRA MASK



**60x60 cm**  
24"x24"  
RETTIFICATO  
RECTIFIED

SCOUT  
ULTRA ASPEN  
ULTRA BARGE  
ULTRA BAVIERA  
ULTRA BLACK  
ULTRA ERMETICA  
ULTRA LANDSCAPE  
ULTRA MANSION  
ULTRA MASK  
ULTRA MUSTANG  
ULTRA SELCIATO  
ULTRA SLATE  
ULTRA VALS

FORMATI SIZES  $\approx 3$  cm  $1\frac{1}{4}$ "



**90x90 cm**  
36"x36"  
RETTIFICATO  
RECTIFIED

SCOUT  
ULTRA MUSTANG



**45x90 cm**  
18"x36"  
RETTIFICATO  
RECTIFIED

ULTRA ASPEN  
ULTRA BLACK



**60x60 cm**  
24"x24"  
RETTIFICATO  
RECTIFIED

SCOUT  
ULTRA ASPEN  
ULTRA LANDSCAPE  
ULTRA MASK  
ULTRA MUSTANG  
ULTRA SLATE



NEW ULTRA VALS LIGHT



ULTRA ASPEN ANTRACITE



NEW SCOUT FOG



ULTRA BAVIERA

SPESSORATI

SPESSORATI

## SCOUT WHITE



**303623 - €95,60/mq**  
New Scout White  
60x60 cm Rett.  $\pm$  2 cm  
24"x24" Rect.  $\pm$  3/4"  
2

## SCOUT BEIGE



**303803 - €120,00/mq**  
Scout Beige  
60x120 cm Rett.  $\pm$  2 cm  
24"x48" Rect.  $\pm$  3/4"  
1




**303777 - €108,00/mq**  
New Scout Beige  
81x81 cm Rett.  $\pm$  2 cm  
32"x32" Rect.  $\pm$  3/4"  
2




**303785 - €112,00/mq**  
New Scout Beige  
40,5x81 cm Rett.  $\pm$  2 cm  
16"x32" Rect.  $\pm$  3/4"  
2



**303569 - €95,60/mq**  
New Scout Beige  
60x60 cm Rett.  $\pm$  2 cm  
24"x24" Rect.  $\pm$  3/4"  
2



**303833 - €158,00/mq**  
Scout Beige  
90x90 cm Rett.  $\pm$  3 cm  
36"x36" Rect.  $\pm$  1 1/4"  
1



**303632 - €138,00/mq**  
Scout Beige  
60x60 cm Rett.  $\pm$  3 cm  
24"x24" Rect.  $\pm$  1 1/4"  
1

## SCOUT FOG



**303804 - €120,00/mq**  
Scout Fog  
60x120 cm Rett.  $\pm$  2 cm  
24"x48" Rect.  $\pm$  3/4"  
1



**303778 - €108,00/mq**  
New Scout Fog  
81x81 cm Rett.  $\pm$  2 cm  
32"x32" Rect.  $\pm$  3/4"  
2



**303786 - €112,00/mq**  
New Scout Fog  
40,5x81 cm Rett.  $\pm$  2 cm  
16"x32" Rect.  $\pm$  3/4"  
2




**303571 - €95,60/mq**  
New Scout Fog  
60x60 cm Rett.  $\pm$  2 cm  
24"x24" Rect.  $\pm$  3/4"  
2

## SCOUT SMOKE



**303779 - €108,00/mq**  
New Scout Smoke  
81x81 cm Rett.  $\pm$  2 cm  
32"x32" Rect.  $\pm$  3/4"  
2



**303787 - €112,00/mq**  
New Scout Smoke  
40,5x81 cm Rett.  $\pm$  2 cm  
16"x32" Rect.  $\pm$  3/4"  
2



**303570 - €95,60/mq**  
New Scout Smoke  
60x60 cm Rett.  $\pm$  2 cm  
24"x24" Rect.  $\pm$  3/4"  
2



**303631 - €138,00/mq**  
Scout Smoke  
60x60 cm Rett.  $\pm$  3 cm  
24"x24" Rect.  $\pm$  1 1/4"  
1

SPESSORATI



SPESSORATI

## SCOUT BLACK



6

**303572 - €95,60/mq**  
New Scout Black  
**60x60 cm Rett. ± 2 cm**  
24"x24" Rect. ± 3/4"  
2



6


**303633 - €138,00/mq**  
Scout Black  
**60x60 cm Rett. ± 3 cm**  
24"x24" Rect. ± 1 1/4"  
1

## ULTRA BLACK



28

**303573 - €95,60/mq**  
New Ultra Black  
**60x60 cm Rett. ± 2 cm**  
24"x24" Rect. ± 3/4"  
2



7

**303978 - €146,00/mq**  
Ultra Black  
**45x90 cm Rett. ± 3 cm**  
18"x36" Rect. ± 1 1/4"  
1

## ULTRA VALS LIGHT



14

**303627 - €95,60/mq**  
New Ultra Vals Light  
**60x60 cm Rett. ± 2 cm**  
24"x24" Rect. ± 3/4"  
2

## ULTRA VALS DARK




14

**303628 - €95,60/mq**  
New Ultra Vals Dark  
**60x60 cm Rett. ± 2 cm**  
24"x24" Rect. ± 3/4"  
2



## ULTRA MASK **IVORY**




**304027 - €95,60/mq**  
Ultra Mask Ivory  
**60x60 cm Rett. ± 2 cm**  
24"x24" Rect. ± 3/4"  
2

**304079 - €112,00/mq**  
Ultra Mask Ivory  
**40,5x81 cm Rett. ± 2 cm**  
16"x32" Rect. ± 3/4"  
2



**304083 - €138,00/mq**  
Ultra Mask Ivory  
**60x60 cm Rett. ± 3 cm**  
24"x24" Rect. ± 1 1/4"  
1

## ULTRA MASK **TOBACCO**




**304024 - €95,60/mq**  
Ultra Mask Tobacco  
**60x60 cm Rett. ± 2 cm**  
24"x24" Rect. ± 3/4"  
2

**304071 - €112,00/mq**  
Ultra Mask Tobacco  
**40,5x81 cm Rett. ± 2 cm**  
16"x32" Rect. ± 3/4"  
2



**304080 - €138,00/mq**  
Ultra Mask Tobacco  
**60x60 cm Rett. ± 3 cm**  
24"x24" Rect. ± 1 1/4"  
1

## ULTRA MASK **SILVER**



**304025 - €95,60/mq**  
Ultra Mask Silver  
**60x60 cm Rett. ± 2 cm**  
24"x24" Rect. ± 3/4"  
2

**304072 - €112,00/mq**  
Ultra Mask Silver  
**40,5x81 cm Rett. ± 2 cm**  
16"x32" Rect. ± 3/4"  
2



**304081 - €138,00/mq**  
Ultra Mask Silver  
**60x60 cm Rett. ± 3 cm**  
24"x24" Rect. ± 1 1/4"  
1

## ULTRA MASK **GRAPHITE**



**304026 - €95,60/mq**  
Ultra Mask Graphite  
**60x60 cm Rett. ± 2 cm**  
24"x24" Rect. ± 3/4"  
2

**304073 - €112,00/mq**  
Ultra Mask Graphite  
**40,5x81 cm Rett. ± 2 cm**  
16"x32" Rect. ± 3/4"  
2



**304082 - €138,00/mq**  
Ultra Mask Graphite  
**60x60 cm Rett. ± 3 cm**  
24"x24" Rect. ± 1 1/4"  
1



## ULTRA MANSION **MID**



24

**303763 - €95,60/mq**  
Ultra Mansion Mid  
**60x60 cm Rett. ± 2 cm**  
24"x24" Rect. ± 3/4"  
2

## ULTRA MANSION **WARM**



24

**303794 - €95,60/mq**  
Ultra Mansion Warm  
**60x60 cm Rett. ± 2 cm**  
24"x24" Rect. ± 3/4"  
2

## ULTRA LANDSCAPE **CLOUD**



18

**304078 - €95,60/mq**  
New Ultra Landscape Cloud  
**60x60 cm Rett. ± 2 cm**  
24"x24" Rect. ± 3/4"  
2

## ULTRA LANDSCAPE **NIGHT**



19

**303625 - €95,60/mq**  
New Ultra Landscape Night  
**60x60 cm Rett. ± 2 cm**  
24"x24" Rect. ± 3/4"  
2



19

**303634 - €138,00/mq**  
Ultra Landscape Night  
**60x60 cm Rett. ± 3 cm**  
24"x24" Rect. ± 1 1/4"  
1

SPESORATI



SPESORATI

## ULTRA LANDSCAPE DAY



18

**303626 - €95,60/mq**  
New Ultra Landscape Day  
**60x60 cm Rett. ± 2 cm**  
24"x24" Rect. ± 3/4"  
2

## ULTRA BARGE



28

**303621 - €95,60/mq**  
New Ultra Barge  
**60x60 cm Rett. ± 2 cm**  
24"x24" Rect. ± 3/4"  
2

## ULTRA BAVIERA



20

**303657 - €95,60/mq**  
Ultra Baviera  
**60x60 cm Rett. ± 2 cm**  
24"x24" Rect. ± 3/4"  
2



## ULTRA SLATE GREY



14

**303620 - €95,60/mq**  
New Ultra Slate Grey  
**60x60 cm Rett. ± 2 cm**  
24"x24" Rect. ± 3/4"  
2



14

**303864 - €138,00/mq**  
Ultra Slate Grey  
**60x60 cm Rett. ± 3 cm**  
24"x24" Rect. ± 1 1/4"  
1



## ULTRA **MUSTANG**



**303776 - €108,00/mq**  
New Ultra Mustang  
**81x81 cm Rett. ± 2 cm**  
32"x32" Rect. ± 3/4"  
2



**303619 - €95,60/mq**  
New Ultra Mustang  
**60x60 cm Rett. ± 2 cm**  
24"x24" Rect. ± 3/4"  
2



**303831 - €158,00/mq**  
Ultra Mustang  
**90x90 cm Rett. ± 3 cm**  
36"x36" Rect. ± 1 1/4"  
1



**303636 - €138,00/mq**  
Ultra Mustang  
**60x60 cm Rett. ± 3 cm**  
24"x24" Rect. ± 1 1/4"  
1

## ULTRA ERMETICA **LAVAGNA**



**005428 - €95,60/mq**  
Ultra Ermetica Lavagna  
**60x60 cm Rett. ± 2 cm**  
24"x24" Rect. ± 3/4"  
2

## ULTRA ERMETICA **GRIGIO**



**005427 - €95,60/mq**  
Ultra Ermetica Grigio  
**60x60 cm Rett. ± 2 cm**  
24"x24" Rect. ± 3/4"  
2

## ULTRA ERMETICA **BIANCO**



**005426 - €95,60/mq**  
Ultra Ermetica Bianco  
**60x60 cm Rett. ± 2 cm**  
24"x24" Rect. ± 3/4"  
2

SPESORATI



SPESORATI



## ULTRA ASPEN BIANCO



**004151 - €95,60/mq**  
New Ultra Aspen Bianco  
**60x60 cm Rett. ± 2 cm**  
24"x24" Rect. ± ¾"  
2


## ULTRA ASPEN GRIGIO



**004547 - €120,00/mq**  
Ultra Aspen Grigio  
**60x120 cm Rett. ± 2 cm**  
24"x48" Rect. ± ¾"  
1




**004498 - €108,00/mq**  
New Ultra Aspen Grigio  
**81x81 cm Rett. ± 2 cm**  
32"x32" Rect. ± ¾"  
2



**004500 - €112,00/mq**  
New Ultra Aspen Grigio  
**40,5x81 cm Rett. ± 2 cm**  
16"x32" Rect. ± ¾"  
2



**004154 - €95,60/mq**  
New Ultra Aspen Grigio  
**60x60 cm Rett. ± 2 cm**  
24"x24" Rect. ± ¾"  
2



**004491 - €146,00/mq**  
Ultra Aspen Grigio  
**45x90 cm Rett. ± 3 cm**  
18"x36" Rect. ± 1¼"  
1



**004195 - €138,00/mq**  
Ultra Aspen Grigio  
**60x60 cm Rett. ± 3 cm**  
24"x24" Rect. ± 1¼"  
1

## ULTRA ASPEN FUMÈ



**004152 - €95,60/mq**  
New Ultra Aspen Fumè  
**60x60 cm Rett. ± 2 cm**  
24"x24" Rect. ± ¾"  
2



## ULTRA ASPEN ANTRACITE



**004548 - €120,00/mq**  
Ultra Aspen Antracite  
**60x120 cm Rett. ± 2 cm**  
24"x48" Rect. ± ¾"  
1



**004499 - €108,00/mq**  
New Ultra Aspen Antracite  
**81x81 cm Rett. ± 2 cm**  
32"x32" Rect. ± ¾"  
2



**004501 - €112,00/mq**  
New Ultra Aspen Antracite  
**40,5x81 cm Rett. ± 2 cm**  
16"x32" Rect. ± ¾"  
2



**004153 - €95,60/mq**  
New Ultra Aspen Antracite  
**60x60 cm Rett. ± 2 cm**  
24"x24" Rect. ± ¾"  
2



**004492 - €146,00/mq**  
Ultra Aspen Antracite  
**45x90 cm Rett. ± 3 cm**  
18"x36" Rect. ± 1¼"  
1



**004194 - €138,00/mq**  
Ultra Aspen Antracite  
**60x60 cm Rett. ± 3 cm**  
24"x24" Rect. ± 1¼"  
1



## ULTRA ASPEN BEIGE



005055 - €95,60/mq  
New Ultra Aspen Beige  
60x60 cm Rett.  $\pm$  2 cm  
24"x24" Rect.  $\pm$  3/4"  
2

## ULTRA SELCIATO



303768 - €103,60/mq  
Ultra Selciato  
60x60 cm Rett.  $\pm$  2 cm  
24"x24" Rect.  $\pm$  3/4"  
2

SPESORATI



SELCIATO

SPESORATI




ULTRA BASIC GREY

# EFFETTO CEMENTO

## CONCRETE LOOK

FORMATI SIZES  $\approx 2$  cm  $\frac{3}{4}$ "



**60x120 cm**  
24"x48"  
RETTIFICATO  
RECTIFIED

ULTRA CONTEMPORARY  
ULTRA GARE



**81x81 cm**  
32"x32"  
RETTIFICATO  
RECTIFIED

ULTRA CONTEMPORARY  
ULTRA GARE



**60x60 cm**  
24"x24"  
RETTIFICATO  
RECTIFIED

ULTRA BASIC  
ULTRA CONTEMPORARY  
ULTRA CULT  
ULTRA EVOQ  
ULTRA GARE  
ULTRA SOLID

FORMATI SIZES  $\approx 3$  cm  $1\frac{1}{4}$ "




**90x90 cm**  
36"x36"  
RETTIFICATO  
RECTIFIED

ULTRA BASIC  
ULTRA CONTEMPORARY  
ULTRA GARE



**45x90 cm**  
18"x36"  
RETTIFICATO  
RECTIFIED

ULTRA CONTEMPORARY  
ULTRA GARE  
ULTRA SOLID



**60x60 cm**  
24"x24"  
RETTIFICATO  
RECTIFIED

SENSI  
ULTRA BASIC  
ULTRA CONTEMPORARY  
ULTRA GARE  
ULTRA SOLID



ULTRA CONTEMPORARY LIGHT GREY



ULTRA SOLID WHITE



ULTRA GARE GRAPHITE



ULTRA GARE SAND

## ULTRA SOLID **WHITE**




**303992 - €95,60/mq**  
Ultra Solid White  
**60x60 cm Rett. ± 2 cm**  
24"x24" Rect. ± 3/4"  
2

## ULTRA SOLID **LIGHT GREY**




**303993 - €95,60/mq**  
Ultra Solid Light Grey  
**60x60 cm Rett. ± 2 cm**  
24"x24" Rect. ± 3/4"  
2

## ULTRA SOLID **GREY**



**304085 - €146,00/mq**  
Ultra Solid Grey  
**45x90 cm Rett. ± 3 cm**  
18"x36" Rect. ± 1 1/4"  
1




**304084 - €138,00/mq**  
Ultra Solid Grey  
**60x60 cm Rett. ± 3 cm**  
24"x24" Rect. ± 1 1/4"  
1

## ULTRA SOLID **BLACK**



**303994 - €95,60/mq**  
Ultra Solid Black  
**60x60 cm Rett. ± 2 cm**  
24"x24" Rect. ± 3/4"  
2





**304075 - €146,00/mq**  
Ultra Solid Black  
**45x90 cm Rett. ± 3 cm**  
18"x36" Rect. ± 1 1/4"  
1



**304076 - €138,00/mq**  
Ultra Solid Black  
**60x60 cm Rett. ± 3 cm**  
24"x24" Rect. ± 1 1/4"  
1

SPESORATI



SPESORATI

## ULTRA SOLID BEIGE



**303991 - €95,60/mq**  
Ultra Solid Beige  
60x60 cm Rett.  $\pm$  2 cm  
24"x24" Rect.  $\pm$  3/4"  
2

## ULTRA GARE SAND




**303999 - €120,00/mq**  
Ultra Gare Sand  
60x120 cm Rett.  $\pm$  2 cm  
24"x48" Rect.  $\pm$  3/4"  
1



**303773 - €108,00/mq**  
Ultra Gare Sand  
81x81 cm Rett.  $\pm$  2 cm  
32"x32" Rect.  $\pm$  3/4"  
2



**303607 - €95,60/mq**  
Ultra Gare Sand  
60x60 cm Rett.  $\pm$  2 cm  
24"x24" Rect.  $\pm$  3/4"  
2



**303828 - €158,00/mq**  
Ultra Gare Sand  
90x90 cm Rett.  $\pm$  3 cm  
36"x36" Rect.  $\pm$  1 1/4"  
1




**303770 - €146,00/mq**  
Ultra Gare Sand  
45x90 cm Rett.  $\pm$  3 cm  
18"x36" Rect.  $\pm$  1 1/4"  
1



**303609 - €138,00/mq**  
Ultra Gare Sand  
60x60 cm Rett.  $\pm$  3 cm  
24"x24" Rect.  $\pm$  1 1/4"  
1


## ULTRA GARE GREY



**304000 - €120,00/mq**  
Ultra Gare Grey  
60x120 cm Rett.  $\pm$  2 cm  
24"x48" Rect.  $\pm$  3/4"  
1




## ULTRA GARE GRAPHITE




**303774 - €108,00/mq**  
Ultra Gare Graphite  
81x81 cm Rett.  $\pm$  2 cm  
32"x32" Rect.  $\pm$  3/4"  
2



**303606 - €95,60/mq**  
Ultra Gare Graphite  
60x60 cm Rett.  $\pm$  2 cm  
24"x24" Rect.  $\pm$  3/4"  
2



**303829 - €158,00/mq**  
Ultra Gare Graphite  
90x90 cm Rett.  $\pm$  3 cm  
36"x36" Rect.  $\pm$  1 1/4"  
1



**303771 - €146,00/mq**  
Ultra Gare Graphite  
45x90 cm Rett.  $\pm$  3 cm  
18"x36" Rect.  $\pm$  1 1/4"  
1



**303608 - €138,00/mq**  
Ultra Gare Graphite  
60x60 cm Rett.  $\pm$  3 cm  
24"x24" Rect.  $\pm$  1 1/4"  
1

SPESORATI



SPESORATI

## SENSI LIGHT




**303934 - €138,00/mq**  
Sensi Light  
**60x60 cm Rett. ± 3 cm**  
24"x24" Rect. ± 1 1/4"  
1

## SENSI MEDIUM



**303935 - €138,00/mq**  
Sensi Medium  
**60x60 cm Rett. ± 3 cm**  
24"x24" Rect. ± 1 1/4"  
1


## CONTEMPORARY BROWN



**004487 - €108,00/mq**  
Ultra Contemporary Brown  
**81x81 cm Rett. ± 2 cm**  
32"x32" Rect. ± 3/4"  
2



**004134 - €95,60/mq**  
Ultra Contemporary Brown  
**60x60 cm Rett. ± 2 cm**  
24"x24" Rect. ± 3/4"  
2



**004489 - €146,00/mq**  
Ultra Contemporary Brown  
**45x90 cm Rett. ± 3 cm**  
18"x36" Rect. ± 1 1/4"  
1



**004136 - €138,00/mq**  
Ultra Contemporary Brown  
**60x60 cm Rett. ± 3 cm**  
24"x24" Rect. ± 1 1/4"  
1

## CONTEMPORARY LIGHT GREY



**004549 - €120,00/mq**  
Ultra Contemporary  
Light Grey  
**60x120 cm Rett. ± 2 cm**  
24"x48" Rect. ± 3/4"  
1




**004488 - €108,00/mq**  
Ultra Contemporary  
Light Grey  
**81x81 cm Rett. ± 2 cm**  
32"x32" Rect. ± 3/4"  
2



**004133 - €95,60/mq**  
Ultra Contemporary  
Light Grey  
**60x60 cm Rett. ± 2 cm**  
24"x24" Rect. ± 3/4"  
2



**004887 - €158,00/mq**  
Ultra Contemporary  
Light Grey  
**90x90 cm Rett. ± 3 cm**  
36"x36" Rect. ± 1 1/4"  
1



**004490 - €146,00/mq**  
Ultra Contemporary  
Light Grey  
**45x90 cm Rett. ± 3 cm**  
18"x36" Rect. ± 1 1/4"  
1



**004135 - €138,00/mq**  
Ultra Contemporary  
Light Grey  
**60x60 cm Rett. ± 3 cm**  
24"x24" Rect. ± 1 1/4"  
1

SPESSORATI



SPESSORATI

## ULTRA EVOQ AVORIO



**005434 - €95,60/mq**  
Ultra Evoq Avorio  
**60x60 cm Rett. ± 2 cm**  
24"x24" Rect. ± 3/4"  
2

## ULTRA EVOQ NERO



**005435 - €95,60/mq**  
Ultra Evoq Nero  
**60x60 cm Rett. ± 2 cm**  
24"x24" Rect. ± 3/4"  
2

## ULTRA EVOQ NIGHT




**005436 - €95,60/mq**  
Ultra Evoq Night  
**60x60 cm Rett. ± 2 cm**  
24"x24" Rect. ± 3/4"  
2

## ULTRA BASIC GREY



**303568 - €95,60/mq**  
New Ultra Basic Grey  
**60x60 cm Rett. ± 2 cm**  
24"x24" Rect. ± 3/4"  
2



**303830 - €158,00/mq**  
Ultra Basic Grey  
**90x90 cm Rett. ± 3 cm**  
36"x36" Rect. ± 1 1/4"  
1



**303635 - €138,00/mq**  
Ultra Basic Grey  
**60x60 cm Rett. ± 3 cm**  
24"x24" Rect. ± 1 1/4"  
1

SPESORATI



SPESORATI



# ULTRA CULT GREY



**303624 - €95,60/mq**  
New Ultra Cult Grey  
**60x60 cm Rett. ± 2 cm**  
24"x24" Rect. ± 3/4"  
2

SPESORATI



SPESORATI

ULTRA CULT GREY



ULTRA ESSENZE CANNELLA

# EFFETTO LEGNO

WOOD LOOK

FORMATI SIZES  $\approx$  2 cm  $\frac{3}{4}$ "




**30x122 cm**  
12"x48"  
RETTIFICATO  
RECTIFIED

ULTRA ESSENZE  
ULTRA IKON  
ULTRA UNIVERSAL



**40,5x81 cm**  
16"x32"  
RETTIFICATO  
RECTIFIED

FOREST  
ULTRA ESSENZE  
ULTRA UNIVERSAL



**60x60 cm**  
24"x24"  
RETTIFICATO  
RECTIFIED

ULTRA WOOD

FORMATI SIZES  $\approx$  3 cm  $1\frac{1}{4}$ "



**45x90 cm**  
18"x36"  
RETTIFICATO  
RECTIFIED

FOREST  
ULTRA IKON



ULTRA UNIVERSAL OAK



FOREST DARK GREY





ULTRA WOOD



ULTRA IKON AMBER

ULTRA ESSENZE **GELSOMINO** 




**303780 - €112,00/mq**  
New Ultra Essenze Gelsomino  
**40,5x81 cm Rett. ± 2 cm**  
16"x32" Rect. ± 3/4"  
2 



ULTRA ESSENZE **VANIGLIA** 




**303781 - €112,00/mq**  
New Ultra Essenze Vaniglia  
**40,5x81 cm Rett. ± 2 cm**  
16"x32" Rect. ± 3/4"  
2 




ULTRA ESSENZE **CANNELLA** 



**303805 - €124,00/mq**  
New Ultra Essenze Cannella  
**30x122 cm Rett. ± 2 cm**  
12"x48" Rect. ± 3/4"  
2 



**303782 - €112,00/mq**  
New Ultra Essenze Cannella  
**40,5x81 cm Rett. ± 2 cm**  
16"x32" Rect. ± 3/4"  
2 



ULTRA ESSENZE **SANDALO** 



**303783 - €112,00/mq**  
New Ultra Essenze Sandalo  
**40,5x81 cm Rett. ± 2 cm**  
16"x32" Rect. ± 3/4"  
2 




## ULTRA IKON **AMBER**



16

**303807 - €124,00/mq**  
Ultra Ikon Amber  
**30x122 cm Rett. ± 2 cm**  
12"x48" Rect. ± 3/4"  
2



12

**303772 - €146,00/mq**  
Ultra Ikon Amber  
**45x90 cm Rett. ± 3 cm**  
18"x36" Rect. ± 1 1/4"  
1



## ULTRA **WOOD**



20

**303622 - €95,60/mq**  
New Ultra Wood  
**60x60 cm Rett. ± 2 cm**  
24"x24" Rect. ± 3/4"  
2



## ULTRA UNIVERSAL **OAK**



32

**303806 - €124,00/mq**  
Ultra Universal Oak  
**30x122 cm Rett. ± 2 cm**  
12"x48" Rect. ± 3/4"  
2



38

**303784 - €112,00/mq**  
New Ultra Universal Oak  
**40,5x81 cm Rett. ± 2 cm**  
16"x32" Rect. ± 3/4"  
2




## FOREST **DARK GREY**



8

**303939 - €112,00/mq**  
Forest Dark Grey  
**40,5x81 cm Rett. ± 2 cm**  
16"x32" Rect. ± 3/4"  
2



8


**303977 - €146,00/mq**  
Forest Dark Grey  
**45x90 cm Rett. ± 3 cm**  
18"x36" Rect. ± 1 1/4"  
1




# PEZZI SPECIALI SPECIAL PIECES




**GRADONE SPESSORATI ARROTONDATO**  
 ROUNDED COPING  
 NEZ DE MARCHE ARRONDI  
 MONOLITISCHE STUFENPLATTEN



**GRADONE SPESSORATI ARROTONDATO CON SCANALATURE**  
 ROUNDED COPING WITH GROOVES  
 NEZ DE MARCHE ARRONDI  
 AVEC GOUTTE D'EAU  
 MONOLITISCHE STUFENPLATTEN  
 MIT ABTROPFEN




**GRADONE SPESSORATI ARROTONDATO CON GOCCIOLATOIO E SCANALATURE**  
 ROUNDED COPING WITH DRIP AND GROOVES  
 NEZ DE MARCHE ARRONDI  
 AVEC RAINURES  
 MONOLITISCHE STUFENPLATTEN MIT RILLEN



**GRADONE A L**  
 L COPING  
 NEZ DE MARCHE L  
 STUFENPLATTEN "L"




**GRIGLIE**  
 GRIDS  
 GRID  
 GITTER



Altri pezzi speciali disponibili su richiesta  
 Other special pieces available on demand for swimming pool  
 Pièces Spéciales Supplémentaires Sur Demande  
 Weitere Spezielle auf Anfrage


# SPESSORATI PEZZI SPECIALI

**GRADONE** . COPING . NEZ . DE MARCHE MONOLITIQUE . MONOLITISCHE STUFENPLATTEN



Gradone Arrotondato . Rounded Coping  
 Nez de marche arrondi . Monolitische Stufenplatten

<b>30x60</b>	12"x24"	SP 20 mm	<b>87,70/pz</b>
<b>40,5x81</b>	16"x24"	SP 20 mm	<b>155,90/pz</b>
<b>30x120</b>	12"x48"	SP 20 mm	<b>181,70/pz</b>
<b>30x122</b>	12"x48"	SP 20 mm	<b>166,80/pz</b>
<b>30x60</b>	12"x24"	SP 30 mm	<b>142,20/pz</b>
<b>45x90</b>	18"x36"	SP 30 mm	<b>280,10/pz</b>




Gradone arrotondato con gocciolatoio . Rounded coping with drip  
 Nez de marche arrondi avec goutte d'eau . Monolitische Stufenplatten mit Abtropfen

<b>30x60</b>	12"x24"	SP 20 mm	<b>114,50/pz</b>
<b>40,5x81</b>	16"x24"	SP 20 mm	<b>197,10/pz</b>
<b>30x120</b>	12"x48"	SP 20 mm	<b>238,30/pz</b>
<b>30x122</b>	12"x48"	SP 20 mm	<b>191,60/pz</b>
<b>30x60</b>	12"x24"	SP 30 mm	<b>166,80/pz</b>
<b>45x90</b>	18"x36"	SP 30 mm	<b>396,00/pz</b>



Gradone arrotondato con scanalature . Rounded coping with grooves  
 Nez de marche arrondi avec rainures . Monolitische Stufenplatten mit Rillen


<b>30x60</b>	12"x24"	SP 20 mm	<b>114,50/pz</b>
<b>40,5x81</b>	16"x24"	SP 20 mm	<b>197,10/pz</b>
<b>30x120</b>	12"x48"	SP 20 mm	<b>201,40/pz</b>
<b>30x122</b>	12"x48"	SP 20 mm	<b>186,60/pz</b>
<b>30x60</b>	12"x24"	SP 30 mm	<b>166,80/pz</b>
<b>45x90</b>	18"x36"	SP 30 mm	<b>396,00/pz</b>



Gradone arrotondato con gocciolatoio e scanalature  
 Rounded coping with drip and grooves  
 Nez de marche arrondi avec rainures et goutte d'eau  
 Monolitische Stufenplatten mit Abtropfen und Rillen


<b>30x60</b>	12"x24"	SP 20 mm	<b>141,30/pz</b>
<b>40,5x81</b>	16"x24"	SP 20 mm	<b>238,30/pz</b>
<b>30x120</b>	12"x48"	SP 20 mm	<b>226,20/pz</b>
<b>30x122</b>	12"x48"	SP 20 mm	<b>211,30/pz</b>
<b>30x60</b>	12"x24"	SP 30 mm	<b>179,30/pz</b>
<b>45x90</b>	18"x36"	SP 30 mm	<b>432,50/pz</b>

**GRADONE A L** . L COPING . NEZ DE MARCHE L . STUFENPLATTEN "L"



<b>30x60x5</b>	12"x24"x2"	SP 20 mm	<b>179,30/pz</b>
<b>40,5x81x5</b>	16"x24"x2"	SP 20 mm	<b>238,30/pz</b>
<b>30x120x5</b>	12"x48"x2"	SP 20 mm	<b>259,80/pz</b>
<b>30x122x5</b>	12"x48"x2"	SP 20 mm	<b>259,80/pz</b>
<b>30x60x6</b>	12"x24"x2 <sup>3</sup> / <sub>8</sub> "	SP 30 mm	<b>426,50/pz</b>

**GRIGLIE** . GRIDS . GRID . GITTER



















<b>14,5x60</b>	6"x24"	SP 20 mm	<b>122,50/pz</b>
<b>19,5x60</b>	8"x24"	SP 20 mm	<b>94,20/pz</b>
<b>14,5x40,5</b>	6"x16"	SP 20 mm	<b>130,50/pz</b>
<b>19,5x40,5</b>	8"x16"	SP 20 mm	<b>130,50/pz</b>
<b>14,5x45</b>	6"x18"	SP 30 mm	<b>127,40/pz</b>
<b>19,5x45</b>	8"x18"	SP 30 mm	<b>138,10/pz</b>
<b>14,5x60</b>	6"x24"	SP 30 mm	<b>184,00/pz</b>
<b>19,5x60</b>	8"x24"	SP 30 mm	<b>193,60/pz</b>

# SPESSORATI ISTRUZIONI INSTRUCTIONS

## DOVE E COME SI USANO | WHERE AND HOW THEY ARE USED

Queste indicazioni rappresentano delle indicazioni generali basate sullo stato dell'arte e non vincolanti. Fare riferimento alle normative specifiche di ogni singolo paese per realizzare una pavimentazione a regola d'arte. | The following tips and suggestions are not binding for the manufacturer. Please refer to the regulations in force in your Country for a correct and adequate fixing.

		POSA SU ERBA * INSTALLATION ONTO GRASS	POSA SU SABBIA * INSTALLATION ONTO SAND	POSA SU GHIAIA * INSTALLATION ON GRAVEL	POSA SU MASSETTO CON COLLA ** LAYING ON SCREED WITH ADHESIVE	POSA SOPRAELEVATA INSTALLATION ONTO FLAT SURFACES (RAISED LAYING)	
RESIDENZIALE RESIDENTIAL	 <b>Aree carrabili</b> Drive-over areas	•	•	•	•		
	 <b>Giardini</b> Gardens	•	•	•			
	 <b>Vialetti</b> Footpaths and driveways	•	•	•	•		
	 <b>Patio/terrazze</b> Patios/terraces				•	•	
PUBBLICO PUBLIC AREAS	 <b>Stabilimenti balneari</b> Bathing establishments		•				
	 <b>Aree industriali/commerciali (negozi, ristoranti, bar...)</b> Industrial/commercial areas (shops, restaurants, bars...)				•	•	
	 <b>Camminamenti e arredo urbano</b> Walkways and urban furniture	•	•	•	•		
	 <b>Parchi</b> Parks		•		•		

\* Pavimentazione carrabile a basso traffico veicolare - Spessore 20 mm. Installation on driveways with low vehicular traffic - Thickness 20 mm.  
 \* Spessore 30 mm - Pavimentazione carrabile. 30 mm Thickness - Installation on driveways.

## VANTAGGI PER TE E PER L'AMBIENTE | ADVANTAGES FOR YOU AND FOR THE ENVIRONMENT

### MECCANICI MECHANICAL



- **Resistente ai carichi di rottura**  
Resistant to breakage load
- **Resistente al graffio e alla scalfittura**  
Resistant to scratch
- **Resistente all'abrasione**  
Resistant to abrasion

### CHIMICO-FISICI CHEMICAL AND PHYSICAL



- **Resistente agli sbalzi termici**  
Resistant to thermal shock
- **Colori stabili nel tempo**  
Chromatic stability
- **Resistente al sale**  
Resistant to salt
- **Resistente agli agenti chimici e muffe**  
Resistant to chemical agents and moulds
- **Facile da pulire**  
Easy to clean


### PRESTAZIONALI PERFORMANCE



- **Facile da posare**  
Easy to install
- **Versatile**  
Versatile
- **Ispezionabile e removibile**  
Removable, easy to inspection (Installation without glue only)
- **Antiscivolo**  
Anti-slip

# SPESSORATI ISTRUZIONI INSTRUCTIONS


## POSA SU ERBA | INSTALLATION ON GRASS




Posa diretta su erba  
Direct installation on grass (Not suitable for lawn-mowers usage)

- 1 Manto erboso • Grass surface
- 2 Lastra • Slab

Per ottenere un effetto "tappeto":  
posizionare un cordolo in cemento  
per delimitare l'area da piastrellare.  
Realization of "carpet effect" flooring:  
a cement curb can be laid to delimit  
the area in which slabs are installed.




- A Cordolo in cemento • Cement curb



Posa a secco su erba  
Installation on grass (Suitable for lawn-mowers usage)

- 1 5/6 cm di profondità • 5/6 cm dragging
- 2 Lastra posizionata più in basso del manto erboso calpestabile • Slab to be laid below grass level
- 3 Letto di ghiaia di almeno 3 cm di profondità (granulometria > 4 mm)  
Layer of gravel, minimum 3 cm recommended (granulometry > 4mm)
- 4 Eventuale TNT • Macro-holed, non-woven polypropylene fabric




Distanza tra le lastre: posizionare le lastre distanziate tra loro in base all'effetto estetico che si vuole ottenere (camminamento "a passi", vialetto ecc).  
Distance between slabs: slabs can be install to obtain several aesthetics effects/designs (walkway, stepping stone pattern and so on).  
Distance between slabs depends on the design we want to create.

Queste indicazioni rappresentano delle indicazioni generali basate sullo stato dell'arte e non vincolanti.  
The following tips and suggestions are not binding for the manufacturer.

# SPESORATI ISTRUZIONI INSTRUCTIONS


## POSA SU SABBIA | INSTALLATION ONTO SAND




1 Strato di sabbia ben livellato 5/10 cm  
Layer of sand duly leveled 5/10 cm

2 Lastra • Slab

Pendenza sottofondo 2%  
Creation of 2% inclination during levelling and compacting phases.



## POSA SU GHIAIA | INSTALLATION ONTO GRAVEL



1 Asportare uno strato di terreno di 10-20 cm di profondità  
Drag a layer of ground (10-20 cm)

2 Cordolo in cemento o assi di legno • Cement curb or wooden plank

3 Pietrisco compatto granulometria mista (16-35 mm) per 10 cm di profondità • Crushed stone, mixed granulometry (16-35 mm), 10 cm depth

4 TNT • Macro-holed, non-woven polypropylene fabric

5 Ghiaia ben livellata granulometria 4-8 mm per 10 cm di profondità  
Duly leveled gravel, granulometry between 4-8 mm, 10 cm depth



Distanza tra le lastre: posizionare le lastre distanziate tra loro in base all'effetto estetico che si vuole ottenere (camminamento "a passi", vialetto ecc).  
Le fughe possono essere riempite con sabbia o ghiaia.


Distance between the slabs: slabs can be install to obtain several aesthetics effects/designs (walkway, stepping stone pattern and so on). Distance between slabs depends on the design we want to create. Joints can be filled with sand or gravel.

Queste indicazioni rappresentano delle indicazioni generali basate sullo stato dell'arte e non vincolanti.  
The following tips and suggestions are not binding for the manufacturer.

# SPESORATI ISTRUZIONI INSTRUCTIONS

## POSA SU MASSETTO CON COLLA | LAYING ON SCREED WITH ADHESIVE

Posa su pavimento esterno non impermeabilizzato (terreno)  
Installation on outdoor non waterproof floor (ground)



1 Terreno • Ground

2 Strato di ghiaia compatto eventualmente stabilizzato con calcestruzzo • Compact layer of gravel (eventually stabilized using concrete)


3 Strato di livellamento in calcestruzzo avente spessore adeguato. Pendenza 1,25-2,5% • Concrete leveling layer with adequate thickness. Inclination 1,25-2,5%

4 Massetto di 8-10 cm con rete elettrosaldata posizionata a metà dello spessore dello strato • 8-10 cm screed, arc welded mesh to be positioned in the centre

5 Lastra • Slab

Posa delle lastre con un collante per esterni seguendo sempre le indicazioni specifiche del produttore dell'adesivo utilizzato e seguendo la tecnica della doppia spalmatura • Slabs must be fixed by using an adhesive suitable for outdoor use and strictly following the instructions and specifications indicated by the adhesive's manufacturer (a double adhesive layer is always recommended)

Posa su pavimento esterno impermeabilizzato  
Installation on outdoor waterproof floor



1 Struttura portante (solaio)  
Floor

2 Strato di livellamento/pendenza  
Levelling/inclination layer

3 Strato di impermeabilizzazione  
Waterproofing layer

4 Strato di separazione termoisolante • Heat insulating layer

5 Strato drenante • Draining layer

6 Massetto di 8-10 cm con rete elettrosaldata posizionata a metà dello spessore dello strato • 8-10 cm screed, arc welded mesh to be positioned in the centre

7 Lastra • Slab

Posa delle lastre con un collante per esterni seguendo sempre le indicazioni specifiche del produttore dell'adesivo utilizzato e seguendo la tecnica della doppia spalmatura • Slabs must be fixed by using an adhesive suitable for outdoor use and strictly following the instructions and specifications indicated by the adhesive's manufacturer (a double adhesive layer is always recommended)



Fughe: obbligatoria la fuga a giunto aperto con ampiezza di fuga variabile maggiore di 5 mm ed utilizzo di sigillanti cementizi di classe 2.

I giunti di dilatazione sono obbligatori.



Grout: using class 2 cement grouting and a minimum 5 mm grout line is mandatory. Expansion joints are mandatory too.

Queste indicazioni rappresentano delle indicazioni generali basate sullo stato dell'arte e non vincolanti.  
The following tips and suggestions are not binding for the manufacturer.




# SPESSORATI ISTRUZIONI INSTRUCTIONS

## POSA SOPRAELEVATA | INSTALLATION ONTO FLAT SURFACES (RAISED LAYING)



- 1 Terreno o struttura portante • Ground or floor
- 2 Massetto in pendenza • Screed with adequate inclination
- 3 Strato di impermeabilizzazione • Waterproofing layer
- 4 Strato di separazione termoisolante (foglio di polietilene)  
Heat insulating layer (polyethylene sheet)
- 5 Opzionale: pannello termoisolante di adeguata densità  
Optional: heat insulating panel with adequate density
- 6 Supporto da esterno in polipropilene (fisso, regolabile o autolivellante) •  
Polypropylene load-bearing supports suitable for outdoor (may be fixed, adjustable or self-levelling)
- 7 OUTDOOR spessore 20 • 30 mm  
OUTDOOR 20 • 30 mm thick slabs



Ad oggi non esiste una normativa specifica per i pavimenti sopraelevati da esterno, si rimanda pertanto al professionista progettista un'attenta valutazione dei requisiti del progetto. COTTO PETRUS suggerisce l'utilizzo di supporti aggiuntivi sotto le piastrelle, come da schema sotto riportato.  
To date, there is no existing regulatory standard regarding outdoor raised floors. Therefore, the Customer/Designer/Project Manager has to arrange for a careful assessment of the project and its requirements. COTTO PETRUS recommends the adoption of additional supports under the tiles, as per diagram below.



Per maggiore sicurezza e a tutela dell'utente, Cotto Petrus richiede di impostare un'altezza di sopraelevazione non superiore a 5 cm.  
Per altezze superiori consultare il progettista.  
For grater safety and protection of the user, Cotto Petrus requires an overlay height not exceeding 5 cm. For higher heights please consult the designer.

Queste indicazioni rappresentano delle indicazioni generali basate sullo stato dell'arte e non vincolanti.  
The following tips and suggestions are not binding for the manufacturer.

# SPESSORATI ISTRUZIONI INSTRUCTIONS

## PAVIMENTAZIONE CARRABILE | INSTALLATION ON DRIVEWAYS




L'impiego di lastre con spessore 30 mm permette la realizzazione di pavimentazioni carrabili senza l'utilizzo di collanti per la posa.  
30 mm porcelain pavers could be installed on driveways with no need of adhesives.

PESI E MISURE WEIGHT AND SIZES / POIDS ET MESURES / GEWICHTE UND VERPACKUNGEN							
dimensioni sizes dimensions abmessungen	spessore thickness épaisseur stärke	pz/collo pcs/box pc/boite stk/ktn	mq/collo sqm/box m/boite qm/ktn	kg/collo kg/box kg/boite kg/ktn	colli/europal box/europal boites/europal ktn/europal	mq/europal sqm/europal qm/europal	kg/europal kg/europal kg/europal kg/europal
60x60 Rettificato	20 mm	2	0,72	31,6	30	21,6	975
60x60 Rettificato Ermetica/Evoq Colors	20 mm	2	0,72	30	30	21,6	900
81x81 Rettificato	20 mm	2	1,3122	57	24	31,4928	1395
40,5x81 Rettificato	20 mm	2	0,6561	28,5	30	19,683	880
30x122 Rettificato	20 mm	2	0,732	31,65	36	26,352	1160
60x120 Rettificato	20 mm	1	0,72	32,5	30	21,6	995
60x60 Rettificato	30 mm	1	0,36	25	40	14,4	1025
45x90 Rettificato	30 mm	1	0,405	28	32	12,96	903
90x90 Rettificato	30 mm	1	0,81	56	20	16,2	1145

La maggior parte dei colori outdoor è disponibile anche in spessori e finiture adatte per uso interno.  
Most of the Outdoor items come also in regular thickness and finish, suitable for indoor installations.

## FORMATI SIZES



**60x60 cm**  
24"x24"  
RETTIFICATO  
RECTIFIED

EKO-STONE OUT P.222  
EMOTION OUT P.210  
MYTHOS OUT P.216



**15x60 cm**  
6"x24"  
RETTIFICATO  
RECTIFIED

RANGERS OUT P.260



**31x62 cm**  
12"x24"  
NATURALE  
NATURAL

ASPEN OUT P.246  
CEMENTONE OUT P.238  
CONCEPT STONE OUT P.242  
EKO-STONE OUT P.222  
FOSSILI OUT P.256  
NATURE OUT P.250  
PIETRONE OUT P.234  
ROCCIONE OUT P.234  
STONE MIX P.226  
VISION OUT P.230




**15,3x31 cm**  
6"x12"  
NATURALE  
NATURAL

ASPEN OUT P.246  
CONCEPT STONE OUT P.242  
FOSSILI OUT P.256  
NATURE OUT P.250  
SASSONE OUT P.264  
TAVELLONE OUT P.268

# ESTERNI

GRES PORCELLANATO PORCELAIN STONEWARE






EMOTION GRIS OUT

# EMOTION OUT

**Gres porcellanato**  
Porcelain stoneware



**RETTIFICATO** RECTIFIED  
60x60 24"x24"

## NOTE NOTES

Per la Collezione Emotion sono disponibili i formati da interno vedi pag. 68.  
For the Emotion Collection is available the indoor sizes see the pag. 68.

I colori e le caratteristiche estetiche dei materiali illustrati nel presente catalogo sono da ritenersi puramente indicativi. Colours and optical features of the materials illustrated in this catalogue are to be regarded as mere indications.



Conforme According to  
UNI EN 14411 - G Bla



BLANC



GRIS




ANTHRACITE




TAUPE

## EMOTION OUT **BLANC**




**EMT081 - €55,60/mq**  
Emotion Blanc OUT  
**60x60 cm Rett.**  
24"x24" Rect.  
5

## EMOTION OUT **GRIS**




**EMT082 - €55,60/mq**  
Emotion Gris OUT  
**60x60 cm Rett.**  
24"x24" Rect.  
5

## EMOTION OUT **ANTHRACITE**



**EMT084 - €55,60/mq**  
Emotion Anthracite OUT  
**60x60 cm Rett.**  
24"x24" Rect.  
5

## EMOTION OUT **TAUPE**



**EMT083 - €55,60/mq**  
Emotion Taupe OUT  
**60x60 cm Rett.**  
24"x24" Rect.  
5



ESTERNI

ESTERNI



EMOTION TAUPE


ESTERNI



EMOTION ANTHRACITE / EMOTION BLANC

ESTERNI


pezzi speciali special pieces



**Battiscopa**  
7,2x62

20


- EMT101 - €9,90/pz Emotion Blanc
- EMT102 - €9,90/pz Emotion Gris
- EMT104 - €9,90/pz Emotion Anthracite
- EMT103 - €9,90/pz Emotion Taupe



**Gradino Elle Costa Retta**

1

30x60x5 cm - €155,10/pz



**Gradino Angolare Elle Costa Retta DX/SX**

1

30x60x5 cm - €239,80/pz

**PESI E MISURE** WEIGHT AND SIZES / POIDS ET MESURES / GEWICHTE UND VERPACKUNGEN


dimensioni sizes dimensions abmessungen	spessore thickness épaisseur stärke	pz/collo pcs/box pc/boite stk/ktn	mq/collo sqm/box m/boite qm/ktn	kg/collo kg/box kg/boite kg/ktn	colli/europal box/europal boites/europal ktn/europal	mq/europal sqm/europal m/europal qm/europal	kg/europal kg/europal kg/europal kg/europal
60x60	8 mm	5	1,80	28,75	32	57,60	940
Battiscopa 7,2x60	9,5 mm	20	12,00 ml/collo	16,45			
Terminale a Elle 15x4x30	8,5 mm	8	2,40 ml/collo	8,20			



MYTHOS PLOMB OUT

# MYTHOS OUT

**Gres porcellanato**  
Porcelain stoneware



**RETTIFICATO** RECTIFIED  
**60x60** 24"x24"

## NOTE NOTES

Per la Collezione Mythos sono disponibili i formati da interno vedi pag. 96.  
For the Mythos Collection is available the indoor sizes see the pag. 96.

I colori e le caratteristiche estetiche dei materiali illustrati nel presente catalogo sono da ritenersi puramente indicativi. Colours and optical features of the materials illustrated in this catalogue are to be regarded as mere indications.



Conforme According to  
UNI EN 14411 - G Bla



IVORY



STEEL




PLOMB



ÉCRU

## MYTHOS OUT **IVORY**




**MTS021 - €59,60/mq**  
Mythos Ivory OUT  
**60x60 cm Rett.**  
24"x24" Rect.  
5

## MYTHOS OUT **STEEL**



**MTS023 - €59,60/mq**  
Mythos Steel OUT  
**60x60 cm Rett.**  
24"x24" Rect.  
5

## MYTHOS OUT **PLOMB**



**MTS024 - €59,60/mq**  
Mythos Plomb OUT  
**60x60 cm Rett.**  
24"x24" Rect.  
5

## MYTHOS OUT **ÉCRU**



**MTS022 - €59,60/mq**  
Mythos Écru OUT  
**60x60 cm Rett.**  
24"x24" Rect.  
5



ESTERNI

ESTERNI



ESTERNI


MYTHOS STEEL



MYTHOS ÉCRU

ESTERNI


pezzi speciali special pieces



**Battiscopa**  
7,2x60 RTT

20


- MTS061 - €9,90/pz Mythos Ivory
- MTS063 - €9,90/pz Mythos Steel
- MTS064 - €9,90/pz Mythos Plomb
- MTS062 - €9,90/pz Mythos Écrú



**Terminale a Elle Monolitico**  
15x4x30 \*

8


- MTS071 - €24,20/pz Mythos Ivory
- MTS073 - €24,20/pz Mythos Steel
- MTS074 - €24,20/pz Mythos Plomb
- MTS072 - €24,20/pz Mythos Écrú



**Gradino Elle**  
Costa Retta

1

- 30x60x5 cm - €155,10/pz



**Gradino Angolare Elle**  
Costa Retta DX/SX

1

- 30x60x5 cm - €239,80/pz


NOTE NOTES

\* È OBBLIGATORIO posare il Terminale a Elle Monolitico SFALSATO essendo di dimensione diversa rispetto alle piastrelle. Trattasi di materiale coordinato quindi la tonalità è abbinabile al fondo. It is MANDATORY to lay Terminale a Elle Monolitico STAGGERED (not following same joint) due to the difference in dimension between tiles and special pieces. The material is coordinated, so the shade can match to the floor.

PESI E MISURE WEIGHT AND SIZES / POIDS ET MESURES / GEWICHTE UND VERPACKUNGEN

dimensioni sizes dimensions abmessungen	spessore thickness épaisseur stärke	pz/collo pcs/box pc/boite stk/ktn	mq/collo sqm/box m/boite qm/ktn	kg/collo kg/box kg/boite kg/ktn	colli/europal box/europal boites/europal ktn/europal	mq/europal sqm/europal m/europal qm/europal	kg/europal kg/europal kg/europal kg/europal
60x60	9,5 mm	5	1,80	33,33	24	43,20	820
Battiscopa 7,2x60	9,5 mm	20	12,00 ml/collo	16,45			
Terminale a Elle 15x4x30	8,5 mm	8	2,40 ml/collo	8,20			







EKO-STONE ANTRACITE

# EKO-STONE OUT

**Gres porcellanato**  
Porcelain stoneware



**RETTIFICATO** RECTIFIED  
**60x60** 24"x24"



**NATURALE** NATURAL  
**31x62** 12"x24"

## NOTE NOTES

I colori e le caratteristiche estetiche dei materiali illustrati nel presente catalogo sono da ritenersi puramente indicativi. Colours and optical features of the materials illustrated in this catalogue are to be regarded as mere indications.



Conforme According to  
UNI EN 14411 - G Bla



BIANCO




CENERE



ANTRACITE

## EKO-STONE OUT BIANCO



11


**EKS081 - €59,60/mq**  
Eko-Stone Bianco OUT  
**60x60 cm Rett.**  
24"x24" Rect.  
5



16

**EKS111 - €54,00/mq**  
Eko-Stone Bianco OUT  
**31x62 cm**  
12"x24"

## EKO-STONE OUT CENERE



11


**EKS082 - €59,60/mq**  
Eko-Stone Cenere OUT  
**60x60 cm Rett.**  
24"x24" Rect.  
5



16

**EKS112 - €54,00/mq**  
Eko-Stone Cenere OUT  
**31x62 cm**  
12"x24"

## EKO-STONE OUT ANTRACITE



11

**EKS083 - €59,60/mq**  
Eko-Stone Antracite OUT  
**60x60 cm Rett.**  
24"x24" Rect.  
5




16

**EKS113 - €54,00/mq**  
Eko-Stone Antracite OUT  
**31x62 cm**  
12"x24"

## EKO-STONE OUT


pezzi speciali special pieces



**Battiscopa**  
**7,2x60 RTT**

20

**EKS061 - €9,90/pz** Eko-Stone Bianco  
**EKS062 - €9,90/pz** Eko-Stone Cenere  
**EKS063 - €9,90/pz** Eko-Stone Antracite



**Terminale a Elle Monolitico**  
**15x4x30 \***

8


**EKS091 - €24,20/pz** Eko-Stone Bianco  
**EKS092 - €24,20/pz** Eko-Stone Cenere  
**EKS093 - €24,20/pz** Eko-Stone Antracite



**Gradino Elle**  
**Costa Retta**

1

**30x60x5 cm - €155,10/pz**



**Gradino Angolare Elle**  
**Costa Retta DX/SX**

1

**30x60x5 cm - €239,80/pz**


### NOTE NOTES

\* È OBBLIGATORIO posare il Terminale a Elle Monolitico SFALSATO essendo di dimensione diversa rispetto alle piastrelle. Trattasi di materiale coordinato quindi la tonalità è abbinabile al fondo. It is MANDATORY to lay Terminale a Elle Monolitico STAGGERED (not following same joint) due to the difference in dimension between tiles and special pieces. The material is coordinated, so the shade can match to the floor.

### PESI E MISURE WEIGHT AND SIZES POIDS ET MESURES / GEWICHTE UND VERPACKUNGEN

dimensioni sizes dimensions abmessungen	60x60 RTT	31x62	Battiscopa 7,2x60	Terminale a Elle 15x4x30
spessore thickness épaisseur stärke	9,5 mm	9 mm	9,5 mm	8,5 mm
pz/collo pcs/box pc/boite stk/ktn	5	7	20	8
mq/collo sqm/box m/boite qm/ktn	1,80	1,35	12 ml/collo	2,40 ml/collo
kg/collo kg/box kg/boite kg/ktn	33,33	22,80	16,45	8,20
colli/europal box/europal boites/europal ktn/europal	24	60		
mq/europal sqm/europal m/europal qm/europal	43,20	81,00		
kg/europal kg/europal kg/europal	820	1390		






STONE MIX PIOMBO

# STONE MIX

**Gres porcellanato**  
Porcelain stoneware



**NATURALE** NATURAL  
31x62 12"x24"

## NOTE NOTES

I colori e le caratteristiche estetiche dei materiali illustrati nel presente catalogo sono da ritenersi puramente indicativi. Colours and optical features of the materials illustrated in this catalogue are to be regarded as mere indications.



Conforme According to  
UNI EN 14411 - G Bla



FANGO



PIOMBO

## STONE MIX FANGO



**STM001 - €54,00/mq**  
Stone Mix Fango  
**31x62 cm**  
12"x24"  
7

## STONE MIX PIOMBO



**STM002 - €54,00/mq**  
Stone Mix Piombo  
**31x62 cm**  
12"x24"  
7




## STONE MIX




STONE MIX FANGO

### pezzi speciali special pieces




**Battiscopa**  
**7,2x62**

20  
**STM011 - €9,90/pz** Stone Mix Fango  
**STM012 - €9,90/pz** Stone Mix Piombo




**Terminale a Elle Monolitico**  
**15x4x30 \***

8  
**STM021 - €24,20/pz** Stone Mix Fango  
**STM022 - €24,20/pz** Stone Mix Piombo



**Gradino Elle**  
**Costa Retta**

1  
**31x62x5 cm - €70,40/pz**



**Gradino Angolare Elle**  
**Costa Retta DX/SX**

1  
**31x62x5 cm - €132,00/pz**

### NOTE NOTES

\* È OBBLIGATORIO posare il Terminale a Elle Monolitico SFALSATO essendo di dimensione diversa rispetto alle piastrelle. Trattasi di materiale coordinato quindi la tonalità è abbinabile al fondo. It is MANDATORY to lay Terminale a Elle Monolitico STAGGERED (not following same joint) due to the difference in dimension between tiles and special pieces. The material is coordinated, so the shade can match to the floor.

### PESI E MISURE WEIGHT AND SIZES / POIDS ET MESURES / GEWICHTE UND VERPACKUNGEN


dimensioni sizes dimensions abmessungen	spessore thickness épaisseur stärke	pz/collo pcs/box pc/boite stk/ktn	mq/collo sqm/box m/boite qm/ktn	kg/collo kg/box kg/boite kg/ktn	colli/europal box/europal boites/europal ktn/europal	mq/europal sqm/europal m/europal qm/europal	kg/europal kg/europal kg/europal kg/europal
31x62	9 mm	7	1,35	22,80	60	81,00	1390
Battiscopa 7,2x62	9 mm	20	12,40 ml/collo	17,00			
Terminale a Elle 15x4x30	8,5 mm	8	2,40 ml/collo	8,20			



VISION OUT BLACK

# VISION OUT

**Gres porcellanato**  
Porcelain stoneware



**NATURALE** NATURAL  
31x62 12"x24"


## NOTE NOTES

Per la Collezione Vision sono disponibili i formati da interno vedi pag. 136.  
For the Eko-Stone Vision is available the indoor sizes see the pag. 136.

I colori e le caratteristiche estetiche dei materiali illustrati nel presente catalogo sono da ritenersi puramente indicativi. Colours and optical features of the materials illustrated in this catalogue are to be regarded as mere indications.



Conforme According to  
UNI EN 14411 - G Bla



## VISION OUT PEARL



**VST001 - €54,00/mq**  
Vision Pearl OUT  
**31x62 cm**  
12"x24"  
7

## VISION OUT BLACK



**VST009 - €58,00/mq**  
Vision Black OUT  
**31x62 cm**  
12"x24"  
7


## VISION OUT ALMOND



**VST003 - €54,00/mq**  
Vision Almond OUT  
**31x62 cm**  
12"x24"  
7


## VISION OUT

pezzi speciali special pieces



**Battiscopa**  
**7,2x62**

20  
**VST011 - €9,90/pz** Vision Pearl  
**VST019 - €9,90/pz** Vision Black  
**VST013 - €9,90/pz** Vision Almond



**Terminale a Elle Monolitico**  
**15x4x30 \***

8  
**VST021 - €24,20/pz** Vision Pearl  
**VST029 - €24,20/pz** Vision Black  
**VST023 - €24,20/pz** Vision Almond



**Gradino Elle**  
**Costa Retta**

1  
**31x62x5 cm - €70,40/pz**



**Gradino Angolare Elle**  
**Costa Retta DX/SX**

1  
**31x62x5 cm - €132,00/pz**


### NOTE NOTES

\* È OBBLIGATORIO posare il Terminale a Elle Monolitico SFALSATO essendo di dimensione diversa rispetto alle piastrelle. Trattasi di materiale coordinato quindi la tonalità è abbinabile al fondo. It is MANDATORY to lay Terminale a Elle Monolitico STAGGERED (not following same joint) due to the difference in dimension between tiles and special pieces. The material is coordinated, so the shade can match to the floor.

### PESI E MISURE WEIGHT AND SIZES POIDS ET MESURES / GEWICHTE UND VERPACKUNGEN

dimensioni sizes dimensions abmessungen	31x62	Battiscopa 7,2x62	Terminale a Elle 15x4x30
spessore thickness épaisseur stärke	9 mm	9,5 mm	8,5 mm
pz/collo pcs/box pc/boite stk/ktn	7	20	8
mq/collo sqm/box m/boite qm/ktn	1,35	12,40 ml/collo	2,40 ml/collo
kg/collo kg/box kg/boite kg/ktn	22,80	17,00	8,20
colli/europal box/europal boites/europal ktn/europal	60		
mq/europal sqm/europal m/europal qm/europal	81,00		
kg/europal kg/europal kg/europal kg/europal	1390		






ROCCIONE

# PIETRONE & ROCCIONEOUT


**Gres porcellanato**  
Porcelain stoneware



**NATURALE** NATURAL  
31x62 12"x24"

## NOTE NOTES

I colori e le caratteristiche estetiche dei materiali illustrati nel presente catalogo sono da ritenersi puramente indicativi. Colours and optical features of the materials illustrated in this catalogue are to be regarded as mere indications.



Conforme According to  
UNI EN 14411 - G Bla



## PIETRONE OUT



005062 - €54,00/mq  
Pietrone OUT  
31x62 cm  
12"x24"  
7



## ROCCIONE OUT



005063 - €54,00/mq  
Roccione OUT  
31x62 cm  
12"x24"  
7




## PIETRONE & ROCCIONE OUT



PIETRONE

pezzi speciali special pieces



**Terminale a Elle Monolitico**  
15x4x30 \*

8

004095 - €24,20/pz Pietrone  
004096 - €24,20/pz Roccione

### NOTE NOTES

\* È OBBLIGATORIO posare il Terminale a Elle Monolitico SFALSATO essendo di dimensione diversa rispetto alle piastrelle. Trattasi di materiale coordinato quindi la tonalità è abbinabile al fondo. It is MANDATORY to lay Terminale a Elle Monolitico STAGGERED (not following same joint) due to the difference in dimension between tiles and special pieces. The material is coordinated, so the shade can match to the floor.

### PESI E MISURE WEIGHT AND SIZES / POIDS ET MESURES / GEWICHTE UND VERPACKUNGEN

dimensioni sizes dimensions abmessungen	spessore thickness épaisseur stärke	pz/collo pcs/box pc/boite stk/ktn	mq/collo sqm/box m/boite qm/ktn	kg/collo kg/box kg/boite kg/ktn	colli/europal box/europal boites/europal ktn/europal	mq/europal sqm/europal m/europal qm/europal	kg/europal kg/europal kg/europal kg/europal
31x62	9 mm	7	1,35	22,60	60	81,00	1380
Terminale a Elle 15x4x30	8,5 mm	8	2,40 ml/collo	8,20			






CEMENTONE GARE SAND

# CEMENTONE OUT

**Gres porcellanato**  
Porcelain stoneware



**NATURALE** NATURAL  
31x62 12"x24"

## NOTE NOTES

I colori e le caratteristiche estetiche dei materiali illustrati nel presente catalogo sono da ritenersi puramente indicativi. Colours and optical features of the materials illustrated in this catalogue are to be regarded as mere indications.



Conforme According to  
UNI EN 14411 - G Bla



GARE SAND



GARE GREY

## CEMENTONE OUT GARE SAND



303922 - €54,00/mq  
Cementone Gare Sand OUT  
31x62 cm  
12"x24"  
7

## CEMENTONE OUT GARE GREY



303923 - €54,00/mq  
Cementone Gare Grey OUT  
31x62 cm  
12"x24"  
7




## CEMENTONE OUT



CEMENTONE GARE GREY


### pezzi speciali special pieces



#### Battiscopa 7x60

20

801540 - €9,90/pz Cementone Gare Sand  
801543 - €9,90/pz Cementone Gare Grey



#### Terminale a Elle Monolitico 15x4x30 \*

8

801873 - €24,20/pz Cementone Gare Sand  
801874 - €24,20/pz Cementone Gare Grey

### NOTE NOTES

\* È OBBLIGATORIO posare il Terminale a Elle Monolitico SFALSATO essendo di dimensione diversa rispetto alle piastrelle. Trattasi di materiale coordinato quindi la tonalità è abbinabile al fondo. It is MANDATORY to lay Terminale a Elle Monolitico STAGGERED (not following same joint) due to the difference in dimension between tiles and special pieces. The material is coordinated, so the shade can match to the floor.

### PESI E MISURE WEIGHT AND SIZES / POIDS ET MESURES / GEWICHTE UND VERPACKUNGEN


dimensioni sizes dimensions abmessungen	spessore thickness épaisseur stärke	pz/collo pcs/box pc/boite stk/ktn	mq/collo sqm/box m/boite qm/ktn	kg/collo kg/box kg/boite kg/ktn	colli/europal box/europal boites/europal ktn/europal	mq/europal sqm/europal m/europal qm/europal	kg/europal kg/europal kg/europal kg/europal
31x62	9 mm	7	1,35	22,60	60	81,00	1380
Battiscopa 7x60	9 mm	20	12,00 ml/collo	16,45			
Terminale a Elle 15x4x30	8,5 mm	8	2,40 ml/collo	8,20			



CONCEPT STONE FERRO

# CONCEPT STONE OUT

**Gres porcellanato**  
Porcelain stoneware




**NATURALE NATURAL**  
31x62 12"x24"



**NATURALE NATURAL**  
15,3x31 6"x12"

#### NOTE NOTES

I colori e le caratteristiche estetiche dei materiali illustrati nel presente catalogo sono da ritenersi puramente indicativi. Colours and optical features of the materials illustrated in this catalogue are to be regarded as mere indications.




Conforme According to  
UNI EN 14411 - G Bla



FERRO



GHISA




CORDA


## CONCEPT STONE OUT FERRO

-  
- CNS014 - €54,00/mq**  
Concept Stone Ferro OUT  
31x62 cm R11  
12"x24"  
7 
- CNS024 - €54,00/mq**  
Concept Stone Ferro OUT  
15,3x31 cm R11  
6"x12"  
17 

## CONCEPT STONE OUT GHISA


-  
- CNS013 - €54,00/mq**  
Concept Stone Ghisa OUT  
31x62 cm R11  
12"x24"  
7 
- CNS023 - €54,00/mq**  
Concept Stone Ghisa OUT  
15,3x31 cm R11  
6"x12"  
17 

## CONCEPT STONE OUT CORDA

-  
- CNS012 - €54,00/mq**  
Concept Stone Corda OUT  
31x62 cm R11  
12"x24"  
7 
- CNS022 - €54,00/mq**  
Concept Stone Corda OUT  
15,3x31 cm R11  
6"x12"  
17 

## CONCEPT STONE OUT


pezzi speciali special pieces



**Battiscopa  
7,2x62**

20 


**CNS074 - €9,90/pz** Concept Stone Ferro  
**CNS073 - €9,90/pz** Concept Stone Ghisa  
**CNS072 - €9,90/pz** Concept Stone Corda



**Terminale a Elle Monolitico  
15x4x30 \***

8 


**CNS134 - €24,20/pz** Concept Stone Ferro  
**CNS133 - €24,20/pz** Concept Stone Ghisa  
**CNS132 - €24,20/pz** Concept Stone Corda



**Gradino Elle  
Costa Retta**

1 

31x62x5 cm - €70,40/pz



**Gradino Angolare Elle  
Costa Retta DX/SX**

1 

31x62x5 cm - €132,00/pz

### NOTE NOTES

\* È OBBLIGATORIO posare il Terminale a Elle Monolitico SFALSATO essendo di dimensione diversa rispetto alle piastrelle. Trattasi di materiale coordinato quindi la tonalità è abbinabile al fondo. It is MANDATORY to lay Terminale a Elle Monolitico STAGGERED (not following same joint) due to the difference in dimension between tiles and special pieces. The material is coordinated, so the shade can match to the floor.




PESI E MISURE WEIGHT AND SIZES POIDS ET MESURES / GEWICHTE UND VERPACKUNGEN				
dimensioni sizes dimensions abmessungen	15,3x31	31x62	Battiscopa 7,2x62	Terminale a Elle 15x4x30
spessore thickness épaisseur stärke	9 mm	9 mm	9 mm	8,5 mm
pz/collo pcs/box pc/boite stk/ktn	17	7	20	8
mq/collo sqm/box m/boite qm/ktn	0,806	1,35	12,40 ml/collo	2,40 ml/collo
kg/collo kg/box kg/boite kg/ktn	13,17	23,00	16,45	8,20
colli/europal box/europal boites/europal ktn/europal	85	60		
mq/europal sqm/europal m/europal qm/europal	68,51	81,00		
kg/europal kg/europal kg/europal	1140	1400		



ASPEN BEIGE

# ASPEN OUT

**Gres porcellanato**  
Porcelain stoneware



**NATURALE** NATURAL  
31x62 12"x24"



**NATURALE** NATURAL  
15,3x31 6"x12"

## NOTE NOTES

Per la Collezione Aspen sono disponibili i formati da interno vedi pag. 88.  
For the Aspen Collection is available the indoor sizes see the pag. 88.

I colori e le caratteristiche estetiche dei materiali illustrati nel presente catalogo sono da ritenersi puramente indicativi. Colours and optical features of the materials illustrated in this catalogue are to be regarded as mere indications.



Conforme According to  
UNI EN 14411 - G Bla



BEIGE



GRIGIO



BIANCO

## ASPEN OUT **BEIGE**



**8TB338 - €54,00/mq**  
Aspen Beige OUT  
31x62 cm R11  
12"x24"  
7



**8TB340A - €54,00/mq**  
Aspen Beige OUT  
15,3x31 cm R11  
6"x12"  
17

## ASPEN OUT **GRIGIO**



**8TB339 - €54,00/mq**  
Aspen Grigio OUT  
31x62 cm R11  
12"x24"  
7



**8TB341A - €54,00/mq**  
Aspen Grigio OUT  
15,3x31 cm R11  
6"x12"  
17

## ASPEN OUT **BIANCO**




**8TB342 - €54,00/mq**  
Aspen Bianco OUT  
31x62 cm R11  
12"x24"  
7



**8TB343A - €54,00/mq**  
Aspen Bianco OUT  
15,3x31 cm R11  
6"x12"  
17

## ASPEN OUT


pezzi speciali special pieces



**Battiscopa  
7x60**

20


003531 - €9,90/pz Aspen Bianco  
003530 - €9,90/pz Aspen Beige  
003533 - €9,90/pz Aspen Grigio



**Terminale a Elle Monolitico  
15x4x30 \***

8


005058 - €24,20/pz Aspen Bianco  
003547 - €24,20/pz Aspen Beige  
003546 - €24,20/pz Aspen Grigio



**Gradino Elle  
Costa Retta**

1

31x62x5 cm - €70,40/pz



**Gradino Angolare Elle  
Costa Retta DX/SX**

1

31x62x5 cm - €132,00/pz

### NOTE NOTES

\* È OBBLIGATORIO posare il Terminale a Elle Monolitico SFALSATO essendo di dimensione diversa rispetto alle piastrelle. Trattasi di materiale coordinato quindi la tonalità è abbinabile al fondo. It is MANDATORY to lay Terminale a Elle Monolitico STAGGERED (not following same joint) due to the difference in dimension between tiles and special pieces. The material is coordinated, so the shade can match to the floor.

### PESI E MISURE WEIGHT AND SIZES POIDS ET MESURES / GEWICHTE UND VERPACKUNGEN

dimensioni sizes dimensions abmessungen	15,3x31	31x62	Battiscopa 7x60	Terminale a Elle 15x4x30
spessore thickness épaisseur stärke	9 mm	9 mm	8,5 mm	8,5 mm
pz/collo pcs/box pc/boite stk/ktn	17	7	20	8
mq/collo sqm/box m/boite qm/ktn	0,806	1,35	12,40 ml/collo	2,40 ml/collo
kg/collo kg/box kg/boite kg/ktn	13,17	22,60	17,00	8,20
colli/europal box/europal boites/europal ktn/europal	85	60		
mq/europal sqm/europal m/europal qm/europal	68,51	81,00		
kg/europal kg/europal kg/europal	1140	1380		






NATURE OUT BIANCO

# NATURE OUT

**Gres porcellanato**  
Porcelain stoneware



**NATURALE NATURAL**  
**31x62** 12"x24"



**NATURALE NATURAL**  
**15,3x31** 6"x12"

## NOTE NOTES

I colori e le caratteristiche estetiche dei materiali illustrati nel presente catalogo sono da ritenersi puramente indicativi. Colours and optical features of the materials illustrated in this catalogue are to be regarded as mere indications.



Conforme According to  
UNI EN 14411 - G Bla



## NATURE OUT **BIANCO**



**303916 - €54,00/mq**  
Nature Bianco OUT  
**31x62 cm**  
12"x24"  
7



**303996 - €54,00/mq**  
Nature Bianco OUT  
**15,3x31 cm**  
6"x12"  
17

## NATURE OUT **GRIGIO**



**303917 - €54,00/mq**  
Nature Grigio OUT  
**31x62 cm**  
12"x24"  
7



**303997 - €54,00/mq**  
Nature Grigio OUT  
**15,3x31 cm**  
6"x12"  
17

## NATURE OUT **GREIGE**



**303918 - €54,00/mq**  
Nature Greige OUT  
**31x62 cm**  
12"x24"  
7



**303998 - €54,00/mq**  
Nature Greige OUT  
**15,3x31 cm**  
6"x12"  
17



ESTERNI

ESTERNI






NATURE OUT GRIGIO




NATURE OUT GREIGE


pezzi speciali special pieces




**Battiscopa 7x60**  
20  
801828 - €9,90/pz Nature Bianco  
801830 - €9,90/pz Nature Grigio  
801831 - €9,90/pz Nature Greige



**Terminale a Elle Monolitico 15x4x30 \***  
8  
801861 - €24,20/pz Nature Bianco  
801862 - €24,20/pz Nature Grigio  
801863 - €24,20/pz Nature Greige



**Gradino Elle Costa Retta**  
1  
31x62x5 cm - €70,40/pz



**Gradino Angolare Elle Costa Retta DX/SX**  
1  
31x62x5 cm - €132,00/pz

NOTE NOTES

\* È OBBLIGATORIO posare il Terminale a Elle Monolitico SFALSATO essendo di dimensione diversa rispetto alle piastrelle. Trattasi di materiale coordinato quindi la tonalità è abbinabile al fondo. It is MANDATORY to lay Terminale a Elle Monolitico STAGGERED (not following same joint) due to the difference in dimension between tiles and special pieces. The material is coordinated, so the shade can match to the floor.


PESI E MISURE WEIGHT AND SIZES / POIDS ET MESURES / GEWICHTE UND VERPACKUNGEN							
dimensioni sizes dimensions abmessungen	spessore thickness épaisseur stärke	pz/collo pcs/box pc/boite stk/ktn	mq/collo sqm/box m/boite qm/ktn	kg/collo kg/box kg/boite kg/ktn	colli/europal box/europal boites/europal ktn/europal	mq/europal sqm/europal m/europal qm/europal	kg/europal kg/europal kg/europal kg/europal
15,3x31	9 mm	17	0,806	13,17	85	68,51	1140
31x62	9 mm	7	1,35	22,60	60	81,00	1380
Battiscopa 7x60	9 mm	20	12,00 ml/collo	16,45			
Terminale a Elle 15x4x30	8,5 mm	8	2,40 ml/collo	8,20			



FOSSILI RUGGINE

# FOSSILI OUT


**Gres porcellanato**  
Porcelain stoneware



**NATURALE NATURAL**  
31x62 12"x24"



**NATURALE NATURAL**  
15,3x31 6"x12"



Conforme According to  
UNI EN 14411 - G Bla



GIALLO



RUGGINE



GRIGIO

**NOTE NOTES**



I colori e le caratteristiche estetiche dei materiali illustrati nel presente catalogo sono da ritenersi puramente indicativi. Colours and optical features of the materials illustrated in this catalogue are to be regarded as mere indications.

## FOSSILI OUT GIALLO

 10	 28
<b>TP3020 - €54,00/mq</b> Fossili Giallo 31x62 cm R10 12"x24" 7	<b>TP3202C - €54,00/mq</b> Fossili Giallo 15,3x31 cm R10 6"x12" 17
<b>TP3121 - €54,00/mq</b> Fossili Giallo OUT 31x62 cm R11 12"x24" 7	<b>TP3200C - €54,00/mq</b> Fossili Giallo OUT 15,3x31 cm R11 6"x12" 17





## FOSSILI OUT RUGGINE

 10	 28
<b>TP3460 - €54,00/mq</b> Fossili Ruggine 31x62 cm R10 12"x24" 7	<b>TP3407C - €54,00/mq</b> Fossili Ruggine 15,3x31 cm R10 6"x12" 17
<b>TP3123 - €54,00/mq</b> Fossili Ruggine OUT 31x62 cm R11 12"x24" 7	<b>TP3407C - €54,00/mq</b> Fossili Ruggine OUT 15,3x31 cm R11 6"x12" 17




## FOSSILI OUT GRIGIO

 10	 28
<b>TP3120 - €54,00/mq</b> Fossili Grigio 31x62 cm R10 12"x24" 7	<b>TP3302C - €54,00/mq</b> Fossili Grigio 15,3x31 cm R10 6"x12" 17
<b>TP3122 - €54,00/mq</b> Fossili Grigio OUT 31x62 cm R11 12"x24" 7	<b>TP3300C - €54,00/mq</b> Fossili Grigio OUT 15,3x31 cm R11 6"x12" 17




## FOSSILI OUT

pezzi speciali special pieces




**Battiscopa  
7,2x62**

20  
**TP3541 - €9,90/pz** Fossili Giallo  
**TP3542 - €9,90/pz** Fossili Ruggine  
**TP3543 - €9,90/pz** Fossili Grigio




**Terminale a Elle Monolitico  
15x4x30 \***

8  
**TP3002 - €24,20/pz** Fossili Giallo  
**TP3402 - €24,20/pz** Fossili Ruggine  
**TP3102 - €24,20/pz** Fossili Grigio



**Gradino Elle  
Costa Retta**

1  
**31x62x5 cm - €70,40/pz**



**Gradino Angolare Elle  
Costa Retta DX/SX**

1  
**31x62x5 cm - €132,00/pz**

### NOTE NOTES

\* È OBBLIGATORIO posare il Terminale a Elle Monolitico SFALSATO essendo di dimensione diversa rispetto alle piastrelle. Trattasi di materiale coordinato quindi la tonalità è abbinabile al fondo. It is MANDATORY to lay Terminale a Elle Monolitico STAGGERED (not following same joint) due to the difference in dimension between tiles and special pieces. The material is coordinated, so the shade can match to the floor.

### PESI E MISURE WEIGHT AND SIZES POIDS ET MESURES / GEWICHTE UND VERPACKUNGEN

dimensioni sizes dimensions abmessungen	15,3x31	31x62	Battiscopa 7,2x62	Terminale a Elle 15x4x30
spessore thickness épaisseur stärke	9 mm	9 mm	9 mm	8,5 mm
pz/collo pcs/box pc/boite stk/ktn	17	7	20	8
mq/collo sqm/box m/boite qm/ktn	0,806	1,35	12,40 ml/collo	2,40 ml/collo
kg/collo kg/box kg/boite kg/ktn	13,17	23,00	16,45	8,20
colli/europal box/europal boites/europal ktn/europal	85	60		
mq/europal sqm/europal m/europal qm/europal	68,51	81,00		
kg/europal kg/europal kg/europal	1140	1400		



RANGERS AMERICANO AVANA OUT


# RANGERS OUT

**Gres porcellanato**  
Porcelain stoneware




**RETTIFICATO** RECTIFIED  
15x60 6"x24"

**Schemi di posa**  
Laying patterns



**Si consiglia di posare il materiale sfalsato di 1/10.** We recommend laying the material in a 1/10 staggered arrangement.



**Non è consigliabile posare il materiale sfalsato di 1/2.** We do not recommend laying the material in a 1/2 staggered pattern.

**NOTE NOTES**

Per la Collezione Rangers sono disponibili i formati da interno vedi pag. 122.  
For the Rangers Collection is available the indoor sizes see the pag. 122.

I colori e le caratteristiche estetiche dei materiali illustrati nel presente catalogo sono da ritenersi puramente indicativi. Colours and optical features of the materials illustrated in this catalogue are to be regarded as mere indications.



Conforme According to  
UNI EN 14411 - G Bla



AMERICANO AVANA



INGLESE GRIGIO

## RANGERS AMERICANO AVANA

55

**RANG044 - €55,60/mq**  
Rangers Americano Avana OUT  
**15x60 cm Rett.**  
6"x24" Rect.  
15



## RANGERS INGLESE GRIGIO

55

**RANG045 - €55,60/mq**  
Rangers Inglese Grigio OUT  
**15x60 cm Rett.**  
6"x24" Rect.  
15




## RANGERS



RANGERS INGLESE GRIGIO OUT

pezzi speciali special pieces



**Battiscopa 7,2x60 RTT**

20

**RANG110 - €9,90/pz** Rangers Americano Avana

**RANG112 - €9,90/pz** Rangers Inglese Grigio

### NOTE NOTES

Per una posa ottimale si raccomanda l'utilizzo di distanziatori autolivellanti.  
For an optimum installation we recommend the use of self-leveling spacers.

PESI E MISURE WEIGHT AND SIZES / POIDS ET MESURES / GEWICHTE UND VERPACKUNGEN							
dimensioni sizes dimensions abmessungen	spessore thickness épaisseur stärke	pz/collo pcs/box pc/boite stk/ktn	mq/collo sqm/box m/boite qm/ktn	kg/collo kg/box kg/boite kg/ktn	colli/europal box/europal boites/europal ktn/europal	mq/europal sqm/europal m/europal qm/europal	kg/europal kg/europal kg/europal kg/europal
15x60 RTT	8,5 mm	15	1,35	23,50	40	54,00	920
Battiscopa 7,2x60	9,5 mm	20	12 ml/collo	16,45			



SASSONE RED

# SASSONE OUT


**Gres porcellanato**  
Porcelain stoneware



**NATURALE** NATURAL  
15,3x31 6"x12"

## NOTE NOTES

I colori e le caratteristiche estetiche dei materiali illustrati nel presente catalogo sono da ritenersi puramente indicativi. Colours and optical features of the materials illustrated in this catalogue are to be regarded as mere indications.



Conforme According to  
UNI EN 14411 - G Bla



SASSONE



SASSONE RED

## SASSONE OUT **SASSONE**



**SSN001 - €54,00/mq**  
Sassone OUT  
**15,3x31 cm R11**  
6"x12"  
17 📦

## SASSONE OUT **SASSONE RED**



**SSN002 - €54,00/mq**  
Sassone Red OUT  
**15,3x31 cm R11**  
6"x12"  
17 📦




## SASSONE OUT



SASSONE


### pezzi speciali special pieces



**Battiscopa**  
**7,5x31**

46 📦

**SSN011 - €7,15/pz** Sassone  
**SSN012 - €7,15/pz** Sassone Red



**Terminale a Elle Monolitico**  
**15x4x30 \***

8 📦

**SSN021 - €24,20/pz** Sassone  
**SSN022 - €24,20/pz** Sassone Red

### NOTE NOTES

\* È **OBBLIGATORIO** posare il Terminale a Elle Monolitico **SFALSATO** essendo di dimensione diversa rispetto alle piastrelle. Trattasi di materiale coordinato quindi la tonalità è abbinabile al fondo. It is **MANDATORY** to lay Terminale a Elle Monolitico **STAGGERED** (not following same joint) due to the difference in dimension between tiles and special pieces. The material is coordinated, so the shade can match to the floor.

PESI E MISURE WEIGHT AND SIZES / POIDS ET MESURES / GEWICHTE UND VERPACKUNGEN							
dimensioni sizes dimensions abmessungen	spessore thickness épaisseur stärke	pz/collo pcs/box pc/boite stk/ktn	mq/collo sqm/box m/boite qm/ktn	kg/collo kg/box kg/boite kg/ktn	colli/europal box/europal boites/europal ktn/europal	mq/europal sqm/europal m/europal qm/europal	kg/europal kg/europal kg/europal kg/europal
15,3x31	9 mm	17	0,806	13,17	85	68,51	1140
Battiscopa 7,5x31	9 mm	46	14,26 ml/collo	19,60			
Terminale a Elle 15x4x30	8,5 mm	8	2,40 ml/collo	8,20			



TAVELLONE TERRE D'UMBRIA

# TAVELLONE IN/OUT

**Gres porcellanato**  
Porcelain stoneware

**NATURALE NATURAL**  
15,3x31 6"x12"



Conforme According to  
UNI EN 14411 - G Bla



TERRE D'UMBRIA



VECCHIA FIRENZE



ANTICA ROMA

**NOTE NOTES**

I colori e le caratteristiche estetiche dei materiali illustrati nel presente catalogo sono da ritenersi puramente indicativi. Colours and optical features of the materials illustrated in this catalogue are to be regarded as mere indications.



## TAVELLONE IN/OUT TERRE D'UMBRIA



**TVN002 - €54,00/mq**  
Tavellone Terre d'Umbria IN  
**15,3x31 cm R9**  
6"x12"  
17

**TVN012 - €54,00/mq**  
Tavellone Terre d'Umbria OUT  
**15,3x31 cm R11**  
6"x12"  
17

## TAVELLONE IN/OUT VECCHIA FIRENZE



**TVN001 - €54,00/mq**  
Tavellone Vecchia Firenze IN  
**15,3x31 cm R9**  
6"x12"  
17

**TVN011 - €54,00/mq**  
Tavellone Vecchia Firenze OUT  
**15,3x31 cm R11**  
6"x12"  
17

## TAVELLONE IN/OUT ANTICA ROMA



**TVN003 - €54,00/mq**  
Tavellone Antica Roma IN  
**15,3x31 cm R9**  
6"x12"  
17

**TVN013 - €54,00/mq**  
Tavellone Antica Roma OUT  
**15,3x31 cm R11**  
6"x12"  
17



TAVELLONE ANTICA ROMA

## TAVELLONE IN/OUT



TAVELLONE TERRE D'UMBRIA




TAVELLONE VECCHIA FIRENZE

## TAVELLONE IN/OUT



TAVELLONE ANTICA ROMA


### pezzi speciali special pieces



#### Battiscopa 7,5x31

46

TVN022 - €7,15/pz Tavellone Terre d'Umbria  
TVN021 - €7,15/pz Tavellone Vecchia Firenze  
TVN023 - €7,15/pz Tavellone Antica Roma



#### Terminale a Elle Monolitico 15x4x30 \*

8

TVN032 - €24,20/pz Tavellone Terre d'Umbria  
TVN031 - €24,20/pz Tavellone Vecchia Firenze  
TVN033 - €24,20/pz Tavellone Antica Roma

### NOTE NOTES

\* È OBBLIGATORIO posare il Terminale a Elle Monolitico SFALSATO essendo di dimensione diversa rispetto alle piastrelle. Trattasi di materiale coordinato quindi la tonalità è abbinabile al fondo. It is MANDATORY to lay Terminale a Elle Monolitico STAGGERED (not following same joint) due to the difference in dimension between tiles and special pieces. The material is coordinated, so the shade can match to the floor.

PESI E MISURE WEIGHT AND SIZES / POIDS ET MESURES / GEWICHTE UND VERPACKUNGEN							
dimensioni sizes dimensions abmessungen	spessore thickness épaisseur stärke	pz/collo pcs/box pc/boite stk/ktn	mq/collo sqm/box m/boite qm/ktn	kg/collo kg/box kg/boite kg/ktn	colli/europal box/europal boites/europal ktn/europal	mq/europal sqm/europal m/europal qm/europal	kg/europal kg/europal kg/europal kg/europal
15,3x31	9 mm	17	0,806	13,17	85	68,51	1140
Battiscopa 7,5x31	9 mm	46	14,26 ml/collo	19,60			
Terminale a Elle 15x4x30	8,5 mm	8	2,40 ml/collo	8,20			

FORMATI SIZES



**31x62 cm**  
12"x24"  
NATURALE  
NATURAL

ARDESIA P.176  
DOLMEN P.280  
GRANITI P.294  
MYTHOS LISTARELLA P.302  
MURO DI SIENA P.306  
SPACCONE P.298



**30x60 cm**  
12"x24"  
RETTIFICATO  
RECTIFIED

MYTHOS LISTARELLA P.302



**7,4x31 cm**  
3"x12"  
NATURALE  
NATURAL


BRICKONE P.284

# MURETTI


GRES PORCELLANATO PORCELAIN STONEWARE




BRICKONE BIANCO MANHATTAN  
P.286



ARDESIA SILVER  
P.278



DOLMEN GREY  
P.282



MYTHOS LISTARELLA IVORY  
P.304



GRANITO NEW GRIGIO  
P.296



MURO DI SIENA BEIGE  
P.308




SPACCONE GRIGIO  
P.300



BRICKONE FUMO DI LONDRA  
P.290



SPACCONE BEIGE  
P.300



DOLMEN BEIGE  
P.282



ARDESIA TAUPE  
P.278



BRICKONE ANTICA ROMA  
P.286



GRANITO NEW BEIGE  
P.296



BRICKONE TERRE D'UMBRIA  
P.288



MURO DI SIENA RED  
P.308



BRICKONE VECCHIA FIRENZE  
P.288




BRICKONE ROSSO BERLINO  
P.290



ARDESIA TAUPE

# ARDESIA

**Gres porcellanato**  
Porcelain stoneware



**NATURALE** NATURAL  
31x62 12"x24"



Conforme According to  
UNI EN 14411 - G Bla



TAUPE



SILVER

**NOTE NOTES**

I colori e le caratteristiche estetiche dei materiali illustrati nel presente catalogo sono da ritenersi puramente indicativi. Colours and optical features of the materials illustrated in this catalogue are to be regarded as mere indications.

## ARDESIA **TAUPE**



**ARDE001 - €54,00/mq**  
 Ardesia Taupe  
**31x62 cm**  
 12"x24"  
 8



## ARDESIA **SILVER**



**ARDE002 - €54,00/mq**  
 Ardesia Silver  
**31x62 cm**  
 12"x24"  
 8




## ARDESIA



ARDESIA SILVER

**pezzi speciali** special pieces



**Angolo Rivestimento**  
 20  
**13x34x31 - €46,20/pz**


PESI E MISURE WEIGHT AND SIZES / POIDS ET MESURES / GEWICHTE UND VERPACKUNGEN							
dimensioni sizes dimensions abmessungen	spessore thickness épaisseur stärke	pz/collo pcs/box pc/boite stk/ktn	mq/collo sqm/box m/boite qm/ktn	kg/collo kg/box kg/boite kg/ktn	coll/europal box/europal boites/europal ktn/europal	mq/europal sqm/europal m/europal qm/europal	kg/europal kg/europal kg/europal kg/europal
31x62	8,5 mm	8	1,54	23,00	60	92,40	1400



DOLMEN BEIGE

# DOLMEN

**Gres porcellanato**  
Porcelain stoneware



**NATURALE** NATURAL  
31x62 12"x24"



Conforme According to  
UNI EN 14411 - G Bla



BEIGE



GREY

**NOTE NOTES**

I colori e le caratteristiche estetiche dei materiali illustrati nel presente catalogo sono da ritenersi puramente indicativi. Colours and optical features of the materials illustrated in this catalogue are to be regarded as mere indications.

## DOLMEN BEIGE



**DOLM002 - €54,00/mq**  
 Dolmen Taupe  
**31x62 cm**  
 12"x24"  
 8



## DOLMEN GREY



**DOLM001 - €54,00/mq**  
 Dolmen Grey  
**31x62 cm**  
 12"x24"  
 8




## DOLMEN



DOLMEN GREY

pezzi speciali special pieces



**Angolo Rivestimento**  
 20  
**13x34x31 - €46,20/pz**

### PESI E MISURE WEIGHT AND SIZES / POIDS ET MESURES / GEWICHTE UND VERPACKUNGEN

dimensioni sizes dimensions abmessungen	spessore thickness épaisseur stärke	pz/collo pcs/box pc/boite stk/ktn	mq/collo sqm/box m/boite qm/ktn	kg/collo kg/box kg/boite kg/ktn	colli/europal box/europal boites/europal ktn/europal	mq/europal sqm/europal m/europal qm/europal	kg/europal kg/europal kg/europal kg/europal
31x62	8,5 mm	8	1,54	24,00	60	92,40	1400



BRICKONE ROSSO BERLINO

# BRICKONE

Gres porcellanato  
Porcelain stoneware

NATURALE NATURAL  
7,4x31 3"x12"



Conforme According to  
UNI EN 14411 - G Bla




BIANCO MANHATTAN



VECCHIA FIRENZE



ANTICA ROMA



ROSSO BERLINO



TERRE D'UMBRIA



FUMO DI LONDRA

## NOTE NOTES

Superficie posata con fuga da 1 cm.  
Layed surface with 1 cm joint.

I colori e le caratteristiche estetiche dei materiali illustrati nel presente catalogo sono da ritenersi puramente indicativi. Colours and optical features of the materials illustrated in this catalogue are to be regarded as mere indications.





## BRICKONE BIANCO MANHATTAN

 **BKN005 - €70,00/mq**  
BrickOne Bianco Manhattan  
**7,4x31 cm**  
3"x12"  
34 

V1



## BRICKONE ANTICA ROMA

 **BKN003 - €70,00/mq**  
BrickOne Antica Roma  
**7,4x31 cm**  
3"x12"  
34 

V3



## BRICKONE




BRICKONE BIANCO MANHATTAN



BRICKONE ANTICA ROMA

## BRICKONE TERRE D'UMBRIA

 (240)  
BKN002 - €70,00/mq  
BrickOne Terre d'Umbria  
7,4x31 cm  
3"x12"  
34 

## BRICKONE VECCHIA FIRENZE

 (240)  
BKN001 - €70,00/mq  
BrickOne Vecchia Firenze  
7,4x31 cm  
3"x12"  
34 



## BRICKONE





BRICKONE TERRE D'UMBRIA



BRICKONE VECCHIA FIRENZE

## BRICKONE ROSSO BERLINO

 **BKN004 - €70,00/mq**  
BrickOne Rosso Berlino  
7,4x31 cm  
3"x12"  
34 

## BRICKONE FUMO DI LONDRA

 **BKN006 - €70,00/mq**  
BrickOne Fumo di Londra  
7,4x31 cm  
3"x12"  
34 



## BRICKONE



BRICKONE ROSSO BERLINO



BRICKONE FUMO DI LONDRA




BRICKONE ROSSO BERLINO / SASSONE



BRICKONE VECCHIA FIRENZE

pezzi speciali special pieces



**Angolo Esterno**  
31x15,5x7,4


- 12 📦  
BKN015 - €24,20/pz BrickOne Bianco Manhattan
- BKN013 - €24,20/pz BrickOne Antica Roma
- BKN012 - €24,20/pz BrickOne Terre d'Umbria
- BKN011 - €24,20/pz BrickOne Vecchia Firenze
- BKN014 - €24,20/pz BrickOne Rosso Berlino
- BKN016 - €24,20/pz BrickOne Fumo di Londra

**Angolo Jolly**  
7,4x31

- 34 📦  
€4,73/pz BrickOne Bianco Manhattan
- €4,73/pz BrickOne Antica Roma
- €4,73/pz BrickOne Terre d'Umbria
- €4,73/pz BrickOne Vecchia Firenze
- €4,73/pz BrickOne Rosso Berlino
- €4,73/pz BrickOne Fumo di Londra

NOTE Nelle dimensioni mq/collo è considerata la fuga 1 cm. NOTES In the sq.m/pack sizes, a joint of 1 cm has been considered.


PESI E MISURE WEIGHT AND SIZES / POIDS ET MESURES / GEWICHTE UND VERPACKUNGEN							
dimensioni sizes dimensions abmessungen	spessore thickness épaisseur stärke	pz/collo pcs/box pc/boite stk/ktn	mq/collo sqm/box m/boite qm/ktn	kg/collo kg/box kg/boite kg/ktn	colli/europal box/europal boites/europal ktn/europal	mq/europal sqm/europal m/europal qm/europal	kg/europal kg/europal kg/europal kg/europal
7,4x31	9 mm	34	0,91	12,70	85	77,35	1100
Angolo Esterno 31x15,5x7,4	9 mm	12	5,58 ml/collo	6,60			
Angolo Jolly 31x7,4	9 mm	34	10,54 ml/collo	12,48			



GRANITO NEW BEIGE

# GRANITI

**Gres porcellanato**  
Porcelain stoneware




**NATURALE** NATURAL  
31x62 12"x24"



Conforme According to  
UNI EN 14411 - G Bla



GRANITO NEW GRIGIO




GRANITO NEW BEIGE

**NOTE NOTES**

I colori e le caratteristiche estetiche dei materiali illustrati nel presente catalogo sono da ritenersi puramente indicativi. Colours and optical features of the materials illustrated in this catalogue are to be regarded as mere indications.

## GRANITO NEW GRIGIO



**004332A - €54,00/mq**  
 Granito New Grigio  
**31x62 cm**  
 12"x24"  
 8



## GRANITO NEW BEIGE



**004431A - €54,00/mq**  
 Granito New Beige  
**31x62 cm**  
 12"x24"  
 8




## GRANITI



GRANITO NEW GRIGIO

pezzi speciali special pieces



**Angolo Rivestimento**  
 20  
**13x34x31 - €46,20/pz**

### PESI E MISURE WEIGHT AND SIZES / POIDS ET MESURES / GEWICHTE UND VERPACKUNGEN

dimensioni sizes dimensions abmessungen	spessore thickness épaisseur stärke	pz/collo pcs/box pc/boite stk/ktn	mq/collo sqm/box m/boite qm/ktn	kg/collo kg/box kg/boite kg/ktn	colli/europal box/europal boites/europal ktn/europal	mq/europal sqm/europal m/europal qm/europal	kg/europal kg/europal kg/europal kg/europal
31x62	8 mm	8	1,63*	23,33	60	97,80	1400


\* Superficie posata Installed surface.



SPACCONE BEIGE / VISION SAND

# SPACCONE

**Gres porcellanato**  
Porcelain stoneware



**NATURALE** NATURAL  
31x62 12"x24"



Conforme According to  
UNI EN 14411 - G Bla



BEIGE



GRIGIO

**NOTE NOTES**

I colori e le caratteristiche estetiche dei materiali illustrati nel presente catalogo sono da ritenersi puramente indicativi. Colours and optical features of the materials illustrated in this catalogue are to be regarded as mere indications.


## SPACCONE BEIGE



SCC002 - €54,00/mq  
 SpaccOne Beige  
 31x62 cm  
 12"x24"



## SPACCONE GRIGIO



SCC001 - €54,00/mq  
 SpaccOne Grigio  
 31x62 cm  
 12"x24"




## SPACCONE



SPACCONE GRIGIO

pezzi speciali special pieces



Angolo Esterno

4  
 55x5x31 - €42,20/pz

### PESI E MISURE WEIGHT AND SIZES / POIDS ET MESURES / GEWICHTE UND VERPACKUNGEN

dimensioni sizes dimensions abmessungen	spessore thickness épaisseur stärke	pz/collo pcs/box pc/boite stk./ktn	mq/collo sqm/box m/boite qm/ktn	kg/collo kg/box kg/boite kg/ktn	colli/europal box/europal boites/europal ktn/europal	mq/europal sqm/europal m/europal qm/europal	kg/europal kg/europal kg/europal kg/europal
31x62	9 mm	7	1,35	23,00	60	81,00	1400
Angolo Esterno 55x5x31	9 mm	4	2,40 ml/collo	16,45			






MYTHOS IVORY / MYTHOS ÉCRU / LISTARELLA MYTHOS IVORY

# MYTHOS LISTARELLA

**Gres porcellanato**  
Porcelain stoneware



**NATURALE** NATURAL  
31x62 12"x24"  
**RETTIFICATO** RECTIFIED  
30x60 12"x24"

**NOTE NOTES**

I colori e le caratteristiche estetiche dei materiali illustrati nel presente catalogo sono da ritenersi puramente indicativi. Colours and optical features of the materials illustrated in this catalogue are to be regarded as mere indications.




Conforme According to  
UNI EN 14411 - G Bla



IVORY

# MYTHOS LISTARELLA **IVORY**



**MLS001 - €54,00/mq**  
 Mythos Listarella Ivory  
**31x62 cm**  
 12"x24"  
 7



**MLS011 - €62,00/mq**  
 Mythos Listarella Ivory  
**30x60 cm Rett.**  
 12"x24" Rect.  
 7




# MYTHOS LISTARELLA



MYTHOS IVORY / LISTARELLA MYTHOS IVORY

## pezzi speciali special pieces



**Angolo Rivestimento**  
 20  
**13x34x31 - €46,20/pz**

**Angolo Rivestimento RTT**  
 20  
**13x34x30 - €52,80/pz**

## PESI E MISURE WEIGHT AND SIZES / POIDS ET MESURES / GEWICHTE UND VERPACKUNGEN

dimensioni sizes dimensions abmessungen	spessore thickness épaisseur stärke	pz/collo pcs/box pc/boite stk./ktn	mq/collo sqm/box m/boite qm/ktn	kg/collo kg/box kg/boite kg/ktn	colli/europal box/europal boites/europal ktn/europal	mq/europal sqm/europal m/europal qm/europal	kg/europal kg/europal kg/europal kg/europal
31x62	9 mm	7	1,35	22,50	60	81,00	1400
30x60 RTT	9 mm	7	1,26	22,33	60	75,60	1360



MURO DI SIENA BEIGE

# MURO DI SIENA

**Gres porcellanato**  
Porcelain stoneware



**NATURALE** NATURAL  
31x62 12"x24"

**NOTE** NOTES

I colori e le caratteristiche estetiche dei materiali illustrati nel presente catalogo sono da ritenersi puramente indicativi. Colours and optical features of the materials illustrated in this catalogue are to be regarded as mere indications.



Conforme According to  
UNI EN 14411 - G Bla



## MURO DI SIENA BEIGE



002941 - €54,00/mq  
Muro di Siena Beige  
31x62 cm R10  
12"x24"  
7



## MURO DI SIENA RED



004404 - €54,00/mq  
Muro di Siena Red  
31x62 cm R11  
12"x24"  
7




## MURO DI SIENA



MURO DI SIENA RED


pezzi speciali special pieces



Angolo Rivestimento  
20  
13x34x31 - €46,20/pz


PESI E MISURE WEIGHT AND SIZES / POIDS ET MESURES / GEWICHTE UND VERPACKUNGEN							
dimensioni sizes dimensions abmessungen	spessore thickness épaisseur stärke	pz/collo pcs/box pc/boite stk/ktn	mq/collo sqm/box m/boite qm/ktn	kg/collo kg/box kg/boite kg/ktn	colli/europal box/europal boites/europal ktn/europal	mq/europal sqm/europal m/europal qm/europal	kg/europal kg/europal kg/europal kg/europal
Beige 31x62	9 mm	7	1,35	25,00	40	54,00	1020
Red 31x62	9 mm	7	1,35	25,00	60	81,00	1400

FORMATI SIZES



**30x90 cm**  
12"x36"  
RETTIFICATO  
RECTIFIED

SPETTACOLO P.312



**25x75 cm**  
10"x30"  
RETTIFICATO  
RECTIFIED

ARTISTIC STONE P.318  
VILLAGE COLOR P.320  
HARVARD P.322  
COLUMBIA P.324  
STANFORD P.366




**20x50 cm**  
8"x20"

VISION P.328  
OXFORD P.330  
CAMBRIDGE P.332

# BICOTTURA

RIVESTIMENTI IN PASTA BIANCA ATOMIZZATA ATOMIZED WHITE BODY WALL TILE





DECORO TRIONFO / DECORO OPERA / SPETTACOLO AZZURRO



SPETTACOLO BLU / SPETTACOLO DECORO FOLIAGE AZZURRO

# SPETTACOLO

Rivestimenti in Pasta Bianca Atomizzata Rettificato  
Rectified Atomized White Body Wall Tile



Conforme According to  
UNI EN 14411 - L BIII



SCP001 - €59,60/mq

Spettacolo Bianco  
30x90 cm Rett.  
12"x36" Rect.

7



SCP004 - €71,60/mq

Spettacolo Decoro Opera  
30x90 cm Rett.  
12"x36" Rect.

7



SCP005 - €71,60/mq

Spettacolo Decoro Trionfo  
30x90 cm Rett.  
12"x36" Rect.

4



SCP003 - €59,60/mq

Spettacolo Azzurro  
30x90 cm Rett.  
12"x36" Rect.

7



SCP008 - €59,60/mq

Spettacolo Blu  
30x90 cm Rett.  
12"x36" Rect.

7



SCP010 - €71,60/mq

Spettacolo Decoro Foliage Azzurro  
30x90 cm Rett.  
12"x36" Rect.

4

Per creare la composizione grafica il decoro ha un unico verso di posa.  
To create the graphic composition, the decoration has a single direction  
of installation.

## NOTE NOTES

La ripresa grafica tra le diverse lastre di decori può avere una tolleranza contenuta in 3mm.  
The tile graphic between the different slabs of decors could have a tolerance included in 3 mm.



DECORO TRIONFO / DECORO OPERA / SPETTACOLO SALVIA



SPETTACOLO VERDE / SPETTACOLO DECORO FOLIAGE VERDE

# SPETTACOLO

Rivestimenti in Pasta Bianca Atomizzata Rettificato  
Rectified Atomized White Body Wall Tile



Conforme According to  
UNI EN 14411 - L BIII



**SCP002 - €59,60/mq**

Spettacolo Salvia  
30x90 cm Rett.  
12"x36" Rect.

7



**SCP007 - €59,60/mq**

Spettacolo Verde  
30x90 cm Rett.  
12"x36" Rect.

7



**SCP009 - €71,60/mq**

Spettacolo Decoro Foliage Verde  
30x90 cm Rett.  
12"x36" Rect.

4

Per creare la composizione grafica il decoro ha un unico verso di posa.  
To create the graphic composition, the decoration has a single direction  
of installation.

#### NOTE NOTES

La ripresa grafica tra le diverse lastre di decori può avere una tolleranza contenuta in 3mm.  
The tile graphic between the different slabs of decors could have a tolerance included in 3 mm.



**SCP006 - €71,60/mq**

Spettacolo Decoro Sipario  
30x90 cm Rett.  
12"x36" Rect.

6



DECORO TRIONFO / SPETTACOLO BIANCO



SPETTACOLO SALVIA / SPETTACOLO DECORO FOLIAGE VERDE / SPETTACOLO BIANCO / DECORO OPERA

# SPETTACOLO

Rivestimenti in Pasta Bianca Atomizzata Rettificato  
Rectified Atomized White Body Wall Tile



Conforme According to  
UNI EN 14411 - L BIII



SPETTACOLO AZZURRO / DECORO OPERA

pavimenti coordinati consigliati in gres porcellanato recommended matching floors of porcelain stoneware

<b>PRESTIGE</b>	BLANC	GRIS	ANTHRACITE	TAUPE	pag. 54
<b>MINIMAL</b>	PLATINUM	CAMEL	SILVER	TITANIUM	pag. 36
<b>COMFORT</b>	ZERO 20 NATURALE	ZERO 30 ROVERE	ZERO 40 AVANA	ZERO 10 BIANCO	pag. 116
<b>RANGERS</b>	SCOZZESE FRASSINO	AMERICANO AVANA	CANADESE NOCE SCURO	INGLESE GRIGIO	pag. 122

NOTE I colori e le caratteristiche estetiche dei materiali illustrati nel presente catalogo sono da ritenersi puramente indicativi.  
NOTES Colours and optical features of the materials illustrated in this catalogue are to be regarded as mere indications.

## PESI E MISURE WEIGHT AND SIZES / POIDS ET MESURES / GEWICHTE UND VERPACKUNGEN

dimensioni sizes dimensions abmessungen	spessore thickness épaisseur stärke	pz/collo pcs/box pc/boite stk/ktn	mq/collo sqm/box m/boite qm/ktn	kg/collo kg/box kg/boite kg/ktn	colla/europal box/europal boites/europal ktn/europal	mq/europal sqm/europal m/europal qm/europal	kg/europal kg/europal kg/europal kg/europal
30x90 RTT	9,5 mm	7	1,89	31,50	36	68,04	1120





ARTISTIC STONE BEIGE / DECORO ARTISTIC STONE BEIGE / SIERRA BEIGE



ARTISTIC STONE GRIGIO / DECORO ARTISTIC STONE GRIGIO  
SIERRA GRIGIO




DECORO PARADISE FLOWER / ARTISTIC STONE GRIGIO

# ARTISTIC STONE


Rivestimenti in Pasta Bianca Atomizzata Rettificato  
Rectified Atomized White Body Wall Tile



Conforme According to  
UNI EN 14411 - L BIII



**303929 - €54,00/mq**  
Artistic Stone Beige  
**25x75 cm Rett.**  
10"x30" Rect.  
8



**303928 - €54,00/mq**  
Artistic Stone Grigio  
**25x75 cm Rett.**  
10"x30" Rect.  
8



**303931 - €58,00/mq**  
Decoro Artistic Stone Beige  
**25x75 cm Rett.**  
10"x30" Rect.  
8



**303930 - €58,00/mq**  
Decoro Artistic Stone Grigio  
**25x75 cm Rett.**  
10"x30" Rect.  
8



**403941 - €84,00/comp.2pz**  
Paradise Flower Artistic Stone\*  
**25x75 cm Rett.**  
10"x30" Rect.  
4

\* Ogni scatola contiene 2 composizioni (4 pezzi). Sono venduti solamente a scatole complete. Each box contains 2 compositions (4 pieces). They are sold on full boxes basis only.

pavimenti coordinati consigliati in gres porcellanato recommended matching floors of porcelain stoneware

<b>EMOTION</b>	GRIS	TAUPE			pag. 68
<b>GIGA</b>	CREAM	LAND	IRON	DUSK	pag. 62
<b>COMFORT</b>	ZERO 20 NATURALE	ZERO 30 ROVERE	ZERO 40 AVANA	ZERO 10 BIANCO	pag. 116
<b>RANGERS</b>	SCOZZESE FRASSINO	AMERICANO AVANA	CANADESE NOCE SCURO	INGLESE GRIGIO	pag. 122
<b>SIERRA</b>	GRIGIO	ROVERE	BEIGE	NOCE	pag. 128

NOTE I colori e le caratteristiche estetiche dei materiali illustrati nel presente catalogo sono da ritenersi puramente indicativi complete.  
NOTES Colours and optical features of the materials illustrated in this catalogue are to be regarded as mere indications.

PESI E MISURE WEIGHT AND SIZES / POIDS ET MESURES / GEWICHTE UND VERPACKUNGEN							
dimensioni sizes dimensions abmessungen	spessore thickness épaisseur stärke	pz/collo pcs/box pc/boite stk/ktn	mq/collo sqm/box m/boite qm/ktn	kg/collo kg/box kg/boite kg/ktn	colli/europal box/europal boites/europal ktn/europal	mq/europal sqm/europal m/europal qm/europal	kg/europal kg/europal kg/europal kg/europal
25x75 RTT	9 mm	8	1,50	24	36	54,00	884
25x75 RTT Paradise Flower	9 mm	4 (2 comp.)	-	12	-	-	-



VILLAGE COLOR BIANCO / VILLAGE COLOR CANNETTA BIANCO  
VILLAGE COLOR RIQUADRI / GIGA DUSK



ROSES VILLAGE COLOR



VILLAGE COLOR CREMA / VILLAGE COLOR CANNETTA CREMA / VILLAGE COLOR RIQUADRI / SIERRA BEIGE

# VILLAGE COLOR

Rivestimenti in Pasta Bianca Atomizzata Rettificato  
Rectified Atomized White Body Wall Tile




Conforme According to  
UNI EN 14411 - L BIII



**303892 - €54,00/mq**  
Village Color Bianco  
25x75 cm Rett. 10°x30° Rect.  
8



**303894 - €58,00/mq**  
Village Color Cannetta Bianco  
25x75 cm Rett. 10°x30° Rect.  
8



**303893 - €54,00/mq**  
Village Color Crema  
25x75 cm Rett. 10°x30° Rect.  
8



**303895 - €58,00/mq**  
Village Color Cannetta Crema  
25x75 cm Rett. 10°x30° Rect.  
8



**303896 - €58,00/mq**  
Village Color Riquadri  
25x75 cm Rett.  
10°x30° Rect.  
8



**403942 - €84,00/comp.2pz**  
Roses Village Color \*  
25x75 cm Rett.  
10°x30° Rect.  
4

\* Ogni scatola contiene 2 composizioni (4 pezzi). Sono venduti solamente a scatole complete. Each box contains 2 compositions (4 pieces). They are sold on full boxes basis only.

pavimenti coordinati consigliati in gres porcellanato recommended matching floors of porcelain stoneware

<b>EMOTION</b>	GRIS	TAUPE	pag. 68	<b>GIGA</b>	CREAM	LAND	IRON	DUSK	pag. 62
<b>COMFORT</b>	ZERO 20 NATURALE	ZERO 30 ROVERE		ZERO 40 AVANA	ZERO 10 BIANCO				pag. 116
<b>SIERRA</b>	GRIGIO	ROVERE		BEIGE	NOCE				pag. 128

NOTE I colori e le caratteristiche estetiche dei materiali illustrati nel presente catalogo sono da ritenersi puramente indicativi. complete.  
NOTES Colours and optical features of the materials illustrated in this catalogue are to be regarded as mere indications.

PESI E MISURE WEIGHT AND SIZES / POIDS ET MESURES / GEWICHTE UND VERPACKUNGEN							
dimensioni sizes dimensions abmessungen	spessore thickness épaisseur stärke	pz/collo pcs/box pc/boite stk/ktn	mq/collo sqm/box m/boite qm/ktn	kg/collo kg/box kg/boite kg/ktn	colli/europal box/europal boites/europal ktn/europal	mq/europal sqm/europal m/europal qm/europal	kg/europal kg/europal kg/europal kg/europal
25x75 RTT	9 mm	8	1,50	24	36	54,00	884
25x75 RTT Roses	9 mm	4 (2 comp.)	-	12	-	-	-



HARMONY SINFONIA PEARL LUCIDO / EMOTION GRIS



HARMONY BIG-BRICKS




HARMONY PEARL LUCIDO / HARMONY MIX DECORO LUCIDO / HARMONY GREY LUCIDO / EMOTION GRIS

# HARVARD

Rivestimenti in Pasta Bianca Atomizzata Rettificato  
Rectified Atomized White Body Wall Tile



Conforme According to  
UNI EN 14411 - L BIII



**303882 - €54,00/mq**  
Harmony Pearl Lucido  
**25x75 cm Rett.**  
10"x30" Rect.  
8



**303883 - €54,00/mq**  
Harmony Grey Lucido  
**25x75 cm Rett.**  
10"x30" Rect.  
8



**303885 - €58,00/mq**  
Harmony Pearl Wave Lucido  
**25x75 cm Rett.**  
10"x30" Rect.  
8



**303886 - €58,00/mq**  
Harmony Grey Wave Lucido  
**25x75 cm Rett.**  
10"x30" Rect.  
8



**303884 - €58,00/mq**  
Harmony Mix Decoro Lucido  
**25x75 cm Rett.**  
10"x30" Rect.  
8

3



**303926 - €58,00/mq**  
Harmony Sinfonia Pearl Lucido  
**25x75 cm Rett.**  
10"x30" Rect.  
8



**403944 - €84,00/comp.2pz**  
Harmony Big-Bricks \*  
**25x75 cm Rett.**  
10"x30" Rect.  
4

2

**pavimenti coordinati consigliati in gres porcellanato**  
recommended matching floors of porcelain stoneware

<b>EMOTION</b>		GRIS	pag. 68
<b>COMFORT</b>		ZERO 10 BIANCO	pag. 116
<b>RANGERS</b>		INGLESE GRIGIO	pag. 122
<b>SIERRA</b>		GRIGIO	pag. 128

NOTE I colori e le caratteristiche estetiche dei materiali illustrati nel presente catalogo sono da ritenersi puramente indicativi.  
NOTES Colours and optical features of the materials illustrated in this catalogue are to be regarded as mere indications.

PESI E MISURE WEIGHT AND SIZES / POIDS ET MESURES / GEWICHTE UND VERPACKUNGEN							
dimensioni sizes dimensions abmessungen	spessore thickness épaisseur stärke	pz/collo pcs/box pc/boite stk/ktn	mq/collo sqm/box m/boite qm/ktn	kg/collo kg/box kg/boite kg/ktn	colli/europal box/europal boites/europal ktn/europal	mq/europal sqm/europal m/europal qm/europal	kg/europal kg/europal kg/europal kg/europal
25x75 RTT	9 mm	8	1,50	24	36	54,00	884
25x75 RTT Big-Bricks	9 mm	4	-	12	-	-	-



SOHO SINFONIA LIGHT SATINATO / SOHO DARK SATINATO / SIERRA BEIGE



SOHO DARK SATINATO / SOHO LIGHT ONDA SATINATO  
EMOTION TAUPE



SOHO STRELITZIA / COLUMBIA LIGHT / FLASH NOCE CHIARO

# COLUMBIA


Rivestimenti in Pasta Bianca Atomizzata Rettificato  
Rectified Atomized White Body Wall Tile



Conforme According to  
UNI EN 14411 - L BIII



**303877 - €54,00/mq**  
Soho Light Satinato  
**25x75 cm Rett.**  
10"x30" Rect.  
8



**303878 - €54,00/mq**  
Soho Dark Satinato  
**25x75 cm Rett.**  
10"x30" Rect.  
8



**303880 - €58,00/mq**  
Soho Light Onda Satinato  
**25x75 cm Rett.**  
10"x30" Rect.  
8



**303881 - €58,00/mq**  
Soho Dark Onda Satinato  
**25x75 cm Rett.**  
10"x30" Rect.  
8



**303879 - €58,00/mq**  
Soho Mix Decoro Satinato  
**25x75 cm Rett.**  
10"x30" Rect.  
8



**303927 - €58,00/mq**  
Soho Sinfonia Light Satinato  
**25x75 cm Rett.**  
10"x30" Rect.  
8



**403940 - €84,00/comp.2pz**  
Soho Strelitzia\*  
**25x75 cm Rett.**  
10"x30" Rect.  
4

**pavimenti coordinati consigliati in gres porcellanato**  
recommended matching floors of porcelain stoneware

<b>EMOTION</b>		TAUPE				pag. 68	
<b>COMFORT</b>		ZERO 20 NATURALE		ZERO 30 ROVERE		ZERO 40 AVANA	pag. 116
<b>RANGERS</b>		SCOZZESE FRASSINO		AMERICANO AVANA		CANADESE NOCE SCURO	pag. 122
<b>SIERRA</b>		ROVERE		BEIGE			pag. 128

NOTE I colori e le caratteristiche estetiche dei materiali illustrati nel presente catalogo sono da ritenersi puramente indicativi.  
NOTES Colours and optical features of the materials illustrated in this catalogue are to be regarded as mere indications.

## PESI E MISURE WEIGHT AND SIZES / POIDS ET MESURES / GEWICHTE UND VERPACKUNGEN

dimensioni sizes dimensions abmessungen	spessore thickness épaisseur stärke	pz/collo pcs/box pc/boite stk./ktn	mq/collo sqm/box m/boite qm/ktn	kg/collo kg/box kg/boite kg/ktn	colli/europal box/europal boites/europal qm/europal	mq/europal sqm/europal m/europal qm/europal	kg/europal kg/europal kg/europal kg/europal
25x75 RTT	9 mm	8	1,50	24	36	54,00	884
25x75 RTT Strelitzia	9 mm	4 (2 comp.)	-	12	-	-	-



VINCI SINFONIA PEARL SATINATO / VINCI GREY SATINATO / EMOTION GRIS



VINCI PEARL ONDA SATINATO / VINCI GREY ONDA SATINATO  
EMOTION GRIS




VINCI PALMETTA

# STANFORD

Rivestimenti in Pasta Bianca Atomizzata Rettificato  
Rectified Atomized White Body Wall Tile



Conforme According to  
UNI EN 14411 - L BIII



**303887 - €54,00/mq**  
Vinci Pearl Satinato  
**25x75 cm Rett.**  
10"x30" Rect.  
8



**303888 - €54,00/mq**  
Vinci Grey Satinato  
**25x75 cm Rett.**  
10"x30" Rect.  
8



**303890 - €58,00/mq**  
Vinci Pearl Onda Satinato  
**25x75 cm Rett.**  
10"x30" Rect.  
8



**303891 - €58,00/mq**  
Vinci Grey Onda Satinato  
**25x75 cm Rett.**  
10"x30" Rect.  
8



**303889 - €58,00/mq**  
Vinci Mix Decoro Satinato  
**25x75 cm Rett.**  
10"x30" Rect.  
8



**303925 - €58,00/mq**  
Vinci Sinfonia Pearl Satinato  
**25x75 cm Rett.**  
10"x30" Rect.  
8



**403943 - €84,00/comp.2pz**  
Vinci Palmetta\*  
**25x75 cm Rett.**  
10"x30" Rect.  
4

**pavimenti coordinati consigliati in gres porcellanato**  
recommended matching floors of porcelain stoneware

<b>EMOTION</b>		GRIS	pag. 68
<b>COMFORT</b>		ZERO 10 BIANCO	pag. 116
<b>RANGERS</b>		INGLESE GRIGIO	pag. 122
<b>SIERRA</b>		GRIGIO	pag. 128

NOTE I colori e le caratteristiche estetiche dei materiali illustrati nel presente catalogo sono da ritenersi puramente indicativi.  
NOTES Colours and optical features of the materials illustrated in this catalogue are to be regarded as mere indications.

PESI E MISURE WEIGHT AND SIZES / POIDS ET MESURES / GEWICHTE UND VERPACKUNGEN							
dimensioni sizes dimensions abmessungen	spessore thickness épaisseur stärke	pz/collo pcs/box pc/boite stk/ktn	mq/collo sqm/box m/boite qm/ktn	kg/collo kg/box kg/boite kg/ktn	colli/europal box/europal boites/europal ktn/europal	mq/europal sqm/europal m/europal qm/europal	kg/europal kg/europal kg/europal kg/europal
25x75 RTT	9 mm	8	1,50	24	36	54,00	884
25x75 RTT Palmetta	9 mm	4 (2 comp.)	-	12	-	-	-



VISION ALMOND / VISION SAND / MOSAICO VISION ALMOND + SAND



VISION ASH / VISION PEARL / VISION ASH  
MOSAICO VISION PEARL + ASH



VISION FLOWER MARBLE

# VISION

Rivestimenti in Pasta Bianca Atomizzata  
Atomized White Body Wall Tile




Conforme According to  
UNI EN 14411 - L BIII



**VSB001 - €43,60/mq**  
Vision Pearl Luc.  
20x50 cm  
8"x20"  
11



**VSB002 - €43,60/mq**  
Vision Ash Luc.  
20x50 cm  
8"x20"  
11



**VSB003 - €47,60/mq**  
Mosaico Vision Pearl + Ash  
20x50 cm  
8"x20"  
11



**VSB010**  
**€56,00/comp.2pz**  
Vision Flower Marble\*  
20x50 cm  
8"x20"  
6



**VSB004 - €43,60/mq**  
Vision Almond Luc.  
20x50 cm  
8"x20"  
11



**VSB005 - €43,60/mq**  
Vision Sand Luc.  
20x50 cm  
8"x20"  
11



**VSB006 - €47,60/mq**  
Mosaico Vision Almond + Sand  
20x50 cm  
8"x20"  
11



**VSB016 - €7,15/pz**  
Listello Mosaico Vision Almond + Sand  
5x50 cm  
2"x20"  
12

\* Ogni scatola contiene 3 composizioni (6 pezzi). Sono venduti solamente a scatole complete. Each box contains 3 compositions (6 pieces). They are sold on full boxes basis only.


Pavimenti coordinati consigliati in gres porcellanato Recommended matching floors of porcelain stoneware p.136



**VSN011 - €95,60/mq**  
Vision Pearl  
Lappato **plus+**  
59x59 cm Rett.  
23.6"x23.6" Rect.  
5



**VSN012 - €95,60/mq**  
Vision Ash  
Lappato **plus+**  
59x59 cm Rett.  
23.6"x23.6" Rect.  
5



**VSN013 - €95,60/mq**  
Vision Almond  
Lappato **plus+**  
59x59 cm Rett.  
23.6"x23.6" Rect.  
5



**VSN014 - €95,60/mq**  
Vision Sand  
Lappato **plus+**  
59x59 cm Rett.  
23.6"x23.6" Rect.  
5

NOTE I colori e le caratteristiche estetiche dei materiali illustrati nel presente catalogo sono da ritenersi puramente indicativi.  
NOTES Colours and optical features of the materials illustrated in this catalogue are to be regarded as mere indications.

PESI E MISURE WEIGHT AND SIZES / POIDS ET MESURES / GEWICHTE UND VERPACKUNGEN							
dimensioni sizes dimensions abmessungen	spessore thickness épaisseur stärke	pz/collo pcs/box pc/boite stk/ktn	mq/collo sqm/box m/boite qm/ktn	kg/collo kg/box kg/boite kg/ktn	colli/europal box/europal boites/europal ktn/europal	mq/europal sqm/europal m/europal qm/europal	kg/europal kg/europal kg/europal kg/europal
20x50	8,5 mm	11	1,10	16,87	64	70,40	1100
Mosaico 20x50	8,5 mm	11	1,10	16,87	64	70,40	1100
20x50 Flower Marble	8,5 mm	6 (3 comp.)	-	9,20	-	-	-
Listello Mosaico 5x50	8,5 mm	12	-	-	-	-	-



OXFORD PERLA / OXFORD GREY / MOSAICO OXFORD PERLA + GREY  
EMOTION GRIS



OXFORD BRICK-SMALL




OXFORD BEIGE / OXFORD TORTORA / OXFORD MIX / EMOTION TAUPE

# OXFORD


Rivestimenti in Pasta Bianca Atomizzata  
Atomized White Body Wall Tile



Conforme According to  
UNI EN 14411 - L BIII



**OXF002 - €43,60/mq**  
Oxford Beige  
20x50 cm  
8"x20"  
11




**OXF001 - €43,60/mq**  
Oxford Perla  
20x50 cm  
8"x20"  
11




**OXF015 - €47,60/mq** ③  
Oxford Mix  
20x50 cm  
8"x20"  
11



**OXF016**  
€56,00/comp.2pz ②  
Oxford Brick-small\*  
20x50 cm  
8"x20"  
6



**OXF004 - €43,60/mq**  
Oxford Tortora  
20x50 cm  
8"x20"  
11



**OXF003 - €43,60/mq**  
Oxford Grey  
20x50 cm  
8"x20"  
11



\* Ogni scatola contiene 3 composizio-  
ni (6 pezzi). Sono venduti solamente a  
scatole complete. Each box contains 3  
compositions (6 pieces). They are sold  
on full boxes basis only.



**OXF006 - €47,60/mq**  
Mosaico Oxford Beige + Tortora  
20x50 cm  
8"x20"  
11



**OXF005 - €47,60/mq**  
Mosaico Oxford Perla + Grey  
20x50 cm  
8"x20"  
11



**OXF008 - €7,15/pz**  
Listello Mosaico Oxford  
Beige + Tortora  
5x50 cm  
2"x20"  
12



**OXF007 - €7,15/pz**  
Listello Mosaico Oxford  
Perla + Grey  
5x50 cm  
2"x20"  
12

pavimenti coordinati consigliati in gres porcellanato recommended matching floors of porcelain stoneware

<b>EMOTION</b>	TAUPE	GRIS			pag. 68
<b>COMFORT</b>	ZERO 10 BIANCO	ZERO 20 NATURALE	ZERO 30 ROVERE	ZERO 40 AVANA	pag. 116
<b>RANGERS</b>	SCOZZESE FRASSINO	AMERICANO AVANA	CANADESE NOCE SCURO	INGLESE GRIGIO	pag. 122
<b>SIERRA</b>	ROVERE	BEIGE	NOCE	GRIGIO	pag. 128

NOTE I colori e le caratteristiche estetiche dei materiali illustrati nel presente catalogo sono da ritenersi puramente indicativi.  
NOTES Colours and optical features of the materials illustrated in this catalogue are to be regarded as mere indications.

PESI E MISURE WEIGHT AND SIZES / POIDS ET MESURES / GEWICHTE UND VERPACKUNGEN							
dimensioni sizes dimensions abmessungen	spessore thickness épaisseur stärke	pz/collo pcs/box pc/boite stk/ktn	mq/collo sqm/box m/boite qm/ktn	kg/collo kg/box kg/boite kg/ktn	colli/europal box/europal boites/europal ktn/europal	mq/europal sqm/europal m/europal qm/europal	kg/europal kg/europal kg/europal kg/europal
20x50 / 20x50 Mix	8,5 mm	11	1,10	16,87	64	70,40	1100
Mosaico 20x50	8,5 mm	11	1,10	16,87	64	70,40	1100
20x50 Flower Marble	8,5 mm	6	-	9,20	-	-	-
Listello Mosaico 5x50	8,5 mm	12	-	-	-	-	-



CAMBRIDGE BORDEAUX / CAMBRIDGE BEIGE / CAMBRIDGE MIX EMOTION TAUPE



CAMBRIDGE LEAVES




CAMBRIDGE BEIGE / CAMBRIDGE TORTORA / MOSAICO CAMBRIDGE BEIGE + TORTORA EMOTION TAUPE

# CAMBRIDGE


Rivestimenti in Pasta Bianca Atomizzata  
Atomized White Body Wall Tile



Conforme According to  
UNI EN 14411 - L BIII



**CAM001 - €43,60/mq**  
Cambridge Perla Luc.  
20x50 cm  
8"x20"  
11



**CAM004 - €43,60/mq**  
Cambridge Beige Luc.  
20x50 cm  
8"x20"  
11



**CAM013 - €47,60/mq**  
Cambridge Blu Petrolio Luc.  
20x50 cm  
8"x20"  
11



**CAM015 - €47,60/mq**  
Cambridge Mix Luc.  
20x50 cm  
8"x20"  
11



**CAM002 - €43,60/mq**  
Cambridge Grey Luc.  
20x50 cm  
8"x20"  
11



**CAM005 - €43,60/mq**  
Cambridge Tortora Luc.  
20x50 cm  
8"x20"  
11



**CAM014 - €47,60/mq**  
Cambridge Bordeaux Luc.  
20x50 cm  
8"x20"  
11



**CAM015 - €47,60/mq**  
Cambridge Mix Luc.  
20x50 cm  
8"x20"  
11



**CAM003 - €43,60/mq**  
Mosaico Cambridge Perla + Grey Luc.  
20x50 cm  
8"x20"  
11



**CAM006 - €43,60/mq**  
Mosaico Cambridge Beige + Tortora Luc.  
20x50 cm  
8"x20"  
11



**CAM016**  
**€56,00/comp.2pz**  
Cambridge Leaves\*  
20x50 cm  
6



**CAM007 - €7,15/pz**  
Listello Mosaico Cambridge  
Perla + Grey Luc.  
5x50 cm  
2"x20"  
12



**CAM008 - €7,15/pz**  
Listello Mosaico Cambridge  
Beige + Tortora Luc.  
5x50 cm  
2"x20"  
12

②

\* Ogni scatola contiene 3 composizioni (6 pezzi). Sono venduti solamente a scatole complete. Each box contains 3 compositions (6 pieces). They are sold on full boxes basis only.

pavimenti coordinati consigliati in gres porcellanato recommended matching floors of porcelain stoneware

<b>EMOTION</b>	TAUPE	GRIS			pag. 68
<b>COMFORT</b>	ZERO 10 BIANCO	ZERO 20 NATURALE	ZERO 30 ROVERE	ZERO 40 AVANA	pag. 116
<b>RANGERS</b>	SCOZZESE FRASSINO	AMERICANO AVANA	CANADESE NOCE SCURO	INGLESE GRIGIO	pag. 122
<b>SIERRA</b>	ROVERE	BEIGE	NOCE	GRIGIO	pag. 128

NOTE I colori e le caratteristiche estetiche dei materiali illustrati nel presente catalogo sono da ritenersi puramente indicativi.  
NOTES Colours and optical features of the materials illustrated in this catalogue are to be regarded as mere indications.

PESI E MISURE WEIGHT AND SIZES / POIDS ET MESURES / GEWICHTE UND VERPACKUNGEN							
dimensioni sizes dimensions abmessungen	spessore thickness épaisseur stärke	pz/collo pcs/box pc/boite stk/ktn	mq/collo sqm/box m/boite qm/ktn	kg/collo kg/box kg/boite kg/ktn	coll./europal box/europal boites/europal ktn/europal	mq/europal sqm/europal m/europal qm/europal	kg/europal kg/europal kg/europal kg/europal
20x50 / 20x50 Mix	8,5 mm	11	1,10	16,87	64	70,40	1100
Mosaico 20x50	8,5 mm	11	1,10	16,87	64	70,40	1100
20x50 Leaves	8,5 mm	6 (3 comp.)	-	9,20	-	-	-
Listello Mosaico 5x50	8,5 mm	12	-	-	-	-	-



# INFO

INDICE INDEX

CARATTERISTICHE TECNICHE TECHNICAL FEATURES	P.336
CONSIGLI DI POSA, PULIZIA E MANUTENZIONE ADVICE FOR INSTALLATION CLEANING AND MAINTENANCE	P.339
MERCHANDISING	P.346
CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA TERMS AND CONDITIONS OF SALE	P.360
LA NOSTRA STORIA OUR HISTORY	P.362
CERTIFICAZIONI CERTIFICATIONS	P.364

**CARATTERISTICHE TECNICHE - TECHNICAL FEATURES**  
GRES PORCELLANATO • PORCELAIN STONEWARE

**UNI EN 14411 Bla Allegato G (ISO 13006)**

Caratteristica tecnica Technical feature Caractéristique technique Technische Eigenschaft	Norma Norm Norme Norm	Valore richiesto dalle norme Required standards Valeur prescrite par les normes Normvorgabe	Pavimenti Floors Sols Böden		
 <b>Lunghezza e larghezza</b> / Lenght and width Longuer et largeur / Länge und breite <b>Spessore</b> / Thickness Epaisseur / Stärke  <b>Rettilineità spigoli</b> / Straightness of sides Rectitude des arêtes / Kantengeradheit  <b>Ortogonalità</b> / Rectangularity Orthogonalité / Rechtwinkligkeit  <b>Planarità</b> / Lenght and width Planeité de surface / Ebenflächigkeit	UNI EN ISO 10545-2	<b>N ≥ 15 cm</b>		<b>Conforme</b> Corresponding Conforme Entsprechend	
		<b>%</b>	<b>(mm)</b>		
		± 0,6 Non Rect. ± 0,3 Rect	± 2,0 Non Rect. ± 1,0 Rect		
		± 5	± 0,5		
		± 0,5 Non Rect. ± 0,3 Rect	± 1,5 Non Rect. ± 0,8 Rect		
± 0,5 Non Rect. ± 0,3 Rect	± 2,0 Non Rect. ± 1,5 Rect	± 0,5 Non Rect. ± 0,4 Rect	± 2,0 Non Rect. ± 1,8 Rect		
 <b>Qualità della superficie</b> Surface quality Qualités de la surface Oberflächenqualität	UNI EN ISO 10545-2	<b>Il 95 % min. delle piastrelle di prova deve essere esente da difetti visibili</b> Minimum 95% of the tested tiles must be free from visible defects 95% min. des carreaux de test ne doit pas contenir de défauts visibles Min. 95% der geprüften Fliesen dürfen keine sichtbaren Mängel aufweisen		<b>Conforme</b> Corresponding Conforme Entsprechend	
 <b>Assorbimento d'acqua</b> Water absorption Absorption d'eau Wasseraufnahme	UNI EN ISO 10545-3	≤ 0,5% <b>Individual max 0,6%</b>		≤ 0,5%	
 <b>Sforzo di rottura</b> / Breaking strength Effort de rupture / Bruchkraft  <b>Resistenza alla flessione</b> / Modulus of Rupture Résistance à la flexion / Biegefestigkeit	UNI EN ISO 10545-4	<b>S ≥ 1300 N (≥ 7,5 mm)</b>		<b>S ≥ 1300 N</b>	
 <b>Resistenza al gelo</b> Resistance to frost Résistance aux gel Frostbeständigkeit	UNI EN ISO 10545-12	<b>Richiesto</b> Required		<b>Non gelivo</b> Frost-proof Non gélifs Froststicher	
		<b>Richiesto</b> Required		<b>Richiesto</b> Required	
 <b>Resistenza ai prodotti chimici</b> Resistance to chemical products Résistance aux produits chimiques Widerstand gegen Chemikalien	UNI EN ISO 10545-13	<b>Resistenza a basse concentrazioni di acidi e alcali</b> Resistance to low concentrations of acids and alkalis <b>Secondo la classificazione indicata dal fabbricante</b> Manufacturer is to state classification		Naturale <b>LA</b>	
		<b>Resistenza ad alte concentrazioni di acidi e alcali</b> Resistance to high concentrations of acids and alkalis <b>Metodo di prova disponibile</b> Test method available		Naturale <b>HA</b>	
		<b>Resistenza ai prodotti chimici di uso domestico ed agli additivi per piscina</b> Resistance to household chemicals and swimming pool salt <b>Classe minima B</b> Minimum class B		Naturale <b>A</b>	
 <b>Resistenza all'abrasione (metodo PEI)</b> Abrasion resistance (PEI test) Résistance à l'abrasion (méthode PEI) Widerstand gegen Abrieb (nach PEI)	UNI EN ISO 10545-7	<b>Segnala la classe di abrasione e i cicli superati</b> Report abrasion class and cycles passed		<b>disponibili sul sito internet alla sezione download della serie</b> references available on the website in the download section of the series	
		<b>Min. 3</b>		<b>Conforme</b> Corresponding Conforme Entsprechend	
 <b>Resistenza alle macchie</b> Staining resistance Résistance aux taches Widerstand gegen Fleckenbildung	UNI EN ISO 10545-14	<b>Min. 3</b>		<b>Conforme</b> Corresponding Conforme Entsprechend	
 <b>Resistenza agli sbalzi termici</b> Thermal shock resistance Résistance aux écarts de température Temperaturwechselbeständigkeit	UNI EN ISO 10545-9	<b>Metodo di prova disponibile</b> Test method available		<b>Resiste</b> Resistant Résiste Widerstandsfähig	
<b>Caratteristiche accessorie / Additional features</b>					
 <b>Stabilità dei colori</b> Colours stability Stabilité des couleurs Farbbeständigkeit	DIN 51094	<b>Colorazione Stabile</b> Stable coloring		<b>Conforme</b> Corresponding Conforme Entsprechend	
<b>Caratteristiche di sicurezza / Safety characteristics</b>					
 <b>Resistenza allo scivolamento *</b> Slip resistance Résistance au glissement Rutschemmende Eigenchaft	METODO B.C.R.A.	<b>μ &gt; 0,40</b>		<b>Conforme</b> Corresponding Conforme Entsprechend	
	DIN EN 16165	<b>ANNEX A</b> Test della rampa a piedi nudi / Classe dichiarata Barefoot ramp test / Declared Class		<b>A+B / A+B+C *</b>	
		<b>ANNEX B</b> Test della rampa a piedi calzati / Classe dichiarata Shod ramp test / Declared Class		<b>R9 / R10 / R11 *</b>	
	DCOF (ANSI A 326.3)	<b>≥ 0,42</b>		<b>Conforme</b> Corresponding Conforme Entsprechend	

\* La scheda tecnica dettagliata di ogni serie è disponibile sul sito aziendale . Technical data sheet of each collection is available for download on website

**CARATTERISTICHE TECNICHE - TECHNICAL FEATURES**  
GRES PORCELLANATO • PORCELAIN STONEWARE

**UNI EN 14411 Bla Allegato G (ISO 13006)**














Caratteristica tecnica Technical feature Caractéristique technique Technische Eigenschaft	Norma Norm Norme Norm	Valore richiesto dalle norme Required standards Valeur prescrite par les normes Normvorgabe	spessorati		
 <b>Lunghezza e larghezza</b> / Lenght and width Longuer et largeur / Länge und breite <b>Spessore</b> / Thickness Epaisseur / Stärke  <b>Rettilineità spigoli</b> / Straightness of sides Rectitude des arêtes / Kantengeradheit  <b>Ortogonalità</b> / Rectangularity Orthogonalité / Rechtwinkligkeit  <b>Planarità</b> / Lenght and width Planeité de surface / Ebenflächigkeit	UNI EN ISO 10545-2	<b>N ≥ 15 cm</b>		<b>Conforme</b> Corresponding Conforme Entsprechend	
		<b>%</b>	<b>(mm)</b>		
		± 0,6 Non Rect. ± 0,3 Rect	± 2,0 Non Rect. ± 1,0 Rect		
		± 5	± 0,5		
		± 0,5 Non Rect. ± 0,3 Rect	± 1,5 Non Rect. ± 0,8 Rect		
± 0,5 Non Rect. ± 0,3 Rect	± 2,0 Non Rect. ± 1,5 Rect	± 0,5 Non Rect. ± 0,4 Rect	± 2,0 Non Rect. ± 1,8 Rect		
 <b>Qualità della superficie</b> Surface quality Qualités de la surface Oberflächenqualität	UNI EN ISO 10545-2	<b>Il 95 % min. delle piastrelle di prova deve essere esente da difetti visibili</b> Minimum 95% of the tested tiles must be free from visible defects 95% min. des carreaux de test ne doit pas contenir de défauts visibles Min. 95% der geprüften Fliesen dürfen keine sichtbaren Mängel aufweisen		<b>Conforme</b> Corresponding Conforme Entsprechend	
 <b>Assorbimento d'acqua</b> Water absorption Absorption d'eau Wasseraufnahme	UNI EN ISO 10545-3	≤ 0,5% <b>Individual max 0,6%</b>		≤ 0,5%	
 <b>Sforzo di rottura</b> / Breaking strength Effort de rupture / Bruchkraft  <b>Resistenza alla flessione</b> / Modulus of Rupture Résistance à la flexion / Biegefestigkeit	UNI EN ISO 10545-4	<b>S ≥ 1300 N (≥ 7,5 mm)</b>		<b>S ≥ 1300 N</b>	
 <b>Resistenza al gelo</b> Resistance to frost Résistance aux gel Frostbeständigkeit	UNI EN ISO 10545-12	<b>Richiesto</b> Required		<b>Non gelivo</b> Frost-proof Non gélifs Froststicher	
		<b>Richiesto</b> Required		<b>Richiesto</b> Required	
 <b>Resistenza ai prodotti chimici</b> Resistance to chemical products Résistance aux produits chimiques Widerstand gegen Chemikalien	UNI EN ISO 10545-13	<b>Resistenza a basse concentrazioni di acidi e alcali</b> Resistance to low concentrations of acids and alkalis <b>Secondo la classificazione indicata dal fabbricante</b> Manufacturer is to state classification		<b>LA</b>	
		<b>Resistenza ad alte concentrazioni di acidi e alcali</b> Resistance to high concentrations of acids and alkalis <b>Metodo di prova disponibile</b> Test method available		<b>HA</b>	
		<b>Resistenza ai prodotti chimici di uso domestico ed agli additivi per piscina</b> Resistance to household chemicals and swimming pool salt <b>Classe minima B</b> Minimum class B		<b>A</b>	
 <b>Resistenza all'abrasione (metodo PEI)</b> Abrasion resistance (PEI test) Résistance à l'abrasion (méthode PEI) Widerstand gegen Abrieb (nach PEI)	UNI EN ISO 10545-7	<b>Segnala la classe di abrasione e i cicli superati</b> Report abrasion class and cycles passed		<b>disponibili sul sito internet alla sezione download della serie</b> references available on the website in the download section of the series	
		<b>Min. 3</b>		<b>Conforme</b> Corresponding Conforme Entsprechend	
 <b>Resistenza alle macchie</b> Staining resistance Résistance aux taches Widerstand gegen Fleckenbildung	UNI EN ISO 10545-14	<b>Min. 3</b>		<b>Conforme</b> Corresponding Conforme Entsprechend	
 <b>Resistenza agli sbalzi termici</b> Thermal shock resistance Résistance aux écarts de température Temperaturwechselbeständigkeit	UNI EN ISO 10545-9	<b>Metodo di prova disponibile</b> Test method available		<b>Resiste</b> Resistant Résiste Widerstandsfähig	
<b>Caratteristiche accessorie / Additional features</b>					
 <b>Stabilità dei colori</b> Colours stability Stabilité des couleurs Farbbeständigkeit	DIN 51094	<b>Colorazione Stabile</b> Stable coloring		<b>Conforme</b> Corresponding Conforme Entsprechend	
<b>Caratteristiche di sicurezza / Safety characteristics</b>					
 <b>Resistenza allo scivolamento *</b> Slip resistance Résistance au glissement Rutschemmende Eigenchaft	METODO B.C.R.A.	<b>μ &gt; 0,40</b>		<b>Conforme</b> Corresponding Conforme Entsprechend	
	DIN EN 16165	<b>ANNEX A</b> Test della rampa a piedi nudi / Classe dichiarata Barefoot ramp test / Declared Class		<b>A+B+C</b>	
		<b>ANNEX B</b> Test della rampa a piedi calzati / Classe dichiarata Shod ramp test / Declared Class		<b>R11</b>	
	DCOF (ANSI A 326.3)	<b>≥ 0,42</b>		<b>Conforme</b> Corresponding Conforme Entsprechend	

\* La scheda tecnica dettagliata di ogni serie è disponibile sul sito aziendale . Technical data sheet of each collection is available for download on website

**CARATTERISTICHE TECNICHE - TECHNICAL FEATURES**  
**RIVESTIMENTI IN PASTA BIANCA ATOMIZZATA • ATOMIZED WHITE BODY WALL TILE**

UNI EN 14411 BIII Allegato L (ISO 13006)

Caratteristica tecnica Technical feature Caractéristique technique Technische Eigenschaft	Norma Norm Norme Norm	Valore richiesto dalle norme Required standards Valeur prescrite par les normes Normvorgabe	Rivestimenti Wall Tiles Revêtement mural Beschichtungen
--	--------------------------------	--	--

		UNI EN ISO 10545-2	N ≥ 15 cm		Conforme Corresponding Conforme Entsprechend
			%	(mm)	
 <b>Lunghezza e larghezza / Length and width</b> Longueur et largeur / Länge und breite  <b>Spessore / Thickness</b> Epaisseur / Stärke  <b>Rettilineità degli spigoli</b> Straightness of sides  <b>Ortogonalità / Rectangularity</b> Orthogonalité / Rechtwinkligkeit  <b>Planarità / Length and width</b> Planeité de surface / Ebenflächigkeit			± 0,6 Non Rect. ± 0,3 Rect	± 2,0 Non Rect. ± 1,0 Rect	
			± 10	± 0,5	
			± 0,5 Non Rect. ± 0,3 Rect	± 1,5 Non Rect. ± 0,8 Rect	
			± 0,5 Non Rect. ± 0,3 Rect	± 2,0 Non Rect. ± 1,5 Rect	
 <b>Qualità della superficie</b> Surface quality Qualités de la surface Oberflächenqualität		UNI EN ISO 10545-2	Il 95 % min. delle piastrelle di prova deve essere esente da difetti visibili Minimum 95% of the tested tiles must be free from visible defects 95% min. des carreaux de test ne doit pas contenir de défauts visibles Min. 95% der geprüften Fliesen dürfen keine sichtbaren Mängel aufweisen		Conforme Corresponding Conforme Entsprechend
 <b>Assorbimento d'acqua</b> Water absorption Absorption d'eau Wasseraufnahme		UNI EN ISO 10545-3	> 10 %		≥ 15%
 <b>Sforzo di rottura</b> Breaking strength Effort de rupture Bruchkraft  <b>Resistenza alla flessione</b> Modulus of rupture Résistance à la flexion Biegefestigkeit		UNI EN ISO 10545-4	<b>Spessore / Thickness ≥ 7,5</b> Non meno di / Not less than <b>600 N</b>		> 600 N
			<b>Spessore / Thickness &lt; 7,5</b> Non meno di / Not less than <b>200 N</b>		> 200 N
			<b>Spessore / Thickness ≥ 7,5</b> Minimo / Minimum <b>12 N/mm²</b>		> 12 N/mm²
			<b>Spessore / Thickness &lt; 7,5</b> Minimo / Minimum <b>15 N/mm²</b>		> 15 N/mm²
 <b>Resistenza al cavillo</b> Crazing resistance Résistance au tressillage Haariibeständigkeit		UNI EN ISO 10545-11	<b>Richiesta</b> Requested Demandée Gefragt		Conforme Corresponding Conforme Entsprechend
 <b>Resistenza agli sbalzi termici</b> Thermal shock resistance Résistance aux écarts de température Temperaturwechselbeständigkeit		ISO 10545-9	<b>Metodo di prova disponibile</b> Test method available		Resiste Resistant Résiste Widerstandsfähig
 <b>Resistenza agli acidi</b> Chemical resistance Résistance à l'attaque chimique Beständigkeit gegen Chemikalien		UNI EN ISO 10545-13	<b>Resistenza a basse concentrazioni di acidi e alcali</b> Resistance to low concentrations of acids and alkalis Secondo la classificazione indicata dal fabbricante Manufacturer is to state classification		LA
			<b>Resistenza ad alte concentrazioni di acidi e alcali</b> Resistance to high concentrations of acids and alkalis Metodo di prova disponibile Test method available		HA
			<b>Resistenza ai prodotti chimici di uso domestico ed agli additivi per piscina</b> Resistance to household chemicals and swimming pool salt Classe minima B Minimum class B		A
 <b>Resistenza alle macchie</b> Staining resistance Résistance aux taches Widerstand gegen Fleckenbildung		UNI EN ISO 10545-14	<b>Classe 3</b> Class 3 Classe 3 Klasse 3		Conforme Corresponding Conforme Entsprechend

**CONSIGLI DI POSA**

Non si accettano reclami relativi a materiale già posato.  
 Per una posa eseguita a regola d'arte è richiesta, in generale, l'osservanza dei seguenti criteri:

1. Resistenze adeguate del sottofondo;
  2. Rispetto dei tempi di maturazione del massetto;
  3. Posa in ambienti di sole civili abitazioni.
- Applicazioni diverse dovranno essere sottoposte a verifica di **Cotto Petrus S.r.l.**;
4. Rispetto degli eventuali giunti strutturali presenti;
  5. Realizzazione di giunto elastico perimetrale, per ogni elemento in elevazione, con limitazione delle superfici continue a non oltre 50-60 m (25-30 m in presenza di grandi vetrate);
  6. Utilizzo di opportuno adesivo di classe C2 (per interno) o C2E (per esterno) secondo EN 12004, utilizzando la tecnica della doppia spalmatura;
  7. Utilizzo di idoneo stucco avendo cura di effettuare prove preventive di pulibilità in caso di stuccature a contrasto;
  8. All'atto della posa prelevare piastrelle alternativamente da diverse scatole;
  9. Controllare, prima della posa, tonalità, calibro e scelta.

Il prodotto rettificato consente anche di ottenere una superficie in cui la giunzione fra una lastra e l'altra è appena percettibile (minimo 2/3 mm). Nell'utilizzo del prodotto naturale si consiglia una fuga di 5/7mm tra una lastra e l'altra.

**CONSEILS DE POSE**

Aucune réclamation portant sur des matériaux déjà posés ne sera acceptée. Pour une pose dans les règles de l'art, il convient d'une manière générale de respecter les conditions suivantes:

1. Résistance adaptée de la sous-couche;
  2. Respect des temps de maturation de la chape;
  3. Pose uniquement dans des habitations civiles.
- Toute autre application sera soumise au contrôle de **Cotto Petrus S.r.l.**;
4. Respect des éventuels joints structurels présents;
  5. Réalisation d'un joint élastique périphérique, pour chaque élément surélevé, avec limitation des surfaces continues à un maximum de 50-60 m (25-30 m en présence de grandes baies vitrées);
  6. Utilisation d'une colle adaptée de classe C2 (pour intérieur) ou C2E (pour extérieur) conformément à la norme EN 12004, en utilisant la technique du double encollage;
  7. Utilisation d'un ciment-joint adapté en prenant soin de vérifier préalablement qu'il peut être nettoyé en cas de joints en contraste;
  8. Lors de la pose, prélever les carreaux en alternant entre différents paquets;
  9. Avant de procéder à la pose, contrôler la teinte, le calibre et l'aspect du carreau.

Le produit rectifié permet également d'obtenir une surface où la jonction entre une dalle et l'autre est à peine perceptible (2/3 mm minimum). Lors de l'utilisation du produit avec surface naturelle, il est conseillé de respecter un joint de 5/7 mm entre chaque dalle.

**ADVICE FOR INTALLATION**

We cannot accept complaints made after the material has been installed. To achieve a state-of-the-art installation the following criteria must be observed:

1. Adequate sub-base resistance;
  2. Respect of the slab setting times;
  3. Installation in residential environments only.
- Any different applications must be examined by **Cotto Petrus S.r.l.**;
4. Respect of any existing structural joints;
  5. Realization of expansion joint for the perimeter, for all raised elements, with limitation of continuous surfaces to no more than 50-60 sqm (25-30 sqm in areas containing large window/glass installations or when used externally);
  6. The use of a suitable C2 (for interior use) or C2E (for external use) adhesive according to EN12004, applied with the double spread coating technique;
  7. The use of a suitable grout, checked and tested first, in the case of contrasting grout, and tested in a small area to verify that it can be effectively cleaned away;
  8. During laying, pick tiles alternately from different boxes;
  9. Check that the calibre, shade and sorting grade are correct before installing.

Rectified products also enable to obtain surfaces where joints are hardly perceptible (minimum 2/3 mm). For the natural finish, a joint of 5/7 mm is recommended between one slab and the next.

**VERLEGEHINWEISE**

Es werden keine Reklamationen bezüglich von bereits verlegtem Material akzeptiert. Um nach allen Regeln der Kunst zu verlegen, müssen allgemein folgende Kriterien eingehalten werden:

1. Angemessene Widerstandsfähigkeit des Untergrunds;
2. Einhaltung der Reifungszeiten des Estrichs;
3. Verlegung in ausschließlich aus Zivilwohnungen bestehenden Umgebungen. Andere Anwendungsarten müssen von **Cotto Petrus S.r.l.** überprüft werden;
4. Einhaltung eventuell vorhandener Bauwerksfugen;
5. Errichtung einer Dehnungsrandfuge für jedes erhöhte Element mit Beschränkung der durchgehenden Flächen auf maximal 50-60 m (25-30 m, falls große Glasflächen vorhanden sind);
6. Verwendung eines geeigneten Klebers der Klasse C2 (für den Innenbereich) oder C2E (für den Außenbereich) nach EN 12004 unter Anwendung der Technik des zweifachen Kleberaufstrichs;
7. Verwendung eines geeigneten Fugenmittels, wobei man im Fall von kontrastierenden Fugen zuvor Reinigungstests durchführen sollte;
8. Bei der Verlegung die Fliesen abwechselnd aus verschiedenen Schachteln verwenden;
9. Vor dem Verlegen den Farbton, die Größenklasse und die Wahl kontrollieren.

Mit dem geschliffenen Produkt kann man auch eine Fläche mit einer kaum wahrnehmbaren Fuge zwischen den einzelnen Platten erzielen (mindestens 2-3 mm). Bei Verwendung des naturbelassenen Produkts wird empfohlen, eine 5-7 mm breite Fuge zwischen den einzelnen Platten einzuhalten.

## CONSIGLI DI POSA, PULIZIA E MANUTENZIONE

## LAVAGGIO, PROTEZIONE E MANUTENZIONE DEL GRES PORCELLANATO

**1. Lavaggio dopo posa**

Il lavaggio dopo posa è un una fase di fondamentale importanza per tutti gli interventi successivi e per la manutenzione.

Con il lavaggio acido dopo posa si eliminano i residui di posa e il normale sporco di cantiere come: malta, colla, pittura, sporco da cantiere di varia natura... È bene sapere che oltre il 90% delle contestazioni in cantiere è dovuto ad un cattivo, o addirittura inesistente, lavaggio con detergente acido dopo posa.

Per questa operazione **Fila** propone **DETERDEK PRO**, detergente disincrostante acido che non sviluppa fumi nocivi e non aggridisce le fughe. Rimuove lo sporco da cantiere - malta, stucco, incrostazioni di varia natura. **Fila DETERDEK PRO** unisce all'azione disincrostante anche una efficace azione pulente. La pulizia di fine cantiere si esegue a completa stagionatura dello stucco cementizio (almeno 36-48 ore), attenendosi scrupolosamente ai consigli di seguito riportati:

- Utilizzare **Fila DETERDEK PRO** diluito 1:5 (1 litro di Deterdek PRO in 5 di acqua possibilmente calda)
- Spazzare bene il pavimento quindi distribuire uniformemente la soluzione di **DETERDEK PRO** diluito, utilizzando un normale spazzettone, mop-lavapavimenti (mocio) o uno straccio ruvido per ambienti residenziali oppure frizionando con monospazzola dotata di dischi con tampone di colore verde per grandi superfici;
- Lasciare agire per qualche minuto, in funzione dell'intensità dello sporco;
- Intervenire energeticamente con spugna abrasiva tipo verde oppure con spazzolone con setole in nylon o nel caso di grandi superfici con monospazzola munita di disco verde e aspira liquidi.
- Raccogliere il residuo con stracci oppure con aspiraliquidi.

**Resa: 1 litro/40 m<sup>2</sup> – diluizione 1:5.**

Per rimuovere i residui di stucco epossidico consigliamo di utilizzare lo specifico detergente **Fila CR10**.

Prima di eseguire la pulizia con il **Fila CR10** attendere i tempi di messa in esercizio del fugante utilizzato, attenendosi scrupolosamente ai consigli di seguito riportati:

- Stendere direttamente sulla superficie da pulire con una pennellessa, coprendo perfettamente tutti i residui di stucco;
- Lasciare agire per circa 30 minuti;
- Strofinare con spugna abrasiva o eventualmente spatola sui residui più consistenti. Per l'applicazione a pavimento è possibile intervenire con monospazzola utilizzando il disco più opportuno;
- Risciacquare con cura.
- Nel caso di residui più tenaci ripetere l'applicazione seguendo le stesse modalità e lasciando agire più a lungo il prodotto.

**2. Protezione Lappato Plus+/Honed Plus+**

Con la protezione si:

- Impermeabilizza la superficie, rendendola antimacchia
- Impermeabilizza le fughe, rendendole antimacchia
- Facilita la manutenzione ordinaria

La migliore protezione si realizza con **Fila MP/90**, un protettivo liquido antimacchia che penetra in profondità proteggendo il pavimento senza generare pellicole superficiali, per questo motivo **Fila MP/90** non altera il colore della superficie e la sua efficacia rimane inalterata per diversi anni.

- Stendere puro a pavimento asciutto e pulito (almeno 4 ore dopo il lavaggio), applicarlo con pennellessa, rullo o straccio avendo cura di distribuirlo in modo omogeneo su tutta la superficie comprese le fughe.

- A pavimento asciutto (dopo circa 4-8 ore) togliere la parte in eccesso che si è seccata ed è rimasta in superficie, con straccio di cotone pulito e asciutto, lucidatrice o monospazzola con disco beige. I residui tenaci si possono rimuovere utilizzando un panno pulito imbevuto di **Fila MP/90**.

**Resa: 1 litro/30 m<sup>2</sup> circa.**

**3. Protezione Lappato In Cresta**

Con la protezione si:

- Impermeabilizza la superficie, rendendola antispurco
- Ridona lucentezza superficiale
- Facilita la manutenzione ordinaria

La migliore protezione si realizza con **Fila STOP DIRT**, un protettivo liquido antispurco che penetra in profondità proteggendo il pavimento senza generare pellicole superficiali, per questo motivo **Fila STOP DIRT** non altera il colore della superficie e la sua efficacia rimane inalterata nel tempo e resiste agli agenti chimici.

- Stendere il prodotto puro a pavimento perfettamente asciutto e pulito (almeno 4-8 ore dopo il lavaggio), applicarlo con pennellessa o straccio avendo cura di distribuirlo in modo omogeneo su tutta la superficie comprese le fughe.

- Massaggiare accuratamente il prodotto in fase di stesura in modo da farlo penetrare bene e di eliminare completamente i residui di prodotto dalla superficie.

- Entro 10 minuti dall'applicazione di **Fila STOP DIRT** bisogna togliere la parte in eccesso che si eventualmente è rimasta in superficie, con straccio di cotone pulito e asciutto o della semplice carta tipo scotex.

**Resa: 1 litro/70 m<sup>2</sup> circa.**

**4. Protezione tipo naturale-strutturato**

Nel caso di superfici rustiche lo sporco si deposita negli interstizi del materiale, rendendo difficile la manutenzione.

In questo caso, per pavimentazioni interne ed esterne si consiglia di utilizzare **Fila STOP DIRT** che protegge il pavimento dallo sporco rendendo più facile la manutenzione ordinaria. Il protettivo **Fila STOP DIRT** protegge il pavimento senza creare pellicole superficiali, non altera il colore della superficie e non modifica l'originale grado di scivolosità (prove eseguite secondo i metodi B.C.R.A. e ASTM C 1028-2007).

- Stendere il prodotto puro a pavimento perfettamente asciutto e pulito (almeno 4-8 ore dopo il lavaggio), applicarlo con pennellessa o straccio avendo cura di distribuirlo in modo omogeneo su tutta la superficie comprese le fughe.

- Massaggiare accuratamente il prodotto in fase di stesura in modo da farlo penetrare bene e di eliminare completamente i residui di prodotto dalla superficie.

- Entro 10 minuti dall'applicazione di **Fila STOP DIRT** bisogna togliere la parte in eccesso che si eventualmente è rimasta in superficie, con straccio di cotone pulito e asciutto o della semplice carta tipo scotex.

**5. Manutenzione per tutte le superfici****Per la pulizia di tutti i giorni**

**Fila CLEANER PRO** detergente neutro a basso residuo.

Si diluisce a seconda dello sporco. Ad elevate diluizioni non necessita di risciacquo. Non lascia, sulla superficie lavata, residui cerosi o siliconici in quanto ne è privo. Si può usare anche con macchine lavasciuga.

**Resa: 2.000 m<sup>2</sup> con 1 litro - diluizione 1:200.**

**Per sporchi più intensi e per togliere le macchie**

**Fila PS87 PRO** detergente sgrassante e smacchiatore.

Un prodotto, tante funzioni: detergente, sgrassante, decerante e smacchiatore.

Basta scegliere la diluizione giusta per ottenere l'effetto desiderato.

- Diluito 1:10 in acqua, per rimuovere sporchi intensi
- Puro, lasciandolo agire per circa 20-40 minuti per rimuovere le macchie e residui di stucco epossidico.

**6. Igienizzazione**

Il mantenimento di **condizioni igieniche ottimali** è indispensabile per la salute e per la sostenibilità della nostra società, igienizzare significa rimuovere germi e batteri presenti sulla superficie, riducendo così il rischio della loro proliferazione e diffusione nell'ambiente. Una corretta igiene passa soprattutto da una buona pulizia. Dopo aver pulito con **DETERDEK PRO** o **PS87 PRO** o **CLEANER PRO**, igienizzare con **SANIFAST** (prodotto attivo contro germi e batteri come Salmonella, Listeria, Escherichia Coli, Staphylococcus aureus, Funghi...), detergente ad azione istantanea che pulisce e igienizza a fondo, rispettando tutte le superfici, sia interne che esterne.

Per una pulizia igienizzante diluire 1:100 (50 ml in 5 litri d'acqua). Utilizzare possibilmente acqua tiepida e strizzare bene lo straccio in microfibra, sciacquandolo spesso nella soluzione di detergente.

Per un'igiene più profonda: diluire 250 ml di **SANIFAST** in 5 litri d'acqua. Lavare e risciacquare. Per la pulizia dei sanitari: usare puro con una spugna morbida e risciacquare.



www.filasolutions.com

## ADVICE FOR INSTALLATION CLEANING AND MAINTENANCE

## WASHING, PROTECTION AND MAINTENANCE OF PORCELAIN TILES

**1. Washing after laying**

Washing after laying is a fundamentally important stage for any subsequent treatment and for maintenance.

Acid washing after laying removes laying residues and normal building site dirt, such as: grout, glue, paint, different kinds of building site dirt

It is a good thing to know that over 90% of site complaints are due to poor, or even inexistent, washing with acid detergent after laying.

For this operation, **Fila** suggests **DETERDEK PRO**, the acid-based descaling detergent that does not emit harmful fumes and does not harm the grouting. It removes building-site dirt - grout, plaster, different kinds of encrusted dirt.

**Fila DETERDEK PRO** combines descaling with effective cleaning.

The site must be cleaned on completion, when the concrete grouting is completely dry (at least 36-48 hours), closely following the instructions given below:

- Use **Fila DETERDEK PRO** diluted 1:5 (1 litre of Deterdek PRO in 5 of water, preferably hot)
- Brush the floor thoroughly, then evenly apply the solution of diluted **DETERDEK PRO** using a normal flat brush, floor mop or a rough household floor cloth or rubbing with a single-brush machine, fitted with discs with green buffer for large surfaces;
- Leave for a few minutes, depending on how dirty the surface is;
- Rub hard with a green abrasive sponge or flat brush with nylon bristles or, for large areas, a single-brush machine fitted with green disc and liquid vacuum cleaner;
- Remove residues with cloths or a liquid vacuum cleaner.

**Coverage: 1 litre/40 m<sup>2</sup> – dilution 1:5**

To remove residues of epoxy grouting we recommend using the specific **Fila CR10** detergent.

Before cleaning with **Fila CR10** wait until the grouting product applied is ready for use, closely following the instructions given below:

- Apply directly to the surface to be cleaned using a large flat paintbrush, perfectly covering all residues of plaster.
- Leave for about 30 minutes
- Rub with an abrasive sponge or even a spatula to remove larger residues. A single-brush machine fitted with the most appropriate disc can be used for floors
- Rinse thoroughly
- For more stubborn residues, repeat the same procedure, leaving the product to work for longer.

**2. Lappato Plus+/Honed Plus+ protection**

Protection:

- Waterproofs the surface, making it stain proof
- Waterproofs grouting, making it stain proof
- Makes ordinary maintenance easier

The best protection is offered by **Fila MP/90**, a stain-proofing liquid protector that penetrates deep down. **Fila MP/90** protects the floor without forming a surface film and therefore does not alter the surface colour and its effectiveness remains unaltered for several years.

- On a clean dry floor and at least 4 hours after washing, apply undiluted with a flat paintbrush, roller or cloth, taking care to spread evenly over the entire surface, including the grouting.

- When dry (after about 4-8 hours), remove any dried excess from the surface with a clean dry cotton cloth, machine polisher or single-brush machine with beige disc. Stubborn residues can be removed with a clean cloth soaked in **Fila MP/90**.

**Coverage: 1 litre/30 m<sup>2</sup> approx.**

**3. Honed On the Ridge protection**

Protection:

- Waterproofs the surface, making it dirt proof
- Restores surface sheen
- Makes ordinary maintenance easier

The best protection is offered by **Fila STOP DIRT**, a dirt-proofing liquid protector that penetrates deep down. **Fila STOP DIRT** protects the floor without forming a surface film and therefore does not alter the surface colour and its effectiveness

remains unaltered over time and resists chemical agents.

- On a perfectly clean dry floor and at least 4-8 hours after washing, apply undiluted with a flat paintbrush or cloth, taking care to spread evenly over the entire surface, including the grouting.

- Rub thoroughly when applying to make the product penetrate well and completely remove product residues from the surface.

- 10 minutes after applying, any excess residues of **Fila STOP DIRT** must be removed from the surface, with a clean dry cotton cloth or simple kitchen roll.

**Coverage: 1 litre/70 m<sup>2</sup> approx.**

**4. Natural-textured protection**

Dirt gets stuck in the uneven surface of rough-finish floors, making maintenance difficult.

In this case, we recommend using **Fila STOP DIRT** for indoor and outdoor floors and paving. It protects the surface from dirt and makes everyday cleaning easier.

**Fila STOP DIRT** protects the floor or paving without forming a surface film and does not alter the surface colour or the original skid resistance of the material (tests carried out using B.C.R.A. and ASTM C 1028-2007 methods).

- On a perfectly clean dry floor and at least 4-8 hours after washing, apply undiluted with a flat paintbrush or cloth, taking care to spread evenly over the entire surface, including the grouting.

- Rub thoroughly when applying to make the product penetrate well and completely remove product residues from the surface.

- 10 minutes after applying, any excess residues of **Fila STOP DIRT** must be removed from the surface, with a clean dry cotton cloth or simple kitchen roll.

**5. Maintenance for all surfaces****For everyday cleaning**

**Fila CLEANER PRO** low-residue neutral detergent.

Dilute depending on the dirt. When highly diluted it does not need rinsing.

It does not leave waxy or silicon residues on the washed surface as it does not contain them.

It can also be used with washing and drying machines.

**Coverage: 2,000 m<sup>2</sup> with 1 litre – dilution 1:200**

**For more intense dirt and for removing stains**

**Fila PS87 PRO** degreasing detergent and stain remover.

One product, lots of uses: detergent, degreaser, wax remover and stain remover.

Just choose the right dilution to give the desired effect.

- Diluted 1:10 in water to remove intense dirt
- Undiluted, left to work for around 20-40 minutes to remove stains and residues of epoxy grouting.

**6. Sanitation**

The maintenance of **optimal hygienic conditions** is essential for the health and sustainability of our society, sanitizing means removing germs and bacteria present on the surface, thus reducing the risk of their proliferation and diffusion in the environment. Proper hygiene passes mainly through good cleaning practises.

After a good cleaning with **DETERDEK PRO** or **PS87 PRO** or **CLEANER PRO**, sanitize with **SANIFAST** (active product against germs and bacteria such as Salmonella, Listeria, Escherichia Coli, Staphylococcus aureus,...) instant action detergent, which cleans and sanitizes thoroughly, respecting all surfaces, both internal and external.

For a sanitizing cleaning: dilute 1: 100 (50 ml in 5 liters of water). If possible, use warm water and wring out the microfibre cloth well, rinsing it often in the detergent solution.

For deeper hygiene: dilute 250 ml of **SANIFAST** in 5 liters of water. Wash and rinse. For sanitary cleaning: use pure with a soft sponge and rinse.



www.filasolutions.com

**CONSIGLI PER LA PULIZIA  
DOPO POSA E MANUTENZIONE**

IT

dei pavimenti in gres porcellanato **naturali** e **lappati** Cotto Petrus srl

**All'attenzione del posatore: prima pulizia**

La cura con la quale si esegue la pulizia dopo posa influenzerà la pulibilità del pavimento per tutta la sua durata.

Importantissimo è pulire bene a fine posa, a pavimento nuovo. È necessario infatti, dopo aver applicato il fugante, togliere tutti i residui di cemento lasciati in fase di posa e stuccatura dai posatori con l'utilizzo di acido tamponato (tipo Keranet o similari). Lasciare agire per circa 40 minuti e poi risciacquare bene con appositi strumenti aspira liquidi fino a vedere l'acqua utilizzata limpida. A seguire effettuare un lavaggio con un prodotto sgrassante leggermente alcalino (tipo sgrassatore per cappe da cucina o tipo Chante Clair) ed un buon risciacquo. Dopo queste operazioni la messa in servizio del pavimento è terminata a regola d'arte.

**ATTENZIONE: Si consiglia di utilizzare fuganti non additivati con polimeri. In caso di utilizzo di questa tipologia si prega di pulire immediatamente con un detergente alcalino.**

Se queste operazioni non vengono effettuate correttamente il pavimento conserverà un invisibile strato di calcare che col tempo si potrà macchiare o impedire una pulizia profonda.

Fatto questo e avuta la certezza che le piastrelle siano ben pulite, il pavimento non presenterà problemi. Se però la pulizia iniziale non è stata eseguita correttamente ed il pavimento presenta aloni, macchie o piastrelle con superficie opacizzata è possibile rimediare ripartendo dalla prima pulizia, cioè utilizzando un detergente a base acida e risciacquando ripetutamente con acqua pulita, in quanto non esistono detersivi in grado di pulire all'istante e al solo passaggio un pavimento così sporco.

**Manutenzione e pulizia ordinaria**

Si consiglia l'utilizzo di acqua e aceto una volta al mese per asportare il calcare che inevitabilmente si deposita sul pavimento durante le normali operazioni di pulizia.

Per la pulizia quotidiana è sufficiente utilizzare, con moderazione, un detergente neutro a basso residuo, prodotti acquistabili nei supermercati. È importante sciacquare spesso il panno utilizzato nella pulizia e non eccedere nella quantità di detergente, infatti l'uso di acqua sporca, prodotti auto lucidanti o eccesso di detersivi può formare, col tempo, una patina invisibile causa di aloni e macchie.

Di norma, i produttori consigliano di provare i loro detersivi su una piccola porzione nascosta del pavimento o del rivestimento prima di utilizzarli su tutta la superficie da trattare.

Nel caso di uso accidentale o volontario di prodotti chimici (detersivi, acidi o solventi), seguire attentamente le istruzioni d'uso previste per ogni prodotto, in particolare si suggerisce di effettuare una prova su una piccola porzione nascosta della superficie da trattare e comunque deve sempre seguire un abbondante risciacquo e accurata asciugatura.

**ATTENZIONE: di fondamentale importanza è non utilizzare mai smacchiatori tipo antiruggine o di tipo spray perché contengono acido fluoridrico, il danno che provocherà sarà irreversibile ed irreparabile in quanto non esiste pavimento resistente a tale acido.**

**ADVICE FOR CLEANING AFTER  
INSTALLATION AND FOR MAINTENANCE**

EN

of Cotto Petrus srl **natural** and **lapped** porcelain stoneware floor tiles

**For installers: initial cleaning**

Careful, scrupulous cleaning of new floors after installation will make them easier to clean for the rest of the time thereafter, so it is extremely important.

After the grout has been applied, all the cement residue left behind at the installation and grouting stage must be removed using buffered acid (such as Keranet or similar).

Leave the acid to work for about 40 minutes, then rinse thoroughly using suitable wet vacuum devices until the water runs clear.

After this, wash using a slightly alkaline degreasing product (such as the type used for kitchen hoods, Chante Clair or similar) and rinse carefully.

The flooring is now perfectly ready for use.

**N.B.: We recommend using grout without polymer additives. If this type of grout is used, cleaning must be carried out immediately using an alkaline detergent.**

If these operations are not carried out correctly, the floor will retain an invisible layer of limescale which in time may become soiled or prevent proper cleaning.

Once this has been done and you are sure the tiles have been properly cleaned, there will be no problems with the floor. If, however, this initial cleaning has not been carried out properly and there are shades or stains on the floor, or tiles with a dull surface, the problem can be solved by starting out from the initial cleaning process, i.e. using an acid-based detergent and rinsing repeatedly with clean water, because no detergent is able to clean such a dirty floor in just one go.

**Ordinary cleaning and maintenance**

Water and vinegar should be used once a month to remove the limescale that inevitably settles on the floor during normal cleaning operations.

For everyday cleaning, it is sufficient to use a moderate amount of neutral, low-residue detergent, which can be purchased in supermarkets.

It is important to rinse the cloth used for cleaning frequently, and not to use too much detergent; in time, dirty water, self-polishing products or too much detergent can leave an invisible patina to form that causes shades and stains. Manufacturers generally recommend testing their detergents on a small section of floor or wall hidden from view before using it on the whole surface to be treated. If chemicals (detergents, acids or solvents) are used either accidentally or voluntarily, carefully follow the instructions provided for the product in question. We suggest trying products out on a small section hidden from view of the surface to be treated, and in all cases the surface must be thoroughly rinsed and dried.

**N.B.: spray stain removers or rust removers must never be used, because they contain hydrofluoric acid, which causes irreversible, irreparable damage to all kinds of flooring.**

**CONSEILS DE NETTOYAGE  
APRÈS LA POSE ET D'ENTRETIEN**

FR

des revêtements de sol en grès cérame **naturels** et **polis** Cotto Petrus srl

**À l'attention de la personne en charge de la pose: premier nettoyage**

Le soin apporté au nettoyage une fois la pose achevée a une incidence sur la nettoyabilité du revêtement de sol pendant toute sa durée d'utilisation. Il est fondamental de procéder à un nettoyage correct du nouveau revêtement de sol une fois la pose achevée. Après le remplissage des joints, éliminer tous les résidus de ciment laissés lors de la pose et du remplissage des joints par les personnes en charge de la pose en utilisant de l'acide tamponné (type Keranet ou produit similaire). Laisser agir pendant environ 40 minutes puis rincer avec soin à l'aide d'outils adaptés d'aspiration de liquide, jusqu'à ce que l'eau utilisée soit limpide. Procéder ensuite à un nettoyage avec un produit dégraissant légèrement alcalin (comme un dégraissant pour hottes de cuisine ou un produit de type Chante Clair) et rincer convenablement. Une fois ces opérations réalisées, la mise en service du revêtement de sol est considérée comme achevée dans les règles de l'art.

**ATTENTION: il est recommandé d'utiliser des produits de jointoiment sans additifs polymères. En cas d'utilisation de ce type de produits, nettoyer immédiatement avec un produit de nettoyage alcalin.**

Si ces opérations ne sont pas réalisées correctement, une couche de calcaire invisible demeurera sur le revêtement de sol qui, avec le temps, pourrait se tacher ou empêcher un nettoyage en profondeur. Une fois ces opérations réalisées et lorsque l'on a la certitude que les carreaux sont bien propres, le revêtement de sol ne présente plus aucun problème. Cependant, si le nettoyage initial n'a pas été réalisé correctement et si le revêtement de sol présente des auréoles, des taches ou des carreaux dont la surface est opaque, il est possible d'y remédier en recommençant du nettoyage initial. Utiliser alors un produit de nettoyage à base acide puis rincer de manière répétée à l'eau propre, dans la mesure où il n'existe pas de produits capables de nettoyer instantanément et en un seul passage un revêtement de sol présentant un tel degré de saleté.

**Entretien et nettoyage ordinaire**

Il est conseillé d'utiliser de l'eau et du vinaigre une fois par mois pour éliminer le calcaire qui se dépose inévitablement sur le revêtement de sol lors des opérations de nettoyage normales. Pour le nettoyage quotidien, il suffit d'utiliser, avec modération, un produit de nettoyage neutre à faible résidu, vendu couramment dans le commerce. Il est important de rincer régulièrement le linge utilisé pour le nettoyage et de ne pas utiliser une quantité excessive de produit de nettoyage. L'utilisation d'eau sale, de produits autolustrants ou d'une quantité excessive de produit nettoyant peut avec le temps entraîner la formation d'une patine invisible et l'apparition d'auréoles et de taches. Généralement, les fabricants recommandent d'essayer leurs produits de nettoyage sur une petite portion cachée du revêtement avant de les utiliser sur l'ensemble de la surface à nettoyer. En cas d'utilisation accidentelle ou volontaire de produits chimiques (produits de nettoyage, acides ou solvants), suivre attentivement les instructions d'utilisation de chaque produit, en particulier s'il est recommandé d'effectuer

un essai sur une petite portion cachée de la surface à traiter, et toujours procéder à un rinçage abondant et à un séchage méticuleux.

**ATTENTION: il est fondamental de ne jamais utiliser de détachants antirouille ou en spray, qui contiennent de l'acide fluorhydrique. Les dégâts causés seraient irréversibles et irréparables dans la mesure où il n'existe aucun revêtement de sol résistant à cet acide.**

**RATSCHLÄGE FÜR DIE REINIGUNG  
NACH DEM VERLEGEN UND DIE WARTUNG**

DE

von **naturbelassenen** und **geläpften** Feinsteinzeugböden von Cotto Petrus srl

**Für den Verleger: erste Reinigung**

Die Sorgfalt, mit der man die Reinigung nach dem Verlegen durchführt, wird die Reinigungsfähigkeit des Fußbodens während seiner gesamten Lebensdauer beeinflussen. Es ist sehr wichtig, den neuen Bodenbelag nach der Verlegung gut zu reinigen. So ist es notwendig, nach dem Auftragen der Fugenmasse alle beim Verlegen und Verfugen hinterlassenen Zementrückstände mit einer gepufferten Säure (der Art Keranet oder ähnlichem) zu entfernen.

Ungefähr 40 Minuten lang einwirken lassen und dann gut mit geeigneter Ausrüstung zur Ansaugung von Flüssigkeiten spülen, bis das verwendete Wasser klar bleibt. Danach eine Reinigung mit einem leicht alkalischen Entfetter (der Art der Entfetter für Abzughauben oder z.B. Chante Clair) ausführen und gut spülen.

Nach diesen Vorgängen ist der Fußboden nach allen Regeln der Kunst für eine Inbetriebnahme bereit.

**ACHTUNG: Es wird empfohlen, Fugengmittel ohne Polymerzusätze zu verwenden. Bei Verwendung dieser Typologie wird empfohlen, sofort mit einem alkalischen Reinigungsmittel nachzureinigen.**

Falls diese Vorgänge nicht korrekt durchgeführt werden, wird eine unsichtbare Kalkschicht auf dem Fußboden verbleiben, die mit der Zeit Flecken erzeugen oder eine tiefgehende Reinigung verhindern könnte. Nach diesen Maßnahmen und nachdem man sich vergewissert hat, dass die Fliesen gut gereinigt sind, wird der Fußboden keine Probleme aufweisen. Falls die Erstreinigung dagegen nicht korrekt ausgeführt wird und der Fußboden Schlieren, Flecken und Fliesen mit matter Oberfläche aufweist, kann man Abhilfe schaffen, indem man die Erstreinigung unter Verwendung eines Reinigungsmittels auf Säurebasis wiederholt und mehrmals mit sauberem Wasser nachspült, da es keine Reiniger mit sofortiger Wirkung gibt, die einen auf diese Weise verunreinigten Fußboden in einem Durchgang reinigen.

**Normale Wartung und Reinigung**

Es wird empfohlen, einmal im Monat Wasser mit Essig zu verwenden, um den Kalk zu entfernen, der sich unvermeidlich bei der normalen Reinigung auf dem Fußboden ablagert. Für die tägliche Reinigung ist es ausreichend, mit Maßen einen in Supermärkten erhältlichen Neutralreiniger mit geringem Rückstand zu verwenden. Es ist wichtig, das bei der Reinigung verwendete Tuch häufig auszuspülen und nicht mit der Reinigermenge zu übertreiben, da die Verwendung von schmutzigem Wasser, Reinigen mit Selbstglanzeffekt oder zu viel Reinigungsmittel mit der Zeit eine unsichtbare Patina bilden kann, die Schlieren und Flecken erzeugt. Normalerweise empfehlen die Hersteller, die Reiniger auf einer kleinen, verborgenen Stelle des Fußbodens oder der Verkleidung zu testen, bevor man sie auf der gesamten zu behandelnden Fläche einsetzt. Im Fall einer unabsichtlichen oder gewollten Verwendung von chemischen Produkten (Reiniger, Säuren oder Lösungsmittel), die Gebrauchsanweisungen für das jeweilige Produkt aufmerksam befolgen, insbesondere wird empfohlen, einen Test auf einer kleinen verborgenen Stelle der zu behandelnden Fläche auszuführen und in jedem Fall reichlich abzuspülen und sorgfältig zu trocknen.

**ACHTUNG: Es ist von grundlegender Bedeutung, niemals Fleckenentferner der Art Rostschutzmittel oder Sprays zu verwenden, da sie Fluorwasserstoffsäure enthalten, die irreversible Schäden verursachen, da es keinen Fußboden gibt, der dieser Säure widersteht.**

## CONSIGLI PER LA PULIZIA DOPO POSA E MANUTENZIONE ADVICE FOR CLEANING AFTER INSTALLATION AND FOR MAINTENANCE



### S.A.P. Distanziatore Livellante

La Soluzione per una Posa Perfetta

Gentile cliente/posatore, le aziende ceramiche hanno immesso sul mercato pavimenti e rivestimenti di grandi formati rettificati che necessitano di una posa più specifica e accurata.

Il **distanziatore livellante S.A.P.** è nato per migliorare la messa in opera delle piastrelle e semplificare il lavoro del posatore ottenendo così un prodotto finito esteticamente perfetto.

Per questo motivo, **COTTO PETRUS** consiglia di posare con il **distanziatore livellante S.A.P.** per prevenire gli inconvenienti che possono presentarsi durante la posa.


In particolare, il **distanziatore livellante S.A.P.:**

- Allinea piastrelle di diverso spessore
- Elimina il dislivello tra le piastrelle
- Assicura una fuga minima di 1 mm
- Non necessita di alcuno strumento aggiuntivo
- Diminuisce le contestazioni
- Risultati professionali

Per maggiori informazioni, visita il sito [www.andalsystem.it](http://www.andalsystem.it) oppure contatta i nostri tecnici **0962 431436 - info@andalsystem.it**




1 Posizionare due o più tiranti al di sotto della piastrella a circa 10 cm dagli angoli. Posizionare la piastrella successiva.



2 Far scivolare il cono all'interno del tirante, spingendo con forza fino all'allineamento delle piastrelle.



3 Una volta indurito il collante sarà sufficiente un calcio in linea di fuga sul tirante per eliminarlo.



## CONSEILS DE NETTOYAGE APRÈS LA POSE ET D'ENTRETIEN RATSCHLÄGE FÜR DIE REINIGUNG NACH DEM VERLEGEN UND DIE WARTUNG

### FOR THE ATTENTION OF THE INSTALLER

#### S.A.P. LEVELING SPACERS: THE BEST SOLUTION FOR A PERFECT TILE INSTALLATION

Dear customer/installer, large-format rectified porcelain produced by ceramic factories needs a more precise and accurate tile installation.

The **SAP leveling spacer** is designed to improve tile installation and oversimplify the work of the installer and achieve an excellent result. For all these reasons, **COTTO PETRUS** recommends to install tiles with the **SAP leveling spacer** in order to prevent inconveniences which may occur during tile installation.

In particular, the **SAP leveling spacer:**

- Aligns tiles of different thicknesses,
- Virtually eliminates lippage,
- Allows a minimum joint of 1 mm
- No special tools are required
- Decreases call-backs due to poor installation
- Professional results

For further information, please visit our website [www.andalsystem.it](http://www.andalsystem.it) or contact our specialists **0039 (0)962 431436 - info@andalsystem.it**

### FÜR FLIESENLEGER

#### SYSTEM S.A.P. ZUM NIVELLIEREN VON FLIESEN BEI DER VERLEGUNG

**COTTO PETRUS** empfiehlt Andalsystem: Mit diesem **SAP System** ist es möglich Fliesen absolut Plan zu verlegen. Überzähne werden zuverlässig vermieden. Die Anwendung ist einfach und schnell. Man spart Zeit und erhält einen perfekt verlegten Boden, bei geringem Kostenaufwand.

Besonders vorteilhaft erweist sich bei großformatigen und kalibrierten Fliesen. Die Zuglaschen (Weiß) werden bei der Verlegung in die Fugen (1 mm) eingesetzt.

Nach Einlegen der benachbarten Fliese drückt man den Keil (Gelb) mit der Spezialzange durch die Lasche, bis die Oberfläche beider Fliesen auf gleicher Ebene ist. Nach dem Erhärten des Klebers wird die Lasche an der Sollbruchstelle einfach abgebrochen.

Der Keile kann wiederverwendet werden. Das System ist nach dem Ausfügen nicht mehr erkennbar.

Info unten [www.andalsystem.it](http://www.andalsystem.it) oder **0049 (0) 151 11 15 77 57 - info@andalsystem.it**

### A LA ATENCIÓN DEL ALICATADOR

#### SEPARADORES DE NIVELACIÓN S.A.P.: LA MEJOR SOLUCIÓN PARA UNA PERFECTA COLOCACIÓN

Estimado cliente/alicatador, las empresas de cerámicos han introducido en el mercado pavimentos y revestimientos de gran formato rectificado que necesitan una colocación más precisa.

El **separador de nivelación S.A.P.** es un producto diseñado para mejorar la colocación de las baldosas y simplificar el trabajo del alicatador, así que logre un resultado excelente.

Por este motivo, **COTTO PETRUS** recomienda colocar con el **separador de nivelación S.A.P.** para prevenir los inconvenientes que pueden verificarse durante la colocación.

En particular, el **separador de nivelación S.A.P.:**

- Nivelado baldosas de diferente espesor;
- Elimina el desnivel entre las baldosas;
- Permite una junta mínima de 1 mm;
- No necesita alguna herramienta adicional;
- Disminuye las contestaciones debidas a una incorrecta colocación;
- Resultados profesionales.

Para mayor informaciones, por favor visite nuestro sitio web [www.andalsystem.it](http://www.andalsystem.it) o contacte nuestros especialistas al número **0039 (0)962 431436 - info@andalsystem.it**

### À L'ATTENTION DE L'INSTALLATEUR

#### CRUISILLONS AUTONIVELANTS S.A.P.: LA MEILLEURE SOLUTION POUR POSER VOTRE CARRELAGE

Cher client/installateur, Les sociétés de carreaux ont réalisé carreaux de grand format rectifié que exigent de une pose plus précise.


Le **croisillon autonivelant S.A.P.** est développé pour améliorer la pose des carreaux et simplifier le travail de l'installateur, obtenant un résultat excellent.

Pour toutes ces raisons, **COTTO PETRUS** préconise le **croisillon autonivelant S.A.P.** afin de prévenir problèmes que peuvent se produire pendant la pose des carreaux.

En particulier, le **croisillon autonivelant S.A.P.:**

- Est idéal pour une utilisation avec des carreaux de différentes épaisseurs;
- Permet d'éliminer tout décalage de niveau entre les carreaux;
- Permet un largeur minimale du joint de 1 mm entre les carreaux;
- Ne nécessite aucun outil particulier;
- Diminue rappels dus à une mauvaise installation;
- Résultats professionnels.

Pour obtenir d'autres renseignements, veuillez consulter notre site web à l'adresse [www.andalsystem.it](http://www.andalsystem.it) ou prendre contact avec nos collaborateurs au **0039 (0)962 431436 - info@andalsystem.it**



**MERCHANDISING**

**CULLE PORTACARTELLE** cm 50x70x81 h



**ESPOSITORE RIVESTIMENTI 30x90**

**10 ALLOGGI** cm 45x65x15 h



NOTA: porta 10 pannelli 30,5x117 cm  
Display for 10 boards 30,5x117 cm

**BA8 BASE PER TABELLE**

**8 ALLOGGI** cm 48x66x27 h




NOTA: porta rivestimenti 25x75/20x50 cm  
Display for wall tiles 25x75/20x50 cm

**MERCHANDISING**

**ESPOSITORE RIVESTIMENTI 25x75 - 11 ALLOGGI** cm 54x57x15 h

Espositore: vista dall'alto / Expo: top view



NOTA: porta 22 pannelli 25x100 cm  
Display for 22 boards 25x100 cm



INFO

**MERCHANDISING**

**CULLA12 - 12 ALLOGGI DIAGONAL** cm 57x100x15 h



Porta piastrelle 60x120 / 60x60  
Display for loose tiles 24"x48" / 24"24"

**CULLA12 - 12 ALLOGGI DIAGONAL**

cm 77x100x15 h



Porta piastrelle 80x80  
Display for loose tiles 32"x32"

**CULLA4 - 4 ALLOGGI DIAGONAL** cm 57x57x15 h



Porta piastrelle 60x120 / 60x60  
Display for loose tiles 24"x48" / 24"24"

**CULLA4 - 4 ALLOGGI DIAGONAL**

cm 77x57x15 h



Porta piastrelle 80x80  
Display for loose tiles 32"x32"

INFO

**MERCHANDISING**

**CUBO 60** cm 65x57x155 h



**EXPO 20 BIFACCIALE 120x60**

cm 71,5x89,1x126,3 h



Porta piastrelle 60x120 / 60x60 (12 piastrelle)  
Display for loose tiles 24"x48" / 24"24" (12 tiles)



**EXPO 20 BIFACCIALE 81x81**

cm 87x89,1x86,3 h



Porta piastrelle 80x80  
Display for loose tiles 32"x32"



**MERCHANDISING**

LIBRI ARCHITETTO • ARCHITECTURAL FOLDERS




**DISPONIBILE PER LE SERIE**  
AVAILABLE FOR COLLECTIONS

- COTTOBOOK01 ASPEN
- COTTOBOOK02 COMFORT
- COTTOBOOK05 EMOTION
- COTTOBOOK06 EVOQ
- COTTOBOOK07 EXTRA
- COTTOBOOK08 FUSION
- COTTOBOOK09 GIGA
- COTTOBOOK10 MYTHOS
- COTTOBOOK11 PRESTIGE
- COTTOBOOK12 RANGERS
- COTTOBOOK13 REPLAY
- COTTOBOOK14 SIERRA
- COTTOBOOK15 VISION 1-2
- COTTOBOOK16 VISION 2-2
- COTTOBOOK17 QUEEN STONE



**MERCHANDISING**

CULLA OUTDOOR PER 2CM E 3CM + SCHIENALE • CULLA OUTDOOR SUITABLE FOR 2CM AND 3CM



60x60 20mm/30mm - 40,5x81 20mm - 81x81 20mm - 45x90 30mm - 90x90 30mm- 60x120 20mm - 30x122 20mm  
schienale comunicazione 60x120 / info panel 60x120m

**SET OUTDOOR / SCATOLINE**  
cm 20x10x12 - x 5 scatoline/boxes



**TABELLA OUTDOOR**  
cm 76x99



## INFO

### MERCHANDISING ESPOSITORE FLAT • EXPO



FLAT 20 LIGHT 60x120  
da 10 binari - Formato chiuso 96,5x86,6x148,2h



FLAT 20 LIGHT 80x80  
da 10 binari - Formato chiuso 116,4x86,6x108,2h

**FLIP** cm 132x72,5x121  
Porta piastrelle 30 pezzi 60x120 + 14 pezzi 61x61/31x62 + 12 pezzi 20x122



## INFO

### MERCHANDISING MIX 14 cm 220x95x223,3 h




INFO

**MERCHANDISING**

**PANNELI PANELS** cm 100,5x200,5 39.6"x79"

EFFETTO CARTA DA PARATI

CARTE DA PARATI IN GRES




PCAR1

CARTE DA PARATI IN GRES




PCAR70

TRAMA PRESTIGE



PTRA1

TAPPEO EXTRA




PTAP1


NOTE: Per tutti i pannelli posati, indicare l'articolo di riferimento per la posa, se diverso da quello nella foto. NOTES: With reference to the panels with laid tiles please indicate the item/color that has to be laid, if different from the one in the picture.

EFFETTO CEMENTO/PIETRA

QUEEN STONE




PQUE1




PQUE2

MINIMAL



PMINI1



PMIN2

FUSION




PFUS1

FUSION




PFUS1




PFUS2


EVOQ



PEVO1



PEVO2



PEVO2


INFO

**MERCHANDISING**


**PANNELI PANELS** cm 100,5x200,5 39.6"x79"

EFFETTO CEMENTO/PIETRA


PRESTIGE




PPRE1



PPRE2




PPRE3



PPRE3


GIGA




PPGIGA1

NOTE: Per tutti i pannelli posati, indicare l'articolo di riferimento per la posa, se diverso da quello nella foto. NOTES: With reference to the panels with laid tiles please indicate the item/color that has to be laid, if different from the one in the picture.

EMOTION



PEMO1




PEMO1




PEMO2

EXTRA



PEX1




PEX1

EXTRA




PEX2




PEX2


REPLAY



PREP1



PREP1



PREP2


INFO

**MERCHANDISING**


**PANNELI PANELS** cm 100,5x200,5 39.6"x79"

EFFETTO CEMENTO/PIETRA

MYTHOS




PMYT1



PMYT1




PMYT2



PMYT2

ASPEN




PASP1


NOTE: Per tutti i pannelli posati, indicare l'articolo di riferimento per la posa, se diverso da quello nella foto. NOTES: With reference to the panels with laid tiles please indicate the item/color that has to be laid, if different from the one in the picture.

EFFETTO MARMO

VISION



PVIS1



PVIS1



PVIS2



PVIS4

VISION MATT




PVMAT1



PVMAT2

GENERICO

GENERICO



GEN


INFO

**MERCHANDISING**


**PANNELI PANELS** cm 100,5x200,5 39.6"x79"

EFFETTO LEGNO

COMFORT




PCOM1



PCOM1

FLASH




PFLA1



PFLA1

NOTE: Per tutti i pannelli posati, indicare l'articolo di riferimento per la posa, se diverso da quello nella foto. NOTES: With reference to the panels with laid tiles please indicate the item/color that has to be laid, if different from the one in the picture.

RANGERS




PRAN1




PRAN1

SIERRA




PSIE1



PSIE1


MURETTI

ARDESIA / DOLMEN




PARD01

BRICKONE




PBRI1

GRANITI / MURO DI SIENA



PGRMU1

SPACONE



PSPAC1

INFO

**MERCHANDISING**

**PANNELI PANELS** cm 100,5x200,5 39.6"x79"


ESTERNI

STONE MIX




PSTO1

EKO-STONE OUT




PECO1

FOSSILI




PFO1

EMOTION OUT



PEMOOUT1

MYTHOS OUT



PMYT1

TAVELLONE



PTAV1



PTAV2



PTAV3




PTAV4

SASSONE




PSAS1

CONCEPT STONE OUT



PCONCOUT1

ASPEN OUT




PASPOUT1

CEMENTONE



PCEMOUT1

NATURE



PNATOUT1

PIETRONE / ROCCIONE



PPIEROC1

NOTE: Per tutti i pannelli posati, indicare l'articolo di riferimento per la posa, se diverso da quello nella foto. NOTES: With reference to the panels with laid tiles please indicate the item/color that has to be laid, if different from the one in the picture.

INFO

**MERCHANDISING**

**PANNELI PANELS** cm 100,5x200,5 39.6"x79"


ESTERNI

VISION OUT




PVISOUT1

SPETTACOLO




RSCP1




RSCP2

ARTISTIC STONE




RART1

HARVARD



RHAR1


COLUMBIA



RCOL1


BICOTTURA

STANFORD




RSTAN1

VILLAGE COLOR




RVILLA1

VISION




RVIS1

OXFORD



ROXF1

CAMBRIDGE



RCAM1

NOTE: Per tutti i pannelli posati, indicare l'articolo di riferimento per la posa, se diverso da quello nella foto. NOTES: With reference to the panels with laid tiles please indicate the item/color that has to be laid, if different from the one in the picture.

**NORMATIVA CONTRATTUALE** - Le presenti Condizioni Generali di Vendita, salvo modifiche o deroghe concordate per iscritto, disciplinano tutti i contratti vendita conclusi tra la Venditrice e l'Acquirente. Eventuali offerte, transazioni, accrediti e/o abbuoni accordati su iniziativa di Agenti o altri intermediari, non saranno vincolanti se non accettati per iscritto dalla Venditrice e comunque limitatamente al contratto al quale si riferiscono.

**OGGETTO DELLA FORNITURA** - La fornitura comprende esclusivamente quanto indicato nella conferma d'ordine della Venditrice. Il testo della conferma d'ordine prevale, in ogni caso, sul testo eventualmente difforme dell'offerta o dell'ordinazione, ed annulla e sostituisce eventuali accordi o trattative che non siano riportati nella conferma stessa. L'esecuzione parziale dell'ordine senza preventiva conferma non comporta approvazione per l'intero ordine, bensì approvazione parziale relativamente alla merce consegnata.

**CARATTERISTICHE DEI MATERIALI** - Le informazioni e i dati risultanti da cataloghi o illustrazioni, così come le caratteristiche dei campioni e dei modelli di Cotto Petrus S.r.l. sono sempre approssimativi ed è quindi facoltà della Venditrice apportare ai prodotti quelle variazioni, senza alterarne le caratteristiche essenziali, che si ritenessero necessarie o opportune senza obbligo di preavviso. I toni dei colori campionati hanno carattere puramente indicativo e non vincolante, così come la possibilità di ripetere tonalità precedentemente fornite che, pertanto, non rappresentano impegno per la Venditrice e motivo di reclamo per l'Acquirente. Salvo specifiche richieste da concordare prima della conferma d'ordine, la Venditrice non garantisce che l'ordine del singolo articolo venga integralmente evaso con un medesimo lotto di produzione.

**ORDINI** - Sono sempre impegnativi e irrevocabili per l'Acquirente: la Venditrice sarà vincolata solo dopo la conferma scritta. S'intende comunque che ogni ordine viene fatto con la completa accettazione da parte dell'Acquirente di tutte le presenti Condizioni Generali. Nell'ordinazione dovranno essere contemplati soltanto articoli di produzione corrente: non saranno comunque oggetto di conferma quei materiali per i quali la Venditrice in dipendenza di esigenze interne o di mercato, ha ritenuto opportuno sospendere la produzione. Ogni ordine deve essere inoltrato per iscritto, anche se, per ragioni di urgenza dovesse essere preceduto da comunicazione telefonica.

**TERMINE DI CONSEGNA** - I termini di consegna decorrono dalla data della conferma d'ordine e, salvo diverse pattuizioni scritte, hanno carattere puramente indicativo e non essenziale. Eventuali ritardi nelle consegne, interruzioni, sospensioni totali o parziali delle forniture non daranno all'Acquirente alcun diritto ad indennizzi o risarcimenti, ogni eccezione rimossa.

**CONSEGNA E TRASPORTO** - Salvo patto contrario, la vendita s'intende Franco Fabbrica Cotto Petrus S.r.l. e ciò anche quando sia convenuto che la spedizione o parte di essa venga curata dalla Venditrice. Ad ogni effetto di legge, il luogo di consegna della merce è quello nel quale la fornitura viene messa a disposizione dell'acquirente o all'atto della consegna al Vettore. In ogni modo, quali che siano i termini di resa pattuiti, la merce viaggia sempre a rischio e pericolo dell'Acquirente ed ogni responsabilità della Venditrice cessa, al più tardi, con la consegna al Vettore, nei confronti del quale l'Acquirente dovrà sporgere eventuali reclami relativi ad ammanchi o rotture.

Il Compratore è tenuto a precisare al momento dell'ordine dettagliate modalità di trasporto: la Venditrice spedisce la merce col mezzo ritenuto più opportuno qualora mancassero preventive indicazioni al riguardo, senza che ciò costituisca per il Compratore motivo di reclamo.

**ASSICURAZIONE** - Se richiesta è sempre a carico dell'acquirente.

**IMBALLO** - Salvi diversi accordi scritti, l'imballo sarà sempre in cartoni: avvenuta la consegna all'Acquirente o al Vettore senza reclami o riserve,

cessa ogni responsabilità della Venditrice. **Saranno addebitate le spese di imballo (europallet ed eventuali rinforzi) che verranno stabilite al momento della vendita.**

**GARANZIA** - La Venditrice garantisce la qualità di quanto fornito conformemente alle scelte richieste dall'Acquirente. In particolare, la garanzia riconosciuta dalla Venditrice è relativa ai prodotti di prima scelta con tolleranza del 5%. La merce in scelta differente dalla prima (seconda, terza scelta, stock, partite occasionali ecc.), s'intende sempre venduta come "vista e piaciuta". E' fatto obbligo all'Acquirente verificare la merce in termini di qualità e quantità entro breve termine dalla consegna. Nel caso l'Acquirente rivenda la merce a soggetti che rivestono la qualifica di Consumatori, è escluso il diritto di cui all'art. 131 del Codice di Consumo decorso un anno dalla consegna da parte della Venditrice.

**RECLAMI** - Eventuali contestazioni dovranno essere inviate a mezzo racc.a.r. presso la sede legale della Venditrice, nei termini di legge. La posa del materiale determina la decadenza dall'azione per vizi e/o difetti, importando rinuncia implicita alla garanzia di cui all'art. 1490 c.c.. In ogni caso la garanzia comprende unicamente la sostituzione dei soli pezzi difettosi o la riparazione, con esclusione di ogni ulteriore e diversa obbligazione, anche risarcitoria. La presenza di piastrelle difettose non inficia la qualità dell'intera fornitura né comporta l'obbligo della integrale sostituzione.

**SOLVE ET REPETE** - Eventuali contestazioni sul materiale non danno diritto all'Acquirente di sospendere o ritardare in tutto o in parte il pagamento, nei termini pattuiti, della merce oggetto di contestazione, né, tanto meno, di altre forniture.

**PREZZI** - Si intendono sempre riferiti al listino in vigore al momento della conferma della Venditrice. Salvo diversa pattuizione scritta, sono sempre al netto e relativi a merce franco fabbrica, non comprendendo quindi altri oneri e spese, che saranno sempre a carico del Compratore.

**PENALE PER ANNULLAMENTO ORDINI** - In caso di annullamento da parte del Compratore di un ordine confermato e pronto per il carico, è in facoltà della Venditrice di addebitare una penale pari al 20% del valore del materiale.

**PAGAMENTI** - I pagamenti dovranno essere effettuati come indicati nella conferma d'ordine: a tutti gli effetti, il luogo di pagamento resta fissato nella sede della Cotto Petrus S.r.l. anche se effettuati a mezzo di personale autorizzato, rimessa diretta, tratte autorizzate, ricevute bancarie o effetti cambiari. In caso di ritardato o mancato pagamento anche parziale, così come nel caso di mutamento delle condizioni patrimoniali dell'Acquirente, sarà in diritto della Venditrice esigere gli interessi di mora al tasso commerciale corrente, così come sospendere l'esecuzione delle forniture in corso e/o risolvere in tutto o in parte qualsiasi contratto in atto, senza che l'Acquirente possa rivendicare risarcimenti diretti e/o indiretti di alcun tipo.

**RISERVA DI PROPRIETÀ** - Nel caso in cui il pagamento, per accordi contrattuali, debba essere effettuato in tutto o in parte dopo la consegna, la merce consegnata resta in proprietà di Cotto Petrus S.r.l. fino al completo pagamento del prezzo.

**LEGGE APPLICABILE - FORO COMPETENTE** - Il contratto è disciplinato dalla legge italiana. La definizione di qualsiasi controversia derivante, dipendente o conseguente dai contratti di vendita con Cotto Petrus S.r.l., anche se riferibili ad affari trattati da propri dipendenti o incaricati fuori dalla propria Sede, è soggetta alla giurisdizione dello Stato Italiano e unico Foro competente in via esclusiva è quello di Reggio Emilia.

**CONTRACTUAL RULES** - These General Conditions of Sale, unless changes or exceptions agreed in writing, govern all the sale contracts completed between the Seller and the Buyer. Any offers, transactions, credits and / or rebates granted by agents or other intermediaries will not be binding unless accepted in writing by the Seller and in any case limited to the contract to which they refer.

**OBJECT OF THE SUPPLY** - The supply includes only what is indicated in the Seller's order confirmation. The text of the order confirmation prevails, in any case, over the text that may differ from the offer or order, and cancels and replaces any agreements or negotiations that are not indicated in the confirmation itself. Partial execution of the order without prior confirmation does not imply approval for the entire order, but partial approval for the goods delivered.

**MATERIAL FEATURES** - The informations and datas on catalogues or flyers, as well as the characteristics of the samples and collection of Cotto Petrus S.r.l. are always approximate and it is therefore the Seller's right to make those variations to the products, without changing their essential characteristics, which were deemed necessary or appropriate without prior notice. The shades of the sampled colors are only indicative and not binding, as well as the possibility of repeating previously provided shades which, therefore, do not represent a commitment for the Seller and a reason for complaint for the Buyer. Except for specific requests to be agreed before the order confirmation, the Seller does not guarantee that the order of the single item will be fully processed with the same production batch.

**ORDERS** - They are always binding and irrevocable for the Buyer: the Seller will be bound only after written confirmation. It is understood, however, that each order is made with the complete acceptance by the Purchaser of all these General Conditions. When ordering, only items of current production must be contemplated: those materials for which the Seller, depending on internal or market needs, has deemed it appropriate to suspend production, will not be confirmed. Each order must be sent in writing, even if, for reasons of urgency, it should be preceded by telephone communication.

**DELIVERY TIME** - The delivery terms start from the date of the order confirmation and, unless otherwise agreed in writing, are purely indicative and not essential. Eventual delays in deliveries, interruptions, total or partial suspensions of supplies will not give the Purchaser any right to compensation, any exception removed.

**DELIVERY AND TRANSPORT** - Unless otherwise agreed, the sale is understood to be EX FACTORY Cotto Petrus S.r.l. and this also when it is agreed that the shipment or part of it will be handled by the Seller. For all legal purposes, the place of delivery of the goods is that in which the supply is made available to the buyer or upon delivery to the Carrier. In any case, whatever yield agreed upon, the goods always travel at the risk and peril of the Buyer and any liability of the Seller ends, at the latest, with the delivery to the Carrier, against which the Buyer must protrude any complaints relating to shortages or breakages. At the time of the order, the Buyer is required to specify detailed instructions of transport: the Seller will ship the goods by the means deemed most appropriate if there are no prior indications in this regard, without this being a reason for the Buyer to complain.

**INSURANCE** - If requested it is always paid by the buyer.

**PACKAGING** - Unless otherwise agreed in writing, the packaging will always be in cartons: after delivery to the Buyer or to the Carrier without complaints or reservations, all Seller's liability ceases. **Packaging costs (Euro-pallets and any reinforcing) shall be charged as established at the time of the sale.**

**WARRANTY** - The Seller guarantees the quality of what is supplied in accordance with the preferences requested by the Buyer. In particular, the guarantee recognized by the Seller relates to first choice products with a tolerance of 5%. The goods in a different choice from the first (second, third choice, stock, occasional lots, etc.), are always intended as "seen and liked". The Buyer is obliged to check the goods in terms of quality and quantity within a short time of delivery. If the Buyer resells the goods to subjects who qualify as Consumers, the right pursuant to art. 131 of the Consumer Code is excluded after one year of delivery by the Seller.

**COMPLAINTS** - Any disputes must be sent by registered mail at the Seller's legal office, in accordance with the law. The installation of the material causes the forfeiture of any action due to defects, meaning an implicit waiver of the guarantee pursuant to art. 1490 of the Italian Civil Code. In any case, the guarantee only includes the replacement of only defective parts or repair, with the exclusion of any further and different obligation, including compensation. The presence of defective tiles does not affect the quality of the entire supply nor does it involve the obligation of full replacement.

**SOLVE ET REPETE** - Any disputes on the material do not entitle the Purchaser to suspend or delay payments in whole or in part, within the agreed terms, of the goods subject of the dispute, let alone other supplies.

**PRICES** - They are always referred to the price list in force at the time of the Seller's confirmation. Unless otherwise agreed in writing, they are always net and related to ex-works goods, therefore not including other charges and expenses, which will always be borne by the Buyer.

**PENALTY FOR ORDERS CANCELLATION** - In the event of cancellation by the Buyer of a confirmed order ready for loading, the Seller has the right to charge a penalty equal to 20% of the value of the material.

**PAYMENTS** - Payments must be made as indicated in the order confirmation: for all intents and purposes, the place of payment remains fixed at the headquarters of Cotto Petrus S.r.l. even if completed by authorized personnel, direct remittance, authorized draft, bank receipts or bills of exchange. In the event of delayed or missing-payment, even partial, as well as in the case of a change in the Buyer's financial conditions, the Seller will be entitled to request the interest at the current commercial rate, as well as to interrupt the execution of supplies in progress and / or terminate in whole or in part any contract in progress, without the Buyer being able to claim direct and / or indirect compensation of any kind.

**RESERVATION OF TITLE-OWNERSHIP** - In the event that the payment, by contractual agreements, must be made in whole or in part after delivery, the delivered goods remain of property of Cotto Petrus S.r.l. until full payment has been completed.

**APPLICABLE LAW - COMPETENT COURT** - The contract is governed by Italian law. The definition of any controversy deriving, dependent or consequent from the sales contracts with Cotto Petrus Srl, even if referable to business dealt with by its employees or appointed outside of its headquarters, is subject to the jurisdiction of the Italian State and of the competent Court of Reggio Emilia.

LA NOSTRA STORIA

**EcoDado+ Group** è uno gruppo industriale italiano che produce e commercializza rivestimenti in bicottura atomizzata e pavimenti in gres porcellanato. Grazie all'utilizzo delle più moderne tecnologie e alla solida esperienza di persone dedicate con passione alla ricerca di design e della qualità, soddisfiamo le esigenze dei nostri clienti in tutto il mondo.

**ecodado+™ Group**

OUR HISTORY

**EcoDado+ Group** is an industrial group based in Italy that manufactures and sells double-fired wall tiles and porcelain stoneware tiles. Thanks to the use of the most modern technologies and the decennial know-how of people dedicated with passion to the research of design and quality, we meet the needs of our customers all over the world.




RICERCA E SVILUPPO • RESEARCH AND DEVELOPMENT

Prestando sempre la massima attenzione alle nuove soluzioni tecnologiche ed alle tendenze di mercato, la nostra area ricerca e sviluppo raccoglie costantemente idee e le elabora affinché divengano prototipi capaci di ispirare nuove superfici ed ambienti con la solita minuziosa attenzione alla qualità sostenibile. While paying the utmost attention to technological innovations, our research and development department constantly collects ideas and processes them to become prototypes capable of inspiring new surfaces and environments with the usual meticulous attention to sustainable quality.

PRODOTTI • PRODUCTS



I NUMERI • THE NUMBERS



MISSION

Il nostro impegno quotidiano e la nostra esperienza e professionalità sono tutte concentrate al miglioramento degli ambienti e delle persone, proiettandoci verso il futuro con un ruolo da protagonista nel rispetto delle nuove generazioni. Our daily commitment and our experience and professionalism are focused on improving the environment and people, projecting us towards the future with a leading role in respecting the new generations.

LA NOSTRA STORIA

**Cotto Petrus** nasce nel 1972 a Roteglia (RE) come produttore di cotto forte, supporto per la bicottura tradizionale. Per oltre 40 anni è stato punto di riferimento in quanto fornitore di tutte le più importanti aziende di rivestimento Italiane. Nel 2013 cessa la produzione di cotto forte e con grandi investimenti inizia a produrre gres porcellanato. **Oggi è una realtà industriale moderna e dinamica**, che produce materiali ceramici di elevate prestazioni tecniche, garantendo una qualità estetica in linea con le tendenze contemporanee.

**Cotto Petrus** è partner attivo di **ecodado+™ Group** formato dalla collaborazione industriale e commerciale di **Dado Ceramica, Antica Ceramica Rubiera e Cotto Petrus.**

**Cotto Petrus**

Nasce <b>Cotto Petrus</b>	<b>1972</b>	Foundation of <b>Cotto Petrus</b>
Acquisizione di <b>Cotto Petrus</b>	<b>1991</b>	Acquisition of <b>Cotto Petrus</b>
Inizia la produzione di gres porcellanato	<b>2013</b>	Start of production of porcelain stoneware
Conseguimento della Certificazione ISO 9001	<b>2014</b>	ISO 9001 Certification obtained
Produzione di grandi lastre formato 81x162 Conseguimento della Certificazione ISO 14001	<b>2015</b>	Production of large 81x162 slabs ISO 14001 Certification obtained
Conseguimento della Certificazione ISO 50001 Conseguimento della Certificazione UNI EN ISO 45001	<b>2016</b>	ISO 50001 Certification obtained UNI EN ISO 45001 Certification obtained
Conseguimento della Certificazione <b>GREENGUARD GOLD</b> Conseguimento della Certificazione UNI EN ISO 14021:2016 Associazione al Green Building Council Italia	<b>2017</b>	<b>GREENGUARD GOLD</b> Certification obtained UNI EN ISO 14021:2016 Certification obtained Association to Green Building Council Italia
Installazione di atomizzatore per la produzione di impasto di gres ceramico	<b>2019</b>	Installation of an atomizer for the production of ceramic stoneware dough
Installazione di linea innovativa per produzione di piastrelle in gres porcellanato spessore 20 / 30 / 40 mm.	<b>2021</b>	Installation of the innovative line for the production of porcelain stoneware tiles of 20 / 30 / 40 mm thickness.
Installazione di un nuovo impianto eco sostenibile capace di recuperare tutte le risorse energetiche attualmente disperse in atmosfera. Risparmio di energia e diminuzione di CO <sub>2</sub> emessa.	<b>2021</b>	Installation of a new eco-sustainable plant capable of recovering all energy resources currently dispersed into the atmosphere. Energy saving and reduction in emitted CO <sub>2</sub> .

## CERTIFICAZIONI

**EcoDado+ Group** ha sempre ritenuto che la qualità del proprio servizio fosse il fondamento del successo commerciale dell'Azienda ed ha quindi ritenuto opportuno istituire un **Sistema di Gestione per la Qualità**, con l'obiettivo di migliorare continuamente il grado di soddisfazione della propria clientela. In quest'ottica, nel mese di luglio 2014, **EcoDado+ Group** ha ottenuto dall'ente TÜV Austria Cert GmbH la certificazione che attesta la conformità dell'organizzazione aziendale ai requisiti della norma **UNI EN ISO 9001**. Il Gruppo ha implementato inoltre un Sistema di Gestione Ambientale ottenendo nel 2015 la certificazione che attesta la conformità ai requisiti della norma **ISO 14001**. Nel 2016 è stata ottenuta la conformità ai requisiti della norma **UNI CEI EN ISO 50001:2011 Sistemi di Gestione dell'Energia**, consentendo a **EcoDado+ Group** il miglioramento continuo della propria prestazione energetica, comprendendo in questa l'efficienza energetica nonché il consumo e l'uso dell'energia. I controlli previsti da queste normative sono i più accurati e comprendono tutte le funzioni aziendali: la progettazione, gli approvvigionamenti, i controlli sui prodotti e sul processo produttivo, la commercializzazione, l'assistenza post-vendita per tutti i marchi commerciali. Sempre nel 2016 è stata ottenuta anche la certificazione **UNI EN ISO 45001**, che si occupa di salute e sicurezza dei lavoratori, assicurando l'ottemperanza ai requisiti previsti per i Sistemi di Gestione della Salute e Sicurezza sul Lavoro. Nel 2017 è stata ottenuta la certificazione **UNI EN ISO 14021:2016** (etichettatura del materiale riciclato). Ancora nel 2017 **EcoDado+ Group** si è associata al **Green Building Council Italia**, organismo indipendente che ha come obiettivo la diffusione di una cultura dell'edilizia sostenibile ed in particolare la promozione del sistema di certificazioni **LEED Leadership in Energy and Environmental Design**.

I prodotti di **EcoDado+ Group** contengono almeno il **19% di materia prima riciclata** e consentono ai loro utilizzatori di accedere ai crediti LEED. Sempre nel 2017 **EcoDado+ Group** ha ottenuto la **Certificazione Greenguard** grazie alla produzione di materiali ceramici per l'edilizia che soddisfano i più severi **limiti sulle emissioni chimiche** e di **Composti Organici Volatili (VOCs)**. L'azienda risulta conforme agli standard richiesti per il miglioramento della **Qualità dell'Aria in ambienti Interni (IAQ)**.

Le certificazioni rappresentano il **coronamento di un'esperienza pluriennale** ed il riconoscimento dell'**impegno costante** che l'azienda ha posto nella ricerca della qualità come fattore strategico prioritario. In accordo con la politica della qualità opera la **sezione di verifica ed archiviazione dei campioni base e della produzione corrente**; questa sezione controlla costantemente le **caratteristiche tecniche ed estetiche** della produzione e la loro **conformità** con i campioni base per assicurare la massima qualità e precisione nella fornitura.

IT

## CERTIFICATIONS

EN

**EcoDado+ Group** has always considered the quality of the service provided as the foundation of the company's success, so the Group has decided to implement a **Quality Management System**, with a view to constantly boosting customer satisfaction. With this objective in mind, in July 2014, **EcoDado+ Group** obtained, from TÜV Austria Cert GmbH, the certification that the Group's corporate organisation complies with the requisites of the **UNI EN ISO 9001 standard**. The Group has also implemented an Environmental Management System, and in 2015, it obtained the certification of compliance with the requisites of the **ISO 14001 standard**.

In 2016, compliance was obtained with the requirements of the **UNI CEI EN ISO 50001:2011 Energy Management Systems standard**, allowing **EcoDado+ Group** to continually improve its energy performance, in terms of both energy efficiency and the use and consumption of energy.

The checks provided for under these regulations are particularly rigorous, and regard all company departments and functions: planning and design, provisioning, checks on products and the production process, sales, post-sales assistance for all brands.

In 2016, the Group also obtained **UNI EN ISO 45001 certification**, which regards the health and safety of workers, guaranteeing compliance with the requisites contemplated for Workplace Health and Safety Management Systems.

In 2017, **EcoDado+ Group** obtained both **UNI EN ISO 14021:2016 certification** (labelling of recycled material).

In 2017, **EcoDado+ Group** became a member of **Green Building Council Italia**, an independent body that seeks to spread a sustainable building culture, and in particular, to promote the **LEED Leadership in Energy and Environmental Design certification system**.

**EcoDado+ Group** products contain at least **19% of recycled raw materials**, allowing users to obtain LEED credits.

In 2017, **EcoDado+ Group** obtained **Greenguard Certification**, thanks to the production of ceramic materials for the building industry, which **comply with the strictest limits governing chemical emissions and Volatile Organic Compounds (VOCs)**. The company complies with the standards requested for the improvement of **Indoor Air Quality (IAQ)**.

These certifications are the **crowning glory of many years' experience**, and acknowledge the **company's constant commitment** to quality, the strategic factor that is top priority for **EcoDado+ Group**. In accordance with the corporate quality policy, there is a **section that checks and files base samples and samples of the current production**; this section constantly monitors the **technical and aesthetic characteristics** of the products, **ensuring they comply with the base samples** in order to guarantee completely accurate, quality supplies.



EN ISO 9001:2015  
 EN ISO 14001:2015  
 EN ISO 50001:2018  
 EN ISO 45001:2018  
 UNI EN ISO 14021: 2016  
 GREENGUARD GOLD



## CERTIFICAZIONI

**EcoDado+ Group** ha sempre ritenuto che la qualità del proprio servizio fosse il fondamento del successo commerciale dell'Azienda ed ha quindi ritenuto opportuno istituire un **Sistema di Gestione per la Qualità**, con l'obiettivo di migliorare continuamente il grado di soddisfazione della propria clientela. In quest'ottica, nel mese di luglio 2014, **EcoDado+ Group** ha ottenuto dall'ente TÜV Austria Cert GmbH la certificazione che attesta la conformità dell'organizzazione aziendale ai requisiti della norma **UNI EN ISO 9001**. Il Gruppo ha implementato inoltre un Sistema di Gestione Ambientale ottenendo nel 2015 la certificazione che attesta la conformità ai requisiti della norma **ISO 14001**. Nel 2016 è stata ottenuta la conformità ai requisiti della norma **UNI CEI EN ISO 50001:2011 Sistemi di Gestione dell'Energia**, consentendo a **EcoDado+ Group** il miglioramento continuo della propria prestazione energetica, comprendendo in questa l'efficienza energetica nonché il consumo e l'uso dell'energia. I controlli previsti da queste normative sono i più accurati e comprendono tutte le funzioni aziendali: la progettazione, gli approvvigionamenti, i controlli sui prodotti e sul processo produttivo, la commercializzazione, l'assistenza post-vendita per tutti i marchi commerciali. Sempre nel 2016 è stata ottenuta anche la certificazione **UNI EN ISO 45001**, che si occupa di salute e sicurezza dei lavoratori, assicurando l'ottemperanza ai requisiti previsti per i Sistemi di Gestione della Salute e Sicurezza sul Lavoro. Nel 2017 è stata ottenuta la certificazione **UNI EN ISO 14021:2016** (etichettatura del materiale riciclato). Ancora nel 2017 **EcoDado+ Group** si è associata al **Green Building Council Italia**, organismo indipendente che ha come obiettivo la diffusione di una cultura dell'edilizia sostenibile ed in particolare la promozione del sistema di certificazioni **LEED Leadership in Energy and Environmental Design**.

I prodotti di **EcoDado+ Group** contengono almeno il **19% di materia prima riciclata** e consentono ai loro utilizzatori di accedere ai crediti LEED. Sempre nel 2017 **EcoDado+ Group** ha ottenuto la **Certificazione Greenguard** grazie alla produzione di materiali ceramici per l'edilizia che soddisfano i più severi **limiti sulle emissioni chimiche** e di **Composti Organici Volatili (VOCs)**. L'azienda risulta conforme agli standard richiesti per il miglioramento della **Qualità dell'Aria in ambienti Interni (IAQ)**.

Le certificazioni rappresentano il **coronamento di un'esperienza pluriennale** ed il riconoscimento dell'**impegno costante** che l'azienda ha posto nella ricerca della qualità come fattore strategico prioritario. In accordo con la politica della qualità opera la **sezione di verifica ed archiviazione dei campioni base e della produzione corrente**; questa sezione controlla costantemente le **caratteristiche tecniche ed estetiche** della produzione e la loro **conformità** con i campioni base per assicurare la massima qualità e precisione nella fornitura.

## IT

## CERTIFICATIONS

**EcoDado+ Group** has always considered the quality of the service provided as the foundation of the company's success, so the Group has decided to implement a **Quality Management System**, with a view to constantly boosting customer satisfaction. With this objective in mind, in July 2014, **EcoDado+ Group** obtained, from TÜV Austria Cert GmbH, the certification that the Group's corporate organisation complies with the requisites of the **UNI EN ISO 9001 standard**. The Group has also implemented an Environmental Management System, and in 2015, it obtained the certification of compliance with the requisites of the **ISO 14001 standard**.

In 2016, compliance was obtained with the requirements of the **UNI CEI EN ISO 50001:2011 Energy Management Systems standard**, allowing **EcoDado+ Group** to continually improve its energy performance, in terms of both energy efficiency and the use and consumption of energy.

The checks provided for under these regulations are particularly rigorous, and regard all company departments and functions: planning and design, provisioning, checks on products and the production process, sales, post-sales assistance for all brands.

In 2016, the Group also obtained **UNI EN ISO 45001 certification**, which regards the health and safety of workers, guaranteeing compliance with the requisites contemplated for Workplace Health and Safety Management Systems.

In 2017, **EcoDado+ Group** obtained both **UNI EN ISO 14021:2016 certification** (labelling of recycled material).

In 2017, **EcoDado+ Group** became a member of **Green Building Council Italia**, an independent body that seeks to spread a sustainable building culture, and in particular, to promote the **LEED Leadership in Energy and Environmental Design certification system**.

**EcoDado+ Group** products contain at least **19% of recycled raw materials**, allowing users to obtain LEED credits.

In 2017, **EcoDado+ Group** obtained **Greenguard Certification**, thanks to the production of ceramic materials for the building industry, which **comply with the strictest limits governing chemical emissions** and **Volatile Organic Compounds (VOCs)**. The company complies with the standards requested for the improvement of **Indoor Air Quality (IAQ)**.

These certifications are the **crowning glory of many years' experience**, and acknowledge the **company's constant commitment** to quality, the strategic factor that is top priority for **EcoDado+ Group**. In accordance with the corporate quality policy, there is a **section that checks and files base samples and samples of the current production**; this section constantly monitors the **technical and aesthetic characteristics** of the products, **ensuring they comply with the base samples** in order to guarantee completely accurate, quality supplies.

## EN

# Cotto Petrus

*La soluzione migliore per i tuoi pavimenti e rivestimenti*

Cotto Petrus Catalogo Generale | coordinamento marketing Cotto Petrus | progetto G&CO creatività adattiva | stampa www.esperia.tn.it | Giugno 2023 € 56,00

I colori e le caratteristiche estetiche dei materiali illustrati nel presente catalogo sono da ritenersi puramente indicativi. Cotto Petrus srl si riserva di apportare modifiche e/o eliminare senza preavviso i prodotti declinando ogni responsabilità per danni diretti o indiretti derivanti da eventuali modifiche. / Colours and optical features of the materials illustrated in this catalogue are to be regarded as mere indications. Cotto Petrus srl can change the indicated products without notice declining any responsibility for direct or in direct damage that depend on these changes. / Les couleurs et les caractéristiques esthétiques des matériaux illustrés sur ce catalogue sont données à titre indicatif. CottoPetrus srl se réserve le droit de modifier et/ou de supprimer des produits sans préavis, déclinant toute responsabilité pour des dommages directs ou indirecte qui découleraient d'éventuelles modifications.

## Cotto Petrus Srl

Via Molino, 4 - 42014 Roteaglia di Castellarano RE  
Tel +39 0536 851626 / 0536 851621 Fax +39 0536 851118 / info@coppetrus.it

[www.coppetrus.it](http://www.coppetrus.it)



EN ISO 9001:2015  
EN ISO 14001:2015  
EN ISO 50001:2018  
EN ISO 45001:2018  
UNI EN ISO 14021: 2016  
GREENGUARD GOLD

seguici su:   YouTube

# Cotto] Petrus

**Cotto Petrus srl**

Via Molino, 4 - 42014 Roteglia di Castellarano RE

Tel +39 0536 851626 / 0536 851621

Fax +39 0536 851118 / info@cottopetrus.it

**[www.cottopetrus.it](http://www.cottopetrus.it)**