

C A T A L O G O G E N E R A L E . 1 1

INDICE ALFABETICO

ALPHABETICAL INDEX

86	ANNI '70	Tinte Unita	Solid Colors
132	ARDESIA	Muretti	Bricks
202	ARTISTIC STONE	Rivestimenti	Wall Tiles
22	ASPEN	Effetto Pietra	Stone Look
102	ASPEN OUT	Esterni	Outdoor
218	BRICK MANIA	Rivestimenti	Wall Tiles
144	BRICKONE	Muretti	Bricks
216	CAMBRIDGE	Rivestimenti	Wall Tiles
82	CARTE DA PARATI	Carte Da Parati	Wallpapers
122	CEMENTONE OUT	Esterni	Outdoor
208	COLUMBIA	Rivestimenti	Wall Tiles
58	COMFORT	Effetto Legno	Wood Look
28	COMPACT	Effetto Cemento	Concrete Look
134	DOLMEN	Muretti	Bricks
44	EMOTION	Effetto Cemento	Concrete Look
120	EMOTION OUT	Esterni	Outdoor
48	EVOQ	Effetto Cemento	Concrete Look
196	FANTASTICO	Rivestimenti	Wall Tiles
54	FLASH	Effetto Legno	Wood Look
124	FLASH OUT	Esterni	Outdoor
110	FOSSILI IN/OUT	Esterni	Outdoor
32	FUSION	Effetto Cemento	Concrete Look
118	FUSION OUT	Esterni	Outdoor
136	GRANITI	Muretti	Bricks
206	HARVARD	Rivestimenti	Wall Tiles
220	I BIANCHI	Rivestimenti	Wall Tiles
36	MINIMAL	Effetto Cemento	Concrete Look
142	MURO DI SIENA	Muretti	Bricks
140	MYTHOS LISTARELLA	Muretti	Bricks
112	NATURE OUT	Esterni	Outdoor
10	NEW STONE	Effetto Pietra	Stone Look
96	NEW STONE OUT	Esterni	Outdoor
214	OXFORD	Rivestimenti	Wall Tiles
104	PIETRONE OUT	Esterni	Outdoor
40	PRESTIGE	Effetto Cemento	Concrete Look
18	QUEEN STONE	Effetto Pietra	Stone Look
100	QUEEN STONE OUT	Esterni	Outdoor
62	RANGERS	Effetto Legno	Wood Look
126	RANGERS OUT	Esterni	Outdoor
106	ROCCIONE OUT	Esterni	Outdoor
114	SASSONE OUT	Esterni	Outdoor
66	SIERRA	Effetto Legno	Wood Look
138	SPACCONE	Muretti	Bricks
146	SPESSORATI	Spessorati	Thickened Tiles
198	SPETTACOLO	Rivestimenti	Wall Tiles
210	STANFORD	Rivestimenti	Wall Tiles
108	STONE MIX	Esterni	Outdoor
116	TAVELLONE IN/OUT	Esterni	Outdoor
14	TIME STONE	Effetto Pietra	Stone Look
98	TIME STONE OUT	Esterni	Outdoor
204	VILLAGE COLOR	Rivestimenti	Wall Tiles
212	VISION	Rivestimenti	Wall Tiles
76	VISION LAPPATO	Effetto Marmo	Marble Look
72	VISION MATT	Effetto Marmo	Marble Look
128	VISION OUT	Esterni	Outdoor



INDICE PER EFFETTO

LOOK INDEX

EFFETTO PIETRA STONE LOOK	
10	New Stone
14	Time Stone
18	Queen Stone
22	Aspen
EFFETTO CEMENTO CONCRETE LOOK	
28	Compact
32	Fusion
36	Minimal
40	Prestige
44	Emotion
48	Evoq
EFFETTO LEGNO WOOD LOOK	
54	Flash
58	Comfort
62	Rangers
66	Sierra
EFFETTO MARMO MARBLE LOOK	
72	Vision Matt
76	Vision Lappato
CARTE DA PARATI TINTE UNITE WALLPAPER LOOK SOLID COLORS	
82	Carte Da Parati
86	Anni '70
ESTERNI OUTDOOR	
96	New Stone Out
98	Time Stone Out
100	Queen Stone Out
102	Aspen Out
104	Pietrone Out
106	Roccione Out
108	Stone Mix
110	Fossili In/Out
112	Nature Out
114	Sassone Out
116	Tavellone In/Out
118	Fusion Out
120	Emotion Out
122	Cementone Out
124	Flash Out
126	Rangers Out
128	Vision Out

MURETTI BRICKS	
132	Ardesia
134	Dolmen
136	Graniti
138	Spaccone
140	Mythos Listarella
142	Muro Di Siena
144	Brickone
SPESSORATI THICKENED TILES	
154	Effetto Pietra Stone look
174	Effetto Cemento Concrete look
182	Effetto Legno Wood look
190	Pezzi Speciali Trim tiles
RIVESTIMENTI WALL TILES	
196	Fantastico
198	Spettacolo
202	Artistic Stone
204	Village Color
206	Harvard
208	Columbia
210	Stanford
212	Vision
214	Oxford
216	Cambridge
218	Brick Mania
220	I Bianchi
MERCHANDISING	
223	Book Architectural Folders
224	Espositori Expo
230	Pannelli Panels
INFO TECNICHE TECHNICAL INFO	
236	Caratteristiche Tecniche Technical Features
239	Consigli di posa, pulizia e manutenzione Advice for installation cleaning and maintenance
246	Condizioni generali di vendita Terms and conditions of sale
248	La nostra storia Our history
250	Simbologia e Norme Europee Symbols and European Standards
252	Certificazioni Certifications

INDICE FORMATI

PAVIMENTI E RIVESTIMENTI SIZE INDEX FLOOR&WALL TILES

GRES PORCELLANATO PORCELAIN TILES

120x120 cm 48"x48" RTT	10	New Stone	Effetto Pietra	± 10 mm
	14	Time Stone	Effetto Pietra	± 10 mm
	18	Queen Stone	Effetto Pietra	± 10 mm
	32	Fusion	Effetto Cemento	± 10 mm
	44	Emotion	Effetto Cemento	± 10 mm
	72	Vision Matt	Effetto Marmo	± 10 mm

60x120 cm 24"x48" RTT	10	New Stone	Effetto Pietra	± 9,5 mm
	14	Time Stone	Effetto Pietra	± 9,5 mm
	18	Queen Stone	Effetto Pietra	± 9,5 mm
	22	Aspen	Effetto Pietra	± 9,5 mm
	28	Compact	Effetto Cemento	± 9,5 mm
	32	Fusion	Effetto Cemento	± 9,5 mm
	36	Minimal	Effetto Cemento	± 9,5 mm
	40	Prestige	Effetto Cemento	± 9,5 mm
	44	Emotion	Effetto Cemento	± 9,5 mm
	48	Evoq	Effetto Cemento	± 9,5 mm
	54	Flash Decorì	Effetto Legno	± 9,5 mm
	72	Vision Matt	Effetto Marmo	± 9,5 mm
	82	Carte Da Parati	Carte da Parati	± 9,5 mm
	86	Anni '70	Tinte Unite	± 9,5 mm
	96	New Stone Out	Esterni Effetto Pietra	± 9,5 mm
	98	Time Stone Out	Esterni Effetto Pietra	± 9,5 mm
	100	Queen Stone Out	Esterni Effetto Pietra	± 9,5 mm
	118	Fusion Out	Esterni Effetto Cemento	± 9,5 mm
	120	Emotion Out	Esterni Effetto Cemento	± 9,5 mm
	154	Ultra New Stone	Spessorati Effetto Pietra	± 20 mm
	155	Ultra Time Stone	Spessorati Effetto Pietra	± 20 mm
	156	Ultra Queen Stone	Spessorati Effetto Pietra	± 20 mm
	157	Ultra Aspen	Spessorati Effetto Pietra	± 20 mm
	158	Ultra Scout	Spessorati Effetto Pietra	± 20 mm
	160	Ultra Vals	Spessorati Effetto Pietra	± 20 mm
	162	Ultra Shellstone	Spessorati Effetto Pietra	± 20 mm
	164	Ultra Serica	Spessorati Effetto Pietra	± 20 mm
	176	Ultra Gare	Spessorati Effetto Cemento	± 20 mm
	177	Ultra Contemporary	Spessorati Effetto Cemento	± 20 mm
	188	Ultra Rigat-One Frame	Spessorati Effetto Legno	± 20 mm

59x118 cm 23.6"x47.2" RTT	76	Vision Lappato	Effetto Marmo	± 9,5 mm
				

59x59 cm 23.6"x23.6" RTT	76	Vision Lappato	Effetto Marmo	± 9,5 mm
				

29,5x59 cm 11.8"x23.6" RTT	76	Vision Lappato	Effetto Marmo	± 9,5 mm
				

30x122 cm 12"x48" RTT	182	Ultra Essenze	Spessorati Effetto Legno	± 20 mm
	183	Ultra Ikon	Spessorati Effetto Legno	± 20 mm
	185	Ultra Downtown Wood	Spessorati Effetto Legno	± 20 mm
	186	Ultra Universal Oak	Spessorati Effetto Legno	± 20 mm

20x122 cm 8"x48" RTT	54	Flash	Effetto Legno	± 9,5 mm
	58	Comfort	Effetto Legno	± 9,5 mm
	62	Rangers	Effetto Legno	± 9,5 mm
	66	Sierra	Effetto Legno	± 9,5 mm
	124	Flash Out	Esterni Effetto Legno	± 9,5 mm

15x60 cm 6"x24" RTT	58	Comfort	Effetto Legno	± 8,5 mm
	62	Rangers	Effetto Legno	± 8,5 mm
	66	Sierra	Effetto Legno	± 8,5 mm
	126	Rangers Out	Esterni Effetto Legno	± 8,5 mm

90x90 cm 36"x36" RTT	158	Ultra Scout	Spessorati Effetto Pietra	± 30 mm
	161	Ultra Mustang	Spessorati Effetto Pietra	± 30 mm
	176	Ultra Gare	Spessorati Effetto Cemento	± 30 mm
	177	Ultra Contemporary	Spessorati Effetto Cemento	± 30 mm
	179	Ultra Basic	Spessorati Effetto Cemento	± 30 mm

80x80 cm* 32"x32" RTT	14	Time Stone	Effetto Pietra	± 9,5 mm
	32	Fusion	Effetto Cemento	± 9,5 mm
	36	Minimal	Effetto Cemento	± 9,5 mm
	40	Prestige	Effetto Cemento	± 9,5 mm
	44	Emotion	Effetto Cemento	± 9,5 mm
	48	Evoq	Effetto Cemento	± 9,5 mm
	155	Ultra Time Stone	Spessorati Effetto Pietra	± 30mm
	157	Ultra Aspen	Spessorati Effetto Pietra	± 20 mm
	158	Ultra Scout	Spessorati Effetto Pietra	± 20 mm
	161	Ultra Mustang	Spessorati Effetto Pietra	± 20 mm
	164	Ultra Serica	Spessorati Effetto Pietra	± 30mm
	175	Ultra Solid	Spessorati Effetto Cemento	± 30mm
	176	Ultra Gare	Spessorati Effetto Cemento	± 20 mm
	177	Ultra Contemporary	Spessorati Effetto Cemento	± 20 mm

40x80 cm* 16"x32" RTT	157	Ultra Aspen	Spessorati Effetto Pietra	± 20 mm
	158	Ultra Scout	Spessorati Effetto Pietra	± 20 mm
	159	Ultra Mask	Spessorati Effetto Pietra	± 20 mm
	162	Ultra Shellstone	Spessorati Effetto Pietra	± 30mm
	164	Ultra Serica	Spessorati Effetto Pietra	± 30mm
	166	Ultra Ermetica	Spessorati Effetto Pietra	± 30mm
	175	Ultra Solid	Spessorati Effetto Cemento	± 30mm
	182	Ultra Essenze	Spessorati Effetto Legno	± 20 mm
	185	Ultra Downtown Wood	Spessorati Effetto Legno	± 30mm
	186	Ultra Universal Oak	Spessorati Effetto Legno	± 20 mm
	187	Ultra Forest	Spessorati Effetto Legno	± 20 mm

INDICE FORMATI

PAVIMENTI E RIVESTIMENTI SIZE INDEX FLOOR&WALL TILES

60x60 cm 24"x24" RTT	10	New Stone	Effetto Pietra	± 8 mm
	14	Time Stone	Effetto Pietra	± 8 mm
	18	Queen Stone	Effetto Pietra	± 8 mm
	22	Aspen	Effetto Pietra	± 9,5 mm
	28	Compact	Effetto Cemento	± 8 mm
	32	Fusion	Effetto Cemento	± 9,5 mm
	36	Minimal	Effetto Cemento	± 9,5 mm
	40	Prestige	Effetto Cemento	± 9,5 mm
	44	Emotion	Effetto Cemento	± 8 mm
	48	Evoq	Effetto Cemento	± 8 mm
	72	Vision Matt	Effetto Marmo	± 8mm
	96	New Stone Out	Esterni Effetto Pietra	± 8 mm
	98	Time Stone Out	Esterni Effetto Pietra	± 8 mm
	120	Emotion Out	Esterni Effetto Cemento	± 8 mm
	154	Ultra New Stone	Spessorati Effetto Pietra	± 20 mm
	155	Ultra Time Stone	Spessorati Effetto Pietra	± 20/30mm
	157	Ultra Aspen	Spessorati Effetto Pietra	± 20/30mm
	158	Ultra Scout	Spessorati Effetto Pietra	± 20/30mm
	159	Ultra Mask	Spessorati Effetto Pietra	± 20/30mm
	160	Ultra Vals	Spessorati Effetto Pietra	± 20 mm
	161	Ultra Mustang	Spessorati Effetto Pietra	± 20/30mm
	162	Ultra Shellstone	Spessorati Effetto Pietra	± 20 mm
	163	Ultra Black	Spessorati Effetto Pietra	± 20 mm
	164	Ultra Serica	Spessorati Effetto Pietra	± 20/30 mm
	165	Ultra Barge	Spessorati Effetto Pietra	± 20 mm
	166	Ultra Ermetica	Spessorati Effetto Pietra	± 20 mm
	167	Ultra Argos	Spessorati Effetto Pietra	± 20 mm
	168	Ultra Mansion	Spessorati Effetto Pietra	± 20 mm
	169	Ultra Baviera	Spessorati Effetto Pietra	± 20 mm
	170	Ultra Landscape	Spessorati Effetto Pietra	± 20/30mm
	171	Ultra Slate	Spessorati Effetto Pietra	± 20/30mm
	172	Ultra Selciato	Spessorati Effetto Pietra	± 20 mm
	174	Ultra Evoq	Spessorati Effetto Cemento	± 20 mm
	175	Ultra Solid	Spessorati Effetto Cemento	± 20/30mm
	176	Ultra Gare	Spessorati Effetto Cemento	± 20/30mm
	177	Ultra Contemporary	Spessorati Effetto Cemento	± 30mm
	178	Ultra Sensi	Spessorati Effetto Cemento	± 20/30mm
	179	Ultra Basic	Spessorati Effetto Cemento	± 20/30mm
	180	Ultra Cult	Spessorati Effetto Cemento	± 20 mm
	184	Ultra Wood	Spessorati Effetto Legno	± 20 mm

31x62 cm 12"x24"	22	Aspen	Effetto Pietra	± 9 mm
	102	Aspen Out	Esterni Effetto Pietra	± 9 mm
	104	Pietrone Out	Esterni Effetto Pietra	± 9 mm
	106	Roccione Out	Esterni Effetto Pietra	± 9 mm
	108	Stone Mix	Esterni Effetto Pietra	± 9 mm
	110	Fossili In/Out	Esterni Effetto Pietra	± 9 mm
	112	Nature Out	Esterni Effetto Pietra	± 9 mm
	122	Cementone Out	Esterni Effetto Cemento	± 9 mm
	128	Vision Out	Esterni Effetto Marmo	± 9 mm
	132	Ardesia	Muretti	± 8,5 mm
	134	Dolmen	Muretti	± 8,5 mm
	136	Graniti	Muretti	± 8 mm
	138	Spaccone	Muretti	± 9 mm
	140	Mythos Listarella	Muretti	± 9 mm
	142	Muro Di Siena	Muretti	± 9 mm

15x31 cm 6"x12"	102	Aspen Out	Esterni Effetto Pietra	± 9 mm
	110	Fossili In/Out	Esterni Effetto Pietra	± 9 mm
	112	Nature Out	Esterni Effetto Pietra	± 9 mm
	114	Sassone Out	Esterni Effetto Pietra	± 9 mm
	116	Tavellone In/Out	Esterni Effetto Pietra	± 9 mm

169	Ultra Baviera	Spessorati Effetto Pietra	± 20 mm
170	Ultra Landscape	Spessorati Effetto Pietra	± 20/30mm
171	Ultra Slate	Spessorati Effetto Pietra	± 20/30mm
172	Ultra Selciato	Spessorati Effetto Pietra	± 20 mm
174	Ultra Evoq	Spessorati Effetto Cemento	± 20 mm
175	Ultra Solid	Spessorati Effetto Cemento	± 20/30mm
176	Ultra Gare	Spessorati Effetto Cemento	± 20/30mm
177	Ultra Contemporary	Spessorati Effetto Cemento	± 20/30mm
178	Ultra Sensi	Spessorati Effetto Cemento	± 30mm
179	Ultra Basic	Spessorati Effetto Cemento	± 20/30mm
180	Ultra Cult	Spessorati Effetto Cemento	± 20 mm
184	Ultra Wood	Spessorati Effetto Legno	± 20 mm

RIVESTIMENTI WALL TILES

30x90 cm 12"x36" RTT	196	Fantastico	Rivestimenti	± 9,5 mm
	198	Spettacolo	Rivestimenti	± 9,5 mm

25x75 cm 10"x30" RTT	202	Artistic Stone	Rivestimenti	± 9 mm
	206	Harvard	Rivestimenti	± 9 mm
	204	Village Color	Rivestimenti	± 9 mm
	208	Columbia	Rivestimenti	± 9 mm
	210	Stanford	Rivestimenti	± 9 mm


20x50 cm 8"x20"		212	Vision	Rivestimenti	± 7 mm
		214	Oxford	Rivestimenti	± 7 mm
		216	Cambridge	Rivestimenti	± 7 mm
		218	Brick Mania	Rivestimenti	± 7 mm

20x20 cm 8"x8"	220	I Bianchi	Rivestimenti	± 6 mm
--------------------------	------------	-----------	--------------	--------


* Fino ad esaurimento scorte verrà fornito il formato 40,5x81 e 81x81. Subject to stock availability, sizes 40.5x81 and 81x81 will be supplied.

INDICE COLORI

EFFETTO PIETRA STONE LOOK



EFFETTO CEMENTO CONCRETE LOOK



EFFETTO MARMO MARBLE LOOK




EFFETTO LEGNO WOOD LOOK




INDICE COLORI


CARTE DA PARATI | TINTE UNITE WALLPAPER LOOK | SOLID COLORS



MURETTI BRICKS



RIVESTIMENTI WALL TILES



INDICE COLORI

ESTERNI SPESSORE TRADIZIONALE REGULAR THICKNESS OUTDOOR

EFFETTO PIETRA STONE LOOK

ASPEN OUT BIANCO	QUEEN STONE OUT AVORIO	FOSSILI GRIGIO	ASPEN OUT BEIGE	FOSSILI GIALLO	NEW STONE OUT VISONE
TIME STONE OUT SABBIA	NEW STONE OUT DAINO	NEW STONE OUT LEPRE	SASSONE OUT	TIME STONE OUT CENERE	NATURE OUT GREIGE
STONE MIX FANGO	TAVELLONE OUT TERRE D'UMBRIA	FOSSILI RUGGINE	TAVELLONE OUT VECCHIA FIRENZE	SASSONE RED OUT	
TAVELLONE OUT ANTICA ROMA	TIME STONE OUT GHIACCIO	PIETRONE OUT	NATURE OUT BIANCO	NATURE OUT GRIGIO	
ASPEN OUT GRIGIO	STONE MIX PIOMBO	QUEEN STONE OUT ACCIAIO	ROCCIONE OUT	TIME STONE OUT GRAFITE	

EFFETTO CEMENTO CONCRETE LOOK

EMOTION OUT BLANC	EMOTION OUT GRIS	EMOTION OUT ANTHRACITE	CEMENTONE OUT GARE GREY	FUSION OUT GRIGIO
FUSION OUT BIANCO	CEMENTONE OUT GARE SAND	EMOTION OUT TAUPE		

EFFETTO MARMO MARBLE LOOK

VISION OUT PEARL	VISION OUT BLACK	VISION OUT ALMOND
---------------------	---------------------	----------------------

EFFETTO LEGNO WOOD LOOK

FLASH OUT ACERO	RANGERS OUT AMERICANO AVANA	RANGERS OUT INGLESE GRIGIO
--------------------	--------------------------------	-------------------------------

INDICE COLORI

SPESSORATI THICKENED TILES

EFFETTO PIETRA STONE LOOK

ULTRA ASPEN BIANCO	ULTRA SHELLSTONE BEIGE	ULTRA ERMETICA BIANCO	ULTRA QUEENSTONE AVORIO	ULTRA ARGOS BEIGE	ULTRA SERICA CINDER	ULTRA LANDSCAPE DAY	ULTRA MASK IVORY	ULTRA NEW STONE VISONE
ULTRA SERICA IVORY	ULTRA NEW STONE DAINO	ULTRA TIME STONE SABBIA	ULTRA SCOUT BEIGE	ULTRA ASPEN BEIGE	ULTRA MANSION WARM	ULTRA SLATE GREY	ULTRA BAVIERA	ULTRA MASK TOBACCO
ULTRA SERICA BONE	ULTRA ARGOS WHITE	ULTRA TIME STONE GHIACCIO	ULTRA SHELLSTONE BIANCO	ULTRA SCOUT WHITE	ULTRA ASPEN GRIGIO	ULTRA ERMETICA GRIGIO	ULTRA QUEENSTONE ACCIAIO	ULTRA ASPEN FUMÈ
ULTRA BARGE	ULTRA SHELLSTONE TAUPE	ULTRA NEW STONE LEPRE	ULTRA TIME STONE CENERE	ULTRA ARGOS GREY	ULTRA MANSION MID	ULTRA SCOUT FOG	ULTRA SHELLSTONE GRIGIO	ULTRA MASK SILVER
ULTRA VALS LIGHT	ULTRA VALS DARK	ULTRA ERMETICA LAVAGNA	ULTRA MASK GRAPHITE	ULTRA SCOUT BLACK	ULTRA SCOUT SMOKE	ULTRA ASPEN ANTRACITE	ULTRA LANDSCAPE CLOUD	
ULTRA BLACK	ULTRA MUSTANG	ULTRA TIME STONE GRAFITE	ULTRA LANDSCAPE NIGHT	ULTRA SELCIATO				

EFFETTO CEMENTO CONCRETE LOOK

ULTRA SOLID WHITE	ULTRA CULT GREY	ULTRA CONTEMPORARY LIGHT GREY	ULTRA SOLID LIGHT GREY	ULTRA BASIC GREY	ULTRA EVOQ NERO	ULTRA SOLID GREY	ULTRA GARE GREY	ULTRA SOLID BLACK
ULTRA GARE GRAPHITE	ULTRA EVOQ NIGHT	ULTRA SENSI LIGHT	ULTRA SENSI MEDIUM	ULTRA EVOQ AVORIO	ULTRA GARE SAND	ULTRA SOLID BEIGE	ULTRA CONTEMPORARY BROWN	

EFFETTO LEGNO WOOD LOOK

ULTRA IKON AMBER	ULTRA ESSENZE VANIGLIA	ULTRA DOWNTOWN WOOD WARM	ULTRA FRAME RIGAT-ONE MID	ULTRA WOOD	ULTRA ESSENZE CANNELLA	ULTRA ESSENZE SANDALO
ULTRA ESSENZE GELSOMINO	ULTRA UNIVERSAL OAK	ULTRA FOREST DARK GREY				

EFFETTO PIETRA

STONE LOOK

- 10 New Stone
- 14 Time Stone
- 18 Queen Stone
- 22 Aspen



NEW STONE

GRES PORCELLANATO IMPASTO COLORATO
COLORED BODY PORCELAIN STONEWARE



Conforme According to UNI EN 14411 - G Bla

INDOOR FLOOR:
New Stone Visone 120x120 cm | 48"x48"
OUTDOOR FLOOR:
New Stone Visone Out R11 60x60 cm | 24"x24"

NEW STONE



NEW STONE

GRES PORCELLANATO IMPASTO COLORATO
COLORED BODY PORCELAIN STONEWARE

INDOOR R10

120x120 cm Rettificato
48"x48" Rectified
R10B ± 10 mm
€80,00/mq
NWS101 New Stone Daino
NWS102 New Stone Visione
NWS103 New Stone Lepre

60x120 cm Rettificato
24"x48" Rectified
R10B ± 9,5 mm
€74,00/mq
NWS201 New Stone Daino
NWS202 New Stone Visione
NWS203 New Stone Lepre

60x60 cm Rettificato
24"x24" Rectified
R10B ± 8 mm
€55,60/mq
NWS301 New Stone Daino
NWS302 New Stone Visione
NWS303 New Stone Lepre

30x60 cm Rettificato
12"x24" Rectified
R10B ± 8 mm
€62,00/mq
NWS401 New Stone Daino
NWS402 New Stone Visione
NWS403 New Stone Lepre

OUTDOOR R11

60x120 cm Rettificato
24"x48" Rectified
R11C ± 9,5 mm
€78,00/mq
NWS221 New Stone Daino
NWS222 New Stone Visione
NWS223 New Stone Lepre

60x60 cm Rettificato
24"x24" Rectified
R11C ± 8 mm
€59,60/mq
NWS311 New Stone Daino
NWS312 New Stone Visione
NWS313 New Stone Lepre

NWS211 New Stone
Rigatino Daino
60x120 cm Rettificato
24"x48" Rectified
R10 ± 9,5 mm
€87,60/mq

NWS212 New Stone
Rigatino Visione
60x120 cm Rettificato
24"x48" Rectified
R10 ± 9,5 mm
€87,60/mq

NWS213 New Stone
Rigatino Lepre
60x120 cm Rettificato
24"x48" Rectified
R10 ± 9,5 mm
€87,60/mq

DECORI DECORS

SPESSORATI R11 THICKENED


FORMATI . SIZES ± 20 mm
60x120 cm 24"x48"
60x60 cm 24"x24"




PEZZI SPECIALI SPECIAL PIECES



Battiscopa 7,2x60 RTT
20
€9,90/pz
NWS031 New Stone Daino
NWS032 New Stone Visione
NWS033 New Stone Lepre



Gradino Elle Costa Retta *
1
30x120x5 cm R10 - €301,40/pz
30x60x5 cm R10 - €155,10/pz



Gradino Angolare Elle Costa Retta DX/SX *
1
30x120x5 cm R10 - €396,00/pz
30x60x5 cm R10 - €239,80/pz

* Disponibili su richiesta Available on demand

dimensioni sizes dimensions abmessungen	spessore thickness épaisseur stärke	pz/collo pcs/box pc/boite stk/ktn	mq/collo sqm/box m/boite qm/ktn	kg/collo kgm/box kg/boite kg/ktn	colli/europal box/europal boites/europal ktn/europal	mq/europal sqm/europal m/europal qm/europal	kg/europal kgm/europal kg/europal kg/europal
30x60 Rettificato	8 mm	10	1,80	28,75	32	57,60	940
60x60 Rettificato	8 mm	5	1,80	28,75	32	57,60	940
60x120 Rettificato	9,5 mm	2	1,44	30,50	35	50,40	1095
120x120 Rettificato	10 mm	2	2,88	63,00	20	57,60	1320
Battiscopa 7,2x60	-	20	12 ml/collo	16,45	-	-	-





TIME STONE

PAVIMENTO E RIVESTIMENTO
WALL AND FLOOR TILES



Conforme According to UNI EN 14411 - G Bla

INDOOR WALL:
Time Stone Ghiaccio 60x120 cm | 24"x48"
Anni '70 Gessato Azzurro 60x120 cm | 24"x48"
OUTDOOR WALL:
Time Stone Grafite 60x120 cm | 24"x48"
FLOOR:
Time Stone Ghiaccio 60x60 cm | 24"x24"


TIME STONE




TIME STONE

GRES PORCELLANATO IMPASTO COLORATO
COLORED BODY PORCELAIN STONEWARE


INDOOR R10




120x120 cm Rettificato
48"x48" Rectified
R10B ± 10 mm
€80,00/mq
TMS611 Time Stone Ghiaccio
TMS614 Time Stone Sabbia



60x120 cm Rettificato
24"x48" Rectified
R10B ± 9,5 mm
€74,00/mq
TMS111 Time Stone Ghiaccio
TMS113 Time Stone Grafite
TMS112 Time Stone Cenere
TMS114 Time Stone Sabbia



80x80 cm Rettificato**
32"x32" Rectified
R10B ± 9,5 mm
€74,00/mq
TMS311B Time Stone Ghiaccio
TMS313B Time Stone Grafite
TMS312B Time Stone Cenere
TMS314B Time Stone Sabbia



60x60 cm Rettificato
24"x24" Rectified
R10B ± 8 mm
€55,60/mq
TMS101 Time Stone Ghiaccio
TMS103 Time Stone Grafite
TMS102 Time Stone Cenere
TMS104 Time Stone Sabbia



30x60 cm Rettificato
12"x24" Rectified
R10B ± 8 mm
€62,00/mq
TMS411 Time Stone Ghiaccio
TMS413 Time Stone Grafite
TMS412 Time Stone Cenere
TMS414 Time Stone Sabbia

NOTE NOTES


****Fino ad esaurimento scorte verrà fornito il formato 81x81.**
Subject to stock availability, size 81x81 will be supplied.

DECORI DECORS




TMS110 Time Stone Colonnato Sabbia
60x120 cm Rettificato
24"x48" Rectified
R10 ± 9,5 mm
€87,60/mq

OUTDOOR R11



60x120 cm Rettificato
24"x48" Rectified
R11C ± 9,5 mm
€78,00/mq
TMS212 Time Stone Cenere Out
TMS214 Time Stone Sabbia Out



60x60 cm Rettificato
24"x24" Rectified
R11C ± 8 mm
€59,60/mq
TMS201 Time Stone Ghiaccio Out
TMS203 Time Stone Grafite Out
TMS202 Time Stone Cenere Out
TMS204 Time Stone Sabbia Out

SPESSORATI R11 THICKENED


FORMATI . SIZES ± 20 mm
60x120 cm 24"x48"
60x60 cm 24"x24"
FORMATI . SIZES ± 30 mm
80x80 cm 32"x32"
60x60 cm 24"x24"




PEZZI SPECIALI SPECIAL PIECES



Battiscopa 7,2x60 RTT
20
€9,90/pz
TMS021 Time Stone Ghiaccio
TMS023 Time Stone Grafite
TMS022 Time Stone Cenere
TMS024 Time Stone Sabbia



Gradino Elle Costa Retta *
1
30x120x5 cm R10 - €301,40/pz
30x60x5 cm R10 - €155,10/pz



Gradino Angolare Elle Costa Retta DX/SX *
1
30x120x5 cm R10 - €396,00/pz
30x60x5 cm R10 - €239,80/pz

* Disponibili su richiesta Available on demand

dimensioni sizes dimensions abmessungen	spessore thickness épaisseur stärke	pz/collo pcs/box pc/boite stk/ktn	mq/collo sqm/box m/boite qm/ktn	kg/collo kg/box kg/boite kg/ktn	colli/europal box/europal boites/europal ktn/europal	mq/europal sqm/europal m/europal qm/europal	kg/europal kg/europal kg/europal kg/europal
30x60 Rettificato	8 mm	10	1,80	28,75	32	57,60	940
60x60 Rettificato	8 mm	5	1,80	28,75	32	57,60	940
80x80 Rettificato	9,5 mm	3	1,92	38,30	32	61,44	1240
81x81 Rettificato	9,5 mm	3	1,97	40,71	32	63,04	1310
60x120 Rettificato	9,5 mm	2	1,44	30,50	35	50,40	1095
120x120 Rettificato	10 mm	2	2,88	63,00	20	57,60	1320
Battiscopa 7,2x60	-	20	12 ml/collo	16,45	-	-	-

ambientazioni



merchandising





QUEEN STONE

PAVIMENTO E RIVESTIMENTO
WALL AND FLOOR TILES



Conforme According to UNI EN 14411 - G Bla


QUEEN STONE




QUEEN STONE

GRES PORCELLANATO IMPASTO COLORATO
COLORED BODY PORCELAIN STONEWARE


INDOOR R10




120x120 cm Rettificato
48"x48" Rectified
R10B ± 10 mm
€80,00/mq
QST201 Queen Stone Avorio
QST202 Queen Stone Sabbia



60x120 cm Rettificato
24"x48" Rectified
R10B ± 9,5 mm
€74,00/mq
QST021 Queen Stone Avorio
QST022 Queen Stone Sabbia
QST023 Queen Stone Acciaio



60x60 cm Rettificato
24"x24" Rectified
R10B ± 8 mm
€55,60/mq
QST041 Queen Stone Avorio
QST042 Queen Stone Sabbia
QST043 Queen Stone Acciaio



30x60 cm Rettificato
12"x24" Rectified
R10B ± 8 mm
€62,00/mq
QST051 Queen Stone Avorio
QST052 Queen Stone Sabbia
QST053 Queen Stone Acciaio

OUTDOOR R11



60x120 cm Rettificato
24"x48" Rectified
R11C ± 9,5 mm
€78,00/mq
QST061 Queen Stone Avorio Out
QST060 Queen Stone Acciaio Out

DECORI DECORS



QST040 Decoro
Queen Elisabeth
60x120 cm Rettificato
24"x48" Rectified
R9A ± 9,5 mm
€118,00/mq



QST050 Decoro
Queen Victoria
60x120 cm Rettificato
24"x48" Rectified
R9A ± 9,5 mm
€118,00/mq

NOTE La ripresa grafica tra le diverse lastre di decori può avere una tolleranza contenuta in 3mm. I decori Rugiada e Tentazioni sono soggetti misti e sono inscatolati in modo casuale.
NOTES The tile graphic between the different slabs of decors could have a tolerance included in 3 mm. Rugiada and Tentazioni decorations are mixed subjects and are randomly packed.

SPESSORATI R11 THICKENED

FORMATI . SIZES ± 20 mm
60x120 cm 24"x48"




P. 156

PEZZI SPECIALI SPECIAL PIECES



Battiscopa 7,2x60 RTT
20 
€9,90/pz
QST031 Queen Stone Avorio
QST032 Queen Stone Sabbia
QST033 Queen Stone Acciaio



Gradino Elle Costa Retta *
1 
30x120x5 cm R10 - €301,40/pz
30x60x5 cm R10 - €155,10/pz



Gradino Angolare Elle Costa Retta DX/SX *
1 
30x120x5 cm R10 - €396,00/pz
30x60x5 cm R10 - €239,80/pz

* Disponibili su richiesta Available on demand

dimensioni sizes dimensions abmessungen	spessore thickness épaisseur stärke	pz/collo pcs/box pc/boite stk/ktn	mq/collo sqm/box m/boite qm/ktn	kg/collo kgm/box kg/boite kg/ktn	colli/europal box/europal boites/europal qm/europal	mq/europal sqm/europal m/europal qm/europal	kg/europal kgm/europal kg/europal kg/europal
30x60 Rettificato	8 mm	10	1,80	28,75	32	57,60	940
60x60 Rettificato	8 mm	5	1,80	28,75	32	57,60	940
60x120 Rettificato	9,5 mm	2	1,44	30,50	35	50,40	1095
120x120 Rettificato	10 mm	2	2,88	63,00	20	57,60	1320
Battiscopa 7,2x60	-	20	12 ml/collo	16,45	-	-	-

ambientazioni



merchandising



EFFETTO PIETRA

EFFETTO CEMENTO

EFFETTO LEGNO

EFFETTO MARMO

CARTE DA PARATI
TINTE UNITA

ESTERNI

MURETTI

SPESSORATI

RIVESTIMENTI

INFO



ASPEN

PAVIMENTO E RIVESTIMENTO
WALL AND FLOOR TILES



Conforme According to UNI EN 14411 - G Bla

FLOOR:
Aspen Grigio R10 31x62 cm | 12"x24"


ASPEN




ASPEN

GRES PORCELLANATO IMPASTO COLORATO
COLORED BODY PORCELAIN STONEWARE


INDOOR R10




60x120 cm Rettificato
24"x48" Rectified
R10B ± 9,5 mm
€74,00/mq
005065A Aspen Bianco
005713 Aspen Beige
003938A Aspen Grigio
005714 Aspen Fumè
003937A Aspen Antracite



60x60 cm Rettificato
24"x24" Rectified
R10B ± 9,5 mm
€55,60/mq
003836 Aspen Bianco
003711 Aspen Beige
003714 Aspen Grigio
003713 Aspen Fumè
003710 Aspen Antracite




30x60 cm Rettificato
12"x24" Rectified
R10B ± 9 mm
€62,00/mq
003526 Aspen Bianco
003837 Aspen Beige
003972 Aspen Grigio
003834 Aspen Fumè
003835 Aspen Antracite



31x62 cm Naturale
12"x24" Natural
R10B ± 9 mm
€54,00/mq
8TB335 Aspen Bianco
8TB334 Aspen Beige
8TB314 Aspen Grigio
8TB336 Aspen Fumè
8TB337 Aspen Antracite

OUTDOOR R11



31x62 cm Naturale
12"x24" Natural
R11C ± 9 mm
€54,00/mq
8TB342 Aspen Bianco Out
8TB338 Aspen Beige Out
8TB339 Aspen Grigio Out



15,3x31 cm Naturale
6"x12" Natural
R11C ± 9 mm
€54,00/mq
8TB343A Aspen Bianco Out
8TB340A Aspen Beige Out
8TB341A Aspen Grigio Out

SPESSORATI R11 THICKENED

FORMATI . SIZES ± 20 mm
60x120 cm 24"x48"
80x80 cm 32"x32"
40x80 cm 16"x32"
60x60 cm 24"x24"

FORMATI . SIZES ± 30 mm
60x60 cm 24"x24"




PEZZI SPECIALI SPECIAL PIECES




Battiscopa 7,2x62 Naturale
20
€9,90/pz
003531 Aspen Bianco
003530 Aspen Beige
003533 Aspen Grigio
003532 Aspen Fumè
003529 Aspen Antracite



Battiscopa 7,2x60 Rettificato
20
€9,90/pz
004370 Aspen Bianco
004198 Aspen Beige
004228 Aspen Grigio
004229 Aspen Fumè
004230 Aspen Antracite



Gradino Elle Costa Retta *
1
30x120x5 cm R10 - €301,40/pz
30x60x5 cm R10 - €155,10/pz



Gradino Angolare Elle Costa Retta DX/SX *
1
30x120x5 cm R10 - €396,00/pz
30x60x5 cm R10 - €239,80/pz

* Disponibili su richiesta Available on demand

dimensioni sizes dimensions abmessungen	spessore thickness épaisseur stärke	pz/collo pcs/box pc/boite stk/ktn	mq/collo sqm/box m/boite qm/ktn	kg/collo kg/box kg/boite kg/ktn	colli/europal box/europal boites/europal ktn/europal	mq/europal sqm/europal m/europal qm/europal	kg/europal kg/europal kg/europal kg/europal
15,3x31 Naturale	9 mm	17	0,806	13,17	85	68,51	1140
31x62 Naturale	9 mm	7	1,35	23,00	60	81,00	1400
30x60 Rettificato	9 mm	7	1,26	22,33	60	75,60	1360
60x60 Rettificato	9,5 mm	5	1,80	33,33	24	43,20	820
60x120 Rettificato	9,5 mm	2	1,44	30,50	35	50,40	1095
Battiscopa 7,2x60 Rettificato	-	20	12,00 ml/collo	16,45	-	-	-
Battiscopa 7,2x62 Naturale	-	20	12,40 ml/collo	17,00	-	-	-

ambientazioni



merchandising



EFFETTO CEMENTO

CONCRETE LOOK

- 28 Compact
- 32 Fusion
- 36 Minimal
- 40 Prestige
- 44 Emotion
- 48 Evoq



COMPACT

PAVIMENTO E RIVESTIMENTO
WALL AND FLOOR TILES



Conforme According to UNI EN 14411 - G Bla

WALL:
Compact Dune 60x120 cm | 24"x48"
Compact Listado Dune 60x120 cm | 24"x48"
FLOOR:
Compact Dune 60x60 cm | 24"x24"


COMPACT




COMPACT

GRES PORCELLANATO IMPASTO COLORATO
COLORED BODY PORCELAIN STONEWARE

INDOOR R10



60x120 cm Rettificato
24"x48" Rectified
R10B ± 9,5 mm
€74,00/mq
CMP011 Compact Moon
CMP012 Compact Dune
CMP013 Compact Shadow



60x60 cm Rettificato
24"x24" Rectified
R10B ± 8 mm
€55,60/mq
CMP001 Compact Moon
CMP002 Compact Dune
CMP003 Compact Shadow



30x60 cm Rettificato
12"x24" Rectified
R10B ± 8 mm
€62,00/mq
CMP041 Compact Moon
CMP042 Compact Dune
CMP043 Compact Shadow


DECORI DECORS



CMP021 Compact Listado Moon
60x120 cm Rettificato
24"x48" Rectified
R10 ± 9,5 mm
€87,60/mq



CMP022 Compact Listado Dune
60x120 cm Rettificato
24"x48" Rectified
R10 ± 9,5 mm
€87,60/mq



CMP023 Compact Listado Shadow
60x120 cm Rettificato
24"x48" Rectified
R10 ± 9,5 mm
€87,60/mq

NOTE La ripresa grafica del decoro non è continua.
NOTES The graphic rendering of the design is not continuous.

PEZZI SPECIALI SPECIAL PIECES



Battiscopa 7,2x60 RTT
20
€9,90/pz
CMP031 Compact Moon
CMP032 Compact Dune
CMP033 Compact Shadow



Gradino Elle Costa Retta *
1
30x120x5 cm R10 - €301,40/pz
30x60x5 cm R10 - €155,10/pz



Gradino Angolare Elle Costa Retta DX/SX *
1
30x120x5 cm R10 - €396,00/pz
30x60x5 cm R10 - €239,80/pz

* Disponibili su richiesta Available on demand

dimensioni sizes dimensions abmessungen	spessore thickness épaisseur stärke	pz/collo pcs/box pc/boite stk/ktn	mq/collo sqm/box m/boite qm/ktn	kg/collo kgm/box kg/boite kg/ktn	colli/europal box/europal boites/europal ktn/europal	mq/europal sqm/europal m/europal qm/europal	kg/europal kgm/europal kg/europal kg/europal
30x60 Rettificato	8 mm	10	1,80	28,75	32	57,60	940
60x60 Rettificato	8 mm	5	1,80	28,75	32	57,60	940
60x120 Rettificato	9,5 mm	2	1,44	30,50	35	50,40	1095
Battiscopa 7,2x60	-	20	12 ml/collo	16,45	-	-	-





FUSION

PAVIMENTO E RIVESTIMENTO
WALL AND FLOOR TILES



Conforme According to UNI EN 14411 - G Bla

WALL:
Fusion Boiserie 60x120 cm | 24"x48"
Decoro Rugiada 60x120 cm | 24"x48"
FLOOR:
Fusion Bianco 60x60 cm | 24"x24"


FUSION




FUSION

GRES PORCELLANATO IMPASTO COLORATO
COLORED BODY PORCELAIN STONEWARE


INDOOR R10




120x120 cm Rettificato
48"x48" Rectified
R10B ± 10 mm
€80,00/mq
FSN201 Fusion Bianco
FSN204 Fusion Tortora




60x120 cm Rettificato
24"x48" Rectified
R10B ± 9,5 mm
€74,00/mq
FSN031A Fusion Bianco
FSN034A Fusion Tortora
FSN032A Fusion Grigio
FSN033A Fusion Antracite



80x80 cm Rettificato**
32"x32" Rectified
R10B ± 9,5 mm
€74,00/mq
FSN021B Fusion Bianco
FSN024B Fusion Tortora
FSN022B Fusion Grigio
FSN023B Fusion Antracite




60x60 cm Rettificato
24"x24" Rectified
R10B ± 9,5 mm
€55,60/mq
FSN011 Fusion Bianco
FSN014 Fusion Tortora
FSN012 Fusion Grigio
FSN013 Fusion Antracite



30x60 cm Rettificato
12"x24" Rectified
R10B ± 9,5 mm
€62,00/mq
FSN001 Fusion Bianco
FSN004 Fusion Tortora
FSN002 Fusion Grigio
FSN003 Fusion Antracite

NOTE NOTES
****Fino ad esaurimento scorte verrà fornito il formato 81x81.**
Subject to stock availability, size 81x81 will be supplied.

OUTDOOR R11



60x120 cm Rettificato
24"x48" Rectified
R11C ± 9,5 mm
€78,00/mq
FSN081 Fusion Bianco Out
FSN082 Fusion Grigio Out



FSN070A Fusion Boiserie
60x120 cm Rettificato
24"x48" Rectified
R10B ± 9,5 mm
€87,60/mq



RPL139A Decoro Rugiaa
60x120 cm Rettificato
24"x48" Rectified
R9A ± 9,5 mm
€118,00/mq



RPL138A Decoro Tentazioni
60x120 cm Rettificato
24"x48" Rectified
R9A ± 9,5 mm
€118,00/mq



FSB100 Bijoux di Fusion
60x60 cm Rettificato
24"x24" Rectified
R10B ± 9,5 mm
€67,60/mq




FSB200A Bijoux di Fusion
20x20 cm Rettificato
8"x8" Rectified
R10B ± 9,5 mm
€100,00/mq

NOTE La ripresa grafica tra le diverse lastre di decori può avere una tolleranza contenuta in 3mm. I decori Rugiaa e Tentazioni sono soggetti misti e sono inscatolati in modo casuale.
NOTES The tile graphic between the different slabs of decors could have a tolerance included in 3 mm. Rugiaa and Tentazioni decorations are mixed subjects and are randomly packed.


PEZZI SPECIALI SPECIAL PIECES



Battiscopa 7,2x60 RTT
20
€9,90/pz
FSN041 Fusion Bianco
FSN044 Fusion Tortora
FSN042 Fusion Grigio
FSN043 Fusion Antracite



Gradino Elle Costa Retta *
1
30x120x5 cm R10 - €301,40/pz
30x60x5 cm R10 - €155,10/pz



Gradino Angolare Elle Costa Retta DX/SX *
1
30x120x5 cm R10 - €396,00/pz
30x60x5 cm R10 - €239,80/pz

* Disponibili su richiesta Available on demand

dimensioni sizes dimensions abmessungen	spessore thickness épaisseur stärke	pz/collo pcs/box pc/boite stk/ktn	mq/collo sqm/box m/boite qm/ktn	kg/collo kg/box kg/boite kg/ktn	colli/europal box/europal boites/europal ktn/europal	mq/europal sqm/europal m/europal qm/europal	kg/europal kg/europal kg/europal kg/europal
30x60 Rettificato	9,5 mm	7	1,26	22,33	60	75,60	1360
60x60 Rettificato	9,5 mm	5	1,80	33,33	24	43,20	820
80x80 Rettificato	9,5 mm	3	1,92	38,30	32	61,44	1240
81x81 Rettificato	9,5 mm	3	1,97	40,71	32	63,04	1310
60x120 Rettificato	9,5 mm	2	1,44	30,50	35	50,40	1095
120x120 Rettificato	10 mm	2	2,88	63,00	20	57,60	1320
Battiscopa 7,2x60	-	20	12 ml/collo	16,45	-	-	-



EFFETTO PIETRA

EFFETTO CEMENTO

EFFETTO LEGNO

EFFETTO MARMO

CARTE DA PARATI
TINTE UNITA

ESTERNI

MURETTI

SPESSORATI

RIVESTIMENTI

INFO



MINIMAL

PAVIMENTO E RIVESTIMENTO
WALL AND FLOOR TILES



Conforme According to UNI EN 14411 - G Bla

WALL:
Minimal Decoro Ombre 60x120 cm | 24"x48"
Minimal Cornice 60x120 cm | 24"x48"
FLOOR:
Minimal Silver 60x120 cm | 24"x48"


MINIMAL




MINIMAL

GRES PORCELLANATO IMPASTO COLORATO
COLORED BODY PORCELAIN STONEWARE


INDOOR R9



60x120 cm Rettificato
24"x48" Rectified
R9A ± 9,5 mm
€74,00/mq
MNL031 Minimal Platinum
MNL032 Minimal Silver
MNL034 Minimal Titanium
MNL033 Minimal Caramel



80x80 cm Rettificato**
32"x32" Rectified
R9A ± 9,5 mm
€74,00/mq
MNL021B Minimal Platinum
MNL022B Minimal Silver
MNL024B Minimal Titanium
MNL023B Minimal Caramel




60x60 cm Rettificato
24"x24" Rectified
R9A ± 9,5 mm
€55,60/mq
MNL011 Minimal Platinum
MNL012 Minimal Silver
MNL014 Minimal Titanium
MNL013 Minimal Caramel



30x60 cm Rettificato
12"x24" Rectified
R9A ± 9,5 mm
€62,00/mq
MNL001 Minimal Platinum
MNL002 Minimal Silver
MNL004 Minimal Titanium
MNL003 Minimal Caramel

81x81 cm Rettificato
32"x32" Rectified
MNL021 Minimal Platinum
MNL022 Minimal Silver
MNL024 Minimal Titanium
MNL023 Minimal Caramel

DECORI DECORS



MNL101 Minimal
Cornice
60x120 cm Rettificato
24"x48" Rectified
R9A ± 9,5 mm
€87,60/mq



MNL103 Decoro
Ombre
60x120 cm Rettificato
24"x48" Rectified
R9A ± 9,5 mm
€118,00/mq




MNL102 Decoro
Multicolor
60x120 cm Rettificato
24"x48" Rectified
R9A ± 9,5 mm
€118,00/mq

NOTE La ripresa grafica tra le diverse lastre di decori può avere una tolleranza contenuta in 3mm. I decori Ombre e Multicolor sono soggetti misti e sono inscatolati in modo casuale.
NOTES The tile graphic between the different slabs of decors could have a tolerance included in 3 mm. Ombre and Multicolor decorations are mixed subjects and are randomly packed.


PEZZI SPECIALI SPECIAL PIECES



Battiscopa 7,2x60 RTT
20
€9,90/pz
MNL041 Minimal Platinum
MNL042 Minimal Silver
MNL044 Minimal Titanium
MNL043 Minimal Caramel



Gradino Elle Costa Retta *
1
30x120x5 cm R10 - €301,40/pz
30x60x5 cm R10 - €155,10/pz



Gradino Angolare Elle Costa Retta DX/SX *
1
30x120x5 cm R10 - €396,00/pz
30x60x5 cm R10 - €239,80/pz

* Disponibili su richiesta Available on demand

dimensioni sizes dimensions abmessungen	spessore thickness épaisseur stärke	pz/collo pcs/box pc/boite stk/ktn	mq/collo sqm/box m/boite qm/ktn	kg/collo kg/box kg/boite kg/ktn	colli/europal box/europal boites/europal ktn/europal	mq/europal sqm/europal m/europal qm/europal	kg/europal kg/europal kg/europal kg/europal
30x60 Rettificato	9,5 mm	7	1,26	22,33	60	75,60	1360
60x60 Rettificato	9,5 mm	5	1,80	33,33	24	43,20	820
80x80 Rettificato	9,5 mm	3	1,92	38,30	32	61,44	1240
81x81 Rettificato	9,5 mm	3	1,97	40,71	32	63,04	1310
60x120 Rettificato	9,5 mm	2	1,44	30,50	35	50,40	1095
Battiscopa 7,2x60	-	20	12 ml/collo	16,45	-	-	-

ambientazioni



merchandising



NOTE NOTES

****Fino ad esaurimento
scorte verrà fornito il
formato 81x81.**
Subject to stock availability,
size 81x81 will be
supplied.



PRESTIGE


PAVIMENTO E RIVESTIMENTO
WALL AND FLOOR TILES



Conforme According to UNI EN 14411 - G Bla

WALL:
Prestige Blanc 60x120 cm | 24"x48"
Prestige Trama Blanc 60x120 cm | 24"x48"
FLOOR:
Prestige Anthracite 80x80 cm | 32"x32"


PRESTIGE




PRESTIGE

GRES PORCELLANATO
PORCELAIN STONEWARE


INDOOR R9



60x120 cm Rettificato
24"x48" Rectified
R9A ± 9,5 mm
€74,00/mq
PSG041A Prestige Blanc
PSG042A Prestige Gris
PSG044A Prestige Anthracite
PSG043A Prestige Taupe



80x80 cm Rettificato**
32"x32" Rectified
R9A ± 9,5 mm
€74,00/mq
PSG051B Prestige Blanc
PSG052B Prestige Gris
PSG054B Prestige Anthracite
PSG053B Prestige Taupe




60x60 cm Rettificato
24"x24" Rectified
R9A ± 9,5 mm
€55,60/mq
PSG031 Prestige Blanc
PSG032 Prestige Gris
PSG034 Prestige Anthracite
PSG033 Prestige Taupe



30x60 cm Rettificato
12"x24" Rectified
R9A ± 9,5 mm
€62,00/mq
PSG011 Prestige Blanc
PSG012 Prestige Gris
PSG014 Prestige Anthracite
PSG013 Prestige Taupe

81x81 cm Rettificato
32"x32" Rectified
PSG051A Prestige Blanc
PSG052A Prestige Gris
PSG054A Prestige Anthracite
PSG053A Prestige Taupe

DECORI DECORS




PSG071A Prestige
Trama Blanc
60x120 cm Rettificato
24"x48" Rectified
R9A ± 9,5 mm
€87,60/mq




PSG072A Prestige
Trama Gris
60x120 cm Rettificato
24"x48" Rectified
R9A ± 9,5 mm
€87,60/mq



PSG074A Prestige
Trama Anthracite
60x120 cm Rettificato
24"x48" Rectified
R9A ± 9,5 mm
€87,60/mq



PSG073A Prestige
Trama Taupe
60x120 cm Rettificato
24"x48" Rectified
R9A ± 9,5 mm
€87,60/mq



PSG200 Prestige
Pennellato
30x60 cm Rettificato
12"x24" Rectified
R9A ± 9,5 mm
€62,00/mq

NOTE La ripresa grafica tra le diverse lastre di decori può avere una tolleranza contenuta in 3mm. I decori Trama e Pennellato sono soggetti misti e sono inscatolati in modo casuale.
NOTES The tile graphic between the different slabs of decors could have a tolerance included in 3 mm. Trama and Pennellato decorations are mixed subjects and are randomly packed.

PEZZI SPECIALI SPECIAL PIECES



Battiscopa 7,2x60 RTT
20
€9,90/pz
EMT101 Emotion Blanc
EMT102 Emotion Gris
EMT104 Emotion Anthracite
EMT103 Emotion Taupe



Gradino Elle Costa Retta *
1
30x120x5 cm R10 - €301,40/pz
30x60x5 cm R10 - €155,10/pz



Gradino Angolare Elle Costa Retta DX/SX *
1
30x120x5 cm R10 - €396,00/pz
30x60x5 cm R10 - €239,80/pz

* Disponibili su richiesta Available on demand

dimensioni sizes dimensions abmessungen	spessore thickness épaisseur stärke	pz/collo pcs/box pc/boite stk/ktn	mq/collo sqm/box m/boite qm/ktn	kg/collo kg/box kg/boite kg/ktn	colli/europal box/europal boites/europal ktn/europal	mq/europal sqm/europal m/europal qm/europal	kg/europal kg/europal kg/europal kg/europal
30x60 Rettificato	9,5 mm	7	1,26	22,33	60	75,60	1360
60x60 Rettificato	9,5 mm	5	1,80	33,33	24	43,20	820
80x80 Rettificato	9,5 mm	3	1,92	38,30	32	61,44	1240
81x81 Rettificato	9,5 mm	3	1,97	40,71	32	63,04	1310
60x120 Rettificato	9,5 mm	2	1,44	30,50	35	50,40	1095
Battiscopa 7,2x60	-	20	12 ml/collo	16,45	-	-	-

ambientazioni



merchandising




NOTE NOTES

****Fino ad esaurimento
scorte verrà fornito il
formato 81x81.**
Subject to stock availability,
size 81x81 will be
supplied.



EMOTION

PAVIMENTO E RIVESTIMENTO
WALL AND FLOOR TILES



Conforme According to UNI EN 14411 - G Bla

FLOOR:
Emotion Blanc 120x120 cm | 48"x48"


EMOTION




EMOTION

GRES PORCELLANATO
PORCELAIN STONEWARE


INDOOR R9/R10




120x120 cm Rettificato
48"x48" Rectified
R10B ± 10 mm
€80,00/mq
EMT401 Emotion Blanc
EMT403 Emotion Taupe




60x120 cm Rettificato
24"x48" Rectified
R9A ± 9,5 mm
€74,00/mq
EMT091 Emotion Blanc
EMT092 Emotion Gris
EMT094 Emotion Anthracite
EMT093 Emotion Taupe



80x80 cm Rettificato**
32"x32" Rectified
R9A ± 9,5 mm
€74,00/mq
EMT051B Emotion Blanc
EMT052B Emotion Gris
EMT054B Emotion Anthracite
EMT053B Emotion Taupe



60x60 cm Rettificato
24"x24" Rectified
R9A ± 8 mm
€55,60/mq
EMT071 Emotion Blanc
EMT072 Emotion Gris
EMT074 Emotion Anthracite
EMT073 Emotion Taupe




30x60 cm Rettificato
12"x24" Rectified
R9A ± 8 mm
€62,00/mq
EMT037 Emotion Blanc
EMT038 Emotion Gris
EMT036 Emotion Anthracite
EMT039 Emotion Taupe


NOTE NOTES

****Fino ad esaurimento
scorte verrà fornito il
formato 81x81.**
Subject to stock availability,
size 81x81 will be
supplied.

OUTDOOR R11



60x120 cm Rettificato
24"x48" Rectified
R11C ± 9,5 mm
€78,00/mq
EMT112 Emotion Gris Out
EMT114 Emotion Anthracite Out



60x60 cm Rettificato
24"x24" Rectified
R11C ± 8 mm
€59,60/mq
EMT081 Emotion Blanc Out
EMT082 Emotion Gris Out
EMT084 Emotion Anthracite Out
EMT083 Emotion Taupe Out


PEZZI SPECIALI SPECIAL PIECES



Battiscopa 7,2x60 RTT
20 📦
€9,90/pz
EMT105 Emotion Blanc
EMT106 Emotion Gris
EMT108 Emotion Anthracite
EMT107 Emotion Taupe



Gradino Elle Costa Retta *
1 📦
30x120x5 cm R10 - €301,40/pz
30x60x5 cm R10 - €155,10/pz



Gradino Angolare Elle Costa Retta DX/SX *
1 📦
30x120x5 cm R10 - €396,00/pz
30x60x5 cm R10 - €239,80/pz

* Disponibili su richiesta Available on demand

dimensioni sizes dimensions abmessungen	spessore thickness épaisseur stärke	pz/collo pcs/box pc/boite stk/ktn	mq/collo sqm/box m/boite qm/ktn	kg/collo kg/box kg/boite kg/ktn	colli/europal box/europal boîtes/europal ktn/europal	mq/europal sqm/europal m/europal qm/europal	kg/europal kg/europal kg/europal kg/europal
30x60 Rettificato	8 mm	10	1,80	28,75	32	57,60	940
60x60 Rettificato	8 mm	5	1,80	28,75	32	57,60	940
80x80 Rettificato	9,5 mm	3	1,92	38,30	32	61,44	1240
81x81 Rettificato	9,5 mm	3	1,97	40,71	32	63,04	1310
60x120 Rettificato	9,5 mm	2	1,44	30,50	35	50,40	1095
120x120 Rettificato	10 mm	2	2,88	63,00	20	57,60	1320
Battiscopa 7,2x60	-	20	12 ml/collo	16,45	-	-	-





EVOQ

PAVIMENTO E RIVESTIMENTO
WALL AND FLOOR TILES




Conforme According to UNI EN 14411 - G Bla

FLOOR:
Evoq Avorio 60x120 cm | 24"x48"




GRES PORCELLANATO IMPASTO COLORATO
COLORED BODY PORCELAIN STONEWARE


INDOOR R9



60x120 cm Rettificato
24"x48" Rectified
R9A ± 9,5 mm
€74,00/mq
005372 Evoq Bianco
005374 Evoq Polvere
005373 Evoq Nero
005371 Evoq Avorio



80x80 cm Rettificato**
32"x32" Rectified
R9A ± 9,5 mm
€74,00/mq
005886 Evoq Bianco
005888 Evoq Polvere
005887 Evoq Nero
005873 Evoq Avorio



60x60 cm Rettificato
24"x24" Rectified
R9A ± 8 mm
€55,60/mq
005285 Evoq Bianco
005287 Evoq Polvere
005286 Evoq Nero
005284 Evoq Avorio



30x60 cm Rettificato
12"x24" Rectified
R9A ± 8 mm
€62,00/mq
005289 Evoq Bianco
005291 Evoq Polvere
005290 Evoq Nero
005288 Evoq Avorio

81x81 cm Rettificato
32"x32" Rectified
004895 Evoq Bianco
004897 Evoq Polvere
004896 Evoq Nero
004894 Evoq Avorio

SPESSORATI R11 THICKENED


FORMATI . SIZES ± 20 mm
60x60 cm 24"x24"




PEZZI SPECIALI SPECIAL PIECES



Battiscopa 7,2x60 RTT
20
€9,90/pz
005376 Evoq Bianco
005378 Evoq Polvere
005377 Evoq Nero
005375 Evoq Avorio



Gradino Elle Costa Retta *
1
30x120x5 cm R10 - €301,40/pz
30x60x5 cm R10 - €155,10/pz



Gradino Angolare Elle Costa Retta DX/SX *
1
30x120x5 cm R10 - €396,00/pz
30x60x5 cm R10 - €239,80/pz

* Disponibili su richiesta Available on demand

dimensioni sizes dimensions abmessungen	spessore thickness épaisseur stärke	pz/collo pcs/box pc/boite stk/ktn	mq/collo sqm/box m/boite qm/ktn	kg/collo kg/box kg/boite kg/ktn	colli/europal box/europal boites/europal ktn/europal	mq/europal sqm/europal m/europal qm/europal	kg/europal kg/europal kg/europal kg/europal
30x60 Rettificato	8 mm	10	1,80	28,75	32	57,60	940
60x60 Rettificato	8 mm	5	1,80	28,75	32	57,60	940
80x80 Rettificato	9,5 mm	3	1,92	38,30	32	61,44	1240
81x81 Rettificato	9,5 mm	3	1,97	40,71	32	63,04	1310
60x120 Rettificato	9,5 mm	2	1,44	30,50	35	50,40	1095
Battiscopa 7,2x60	-	20	12 ml/collo	16,45	-	-	-

ambientazioni



merchandising



NOTE NOTES

****Fino ad esaurimento
scorte verrà fornito il
formato 81x81.**
Subject to stock availability,
size 81x81 will be
supplied.

EFFETTO LEGNO

WOOD LOOK

- 54 Flash
- 58 Comfort
- 62 Rangers
- 66 Sierra



FLASH

PAVIMENTO E RIVESTIMENTO
WALL AND FLOOR TILES



Conforme According to UNI EN 14411 - G Bla

FLOOR:
Flash Castagno 20x122 cm 8"x48"

FLASH



FLASH

GRES PORCELLANATO IMPASTO COLORATO
COLORED BODY PORCELAIN STONEWARE

INDOOR R10



20x122 cm Rettificato
8"x48" Rectified
R10B $\pm$ 9,5 mm
€63,60/mq
FLS001 Flash Acero
FLS002 Flash Castagno
FLS003 Flash Ulivo
FLS004 Flash Noce Chiaro

OUTDOOR R11




20x122 cm Rettificato
8"x48" Rectified
R11C $\pm$ 9,5 mm
€67,60/mq
FLS031 Flash Acero Out

DECORI DECORS



FLS011 Flash
Cassettone Acero
60x120 cm Rettificato
24"x48" Rectified
R9A $\pm$ 9,5 mm
€87,60/mq




FLS021 Flash
Tapparella Acero
60x120 cm Rettificato
24"x48" Rectified
R9A $\pm$ 9,5 mm
€87,60/mq


PEZZI SPECIALI SPECIAL PIECES



Battiscopa 7,2x60 RTT
20 
€9,90/pz
FLS101 Flash Acero
FLS102 Flash Castagno
FLS103 Flash Ulivo
FLS104 Flash Noce Chiaro




Gradino Elle Costa Retta *
1 
30x122x5 cm R10 - €301,40/pz




Gradino Angolare Elle Costa Retta DX/SX *
1 
30x122x5 cm R10 - €396,00/pz

* Disponibili su richiesta Available on demand

SCHEMI DI POSA LAYING PATTERNS



Si consiglia di posare il
materiale sfalsato di 1/10.
We recommend laying
the material in a 1/10
staggered arrangement.



Non è consigliabile posare il
materiale sfalsato di 1/2.
We do not recommend
laying the material in a
1/2 staggered pattern.


dimensioni sizes dimensions abmessungen	spessore thickness épaisseur stärke	pz/collo pcs/box pc/boite stk/ktn	mq/collo sqm/box m/boite qm/ktn	kg/collo kg/box kg/boite kg/ktn	colli/europal box/europal boites/europal ktn/europal	mq/europal sqm/europal m/europal qm/europal	kg/europal kg/europal kg/europal kg/europal
20x122 Rettificato	9,5 mm	5	1,22	25,30	45	54,90	1160
60x120 Rettificato Decor	9,5 mm	2	1,44	30,50	35	50,40	1095
Battiscopa 7,2x60	-	20	12 ml/collo	16,45	-	-	-





COMFORT

PAVIMENTO E RIVESTIMENTO
WALL AND FLOOR TILES



Conforme According to UNI EN 14411 - G Bla

COMFORT



COMFORT

GRES PORCELLANATO IMPASTO COLORATO
COLORED BODY PORCELAIN STONEWARE

INDOOR R10/R9



20x122 cm Rettificato
8"x48" Rectified
R10B $\pm$ 9,5 mm
€63,60/mq
CMT001 Comfort Zero 10 Bianco
CMT002 Comfort Zero 20 Naturale
CMT003 Comfort Zero 30 Rovere
CMT004 Comfort Zero 40 Avana



15x60 cm Rettificato
6"x24" Rectified
R9A $\pm$ 8,5 mm
€54,00/mq
CMT021 Comfort Zero 10 Bianco
CMT022 Comfort Zero 20 Naturale
CMT023 Comfort Zero 30 Rovere
CMT024 Comfort Zero 40 Avana


PEZZI SPECIALI SPECIAL PIECES



Battiscopa 7,2x60 RTT
20 
€9,90/pz
CMT031 Comfort Zero 10 Bianco
CMT032 Comfort Zero 20 Naturale
CMT033 Comfort Zero 30 Rovere
CMT034 Comfort Zero 40 Avana




Gradino Elle Costa Retta *
1 
30x122x5 cm R10 - €301,40/pz




Gradino Angolare Elle Costa Retta DX/SX *
1 
30x122x5 cm R10 - €396,00/pz

* Disponibili su richiesta Available on demand

SCHEMI DI POSA LAYING PATTERNS



Si consiglia di posare il materiale sfalsato di 1/10.
We recommend laying the material in a 1/10 staggered arrangement.



Non è consigliabile posare il materiale sfalsato di 1/2.
We do not recommend laying the material in a 1/2 staggered pattern.

dimensioni sizes dimensions abmessungen	spessore thickness épaisseur stärke	pz/collo pcs/box pc/boite stk/ktn	mq/collo sqm/box m/boite qm/ktn	kg/collo kg/box kg/boite kg/ktn	colli/europal box/europal boites/europal ktn/europal	mq/europal sqm/europal m/europal qm/europal	kg/europal kg/europal kg/europal kg/europal
15x60 Rettificato	8,5 mm	15	1,35	22,50	40	54,00	920
20x122 Rettificato	9,5 mm	5	1,22	25,30	45	54,90	1160
Battiscopa 7,2x60	-	20	12 ml/collo	16,45	-	-	-





RANGERS

PAVIMENTO E RIVESTIMENTO
WALL AND FLOOR TILES





Conforme According to UNI EN 14411 - G Bla

FLOOR:
BrickOne Bianco Manhattan 7,4x31 | 3"x12"
FLOOR:
Rangers Americano Avana 15x60 cm 6"x24"


RANGERS



RANGERS

GRES PORCELLANATO IMPASTO COLORATO
COLORED BODY PORCELAIN STONEWARE

INDOOR R10/R9



20x122 cm Rettificato
8"x48" Rectified
R10B $\pm$ 9,5 mm
€63,60/mq
RANG033 Rangers Scozzese Frassino
RANG030 Rangers Americano Avana
RANG031 Rangers Canadese Noce Scuro
RANG032 Rangers Inglese Grigio



15x60 cm Rettificato
6"x24" Rectified
R9A $\pm$ 8,5 mm
€54,00/mq
RANG008 Rangers Scozzese Frassino
RANG005 Rangers Americano Avana
RANG006 Rangers Canadese Noce Scuro
RANG007 Rangers Inglese Grigio

OUTDOOR R11



15x60 cm Rettificato
6"x24" Rectified
R11C $\pm$ 8,5 mm
€54,00/mq
RANG044 Rangers Americano Avana
RANG045 Rangers Inglese Grigio

PEZZI SPECIALI SPECIAL PIECES



Battiscopa 7x60 RTT
20
€9,90/pz
RANG113 Rangers Scozzese Frassino
RANG110 Rangers Americano Avana
RANG111 Rangers Canadese Noce Scuro
RANG112 Rangers Inglese Grigio




Gradino Elle Costa Retta *
1
30x122x5 cm R10 - €301,40/pz




Gradino Angolare Elle Costa Retta DX/SX *
1
30x122x5 cm R10 - €396,00/pz

* Disponibili su richiesta Available on demand

SCHEMI DI POSA LAYING PATTERNS



Si consiglia di posare il materiale sfalsato di 1/10.
We recommend laying the material in a 1/10 staggered arrangement.



Non è consigliabile posare il materiale sfalsato di 1/2.
We do not recommend laying the material in a 1/2 staggered pattern.

dimensioni sizes dimensions abmessungen	spessore thickness épaisseur stärke	pz/collo pcs/box pc/boite stk/ktn	mq/collo sqm/box m/boite qm/ktn	kg/collo kg/box kg/boite kg/ktn	colli/europal box/europal boites/europal ktn/europal	mq/europal sqm/europal m/europal qm/europal	kg/europal kg/europal kg/europal kg/europal
15x60 Rettificato	8,5 mm	15	1,35	22,50	40	54,00	920
20x122 Rettificato	9,5 mm	5	1,22	25,30	45	54,90	1160
Battiscopa 7x60	-	20	12 ml/collo	16,45	-	-	-





SIERRA

PAVIMENTO E RIVESTIMENTO
WALL AND FLOOR TILES



Conforme According to UNI EN 14411 - G Bla

FLOOR:
Sierra Noce 20x122 cm 8"x48"

SIERRA



SIERRA

GRES PORCELLANATO IMPASTO COLORATO
COLORED BODY PORCELAIN STONEWARE

INDOOR R9



20x122 cm Rettificato
8"x48" Rectified
R9A $\pm$ 9,5 mm
€63,60/mq
003780 Sierra Grigio
003856 Sierra Rovere
003778 Sierra Beige
003779 Sierra Noce




15x60 cm Rettificato
6"x24" Rectified
R9A $\pm$ 8,5 mm
€54,00/mq
004204 Sierra Grigio
004202 Sierra Rovere
004203 Sierra Beige


PEZZI SPECIALI SPECIAL PIECES



Battiscopa 7x60 RTT
20
€9,90/pz
004598 Sierra Grigio
004599 Sierra Rovere
004596 Sierra Beige
004597 Sierra Noce




Gradino Elle Costa Retta *
1
30x122x5 cm R9 - €301,40/pz




Gradino Angolare Elle Costa Retta DX/SX *
1
30x122x5 cm R9 - €396,00/pz

* Disponibili su richiesta Available on demand

SCHEMI DI POSA LAYING PATTERNS



Si consiglia di posare il materiale sfalsato di 1/10.
We recommend laying the material in a 1/10 staggered arrangement.



Non è consigliabile posare il materiale sfalsato di 1/2.
We do not recommend laying the material in a 1/2 staggered pattern.

dimensioni sizes dimensions abmessungen	spessore thickness épaisseur stärke	pz/collo pcs/box pc/boite stk/ktn	mq/collo sqm/box m/boite qm/ktn	kg/collo kg/box kg/boite kg/ktn	colli/europal box/europal boites/europal ktn/europal	mq/europal sqm/europal m/europal qm/europal	kg/europal kg/europal kg/europal kg/europal
15x60 Rettificato	8,5 mm	15	1,35	22,50	40	54,00	920
20x122 Rettificato	9,5 mm	5	1,22	25,30	45	54,90	1160
Battiscopa 7x60	-	20	12 ml/collo	16,45	-	-	-

ambientazioni



merchandising



EFFETTO MARMO

MARBLE LOOK

- 72 Vision Matt
- 76 Vision Lappato



VISION MATT

PAVIMENTO E RIVESTIMENTO
WALL AND FLOOR TILES



Conforme According to UNI EN 14411 - G Bla

WALL:
Vision Calacatta Oro 120x120 cm | 48"x48"
Flash Tapparella Acero 60x120 cm | 24"x48"
FLOOR:
Vision Calacatta Oro 120x120 cm | 48"x48"
Flash Acero 20x122 cm | 8"x48"

VISION MATT



VISION MATT

GRES PORCELLANATO IMPASTO COLORATO
COLORED BODY PORCELAIN STONEWARE

INDOOR R9

120x120 cm Rettificato
48"x48" Rectified
R9A ± 10 mm
€80,00/mq
VSM202 Vision Calacatta Oro

60x120 cm Rettificato
24"x48" Rectified
R9A ± 9,5 mm
€74,00/mq
VSM002 Vision Calacatta Oro
VSM001 Vision Calacatta Grigio
VSM003 Vision Nero

60x60 cm Rettificato
24"x24" Rectified
R9A ± 8 mm
€55,60/mq
VSM012 Vision Calacatta Oro
VSM011 Vision Calacatta Grigio
VSM013 Vision Nero

DECORI DECORS

FRM001
Frammenti
60x60 cm Rettificato
24"x24" Rectified
R9A ± 8 mm
€67,60/mq

FRM011
Frammenti
20x20 cm Rettificato
8"x8" Rectified
R9A ± 8 mm
€100,00/mq

PEZZI SPECIALI SPECIAL PIECES

Battiscopa 7,2x60 RTT
20
€9,90/pz
VSM102 Vision Calacatta Oro
VSM101 Vision Calacatta Grigio
VSM103 Vision Nero

Gradino Elle Costa Retta *
1
30x120x5 cm R10 - €301,40/pz
30x60x5 cm R10 - €155,10/pz

Gradino Angolare Elle Costa Retta DX/SX *
1
30x120x5 cm R10 - €396,00/pz
30x60x5 cm R10 - €239,80/pz

* Disponibili su richiesta Available on demand

dimensioni sizes dimensions abmessungen	spessore thickness épaisseur stärke	pz/collo pcs/box pc/boite stk/ktn	mq/collo sqm/box m/boite qm/ktn	kg/collo kg/box kg/boite kg/ktn	colli/europal box/europal boîtes/europal ktn/europal	mq/europal sqm/europal m/europal qm/europal	kg/europal kg/europal kg/europal kg/europal
20x20 Rettificato	8 mm	27	1,08	19,00	76	82,08	1470
60x60 Rettificato	8 mm	5	1,80	28,75	32	57,60	940
60x120 Rettificato	9,5 mm	2	1,44	30,50	35	50,40	1095
120x120 Rettificato	10 mm	2	2,88	63,00	20	57,60	1320
Battiscopa 7,2x60	-	20	12 ml/collo	16,45	-	-	-





VISION LAPPATO


PAVIMENTO E RIVESTIMENTO
WALL AND FLOOR TILES



Conforme According to UNI EN 14411 - G Bla

WALL:
Vision Night Lappato Plus 59x118 cm | 23.6"x47.2"
FLOOR:
Flash Castagno 20x122 cm | 8"x48"

VISION LAPPATO



VISION LAPPATO

GRES PORCELLANATO IMPASTO COLORATO
COLORED BODY PORCELAIN STONEWARE

INDOOR LAPPATO PLUS

59x118 cm Rettificato
23.6"x47.2" Rectified
Lappato Plus ± 9,5 mm
€102,00/mq
VSN201 Vision Statuario Gold
VSN204 Vision Statuario Silver
VSN202 Vision Night
VSN110A Vision Pearl
VSN111A Vision Ash
VSN103A Vision Almond
VSN106A Vision Travertino Natural
VSN107A Vision Travertino Tivoli

126

59x59 cm Rettificato
23.6"x23.6" Rectified
Lappato Plus ± 9,5 mm
€95,60/mq
VSN211 Vision Statuario Gold
VSN214 Vision Statuario Silver
VSN212 Vision Night
VSN011 Vision Pearl
VSN012 Vision Ash
VSN013 Vision Almond
VSN016 Vision Travertino Natural
VSN017 Vision Travertino Tivoli

241812

29,5x59 cm Rettificato
1.8"x23.6" Rectified
Lappato Plus ± 9,5 mm
€103,60/mq
VSN001 Vision Pearl
VSN002 Vision Ash
VSN003 Vision Almond
VSN006 Vision Travertino Natural
VSN007 Vision Travertino Tivoli

3624

PEZZI SPECIALI SPECIAL PIECES

Battiscopa 7,2x59 Lappato Plus RTT
20
€16,50/pz
VSN181 Vision Statuario Gold
VSN184 Vision Statuario Silver
VSN182 Vision Night
VSN180 Vision Pearl
VSN185 Vision Ash
VSN183 Vision Almond
VSN176 Vision Travertino Natural
VSN177 Vision Travertino Tivoli

Gradino Elle Costa Retta *
1
59x118x5 cm - €330,00/pz
29,5x59x5 cm - €169,40/pz

Gradino Angolare Elle Costa Retta DX/SX *
1
59x118x5 cm - €423,50/pz
29,5x59x5 cm - €258,50/pz

* Disponibili su richiesta Available on demand

dimensioni sizes dimensions abmessungen	spessore thickness épaisseur stärke	pz/collo pcs/box pc/boite stk/ktn	mq/collo sqm/box m/boite qm/ktn	kg/collo kg/box kg/boite kg/ktn	colli/europal box/europal boites/europal ktn/europal	mq/europal sqm/europal m/europal qm/europal	kg/europal kg/europal kg/europal kg/europal
29,5x59 Rettificato	9,5 mm	7	1,218	21,00	60	73,08	1260
59x59 Rettificato	9,5 mm	5	1,74	30,00	24	41,76	720
59x118 Rettificato	9,5 mm	2	1,392	30,50	35	48,72	1095
Battiscopa 7,2x59	-	20	11,80 ml/collo	16,00	-	-	-



CARTE DA PARATI TINTE UNITE

WALLPAPERS LOOK | SOLID COLORS

82 Carte da Parati

86 Anni '70



CARTE DA PARATI

PAVIMENTO E RIVESTIMENTO
WALL AND FLOOR TILES



Conforme According to UNI EN 14411 - G Bla

WALL:
Decoro Queen Elisabeth 60x120 cm | 24"x48"
FLOOR:
Queen Stone Avorio 60x60 cm | 24"x24"

CARTE DA PARATI


GRES PORCELLANATO IMPASTO COLORATO
COLORED BODY PORCELAIN STONEWARE

INDOOR R9



②

RPL133A Decoro Tender
60x120 cm Rettificato 24"x48" Rectified
R9A ± 9,5 mm
€118,00/mq



②

RPL135A Decoro Whisper
60x120 cm Rettificato 24"x48" Rectified
R9A ± 9,5 mm
€118,00/mq



②

RPL131A Decoro Nastro
60x120 cm Rettificato 24"x48" Rectified
R9A ± 9,5 mm
€118,00/mq



④

MNL103 Decoro Ombre
60x120 cm Rettificato 24"x48" Rectified
R9A ± 9,5 mm
€118,00/mq



②

RPL139A Decoro Rugiada
60x120 cm Rettificato 24"x48" Rectified
R9A ± 9,5 mm
€118,00/mq



⑥

QST050 Decoro Queen Victoria
60x120 cm Rettificato 24"x48" Rectified
R9A ± 9,5 mm
€118,00/mq

NOTE La ripresa grafica tra le diverse lastre di decori può avere una tolleranza contenuta in 3mm. I decori sono soggetti misti e sono inscatolati in modo casuale.
NOTES The tile graphic between the different slabs of decors could have a tolerance included in 3 mm. Decorations are mixed subjects and are randomly packed.

ambientazioni




merchandising



CARTE DA PARATI

GRES PORCELLANATO IMPASTO COLORATO
COLORED BODY PORCELAIN STONEWARE

INDOOR R9



②

RPL137A Decoro Relax
60x120 cm Rettificato 24"x48" Rectified
R9A ± 9,5 mm
€118,00/mq



①

RPL030A Decoro Floreale
60x120 cm Rettificato 24"x48" Rectified
R9A ± 9,5 mm
€118,00/mq



④

QST040 Decoro Queen Elisabeth
60x120 cm Rettificato 24"x48" Rectified
R9A ± 9,5 mm
€118,00/mq



②

RPL138A Decoro Tentazioni
60x120 cm Rettificato 24"x48" Rectified
R9A ± 9,5 mm
€118,00/mq



④

MNL102 Decoro Multicolor
60x120 cm Rettificato 24"x48" Rectified
R9A ± 9,5 mm
€118,00/mq

dimensioni sizes dimensions abmessungen	spessore thickness épaisseur stärke	pz/collo pcs/box pc/boite stk/ktn	mq/collo sqm/box m/boite qm/ktn	kg/collo kg/box kg/boite kg/ktn	colli/europal box/europal boites/europal ktn/europal	mq/europal sqm/europal m/europal qm/europal	kg/europal kg/europal kg/europal kg/europal
60x120 Rettificato	9,5 mm	2	1,44	30,50	35	50,40	1095



Petrus
STORE

ANNI'70

PAVIMENTO E RIVESTIMENTO
WALL AND FLOOR TILES



Conforme According to UNI EN 14411 - G Bla


WALL:
Anni '70 Gessato Perlato 60x120 cm | 24"x48"
Anni '70 Azzurro 60x120 cm | 24"x48"

FLOOR:
Minimal Titanium 60x120 cm | 24"x48"

ANNI'70

GRES PORCELLANATO
PORCELAIN STONEWARE

INDOOR R9



RPL147 Anni '70
Fondo Bianco
60x120 cm Rettificato
24"x48" Rectified
R9A ± 9,5 mm
€87,60/mq



RPL150 Anni '70
Fondo Perlato
60x120 cm Rettificato
24"x48" Rectified
R9A ± 9,5 mm
€87,60/mq


DECORI DECORS



RPL158 Anni '70
Cassettone Bianco
60x120 cm Rettificato
24"x48" Rectified
R9A ± 9,5 mm
€87,60/mq



RPL146 Anni '70
Decoro Losanghe
60x120 cm Rettificato
24"x48" Rectified
R9A ± 9,5 mm
€118,00/mq



RPL148 Anni '70
Fondo Azzurro
60x120 cm Rettificato
24"x48" Rectified
R9A ± 9,5 mm
€87,60/mq



RPL149 Anni '70
Fondo Verde
60x120 cm Rettificato
24"x48" Rectified
R9A ± 9,5 mm
€87,60/mq



RPL145 Anni '70
Decoro Triangoli
60x120 cm Rettificato
24"x48" Rectified
R9A ± 9,5 mm
€118,00/mq



RPL144 Anni '70
Decoro Anelli
60x120 cm Rettificato
24"x48" Rectified
R9A ± 9,5 mm
€118,00/mq



RPL143 Anni '70
Decoro Rombi
60x120 cm Rettificato
24"x48" Rectified
R9A ± 9,5 mm
€118,00/mq



RPL152 Anni '70
Fondo Rosato
60x120 cm Rettificato
24"x48" Rectified
R9A ± 9,5 mm
€87,60/mq



RPL151 Anni '70
Fondo Sabbiato
60x120 cm Rettificato
24"x48" Rectified
R9A ± 9,5 mm
€87,60/mq




ANNI'70


GRES PORCELLANATO
PORCELAIN STONEWARE

DECORO GESSATO


Superficie piana con stampa digitale ad effetto tridimensionale. Nessun rilievo fisico.
Flat surface with digitally printed three-dimensional effect. No physical relief.




RPL156 Anni '70
Gessato Perlato
60x120 cm Rettificato
24"x48" Rectified
R9A ± 9,5 mm
€87,60/mq




RPL154 Anni '70
Gessato Azzurro
60x120 cm Rettificato
24"x48" Rectified
R9A ± 9,5 mm
€87,60/mq



RPL153 Anni '70
Gessato Verde
60x120 cm Rettificato
24"x48" Rectified
R9A ± 9,5 mm
€87,60/mq



RPL155 Anni '70
Gessato Rosato
60x120 cm Rettificato
24"x48" Rectified
R9A ± 9,5 mm
€87,60/mq



RPL157 Anni '70
Gessato Sabbiato
60x120 cm Rettificato
24"x48" Rectified
R9A ± 9,5 mm
€87,60/mq

DECORO RIGATO


Superficie a rilievo con struttura materica in corrispondenza del disegno. Effetto tridimensionale reale, percepibile al tatto.
Relief surface with material texture corresponding to the design. Real three-dimensional effect, perceptible to the touch.




RPL159 Anni '70
Rigato Perlato
60x120 cm Rettificato
24"x48" Rectified
R9A ± 9,5 mm
€87,60/mq




RPL162 Anni '70
Rigato Azzurro
60x120 cm Rettificato
24"x48" Rectified
R9A ± 9,5 mm
€87,60/mq



RPL163 Anni '70
Rigato Verde
60x120 cm Rettificato
24"x48" Rectified
R9A ± 9,5 mm
€87,60/mq



RPL161 Anni '70
Rigato Rosato
60x120 cm Rettificato
24"x48" Rectified
R9A ± 9,5 mm
€87,60/mq



RPL160 Anni '70
Rigato Sabbiato
60x120 cm Rettificato
24"x48" Rectified
R9A ± 9,5 mm
€87,60/mq

NOTE La ripresa grafica tra le diverse lastre di decori può avere una tolleranza contenuta in 3mm. I decori sono soggetti misti e sono inscatolati in modo casuale.
NOTES The tile graphic between the different slabs of decors could have a tolerance included in 3 mm. Decorations are mixed subjects and are randomly packed.

dimensioni sizes dimensions abmessungen	spessore thickness épaisseur stärke	pz/collo pcs/box pc/boite stk/ktn	mq/collo sqm/box m/boite qm/ktn	kg/collo kg/box kg/boite kg/ktn	colli/europal box/europal boites/europal qm/europal	mq/europal sqm/europal m/europal qm/europal	kg/europal kg/europal kg/europal kg/europal
60x120 Rettificato	9,5 mm	2	1,44	30,50	35	50,40	1095

ESTERNI

OUTDOOR

EFFETTO PIETRA STONE LOOK

- 96 New Stone Out
- 98 Time Stone Out
- 100 Queen Stone Out
- 102 Aspen Out
- 104 Pietrone Out
- 106 Roccione Out
- 108 Stone Mix
- 110 Fossili In/Out
- 112 Nature Out
- 114 Sassone Out
- 116 Tavellone In/Out

EFFETTO CEMENTO CONCRETE LOOK

- 118 Fusion Out
- 120 Emotion Out
- 122 Cementone Out

EFFETTO LEGNO WOOD LOOK

- 124 Flash Out
- 126 Rangers Out

EFFETTO MARMO MARBLE LOOK

- 128 Vision Out



ESTERNI

SPESSORE TRADIZIONALE
REGULAR THICKNESS




Conforme According to UNI EN 14411 - G Bla

ESTERNI

GAMMA FORMATI SIZE RANGE

GRES PORCELLANATO PORCELAIN TILES


60x120 cm 24"x48" RTT 	96 New Stone Out	Effetto Pietra	± 9,5 mm
	98 Time Stone Out	Effetto Pietra	± 9,5 mm
	100 Queen Stone Out	Effetto Pietra	± 9,5 mm
	118 Fusion Out	Effetto Cemento	± 9,5 mm
	120 Emotion Out	Effetto Cemento	± 9,5 mm
20x122 cm 8"x48" RTT 	124 Flash Out	Effetto Legno	± 9,5 mm
			± 9,5 mm
			± 9,5 mm
15x60 cm 6"x24" RTT 	126 Rangers Out	Effetto Legno	± 8,5 mm
60x60 cm 24"x24" RTT 	96 New Stone Out	Effetto Pietra	± 8 mm
	98 Time Stone Out	Effetto Pietra	± 8 mm
	120 Emotion Out	Effetto Cemento	± 8 mm
31x62 cm 12"x24" RTT 	102 Aspen Out	Effetto Pietra	± 9 mm
	104 Pietrone Out	Effetto Pietra	± 9 mm
	106 Roccione Out	Effetto Pietra	± 9 mm
	108 Stone Mix	Effetto Pietra	± 9 mm
	110 Fossili In/Out	Effetto Pietra	± 9 mm
	112 Nature Out	Effetto Pietra	± 9 mm
	122 Cementone Out	Effetto Cemento	± 9 mm
	128 Vision Out	Effetto Marmo	± 9 mm
15x31 cm 6"x12" RTT 	102 Aspen Out	Effetto Pietra	± 9 mm
	110 Fossili In/Out	Effetto Pietra	± 9 mm
	112 Nature Out	Effetto Pietra	± 9 mm
	114 Sassone Out	Effetto Pietra	± 9 mm
	116 Tavellone In/Out	Effetto Pietra	± 9 mm



ESTERNI

GAMMA COLORI COLOR RANGE

EFFETTO PIETRA STONE LOOK



EFFETTO CEMENTO CONCRETE LOOK



EFFETTO MARMO MARBLE LOOK



EFFETTO LEGNO WOOD LOOK



NEW STONE OUT

V3



DAINO


VISONE

LEPRE


NEW STONE OUT

GRES PORCELLANATO IMPASTO COLORATO
COLORED BODY PORCELAIN STONEWARE

OUTDOOR R11



60x120 cm Rettificato
24"x48" Rectified
R11C ± 9,5 mm
€78,00/mq
NWS221 New Stone Daino Out
NWS222 New Stone Visone Out
NWS223 New Stone Lepre Out



60x60 cm Rettificato
24"x24" Rectified
R11C ± 8 mm
€59,60/mq
NWS311 New Stone Daino Out
NWS312 New Stone Visone Out
NWS313 New Stone Lepre Out

SPESSORATI R11 THICKENED

FORMATI . SIZES ± 20 mm
60x120 cm 24"x48"
60x60 cm 24"x24"




P. 154

PEZZI SPECIALI SPECIAL PIECES



Battiscopa 7,2x60 RTT
20 
€9,90/pz
NWS031 New Stone Daino
NWS032 New Stone Visone
NWS033 New Stone Lepre



Gradino Elle Costa Retta *
1 
30x120x5 cm - €301,40/pz
30x60x5 cm - €155,10/pz



Gradino Angolare Elle Costa Retta DX/SX *
1 
30x120x5 cm - €396,00/pz
30x60x5 cm - €239,80/pz

* Disponibili su richiesta Available on demand

dimensioni sizes dimensions abmessungen	spessore thickness épaisseur stärke	pz/collo pcs/box pc/boite stk/ktn	mq/collo sqm/box m/boite qm/ktn	kg/collo kg/box kg/boite kg/ktn	colli/europal box/europal boites/europal ktn/europal	mq/europal sqm/europal m/europal qm/europal	kg/europal kg/europal kg/europal kg/europal
60x60 Rettificato	8 mm	5	1,80	28,75	32	57,60	940
60x120 Rettificato	9,5 mm	2	1,44	30,50	35	50,40	1095
Battiscopa 7,2x60	-	20	12,00 ml/collo	16,45	-	-	-

ambientazioni



merchandising



NOTE

Sono disponibili i formati da interno.
Is available the indoor sizes



P. 10

TIME STONE OUT



GHIACCIO

GRAFITE


CENERE

SABBIA

TIME STONE OUT


GRES PORCELLANATO IMPASTO COLORATO
COLORED BODY PORCELAIN STONEWARE

OUTDOOR R11



60x120 cm Rettificato
24"x48" Rectified
R11C ± 9,5 mm
€78,00/mq
TMS212 Time Stone Cenere Out
TMS214 Time Stone Sabbia Out

12



60x60 cm Rettificato
24"x24" Rectified
R11C ± 8 mm
€59,60/mq
TMS201 Time Stone Ghiaccio Out
TMS203 Time Stone Grafite Out
TMS202 Time Stone Cenere Out
TMS204 Time Stone Sabbia Out

24

SPESSORATI R11 THICKENED

FORMATI . SIZES ± 20 mm
60x120 cm 24"x48"
60x60 cm 24"x24"

FORMATI . SIZES ± 30 mm
80x80 cm 32"x32"
60x60 cm 24"x24"




PEZZI SPECIALI SPECIAL PIECES



Battiscopa 7,2x60 RTT
20
€9,90/pz
TMS021 Time Stone Ghiaccio
TMS023 Time Stone Grafite
TMS022 Time Stone Cenere
TMS024 Time Stone Sabbia



Gradino Elle Costa Retta *
1
30x120x5 cm - €301,40/pz
30x60x5 cm - €155,10/pz



Gradino Angolare Elle Costa Retta DX/SX *
1
30x120x5 cm - €396,00/pz
30x60x5 cm - €239,80/pz

* Disponibili su richiesta Available on demand

dimensioni sizes dimensions abmessungen	spessore thickness epaisseur stärke	pz/collo pcs/box pc/boite stk/ktn	mq/collo sqm/box m/boite qm/ktn	kg/collo kg/box kg/boite kg/ktn	colli/europal box/europal boites/europal ktn/europal	mq/europal sqm/europal m/europal qm/europal	kg/europal kg/europal kg/europal kg/europal
60x60 Rettificato	8 mm	5	1,80	28,75	32	57,60	940
60x120 Rettificato	9,5 mm	2	1,44	30,50	35	50,40	1095
Battiscopa 7,2x60	-	20	12,00 ml/collo	16,45	-	-	-

ambientazioni



merchandising



NOTE

Sono disponibili i
formati da interno.
Is available the
indoor sizes



P. 14

QUEEN STONE OUT




AVORIO

ACCIAIO

QUEEN STONE OUT

GRES PORCELLANATO IMPASTO COLORATO
COLORED BODY PORCELAIN STONEWARE

OUTDOOR R11



60x120 cm Rettificato
24"x48" Rectified
R11C ± 9,5 mm
€78,00/mq
QST061 Queen Stone Avorio Out
QST060 Queen Stone Acciaio Out

SPESSORATI R11 THICKENED

FORMATI . SIZES ± 20 mm
60x120 cm 24"x48"



PEZZI SPECIALI SPECIAL PIECES




Battiscopa 7,2x60 RTT
20
€9,90/pz
QST031 Queen Stone Avorio
QST033 Queen Stone Acciaio



Gradino Elle Costa Retta *
1
30x120x5 cm - €301,40/pz

*** Disponibili su richiesta** Available on demand



Gradino Angolare Elle Costa Retta DX/SX *
1
30x120x5 cm - €396,00/pz

dimensioni sizes dimensions abmessungen	spessore thickness épaisseur stärke	pz/collo pcs/box pc/boite stk/ktn	mq/collo sqm/box m/boite qm/ktn	kg/collo kg/box kg/boite kg/ktn	colli/europal box/europal boites/europal ktn/europal	mq/europal sqm/europal m/europal qm/europal	kg/europal kg/europal kg/europal kg/europal
60x120 Rettificato	9,5 mm	2	1,44	30,50	35	50,40	1095
Battiscopa 7,2x60	-	20	12,00 ml/collo	16,45	-	-	-

ambientazioni



merchandising



NOTE NOTES
Sono disponibili i formati da interno.
Is available the indoor sizes



ASPEN OUT

V3



BEIGE

BIANCO

GRIGIO

ASPEN OUT

GRES PORCELLANATO
PORCELAIN STONEWARE

OUTDOOR R11



31x62 cm Naturale
12"x24" Natural
R11C ± 9 mm
€54,00/mq
8TB338 Aspen Beige Out
8TB342 Aspen Bianco Out
8TB339 Aspen Grigio Out



15,3x31 cm Naturale
6"x12" Natural
R11C ± 9 mm
€54,00/mq
8TB340A Aspen Beige Out
8TB343A Aspen Bianco Out
8TB341A Aspen Grigio Out

SPESSORATI R11 THICKENED

FORMATI . SIZES ± 20 mm
60x120 cm 24"x48"
80x80 cm 32"x32"
40x80 cm 16"x32"
60x60 cm 24"x24"

FORMATI . SIZES ± 30 mm
60x60 cm 24"x24"




PEZZI SPECIALI SPECIAL PIECES




Battiscopa 7,2x62
20 
€9,90/pz
003530 Aspen Beige
003531 Aspen Bianco
003533 Aspen Grigio



Terminale a Elle Monolitico R11°
8 
15x4x30 cm - €24,20/pz
005058 Aspen Bianco
003546 Aspen Grigio
003547 Aspen Beige



Gradino Elle Costa Retta *
1 
31x62x5 cm - €70,40/pz



Gradino Angolare Elle Costa Retta DX/SX *
1 
31x62x5 cm - €132,00/pz

* Disponibili su richiesta Available on demand
° È OBBLIGATORIO posare il Terminale a Elle Monolitico SFALSATO essendo di dimensione diversa rispetto alle piastrelle. Trattasi di materiale coordinato quindi la tonalità è abbinabile al fondo.
It is MANDATORY to lay Terminale a Elle Monolitico STAGGERED (not following same joint) due to the difference in dimension between tiles and special pieces. The material is coordinated, so the shade can match to the floor.

dimensioni sizes dimensions abmessungen	spessore thickness épaisseur stärke	pz/collo pcs/box pc/boite stk/ktn	mq/collo sqm/box m/boite qm/ktn	kg/collo kg/box kg/boite kg/ktn	colli/europal box/europal boîtes/europal ktn/europal	mq/europal sqm/europal m/europal qm/europal	kg/europal kg/europal kg/europal kg/europal
15,3x31 Naturale	9 mm	17	0,806	13,17	85	68,51	1140
31x62 Naturale	9 mm	7	1,35	23,00	60	81,00	1400
Battiscopa 7,2x62	-	20	12,40 ml/collo	17,00	-	-	-
Terminale a Elle Monolitico 15x4x30	8,5 mm	8	2,40 ml/collo	8,20	-	-	-

ambientazioni



merchandising



NOTE NOTES

Sono disponibili i
formati da interno.
Is available the
indoor sizes



Effetto Pietra Stone look

PIETRONE

V4



Effetto Pietra Stone look

PIETRONE

GRES PORCELLANATO
PORCELAIN STONEWARE

OUTDOOR R11




31x62 cm Naturale
12"x24" Natural
R11C ± 9 mm
€54,00/mq
005062 Pietrone Out


PEZZI SPECIALI SPECIAL PIECES



Terminale a Elle Monolitico R11°
8 
15x4x30 cm - €24,20/pz
004095 Pietrone Out



Gradino Elle Costa Retta *
1 
31x62x5 cm - €70,40/pz



Gradino Angolare Elle Costa Retta DX/SX *
1 
31x62x5 cm - €132,00/pz

* Disponibili su richiesta Available on demand
° È OBBLIGATORIO posare il Terminale a Elle Monolitico SFALSATO essendo di dimensione diversa rispetto alle piastrelle. Trattasi di materiale coordinato quindi la tonalità è abbinabile al fondo.
It is MANDATORY to lay Terminale a Elle Monolitico STAGGERED (not following same joint) due to the difference in dimension between tiles and special pieces. The material is coordinated, so the shade can match to the floor.

dimensioni sizes dimensions abmessungen	spessore thickness épaisseur stärke	pz/collo pcs/box pc/boite stk/ktn	mq/collo sqm/box m/boite qm/ktn	kg/collo kg/box kg/boite kg/ktn	colli/europal box/europal boites/europal ktn/europal	mq/europal sqm/europal m/europal qm/europal	kg/europal kg/europal kg/europal kg/europal
31x62 Naturale	9 mm	7	1,35	23,00	60	81,00	1400
Terminale a Elle Monolitico 15x4x30	8,5 mm	8	2,40 ml/collo	8,20	-	-	-

ambientazioni



merchandising



ROCCIONE OUT



ROCCIONE OUT

GRES PORCELLANATO
PORCELAIN STONEWARE

OUTDOOR R11




31x62 cm Naturale
12"x24" Natural
R11C $\pm$ 9 mm
€54,00/mq
005063 Roccione Out


PEZZI SPECIALI SPECIAL PIECES



Terminale a Elle Monolitico R11°
8
15x4x30 cm - €24,20/pz
004096 Roccione Out



Gradino Elle Costa Retta °
1
31x62x5 cm - €70,40/pz



Gradino Angolare Elle Costa Retta DX/SX °
1
31x62x5 cm - €132,00/pz

* Disponibili su richiesta Available on demand
° È OBBLIGATORIO posare il Terminale a Elle Monolitico SFALSATO essendo di dimensione diversa rispetto alle piastrelle. Trattasi di materiale coordinato quindi la tonalità è abbinabile al fondo.
It is MANDATORY to lay Terminale a Elle Monolitico STAGGERED (not following same joint) due to the difference in dimension between tiles and special pieces. The material is coordinated, so the shade can match to the floor.

dimensioni sizes dimensions abmessungen	spessore thickness épaisseur stärke	pz/collo pcs/box pc/boite stk/ktn	mq/collo sqm/box m/boite qm/ktn	kg/collo kg/box kg/boite kg/ktn	colli/europal box/europal boîtes/europal ktn/europal	mq/europal sqm/europal m/europal qm/europal	kg/europal kg/europal kg/europal kg/europal
31x62 Naturale	9 mm	7	1,35	23,00	60	81,00	1400
Terminale a Elle Monolitico 15x4x30	8,5 mm	8	2,40 ml/collo	8,20	-	-	-

ambientazioni



merchandising



STONE MIX

V3



FANGO

PIOMBO

STONE MIX

GRES PORCELLANATO
PORCELAIN STONEWARE

OUTDOOR R11




31x62 cm Naturale
12"x24" Natural
R11C ± 9 mm
€54,00/mq
STM001 Stone Mix Fango
STM002 Stone Mix Piombo


PEZZI SPECIALI SPECIAL PIECES



Battiscopa 7,2x62
20 
€9,90/pz
STM011 Stone Mix Fango
STM012 Stone Mix Piombo



Gradino Elle Costa Retta *
1 
31x62x5 cm - €70,40/pz



Gradino Angolare Elle Costa Retta DX/SX *
1 
31x62x5 cm - 132,00/pz



Terminale a Elle Monolitico R11°
8 
15x4x30 cm - €24,20/pz
STM021 Stone Mix Fango
STM022 Stone Mix Piombo

* Disponibili su richiesta Available on demand
° È OBBLIGATORIO posare il Terminale a Elle Monolitico SFALSATO essendo di dimensione diversa rispetto alle piastrelle. Trattasi di materiale coordinato quindi la tonalità è abbinabile al fondo.
It is MANDATORY to lay Terminale a Elle Monolitico STAGGERED (not following same joint) due to the difference in dimension between tiles and special pieces. The material is coordinated, so the shade can match to the floor.

dimensioni sizes dimensions abmessungen	spessore thickness épaisseur stärke	pz/collo pcs/box pc/boite stk/ktn	mq/collo sqm/box m/boite qm/ktn	kg/collo kg/box kg/boite kg/ktn	colli/europal box/europal boites/europal ktn/europal	mq/europal sqm/europal m/europal qm/europal	kg/europal kg/europal kg/europal kg/europal
31x62 Naturale	9 mm	7	1,35	23,00	60	81,00	1400
Battiscopa 7,2x62	-	20	12,40 ml/collo	17,00	-	-	-
Terminale a Elle Monolitico 15x4x30	8,5 mm	8	2,40 ml/collo	8,20	-	-	-

ambientazioni



merchandising



FOSSILI IN/OUT



V3



FOSSILI IN/OUT

GRES PORCELLANATO
PORCELAIN STONEWARE

INDOOR R10



31x62 cm Naturale
12"x24" Natural
R10B ± 9 mm
€54,00/mq
TP3020 Fossili Giallo
TP3460 Fossili Ruggine
TP3120 Fossili Grigio



15,3x31 cm Naturale
6"x12" Natural
R10B ± 9 mm
€54,00/mq
TP3202C Fossili Giallo
TP3407C Fossili Ruggine
TP3302C Fossili Grigio

OUTDOOR R11



31x62 cm Naturale
12"x24" Natural
R11C ± 9 mm
€54,00/mq
TP3121 Fossili Giallo Out
TP3123 Fossili Ruggine Out
TP3122 Fossili Grigio Out



15,3x31 cm Naturale
6"x12" Natural
R11C ± 9 mm
€54,00/mq
TP3200C Fossili Giallo Out
TP3407C Fossili Ruggine Out
TP3300C Fossili Grigio Out

PEZZI SPECIALI SPECIAL PIECES



Battiscopa 7,5x31
46
€7,15/pz
TP3001 Fossili Giallo
TP3401 Fossili Ruggine
TP3101 Fossili Grigio



Battiscopa 7,2x62
20
€9,90/pz
TP3543 Fossili Giallo
TP3542 Fossili Ruggine
TP3541 Fossili Grigio



Terminale a Elle Monolitico R11°
8
15x4x30 cm - €24,20/pz
TP3002 Fossili Giallo
TP3402 Fossili Ruggine
TP3102 Fossili Grigio



Gradino Elle Costa Retta *
1
31x62x5 cm - €70,40/pz



Gradino Angolare Elle Costa Retta DX/SX *
1
31x62x5 cm - €132,00/pz

* Disponibili su richiesta Available on demand
° È OBBLIGATORIO posare il Terminale a Elle Monolitico SFALSATO essendo di dimensione diversa rispetto alle piastrelle. Trattasi di materiale coordinato quindi la tonalità è abbinabile al fondo.
It is MANDATORY to lay Terminale a Elle Monolitico STAGGERED (not following same joint) due to the difference in dimension between tiles and special pieces. The material is coordinated, so the shade can match to the floor.

dimensioni sizes dimensions abmessungen	spessore thickness épaisseur stärke	pz/collo pcs/box pc/boite stk/ktn	mq/collo sqm/box m/boite qm/ktn	kg/collo kg/box kg/boite kg/ktn	colli/europal box/europal boites/europal ktn/europal	mq/europal sqm/europal m/europal qm/europal	kg/europal kg/europal kg/europal kg/europal
15,3x31 Naturale	9 mm	17	0,806	13,17	85	68,51	1140
31x62 Naturale	9 mm	7	1,35	23,00	60	81,00	1400
Battiscopa 7,2x62	-	20	12,40 ml/collo	16,45	-	-	-
Battiscopa 7,5x31	-	46	14,26 ml/collo	19,60	-	-	-
Terminale a Elle Monolitico 15x4x30	8,5 mm	8	2,40 ml/collo	8,20	-	-	-



NATURE OUT

V3



BIANCO

GRIGIO

GREIGE

NATURE OUT

GRES PORCELLANATO
PORCELAIN STONEWARE

OUTDOOR R11



31x62 cm Naturale
12"x24" Natural
R11C ± 9 mm
€54,00/mq
303916 Nature Bianco Out
303917 Nature Grigio Out
303918 Nature Greige Out



15,3x31 cm Naturale
6"x12" Natural
R11C ± 9 mm
€54,00/mq
303996 Nature Bianco Out
303997 Nature Grigio Out
303998 Nature Greige Out


PEZZI SPECIALI SPECIAL PIECES




Battiscopa 7x60
20
€9,90/pz
801828 Nature Bianco
801830 Nature Grigio
801831 Nature Greige



Terminale a Elle Monolitico R11°
8
15x4x30 cm - €24,20/pz
801861 Nature Bianco
801862 Nature Grigio
801863 Nature Greige



Gradino Elle Costa Retta *
1
31x62x5 cm - €70,40/pz



Gradino Angolare Elle Costa Retta DX/SX *
1
31x62x5 cm - €132,00/pz

* Disponibili su richiesta Available on demand
° È OBBLIGATORIO posare il Terminale a Elle Monolitico SFALSATO essendo di dimensione diversa rispetto alle piastrelle. Trattasi di materiale coordinato quindi la tonalità è abbinabile al fondo.
It is MANDATORY to lay Terminale a Elle Monolitico STAGGERED (not following same joint) due to the difference in dimension between tiles and special pieces. The material is coordinated, so the shade can match to the floor.

dimensioni sizes dimensions abmessungen	spessore thickness épaisseur stärke	pz/collo pcs/box pc/boite stk/ktn	mq/collo sqm/box m/boite qm/ktn	kg/collo kg/box kg/boite kg/ktn	colli/europal box/europal boites/europal ktn/europal	mq/europal sqm/europal m/europal qm/europal	kg/europal kg/europal kg/europal kg/europal
15,3x31 Naturale	9 mm	17	0,806	13,17	85	68,51	1140
31x62 Naturale	9 mm	7	1,35	23,00	60	81,00	1400
Battiscopa 7x60	-	20	12,00 ml/collo	16,45	-	-	-
Terminale a Elle Monolitico 15x4x30	8,5 mm	8	2,40 ml/collo	8,20	-	-	-

ambientazioni



merchandising



SASSONE



V4



SASSONE



SASSONE RED

SASSONE

GRES PORCELLANATO
PORCELAIN STONEWARE

OUTDOOR R11



15,3x31 cm Naturale
6"x12" Natural
R11C $\pm$ 9 mm
€54,00/mq
SSN001 Sassone Out
SSN002 Sassone Red Out

PEZZI SPECIALI SPECIAL PIECES



Battiscopa 7,5x31
20 
€7,15/pz
SSN011 Sassone Out
SSN012 Sassone Red



Terminale a Elle Monolitico R11°
8 
15x4x30 cm - €24,20/pz
SSN021 Sassone Out
SSN022 Sassone Red

° È OBBLIGATORIO posare il Terminale a Elle Monolitico SFALSATO essendo di dimensione diversa rispetto alle piastrelle. Trattasi di materiale coordinato quindi la tonalità è abbinabile al fondo.
It is MANDATORY to lay Terminale a Elle Monolitico STAGGERED (not following same joint) due to the difference in dimension between tiles and special pieces. The material is coordinated, so the shade can match to the floor.

dimensioni sizes dimensions abmessungen	spessore thickness épaisseur stärke	pz/collo pcs/box pc/boite stk/ktn	mq/collo sqm/box m/boite qm/ktn	kg/collo kg/box kg/boite kg/ktn	colli/europal box/europal boites/europal ktn/europal	mq/europal sqm/europal m/europal qm/europal	kg/europal kg/europal kg/europal kg/europal
15,3x31 Naturale	9 mm	17	0,806	13,17	85	68,51	1140
Battiscopa 7,5x31	-	46	14,26 ml/collo	19,60	-	-	-
Terminale a Elle Monolitico 15x4x30	8,5 mm	8	2,40 ml/collo	8,20	-	-	-

ambientazioni



merchandising



TAVELLONE IN/OUT



V3

TERRE D'UMBRIA

VECCHIA FIRENZE

ANTICA ROMA

TAVELLONE IN/OUT

GRES PORCELLANATO
PORCELAIN STONEWARE

INDOOR R9



15,3x31 cm Naturale
6"x12" Natural
R9A $\pm$ 9 mm
€54,00/mq
TVN002 Tavellone Terre d'Umbria In
TVN001 Tavellone Vecchia Firenze In
TVN003 Tavellone Antica Roma In

OUTDOOR R11



15,3x31 cm Naturale
6"x12" Natural
R11C $\pm$ 9 mm
€54,00/mq
TVN012 Tavellone Terre d'Umbria Out
TVN011 Tavellone Vecchia Firenze Out
TVN013 Tavellone Antica Roma Out

PEZZI SPECIALI SPECIAL PIECES



Battiscopa 7,5x31
20 
€7,15/pz
TVN022 Tavellone Terre d'Umbria
TVN021 Tavellone Vecchia Firenze
TVN023 Tavellone Antica Roma



Terminale a Elle Monolitico R11°
8 
15x4x30 cm - €24,20/pz
TVN032 Tavellone Terre d'Umbria
TVN031 Tavellone Vecchia Firenze
TVN033 Tavellone Antica Roma

° È OBBLIGATORIO posare il Terminale a Elle Monolitico SFALSATO essendo di dimensione diversa rispetto alle piastrelle. Trattasi di materiale coordinato quindi la tonalità è abbinabile al fondo.
It is MANDATORY to lay Terminale a Elle Monolitico STAGGERED (not following same joint) due to the difference in dimension between tiles and special pieces. The material is coordinated, so the shade can match to the floor.

dimensioni sizes dimensions abmessungen	spessore thickness épaisseur stärke	pz/collo pcs/box pc/boite stk/ktn	mq/collo sqm/box m/boite qm/ktn	kg/collo kg/box kg/boite kg/ktn	colli/europal box/europal boites/europal ktn/europal	mq/europal sqm/europal m/europal qm/europal	kg/europal kg/europal kg/europal kg/europal
15,3x31 Naturale	9 mm	17	0,806	13,17	85	68,51	1140
Battiscopa 7,5x31	-	46	14,26 ml/collo	19,60	-	-	-
Terminale a Elle Monolitico 15x4x30	8,5 mm	8	2,40 ml/collo	8,20	-	-	-



FUSION OUT



BIANCO




GRIGIO

FUSION OUT

GRES PORCELLANATO IMPASTO COLORATO
COLORED BODY PORCELAIN STONEWARE

OUTDOOR R11



8

60x120 cm Rettificato
24"x48" Rectified
R11C $\pm$ 9,5 mm
€78,00/mq
FSN081 Fusion Bianco Out
FSN082 Fusion Grigio Out

PEZZI SPECIALI SPECIAL PIECES



Battiscopa 7,2x60 RTT
20
€9,90/pz
FSN041 Fusion Bianco
FSN042 Fusion Grigio



Gradino Elle Costa Retta *
1
30x120x5 cm - €301,40/pz



Gradino Angolare Elle Costa Retta DX/SX *
1
30x120x5 cm - €396,00/pz

* Disponibili su richiesta Available on demand

dimensioni sizes dimensions abmessungen	spessore thickness épaisseur stärke	pz/collo pcs/box pc/boite stk/ktn	mq/collo sqm/box m/boite qm/ktn	kg/collo kg/box kg/boite kg/ktn	colli/europal box/europal boites/europal ktn/europal	mq/europal sqm/europal m/europal qm/europal	kg/europal kg/europal kg/europal kg/europal
60x120 Rettificato	9,5 mm	2	1,44	30,50	35	50,40	1095
Battiscopa 7,2x60	-	20	12,00 ml/collo	16,45	-	-	-

ambientazioni



merchandising



NOTE NOTES
Sono disponibili i
formati da interno.
Is available the
indoor sizes



P. 32


EMOTION OUT




EMOTION OUT

GRES PORCELLANATO
PORCELAIN STONEWARE

OUTDOOR R11



60x120 cm Rettificato
24"x48" Rectified
R11C $\pm$ 9,5 mm
€78,00/mq
EMT112 Emotion Gris Out
EMT114 Emotion Anthracite Out




60x60 cm Rettificato
24"x24" Rectified
R11C $\pm$ 8 mm
€59,60/mq
EMT081 Emotion Blanc Out
EMT082 Emotion Gris Out
EMT084 Emotion Anthracite Out
EMT083 Emotion Taupe Out

PEZZI SPECIALI SPECIAL PIECES




Battiscopa 7,2x60 RTT
20
€9,90/pz
EMT105 Emotion Blanc
EMT106 Emotion Gris
EMT108 Emotion Anthracite
EMT107 Emotion Taupe



Gradino Elle Costa Retta *
1
30x120x5 cm - €301,40/pz
30x60x5 cm - €155,10/pz

* Disponibili su richiesta Available on demand



Gradino Angolare Elle Costa Retta DX/SX *
1
30x120x5 cm - €396,00/pz
30x60x5 cm - €239,80/pz

dimensioni sizes dimensions abmessungen	spessore thickness épaisseur stärke	pz/collo pcs/box pc/boite stk/ktn	mq/collo sqm/box m/boite qm/ktn	kg/collo kg/box kg/boite kg/ktn	colli/europal box/europal boites/europal ktn/europal	mq/europal sqm/europal m/europal qm/europal	kg/europal kg/europal kg/europal kg/europal
60x60 Rettificato	8 mm	5	1,80	28,75	32	57,60	940
60x120 Rettificato	9,5 mm	2	1,44	30,50	35	50,40	1095
Battiscopa 7,2x60	-	20	12,00 ml/collo	16,45	-	-	-

ambientazioni



merchandising



NOTE NOTES

Sono disponibili i
formati da interno.
Is available the
indoor sizes



P. 44

CEMENTONE OUT

V3



GARE SAND

GARE GREY

CEMENTONE OUT

GRES PORCELLANATO
PORCELAIN STONEWARE

OUTDOOR R11



31x62 cm Naturale
12"x24" Natural
R11C ± 9 mm
€54,00/mq
303922 Cementone Gare Sand Out
303923 Cementone Gare Grey Out


PEZZI SPECIALI SPECIAL PIECES




Battiscopa 7x62 RTT
20
€9,90/pz
801540 Cementone Gare Sand Out
801543 Cementone Gare Grey Out



Terminale a Elle Monolitico R11°
8
15x4x30 cm - €24,20/pz
801873 Cementone Gare Sand Out
801874 Cementone Gare Grey Out



Gradino Elle Costa Retta *
1
31x62x5 cm - €70,40/pz



Gradino Angolare Elle Costa Retta DX/SX *
1
31x62x5 cm - €132,00/pz

il **Terminale a Elle Monolitico SFALSATO** essendo di dimensione diversa rispetto alle piastrelle. Trattasi di materiale coordinato quindi la tonalità è abbinabile al fondo.
It is MANDATORY to lay Terminale a Elle Monolitico STAGGERED (not following same joint) due to the difference in dimension between tiles and special pieces. The material is coordinated, so the shade can match to the floor.

dimensioni sizes dimensions abmessungen	spessore thickness épaisseur stärke	pz/collo pcs/box pc/boite stk/ktn	mq/collo sqm/box m/boite qm/ktn	kg/collo kg/box kg/boite kg/ktn	colli/europal box/europal boites/europal ktn/europal	mq/europal sqm/europal m/europal qm/europal	kg/europal kg/europal kg/europal kg/europal
31x62 Naturale	9 mm	7	1,35	23,00	60	81,00	1400
Battiscopa 7x62	-	20	12,40 ml/collo	17,00	-	-	-
Terminale a Elle Monolitico 15x4x30	8,5 mm	8	2,40 ml/collo	8,20	-	-	-

ambientazioni



merchandising




FLASH OUT



FLASH OUT

GRES PORCELLANATO
PORCELAIN STONEWARE

OUTDOOR R11




20x122 cm Rettificato
8"x48" Rectified
R11C $\pm$ 9,5 mm
€67,60/mq
FLS031 Flash Acero Out


PEZZI SPECIALI SPECIAL PIECES



Battiscopa 7,2x60 RTT
20
€9,90/pz
FLS101 Flash Acero




Gradino Elle Costa Retta *
1
30x122x5 cm R9 - €301,40/pz
* Disponibili su richiesta Available on demand




Gradino Angolare Elle Costa Retta DX/SX *
1
30x122x5 cm R9 - €396,00/pz

SCHEMI DI POSA LAYING PATTERNS



Si consiglia di posare il
materiale sfalsato di 1/10.
We recommend laying
the material in a 1/10
staggered arrangement.



Non è consigliabile posare il
materiale sfalsato di 1/2.
We do not recommend
laying the material in a
1/2 staggered pattern.

dimensioni sizes dimensions abmessungen	spessore thickness épaisseur stärke	pz/collo pcs/box pc/boite stk/ktn	mq/collo sqm/box m/boite qm/ktn	kg/collo kg/box kg/boite kg/ktn	colli/europal box/europal boîtes/europal ktn/europal	mq/europal sqm/europal m/europal qm/europal	kg/europal kg/europal kg/europal kg/europal
20x122 Rettificato	9,5 mm	5	1,22	25,30	45	54,90	1160
Battiscopa 7,2x60	-	20	12,00 ml/collo	16,45	-	-	-

ambientazioni



merchandising



NOTE NOTES
Sono disponibili i
formati da interno.
Is available the
indoor sizes



P. 54

RANGERS OUT



V3

INGLESE
GRIGIO

AMERICANO
AVANA

RANGERS OUT

GRES PORCELLANATO
PORCELAIN STONEWARE

OUTDOOR R11




15x60 cm Rettificato
6"x24" Rectified
R11C $\pm$ 8,5 mm
€55,60/mq
RANG045 Rangers Inglese Grigio Out
RANG044 Rangers Americano Avana Out

PEZZI SPECIALI SPECIAL PIECES




Battiscopa 7x60 RTT
20 
€9,90/pz
RANG112 Rangers Inglese Grigio
RANG110 Rangers Americano Avana




Gradino Elle Costa Retta *
1 
30x122x5 cm R9 - €301,40/pz

* Disponibili su richiesta Available on demand




Gradino Angolare Elle Costa Retta DX/SX *
1 
30x122x5 cm R9 - €396,00/pz

SCHEMI DI POSA LAYING PATTERNS



Si consiglia di posare il
materiale sfalsato di 1/10.
We recommend laying
the material in a 1/10
staggered arrangement.



Non è consigliabile posare il
materiale sfalsato di 1/2.
We do not recommend
laying the material in a
1/2 staggered pattern.

dimensioni sizes dimensions abmessungen	spessore thickness épaisseur stärke	pz/collo pcs/box pc/boite stk/ktn	mq/collo sqm/box m/boite qm/ktn	kg/collo kg/box kg/boite kg/ktn	colli/europal box/europal boites/europal ktn/europal	mq/europal sqm/europal m/europal qm/europal	kg/europal kg/europal kg/europal kg/europal
15x60 Rettificato	8,5 mm	15	1,35	23,50	40	54,00	920
Battiscopa 7x60	-	20	12,00 ml/collo	16,45	-	-	-

ambientazioni



merchandising



NOTE NOTES

Sono disponibili i
formati da interno.
Is available the
indoor sizes



P. 62

VISION OUT



V3



PEARL

ALMOND

BLACK

VISION OUT

GRES PORCELLANATO
PORCELAIN STONEWARE

OUTDOOR R11



31x62 cm Naturale
12"x24" Natural
R11C ± 9 mm
€54,00/mq
VST001 Vision Pearl Out
VST003 Vision Almond Out
VST009 Vision Black Out


PEZZI SPECIALI SPECIAL PIECES



Battiscopa 7,2x62
20 
€9,90/pz
VST011 Vision Pearl
VST013 Vision Almond
VST019 Vision Black



Terminale a Elle Monolitico R11°
8 
15x4x30 cm - €24,20/pz
VST021 Vision Pearl
VST023 Vision Almond
VST029 Vision Black



Gradino Elle Costa Retta *
1 
31x62x5 cm - €70,40/pz



Gradino Angolare Elle Costa Retta DX/SX *
1 
31x62x5 cm - 132,00/pz

* Disponibili su richiesta Available on demand
° È OBBLIGATORIO posare il Terminale a Elle Monolitico SFALSATO essendo di dimensione diversa rispetto alle piastrelle. Trattasi di materiale coordinato quindi la tonalità è abbinabile al fondo.
It is MANDATORY to lay Terminale a Elle Monolitico STAGGERED (not following same joint) due to the difference in dimension between tiles and special pieces. The material is coordinated, so the shade can match to the floor.

dimensioni sizes dimensions abmessungen	spessore thickness épaisseur stärke	pz/collo pcs/box pc/boite stk/ktn	mq/collo sqm/box m/boite qm/ktn	kg/collo kg/box kg/boite kg/ktn	colli/europal box/europal boites/europal ktn/europal	mq/europal sqm/europal m/europal qm/europal	kg/europal kg/europal kg/europal kg/europal
31x62 Naturale	9 mm	7	1,35	23,00	60	81,00	1400
Battiscopa 7,2x62	-	20	12,40 ml/collo	17,00	-	-	-
Terminale a Elle Monolitico 15x4x30	8,5 mm	8	2,40 ml/collo	8,20	-	-	-

ambientazioni



merchandising



NOTE NOTES
Sono disponibili i
formati da interno.
Is available the
indoor sizes



MURETTI

BRICKS

- 132 Ardesia
- 134 Dolmen
- 136 Graniti
- 138 Spaccone
- 140 Mythos Listarella
- 142 Muro Di Siena
- 144 Brickone




WALL: **Ardesia** Beige 31x62 | 12"x24" FLOOR: **Sierra** Noce 20x122 | 8"x48"

ARDESIA


RIVESTIMENTO SEMI MATT IN GRES PORCELLANATO
PORCELAIN STONEWARE SEMIMATT WALL TILES



Conforme According to UNI EN 14411 - G Bla




ARDE001 Ardesia Taupe
31x62 cm Naturale
12"x24" Natural
± 8,5 mm
€54,00/mq



ARDE002 Ardesia Silver
31x62 cm Naturale
12"x24" Natural
± 8,5 mm
€54,00/mq



PEZZI SPECIALI SPECIAL PIECES



Angolo Rivestimento *
13x34x31 Naturale
20
€46,20/pz

* Disponibili su richiesta Available on demand



Ardesia Silver 31x62 | 12"x24"

dimensioni sizes dimensions abmessungen	spessore thickness épaisseur stärke	pz/collo pcs/box pc/boite stk/ktn	mq/collo sqm/box m/boite qm/ktn	kg/collo kg/box kg/boite kg/ktn	colli/europal box/europal boites/europal ktn/europal	mq/europal sqm/europal m/europal qm/europal	kg/europal kg/europal kg/europal kg/europal
31x62 Naturale	8,5 mm	8	1,54	23,00	60	92,40	1400





WALL: Dolmen Beige 31x62 | 12"x24" FLOOR: Sierra Beige 20x122 | 8"x48"

DOLMEN


RIVESTIMENTO SEMI MATT IN GRES PORCELLANATO
PORCELAIN STONEWARE SEMIMATT WALL TILES



Conforme According to UNI EN 14411 - G Bla




DOLM002 Dolmen Beige
31x62 cm Naturale
12"x24" Natural
± 8,5 mm
€54,00/mq



DOLM001 Dolmen Grey
31x62 cm Naturale
12"x24" Natural
± 8,5 mm
€54,00/mq



PEZZI SPECIALI SPECIAL PIECES



Angolo Rivestimento *
13x34x31 Naturale
20
€46,20/pz

* Disponibili su richiesta Available on demand



Dolmen Grey 31x62 | 12"x24"

dimensioni sizes dimensions abmessungen	spessore thickness épaisseur stärke	pz/collo pcs/box pc/boite stk/ktn	mq/collo sqm/box m/boite qm/ktn	kg/collo kg/box kg/boite kg/ktn	colli/europal box/europal boites/europal ktn/europal	mq/europal sqm/europal m/europal qm/europal	kg/europal kg/europal kg/europal kg/europal
31x62 Naturale	8,5 mm	8	1,54	23,00	60	92,40	1400





WALL: Granito New Grigio 31x62

GRANITI

RIVESTIMENTO SEMI MATT IN GRES PORCELLANATO
PORCELAIN STONEWARE SEMIMATT WALL TILES



Conforme According to UNI EN 14411 - G Bla




004431A Granito New Beige
31x62 cm Naturale
12"x24" Natural
± 8 mm
€54,00/mq



004432A Granito New Grigio
31x62 cm Naturale
12"x24" Natural
± 8 mm
€54,00/mq



PEZZI SPECIALI SPECIAL PIECES



Angolo Rivestimento *
13x34x31 Naturale
20
€46,20/pz

* Disponibili su richiesta Available on demand



Granito New Beige 31x62

dimensioni sizes dimensions abmessungen	spessore thickness épaisseur stärke	pz/collo pcs/box pc/boite stk/ktn	mq/collo sqm/box m/boite qm/ktn	kg/collo kg/box kg/boite kg/ktn	colli/europal box/europal boites/europal ktn/europal	mq/europal sqm/europal m/europal qm/europal	kg/europal kg/europal kg/europal kg/europal
31x62 Naturale	8 mm	8	1,63*	23,33	60	97,80	1400

* Superficie posata Installed surface

ambientazioni



merchandising





WALL: **SpaccOne** Grigio 31x62 | 12"x24" FLOOR: **Ultra Scout** Fog R11 60x60 | 24"x24" $\pm$ 20 mm

SPACCONONE


RIVESTIMENTO SEMI MATT IN GRES PORCELLANATO
PORCELAIN STONEWARE SEMIMATT WALL TILES



Conforme According to UNI EN 14411 - G Bla




SCC002 SpaccOne Beige
31x62 cm Naturale
12"x24" Natural
 $\pm$ 9 mm
€54,00/mq




SCC001 SpaccOne Grigio
31x62 cm Naturale
12"x24" Natural
 $\pm$ 9 mm
€54,00/mq



PEZZI SPECIALI SPECIAL PIECES



Angolo Esterno
55x5x31 Naturale
4
€42,20/pz



SpaccOne Beige 31x62

dimensioni sizes dimensions abmessungen	spessore thickness épaisseur stärke	pz/collo pcs/box pc/boite stk/ktn	mq/collo sqm/box m/boite qm/ktn	kg/collo kg/box kg/boite kg/ktn	colli/euopal box/euopal boites/euopal ktn/euopal	mq/euopal sqm/euopal m/euopal qm/euopal	kg/euopal kg/euopal kg/euopal kg/euopal
31x62 Naturale	9 mm	7	1,35	25,00	60	81,00	1400





WALL: Mythos Listarella Ivory 31x62 | 12"x24"

MYTHOS LISTARELLA

RIVESTIMENTO SEMI MATT IN GRES PORCELLANATO
PORCELAIN STONEWARE SEMIMATT WALL TILES



Conforme According to UNI EN 14411 - G Bla




MLS001 Mythos Listarella Ivory
31x62 cm Naturale
12"x24" Natural
± 9 mm
€54,00/mq




MLS011 Mythos Listarella Ivory
30x60 cm Rettificato
12"x24" Rectified
± 9 mm
€62,00/mq

PEZZI SPECIALI SPECIAL PIECES



Angolo Rivestimento *
13x34x31 Naturale
20
€46,20/pz



Angolo Rivestimento *
13x34x30 Rettificato
20
€52,80/pz

* Disponibili su richiesta Available on demand



Mythos Listarella Ivory 31x62 | 12"x24"

dimensioni sizes dimensions abmessungen	spessore thickness épaisseur stärke	pz/collo pcs/box pc/boite stk/ktn	mq/collo sqm/box m/boite qm/ktn	kg/collo kg/box kg/boite kg/ktn	colli/europal box/europal boites/europal ktn/europal	mq/europal sqm/europal m/europal qm/europal	kg/europal kg/europal kg/europal kg/europal
31x62 Naturale	9 mm	7	1,35	22,50	60	81,00	1400
30x60 Rettificato	9 mm	7	1,26	22,33	60	75,60	1360





WALL: Muro di Siena Red 31x62 | 12"x24"

MURO DI SIENA

PAVIMENTO E RIVESTIMENTO IN GRES PORCELLANATO
PORCELAIN STONEWARE FLOOR AND WALL TILES



Conforme According to UNI EN 14411 - G Bla




002941A Muro di Siena Beige
31x62 cm Naturale
12"x24" Natural
R10B ± 9 mm
€54,00/mq



004404 Muro di Siena Red
31x62 cm Naturale
12"x24" Natural
R11C ± 9 mm
€54,00/mq




PEZZI SPECIALI SPECIAL PIECES



Angolo Rivestimento *
13x34x31 Naturale
20
€46,20/pz

* Disponibili su richiesta Available on demand



Muro di Siena Beige 31x62 | 12"x24"

dimensioni sizes dimensions abmessungen	spessore thickness épaisseur stärke	pz/collo pcs/box pc/boite stk/ktn	mq/collo sqm/box m/boite qm/ktn	kg/collo kg/box kg/boite kg/ktn	colli/europal box/europal boites/europal ktn/europal	mq/europal sqm/europal m/europal qm/europal	kg/europal kg/europal kg/europal kg/europal
31x62 Naturale	9 mm	7	1,35	25,00	60	81,00	1400

ambientazioni



merchandising



EFFETTO PIETRA

EFFETTO CEMENTO

EFFETTO LEGNO

EFFETTO MARMO

CARTE DA PARATI
TINTE UNITA

ESTERNI

MURETTI

SPESSORATI

RIVESTIMENTI

INFO



FLOOR/WALL: BrickOne Terre d'Umbria 7,4x31 | 3"x12"

BRICKONE

PAVIMENTO E RIVESTIMENTO IN GRES PORCELLANATO
PORCELAIN STONEWARE FLOOR AND WALL TILES



Conforme According to UNI EN 14411 - G Bla



BKN005 BrickOne Bianco Manhattan
7,4x31 cm Naturale
3"x12" Natural
R10B ± 9 mm
€70,00/mq



BKN003 BrickOne Antica Roma
7,4x31 cm Naturale
3"x12" Natural
R10B ± 9 mm
€70,00/mq



BKN006 BrickOne Fumo di Londra
7,4x31 cm Naturale
3"x12" Natural
R10B ± 9 mm
€70,00/mq



BKN002 BrickOne Terre d'Umbria
7,4x31 cm Naturale
3"x12" Natural
R10B ± 9 mm
€70,00/mq



BKN001 BrickOne Vecchia Firenze
7,4x31 cm Naturale
3"x12" Natural
R10B ± 9 mm
€70,00/mq



BKN004 BrickOne Rosso Berlino
7,4x31 cm Naturale
3"x12" Natural
R10B ± 9 mm
€70,00/mq


ambientazioni



merchandising



PEZZI SPECIALI SPECIAL PIECES



Angolo Esterno
31x15,5x7,4

12 
€24,20/pz
BKN015 BrickOne Bianco Manhattan
BKN013 BrickOne Antica Roma
BKN012 BrickOne Terre d'Umbria
BKN011 BrickOne Vecchia Firenze
BKN014 BrickOne Rosso Berlino
BKN016 BrickOne Fumo di Londra

Angolo Jolly
7,4x31

34 
€4,73/pz
BrickOne Bianco Manhattan
BrickOne Antica Roma
BrickOne Terre d'Umbria
BrickOne Vecchia Firenze
BrickOne Rosso Berlino
BrickOne Fumo di Londra



BrickOne Vecchia Firenze 7,4x31 | 3"x12"

dimensioni sizes dimensions abmessungen	spessore thickness épaisseur stärke	pz/collo pcs/box pc/boite stk/ktn	mq/collo sqm/box m/boite qm/ktn	kg/collo kg/box kg/boite kg/ktn	colli/europal box/europal boites/europal ktn/europal	mq/europal sqm/europal m/europal qm/europal	kg/europal kg/europal kg/europal kg/europal
7,4x31 Naturale	9 mm	34	0,91	12,70	85	77,35	1020
Angolo Esterno 31x15,5x7,4	9 mm	12	5,58 ml/collo	6,60	-	-	-
Angolo Jolly 31x7,4	9 mm	34	10,54 ml/collo	12,48	-	-	-

Nelle dimensioni mq/collo è considerata la fuga 1 cm. In the sq.m/pack sizes, a joint of 1 cm has been considered.

SPESSORATI

THICKENED TILES

EFFETTO PIETRA STONE LOOK

- 154 Ultra New Stone
- 155 Ultra Time Stone
- 156 Ultra Queen Stone
- 157 Ultra Aspen
- 158 Ultra Scout
- 159 Ultra Mask
- 160 Ultra Vals
- 161 Ultra Mustang
- 162 Ultra Shellstone
- 163 Ultra Black
- 164 Ultra Serica
- 165 Ultra Barge
- 166 Ultra Ermetica
- 167 Ultra Argos
- 168 Ultra Mansion
- 169 Ultra Baviera
- 170 Ultra Landscape
- 171 Ultra Slate
- 172 Ultra Selciato

EFFETTO CEMENTO CONCRETE LOOK

- 174 Ultra Evoq
- 175 Ultra Solid
- 176 Ultra Gare
- 177 Ultra Contemporary
- 178 Ultra Sensi
- 179 Ultra Basic
- 180 Ultra Cult

EFFETTO LEGNO WOOD LOOK

- 182 Ultra Essenze
- 183 Ultra Ikon
- 184 Ultra Wood
- 185 Ultra Downtown Wood
- 186 Ultra Universal Oak
- 187 Ultra Forest
- 188 Ultra Rigat-One Frame

190 PEZZI SPECIALI TRIM TILES



SPESSORATI

THICKNESS 20 mm - 30 mm



Conforme According to UNI EN 14411 - G Bla


WALL:
Time Stone Sabbia 60x120 cm | 24"x48"
OUTDOOR FLOOR:
Ultra Time Stone Sabbia R11 60x120 cm | 24"x48" $\pm$ 20 mm

SPESSORATI

APPLICAZIONI APPLICATIONS

DOVE E COME SI USANO . WHERE AND HOW THEY ARE USED . COMMENT LES UTILISER . WO UND WANN DIE GEBRAUCHT WERDEN.

Queste indicazioni rappresentano delle indicazioni generali basate sullo stato dell'arte e non vincolanti. Fare riferimento alle normative specifiche di ogni singolo paese per realizzare una pavimentazione a regola d'arte. | The following tips and suggestions are not binding for the manufacturer. Please refer to the regulations in force in your Country for a correct and adequate fixing. | Les indications représentent une définitions générale mondiale, ne sont pas contractuelles. Referez-vous à l'état de l'art de votre pays, et demandez nous des spécifications précises, nous vous répondons volontiers. | Diese Angaben sind allgemeine Hinweise basierend auf den letzten Stand der Technik und haben deshalb keine Verpflichtung. Muss man sich auf die besonderen Vorschriften jedes einzelnen Landes beziehen um einen hochmodernen Bodenbelag zu erstellen.

		POSA SU ERBA * INSTALLATION ONTO GRASS POSE SUR HERBE . VERLEGUNG AUF GRAS PAG.192	POSA SU SABBIA * INSTALLATION ONTO SAND POSE SUR SABLE . VERLEGUNG AUF SAND PAG.192	POSA SU GHIAIA * INSTALLATION ON GRAVEL POSE SUR GRAVIERS . VERLEGUNG AUF KIES PAG.192	POSA SU MASSETTO CON COLLA ** LAYING ON SCREED WITH ADHESIVE POSE SUR FOND AVEC COLLE . VERLEGUNG AUF ESTRICH MIT KLEBER PAG.192	POSA SOPRAELEVATA INSTALLATION ONTO FLAT SURFACES (RAISED LAYING) POSE SURÉLEVÉE . VERLEGUNG ALS DOPPELBODEN PAG.193	
RESIDENZIALE RESIDENTIAL		Aree carrabili Drive-over areas Zones de conduite Verkehrsflächen	•	•	•	•	
		Giardini Gardens jardins Gärten	•	•	•		
		Muri di Sostegno Retaining Walls Murs De Support Stützmauern	•	•	•		
		Patio/terrazze Patios/terraces Patio et terrasses Patio und Terrassen			•	•	
PUBBLICO PUBLIC AREAS		Stabilimenti balneari Bathing establishments Établissements balnéaires Badeanstalten		•			
		Aree industriali/commerciali (negozi, ristoranti, bar...) Industrial/commercial areas (shops, restaurants, bars...) Zones Industrielles / Commerciales Industrie- und Gewerbegebiete			•	•	
		Camminamenti e arredo urbano Walkways and urban furniture Meubles de marche et urbains Gehwege und Straßenmöbel	•	•	•	•	
		Parchi Parks Parcs Parks		•	•		

* Pavimentazione carrabile a basso traffico veicolare - Spessore 20 mm. Installation on driveways with low vehicular traffic - Thickness 20 mm.
Chaussée carrossable faible trafic routier – épaisseur 20 mm. Auffahrt Pflasterung mit geringem Fahrzeugverkehr – Staerke 20 mm.
* Spessore 30 mm - Pavimentazione carrabile. 30 mm Thickness - Installation on driveways. Epaisseur 30 mm Carrossable. Staerke 30 mm : Einfahrt Pflaster.

SPESSORATI

APPLICAZIONI APPLICATIONS



VERSATILITÀ DI POSA . LAYING VERSATILITY
USAGES DE POSE . VIELSEITIGKEIT DER VERLEGUNG

- A

Ultra Mustang Rettificato 80x80 32"x32"
POSA SU MASSETTO CON COLLA
LAYING ON SCREED WITH ADHESIVE
POSE À LA COLLE . VERLEGUNG AUF ESTRICH MIT LEIM
POSA SU GHIAIA . INSTALLATION ON GRAVEL
POSE MORTIER BATARD AVEC OU SANS GRAVILLONS . VERLE-
GUNG AUF SCHOTTEN
- B

Ultra Gare Graphite Rettificato 60x60 24"x24"
POSA SU MASSETTO CON COLLA
LAYING ON SCREED WITH ADHESIVE
POSE À LA COLLE
VERLEGUNG AUF ESTRICH MIT LEIM
- C

Ultra Contemporary Light Grey Rettificato 60x60 24"x24"
POSA SU MASSETTO CON COLLA
LAYING ON SCREED WITH ADHESIVE
POSE À LA COLLE
VERLEGUNG AUF ESTRICH MIT LEIM
POSA SU ERBA . INSTALLATION ON GRASS
POSE SUR HERBE . VERLEGUNG AUF GRAS
- D

New Ultra Vals Light Rettificato 60x60 24"x24"
POSA SOPRAELEVATA . RAISED FLOORING
POSE SUR PLOT POSSIBLE . ERHOEHTE VERLEGUNG
- E

Ultra Essenze Cannella Rettificato 40x80 16"x32"
POSA SOPRAELEVATA . RAISED FLOORING
POSE SUR PLOT POSSIBLE . ERHOEHTE VERLEGUNG

VANTAGGI . ADVANTAGES
AVANTAGES . VORTEILE

- MECCANICI . MECHANICAL . MÉCANIQUES . MECHANISCHE

- Resistente ai carichi di rottura Resistant to breakage load
Très résistant à la charge de rupture .
Widerstandfaehig gegen Bruchlasten
 - Resistente al graffio e alla scalfittura Resistant to scratch
Très résistant aux griffes / griffes profondes . Kratz – und rissenfest
 - Resistente all'abrasione Resistant to abrasion
Très résistant à l'abrasion . Abriebfest
- CHIMICO-FISICI . CHEMICAL AND PHYSICAL
CHIMIQUES . PHYSIKALISCHE UND CHEMISCHE VORTEILE

- Resistente agli sbalzi termici . Resistant to thermal shock
Résistance au choc thermiques (in gélivité) .
Bestaendig gegen Thermoschock
 - Colori stabili nel tempo . Chromatic stability .
Coloris stables dans le temps . Stabile Farben in der Zeit
 - Resistente al sale . Resistant to salt . Résistance au sel . Bestaendig gegen Salz
 - Resistente agli agenti chimici e muffe Resistant to chemical agents and moulds . Résistance au agents chimiques et a la moisissure .
Chemikalien – und schimmelbestaendig
 - Facile da pulire . Easy to clean . Grande facilité d'entretien . Einfach zu putzen
- PRESTAZIONALI . PERFORMANCE
PERFORMANCES . LEISTUNGEN

- Facile da posare . Easy to install . Facile à poser . Einfache Verlegung
 - Versatile . Versatile . Versatile . Vielseitig
 - Ispezionabile e removibile . Removable, easy to inspection
(Installation without glue only)
Facile à décarreler . Kontrollierbar und entfernbar
 - Antiscivolo . Anti-slip . Antiglisse . Rutschfest

SPESSORATI

GAMMA FORMATI SIZE RANGE

60x120 cm 24"x48" RTT 	154	Ultra New Stone	≡ 20 mm	Effetto Pietra
	155	Ultra Time Stone	≡ 20 mm	Effetto Pietra
	156	Ultra Queen Stone	≡ 20 mm	Effetto Pietra
	157	Ultra Aspen	≡ 20 mm	Effetto Pietra
	158	Ultra Scout	≡ 20 mm	Effetto Pietra
	160	Ultra Vals	≡ 20 mm	Effetto Pietra
	162	Ultra Shellstone	≡ 20 mm	Effetto Pietra
	164	Ultra Serica	≡ 20 mm	Effetto Pietra
	176	Ultra Gare	≡ 20 mm	Effetto Cemento
	177	Ultra Contemporary	≡ 20 mm	Effetto Cemento
30x122 cm 12"x48" RTT 	188	Ultra Rigat-One Frame	≡ 20 mm	Effetto Legno
	182	Ultra Essenze	≡ 20 mm	Effetto Legno
	183	Ultra Ikon	≡ 20 mm	Effetto Legno
	185	Ultra Downtown Wood	≡ 20 mm	Effetto Legno
	186	Ultra Universal Oak	≡ 20 mm	Effetto Legno
	157	Ultra Aspen	≡ 20 mm	Effetto Pietra
	158	Ultra Scout	≡ 20 mm	Effetto Pietra
	161	Ultra Mustang	≡ 20 mm	Effetto Pietra
	176	Ultra Gare	≡ 20 mm	Effetto Cemento
	177	Ultra Contemporary	≡ 20 mm	Effetto Cemento
80x80 cm * 32"x32" RTT 	157	Ultra Aspen	≡ 20 mm	Effetto Pietra
	158	Ultra Scout	≡ 20 mm	Effetto Pietra
	161	Ultra Mustang	≡ 20 mm	Effetto Pietra
	176	Ultra Gare	≡ 20 mm	Effetto Cemento
	177	Ultra Contemporary	≡ 20 mm	Effetto Cemento
	157	Ultra Aspen	≡ 20 mm	Effetto Pietra
	158	Ultra Scout	≡ 20 mm	Effetto Pietra
	159	Ultra Mask	≡ 20 mm	Effetto Pietra
	182	Ultra Essenze	≡ 20 mm	Effetto Legno
	186	Ultra Universal Oak	≡ 20 mm	Effetto Legno
40x80 cm * 16"x32" RTT 	187	Ultra Forest	≡ 20 mm	Effetto Legno
	154	Ultra New Stone	≡ 20 mm	Effetto Pietra
	155	Ultra Time Stone	≡ 20 mm	Effetto Pietra
	157	Ultra Aspen	≡ 20 mm	Effetto Pietra
	158	Ultra Scout	≡ 20 mm	Effetto Pietra
	159	Ultra Mask	≡ 20 mm	Effetto Pietra
	160	Ultra Vals	≡ 20 mm	Effetto Pietra
	161	Ultra Mustang	≡ 20 mm	Effetto Pietra
	162	Ultra Shellstone	≡ 20 mm	Effetto Pietra
	163	Ultra Black	≡ 20 mm	Effetto Pietra
60x60 cm 24"x24" RTT 	164	Ultra Serica	≡ 20 mm	Effetto Pietra
	165	Ultra Barge	≡ 20 mm	Effetto Pietra
	166	Ultra Ermetica	≡ 20 mm	Effetto Pietra
	167	Ultra Argos	≡ 20 mm	Effetto Pietra
	168	Ultra Mansion	≡ 20 mm	Effetto Pietra
	169	Ultra Baviera	≡ 20 mm	Effetto Pietra
	170	Ultra Landscape	≡ 20 mm	Effetto Pietra
	171	Ultra Slate	≡ 20 mm	Effetto Pietra
	172	Ultra Selciato	≡ 20 mm	Effetto Pietra
	174	Ultra Evoq	≡ 20 mm	Effetto Cemento

* Fino ad esaurimento scorte verrà fornito il formato 40,5x81 e 81x81. Subject to stock availability, sizes 40.5x81 and 81x81 will be supplied.

90x90 cm 36"x36" RTT 	158	Ultra Scout	≡ 30mm	Effetto Pietra
	161	Ultra Mustang	≡ 30mm	Effetto Pietra
	176	Ultra Gare	≡ 30mm	Effetto Cemento
	177	Ultra Contemporary	≡ 30mm	Effetto Cemento
	179	Ultra Basic	≡ 30mm	Effetto Cemento
	155	Ultra Time Stone	≡ 30mm	Effetto Pietra
	164	Ultra Serica	≡ 30mm	Effetto Pietra
	175	Ultra Solid	≡ 30mm	Effetto Cemento
	162	Ultra Shellstone	≡ 30mm	Effetto Pietra
	164	Ultra Serica	≡ 30mm	Effetto Pietra
80x80 cm 32"x32" RTT 	166	Ultra Ermetica	≡ 30mm	Effetto Pietra
	175	Ultra Solid	≡ 30mm	Effetto Cemento
	185	Ultra Downtown Wood	≡ 30mm	Effetto Legno
	157	Ultra Time Stone	≡ 30mm	Effetto Pietra
	157	Ultra Aspen	≡ 30mm	Effetto Pietra
	158	Ultra Scout	≡ 30mm	Effetto Pietra
	159	Ultra Mask	≡ 30mm	Effetto Pietra
	161	Ultra Mustang	≡ 30mm	Effetto Pietra
	164	Ultra Serica	≡ 30 mm	Effetto Pietra
	170	Ultra Landscape	≡ 30mm	Effetto Pietra
40x80 cm 16"x32" RTT 	171	Ultra Slate	≡ 30mm	Effetto Pietra
	175	Ultra Solid	≡ 30mm	Effetto Cemento
	176	Ultra Gare	≡ 30mm	Effetto Cemento
	177	Ultra Contemporary	≡ 30mm	Effetto Cemento
	178	Ultra Sensi	≡ 30mm	Effetto Cemento
	179	Ultra Basic	≡ 30mm	Effetto Cemento
	157	Ultra Aspen	≡ 30mm	Effetto Pietra
	158	Ultra Scout	≡ 30mm	Effetto Pietra
	159	Ultra Mask	≡ 30mm	Effetto Pietra
	161	Ultra Mustang	≡ 30mm	Effetto Pietra
60x60 cm 24"x24" RTT 	164	Ultra Serica	≡ 30 mm	Effetto Pietra
	170	Ultra Landscape	≡ 30mm	Effetto Pietra
	171	Ultra Slate	≡ 30mm	Effetto Pietra
	175	Ultra Solid	≡ 30mm	Effetto Cemento
	176	Ultra Gare	≡ 30mm	Effetto Cemento
	177	Ultra Contemporary	≡ 30mm	Effetto Cemento
	178	Ultra Sensi	≡ 30mm	Effetto Cemento
	179	Ultra Basic	≡ 30mm	Effetto Cemento
	157	Ultra Aspen	≡ 30mm	Effetto Pietra
	158	Ultra Scout	≡ 30mm	Effetto Pietra

SPESSORATI

GAMMA COLORI COLOUR RANGE

EFFETTO PIETRA STONE LOOK

ULTRA ASPEN BIANCO	ULTRA SHELLSTONE BEIGE	ULTRA ERMETICA BIANCO	ULTRA QUEENSTONE AVORIO	ULTRA ARGOS BEIGE	ULTRA SERICA CINDER	ULTRA LANDSCAPE DAY	ULTRA MASK IVORY	ULTRA NEW STONE VISIONE
ULTRA SERICA IVORY	ULTRA NEW STONE DAINO	ULTRA TIME STONE SABBIA	ULTRA SCOUT BEIGE	ULTRA ASPEN BEIGE	ULTRA MANSION WARM	ULTRA SLATE GREY	ULTRA BAVIERA	ULTRA MASK TOBACCO
ULTRA SERICA BONE	ULTRA ARGOS WHITE	ULTRA TIME STONE GHIACCIO	ULTRA SHELLSTONE BIANCO	ULTRA SCOUT WHITE	ULTRA ASPEN GRIGIO	ULTRA ERMETICA GRIGIO	ULTRA QUEENSTONE ACCIAIO	ULTRA ASPEN FUMÈ
ULTRA BARGE	ULTRA SHELLSTONE TAUPE	ULTRA NEW STONE LEPRE	ULTRA TIME STONE CENERE	ULTRA ARGOS GREY	ULTRA MANSION MID	ULTRA SCOUT FOG	ULTRA SHELLSTONE GRIGIO	ULTRA MASK SILVER
ULTRA VALS LIGHT	ULTRA VALS DARK	ULTRA ERMETICA LAVAGNA	ULTRA MASK GRAPHITE	ULTRA SCOUT BLACK	ULTRA SCOUT SMOKE	ULTRA ASPEN ANTRACITE	ULTRA LANDSCAPE CLOUD	
ULTRA BLACK	ULTRA MUSTANG	ULTRA TIME STONE GRAFITE	ULTRA LANDSCAPE NIGHT	ULTRA SELCIATO				

EFFETTO CEMENTO CONCRETE LOOK

ULTRA SOLID WHITE	ULTRA CULT GREY	ULTRA CONTEMPORARY LIGHT GREY	ULTRA SOLID LIGHT GREY	ULTRA BASIC GREY	ULTRA EVOQ NERO	ULTRA SOLID GREY	ULTRA GARE GREY	ULTRA SOLID BLACK
ULTRA GARE GRAPHITE	ULTRA EVOQ NIGHT	ULTRA SENSI LIGHT	ULTRA SENSI MEDIUM	ULTRA EVOQ AVORIO	ULTRA GARE SAND	ULTRA SOLID BEIGE	ULTRA CONTEMPORARY BROWN	

EFFETTO LEGNO WOOD LOOK

ULTRA IKON AMBER	ULTRA ESSENZE VANIGLIA	ULTRA DOWNTOWN WOOD WARM	ULTRA FRAME RIGAT-ONE MID	ULTRA WOOD	ULTRA ESSENZE CANNELLA	ULTRA ESSENZE SANDALO
ULTRA ESSENZE GELSOMINO	ULTRA UNIVERSAL OAK	ULTRA FOREST DARK GREY				



Effetto Pietra Stone look

ULTRA NEW STONE

GRES PORCELLANATO IMPASTO COLORATO
COLORED BODY PORCELAIN STONEWARE

11

60x120 cm Rettificato

24"x48" Rectified

R11C ± 20 mm

€120,00/mq

NWS232 New Ultra Stone Visone

NWS233 New Ultra Stone Lepre

22

60x60 cm Rettificato

24"x24" Rectified

R11C ± 20 mm

€95,60/mq

NWS321 New Ultra Stone Daino

NWS322 New Ultra Stone Visone

NWS323 New Ultra Stone Lepre

NOTE NOTES
Sono disponibili i
formati da interno.
Is available the
indoor sizes



COLORI COLORS

DAINO

VISONE

LEPRE

Effetto Pietra Stone look

ULTRA TIME STONE

GRES PORCELLANATO IMPASTO COLORATO
COLORED BODY PORCELAIN STONEWARE

12

60x120 cm Rettificato

24"x48" Rectified

R11C ± 20 mm

€120,00/mq

TMS012 Ultra Time Stone Cenere

TMS014 Ultra Time Stone Sabbia

24

60x60 cm Rettificato

24"x24" Rectified

R11C ± 20 mm

€95,60/mq

TMS001 Ultra Time Stone Ghiaccio

TMS003 Ultra Time Stone Grafite

TMS002 Ultra Time Stone Cenere

TMS004 Ultra Time Stone Sabbia

10

80x80 cm Rettificato

32"x32" Rectified

R11C ± 30 mm

€154,00/mq

TMS603 Ultra Time Stone Grafite

TMS602 Ultra Time Stone Cenere

TMS604 Ultra Time Stone Sabbia

24

60x60 cm Rettificato

24"x24" Rectified

R11C ± 30 mm

€138,00/mq

TMS511 Ultra Time Stone Ghiaccio

TMS513 Ultra Time Stone Grafite

TMS512 Ultra Time Stone Cenere

TMS514 Ultra Time Stone Sabbia

NOTE NOTES
Sono disponibili i
formati da interno.
Is available the
indoor sizes



COLORI COLORS

GHIACCIO

GRAFITE


CENERE

SABBIA

Effetto Pietra Stone look

ULTRA QUEEN STONE

GRES PORCELLANATO IMPASTO COLORATO
COLORED BODY PORCELAIN STONEWARE




60x120 cm Rettificato
24"x48" Rectified
R11C ± 20 mm
€120,00/mq
QST070 Ultra Queen Stone Acciaio
QST071 Ultra Queen Stone Avorio

NOTE NOTES
Sono disponibili i
formati da interno.
Is available the
indoor sizes



V2

COLORI COLORS



ACCIAIO




AVORIO

Effetto Pietra Stone look

ULTRA ASPEN

GRES PORCELLANATO IMPASTO COLORATO
COLORED BODY PORCELAIN STONEWARE




60x120 cm Rettificato
24"x48" Rectified
R11C ± 20 mm
€120,00/mq
005616 Ultra Aspen Beige
004547 Ultra Aspen Grigio
004548 Ultra Aspen Antracite



80x80 cm Rettificato*
32"x32" Rectified
R11C ± 20 mm
€108,00/mq
005838 New Ultra Aspen Grigio
005837 New Ultra Aspen Antracite



40x80 cm Rettificato*
16"x32" Rectified
R11C ± 20 mm
€112,00/mq
005841 New Ultra Aspen Grigio
005842 New Ultra Aspen Antracite



60x60 cm Rettificato
24"x24" Rectified
R11C ± 20 mm
€95,60/mq
004151 New Ultra Aspen Bianco
005055 New Ultra Aspen Beige
004154 New Ultra Aspen Grigio
004152 New Ultra Aspen Fumè
004153 New Ultra Aspen Antracite

NOTE NOTES
Sono disponibili i
formati da interno.
Is available the
indoor sizes




60x60 cm Rettificato
24"x24" Rectified
R11C ± 30 mm
€138,00/mq
004195 Ultra Aspen Grigio
004194 Ultra Aspen Antracite



V3

COLORI COLORS




BIANCO



BEIGE



GRIGIO



FUMÈ



ANTRACITE

Effetto Pietra Stone look

ULTRA SCOUT

GRES PORCELLANATO IMPASTO COLORATO
COLORED BODY PORCELAIN STONEWARE

10

60x120 cm Rettificato
24"x48" Rectified
R11C $\nless 20$ mm
€120,00/mq
303803 Scout Beige
303804 Scout Fog

9

80x80 cm Rettificato*
32"x32" Rectified
R11C $\nless 20$ mm
€108,00/mq
304329 New Scout Beige
304366 New Scout Fog
304367 New Scout Smoke

18

40x80 cm Rettificato*
16"x32" Rectified
R11C $\nless 20$ mm
€112,00/mq
304368 New Scout Beige
304369 New Scout Fog
304370 New Scout Smoke

18

60x60 cm Rettificato
24"x24" Rectified
R11C $\nless 20$ mm
€95,60/mq
303623 New Scout White
303569 New Scout Beige
303571 New Scout Fog
303570 New Scout Smoke
303572 New Scout Black

8

90x90 cm Rettificato
36"x36" Rectified
R11C $\nless 30$ mm
€158,00/mq
303833 Scout Beige

18

60x60 cm Rettificato
24"x24" Rectified
R11C $\nless 30$ mm
€138,00/mq
303632 Scout Beige
303631 Scout Smoke
303633 Scout Black

NOTE NOTES
*Fino ad esaurimento
scorte verrà fornito il
formato 40,5x81 e 81x81.
Subject to stock availability,
sizes 40.5x81 and 81x81
will be supplied.



COLORI COLORS



Effetto Pietra Stone look

ULTRA MASK

GRES PORCELLANATO IMPASTO COLORATO
COLORED BODY PORCELAIN STONEWARE

12

40x80 cm Rettificato*
16"x32" Rectified
R11C $\nless 20$ mm
€112,00/mq
304378 Ultra Mask Ivory
304380 Ultra Mask Tobacco
304379 Ultra Mask Silver
304377 Ultra Mask Graphite

24

60x60 cm Rettificato
24"x24" Rectified
R11C $\nless 20$ mm
€95,60/mq
304027 Ultra Mask Ivory
304024 Ultra Mask Tobacco
304025 Ultra Mask Silver
304026 Ultra Mask Graphite

24

60x60 cm Rettificato
24"x24" Rectified
R11C $\nless 30$ mm
€138,00/mq
304083 Ultra Mask Ivory
304080 Ultra Mask Tobacco
304081 Ultra Mask Silver
304082 Ultra Mask Graphite

NOTE NOTES
*Fino ad esaurimento
scorte verrà fornito il
formato 40,5x81.
Subject to stock availability,
size 40.5x81 will be
supplied.




COLORI COLORS



Effetto Pietra Stone look


ULTRA VALS

GRES PORCELLANATO IMPASTO COLORATO
COLORED BODY PORCELAIN STONEWARE



⑦

60x120 cm Rettificato
24"x48" Rectified
R11C ± 20 mm
€120,00/mq
304225 New Ultra Vals Light



⑭


60x60 cm Rettificato
24"x24" Rectified
R11C ± 20 mm
€95,60/mq
303627 New Ultra Vals Light
303628 New Ultra Vals Dark

ambientazioni



V2


COLORI COLORS



Effetto Pietra Stone look


ULTRA MUSTANG

GRES PORCELLANATO IMPASTO COLORATO
COLORED BODY PORCELAIN STONEWARE




⑩

80x80 cm Rettificato*
32"x32" Rectified
R11C ± 20 mm
€108,00/mq
304372 New Ultra Mustang




②③

60x60 cm Rettificato
24"x24" Rectified
R11C ± 20 mm
€95,60/mq
303619 New Ultra Mustang




⑧

81x81 cm Rettificato
32"x32" Rectified
303776 New Ultra Mustang



⑩⑥

90x90 cm Rettificato
36"x36" Rectified
R11C ± 30 mm
€158,00/mq
303831 Ultra Mustang




⑩⑥

60x60 cm Rettificato
24"x24" Rectified
R11C ± 30 mm
€138,00/mq
303636 Ultra Mustang

ambientazioni



NOTE NOTES
***Fino ad esaurimento
scorte verrà fornito il
formato 81x81.**
Subject to stock availability,
size 81x81 will be
supplied.



V2


COLORI COLORS



Effetto Pietra Stone look


ULTRA SHELLSTONE

GRES PORCELLANATO IMPASTO COLORATO
COLORED BODY PORCELAIN STONEWARE



8


60x120 cm Rettificato
24"x48" Rectified
R11C ± 20 mm
€120,00/mq
005617 Ultra Shellstone Bianco
005618 Ultra Shellstone Taupe



16

60x60 cm Rettificato
24"x24" Rectified
R11C ± 20 mm
€95,60/mq
005577 Ultra Shellstone Bianco
005578 Ultra Shellstone Beige
005614 Ultra Shellstone Taupe
005615 Ultra Shellstone Grigio

SPACCATELLA




16

60x60 cm Rettificato
24"x24" Rectified
R11C ± 20 mm
€111,60/mq
005805 Ultra Spaccatella Shellstone Bianco
005806 Ultra Spaccatella Shellstone Beige
005807 Ultra Spaccatella Shellstone Taupe
005808 Ultra Spaccatella Shellstone Grigio



Domanda di brevetto depositata
Patent pending
Demande de brevet déposée
Eingereichte Patentenmeldung



10

40x80 cm Rettificato
16"x32" Rectified
R11C ± 30 mm
€158,00/mq
005670 Ultra Shellstone Bianco
005671 Ultra Shellstone Beige
005672 Ultra Shellstone Grigio




V3

ambientazioni




COLORI COLORS



Effetto Pietra Stone look

ULTRA BLACK

GRES PORCELLANATO IMPASTO COLORATO
COLORED BODY PORCELAIN STONEWARE



28

60x60 cm Rettificato
24"x24" Rectified
R11C ± 20 mm
€95,60/mq
303573 New Ultra Black

ambientazioni



V2


COLORI COLORS



Effetto Pietra Stone look


ULTRA SERICA

GRES PORCELLANATO IMPASTO COLORATO
COLORED BODY PORCELAIN STONEWARE



6

60x120 cm Rettificato
24"x48" Rectified
R11C ± 20 mm
€120,00/mq
304302 Ultra Serica Bone
304304 Ultra Serica Cinder
304303 Ultra Serica Ivory



12

60x60 cm Rettificato
24"x24" Rectified
R11C ± 20 mm
€95,60/mq
304299 Ultra Serica Bone
304301 Ultra Serica Cinder
304300 Ultra Serica Ivory



8

80x80 cm Rettificato
32"x32" Rectified
R11C ± 30 mm
€154,00/mq
304325 Ultra Serica Cinder
304326 Ultra Serica Ivory




6

40x80 cm Rettificato
16"x32" Rectified
R11C ± 30 mm
€158,00/mq
304308 Ultra Serica Bone
304310 Ultra Serica Cinder
304309 Ultra Serica Ivory



24

60x60 cm Rettificato
24"x24" Rectified
R11C ± 30 mm
€138,00/mq
304305 Ultra Serica Bone
304307 Ultra Serica Cinder
304306 Ultra Serica Ivory




V3

ambientazioni




COLORI COLORS



BONE



CINDER




IVORY

Effetto Pietra Stone look

ULTRA BARGE

GRES PORCELLANATO IMPASTO COLORATO
COLORED BODY PORCELAIN STONEWARE



28

60x60 cm Rettificato
24"x24" Rectified
R11C ± 20 mm
€95,60/mq
303621 New Ultra Barge



V2

ambientazioni



COLORI COLORS



BARGE

Effetto Pietra Stone look

ULTRA ERMETICA

GRES PORCELLANATO IMPASTO COLORATO
COLORED BODY PORCELAIN STONEWARE



60x60 cm Rettificato
24"x24" Rectified
R11C ± 20 mm
€95,60/mq
005426 Ultra Ermetica Bianco
005427 Ultra Ermetica Grigio
005428 Ultra Ermetica Lavagna



40x80 cm Rettificato
16"x32" Rectified
R11C ± 30 mm
€158,00/mq
005667 Ultra Ermetica Bianco
005668 Ultra Ermetica Grigio
005669 Ultra Ermetica Lavagna



ambientazioni



COLORI COLORS




Effetto Pietra Stone look

ULTRA ARGOS

GRES PORCELLANATO IMPASTO COLORATO
COLORED BODY PORCELAIN STONEWARE



60x60 cm Rettificato
24"x24" Rectified
R11C ± 20 mm
€95,60/mq
304207 Ultra Argos White
304208 Ultra Argos Beige
304209 Ultra Argos Grey



ambientazioni



COLORI COLORS



Effetto Pietra Stone look

ULTRA MANSION

GRES PORCELLANATO IMPASTO COLORATO
COLORED BODY PORCELAIN STONEWARE



60x60 cm Rettificato
24"x24" Rectified
R11C $\pm$ 20 mm
€95,60/mq
303763 Ultra Mansion Mid
303794 Ultra Mansion Warm

ambientazioni



Effetto Pietra Stone look

ULTRA BAVIERA

GRES PORCELLANATO IMPASTO COLORATO
COLORED BODY PORCELAIN STONEWARE




60x60 cm Rettificato
24"x24" Rectified
R11C $\pm$ 20 mm
€95,60/mq
303657 Ultra Baviera

ambientazioni



V2

COLORI COLORS



V4

COLORI COLORS



Effetto Pietra Stone look

ULTRA LANDSCAPE

GRES PORCELLANATO IMPASTO COLORATO
COLORED BODY PORCELAIN STONEWARE



60x60 cm Rettificato
24"x24" Rectified
R11C ± 20 mm
€95,60/mq
303626 New Ultra Landscape Day
303625 New Ultra Landscape Night
304078 New Ultra Landscape Cloud



60x60 cm Rettificato
24"x24" Rectified
R11C ± 30 mm
€138,00/mq
303634 Ultra Landscape Night



COLORI COLORS



Effetto Pietra Stone look

ULTRA SLATE

GRES PORCELLANATO IMPASTO COLORATO
COLORED BODY PORCELAIN STONEWARE



60x60 cm Rettificato
24"x24" Rectified
R11C ± 20 mm
€95,60/mq
303620 New Ultra Slate Grey



60x60 cm Rettificato
24"x24" Rectified
R11C ± 30 mm
€138,00/mq
303864 Ultra Slate Grey



COLORI COLORS



ambientazioni



ambientazioni



Effetto Pietra Stone look


ULTRA SELCIATO

GRES PORCELLANATO IMPASTO COLORATO
COLORED BODY PORCELAIN STONEWARE



60x60 cm Rettificato
24"x24" Rectified
R11C ± 20 mm
€95,60/mq
303768 Ultra Selciato

ambientazioni



V2

COLORI COLORS



SELCIATO



EFFETTO PIETRA

EFFETTO CEMENTO

EFFETTO LEGNO

EFFETTO MARMO

CARTE DA PARATI
TINTE UNITA

ESTERNI

MURETTI

SPESBORATI

RIVESTIMENTI

INFO

Effetto Cemento Concrete look

ULTRA EVOQ

GRES PORCELLANATO IMPASTO COLORATO
COLORED BODY PORCELAIN STONEWARE



60x60 cm Rettificato
24"x24" Rectified
R11C $\pm$ 20 mm
€95,60/mq
005434 Ultra Evoq Avorio
005435 Ultra Evoq Nero
005436 Ultra Evoq Night

NOTE NOTES
Sono disponibili i
formati da interno.
Is available the
indoor sizes



ambientazioni



V2

COLORI COLORS



AVORIO

NERO

NIGHT

Effetto Cemento Concrete look

ULTRA SOLID

GRES PORCELLANATO IMPASTO COLORATO
COLORED BODY PORCELAIN STONEWARE



60x60 cm Rettificato
24"x24" Rectified
R11C $\pm$ 20 mm
€95,60/mq
303992 Ultra Solid White
303991 Ultra Solid Beige
303993 Ultra Solid Light Grey
303994 Ultra Solid Black



80x80 cm Rettificato
32"x32" Rectified
R11C $\pm$ 30 mm
€154,00/mq
304328 Ultra Solid Beige
304327 Ultra Solid Grey



40x80 cm Rettificato
16"x32" Rectified
R11C $\pm$ 30 mm
€158,00/mq
304228 Ultra Solid Beige
304227 Ultra Solid Grey



60x60 cm Rettificato
24"x24" Rectified
R11C $\pm$ 30 mm
€138,00/mq
304077 Ultra Solid Beige
304084 Ultra Solid Grey
304076 Ultra Solid Black

COLORI COLORS



WHITE

BEIGE

LIGHT GREY

GREY

BLACK



ambientazioni



V2

Effetto Cemento Concrete look

ULTRA GARE

GRES PORCELLANATO IMPASTO COLORATO
COLORED BODY PORCELAIN STONEWARE

9

60x120 cm Rettificato
24"x48" Rectified
R11C ± 20 mm
€120,00/mq
303999 Ultra Gare Sand
304000 Ultra Gare Grey

8

80x80 cm Rettificato*
32"x32" Rectified
R11C ± 20 mm
€108,00/mq
303773A Ultra Gare Sand
303774A Ultra Gare Graphite

18

60x60 cm Rettificato
24"x24" Rectified
R11C ± 20 mm
€95,60/mq
303607 Ultra Gare Sand
303606 Ultra Gare Graphite

8

90x90 cm Rettificato
36"x36" Rectified
R11C ± 30 mm
€158,00/mq
303828 Ultra Gare Sand

18

60x60 cm Rettificato
24"x24" Rectified
R11C ± 30 mm
€138,00/mq
303609 Ultra Gare Sand
303608 Ultra Gare Graphite

ambientazioni

NOTE NOTES
*Fino ad esaurimento
scorte verrà fornito il
formato 81x81.
Subject to stock availability,
size 81x81 will be
supplied.

COLORI COLORS

Effetto Cemento Concrete look

ULTRA CONTEMPORARY

GRES PORCELLANATO IMPASTO COLORATO
COLORED BODY PORCELAIN STONEWARE

12

60x120 cm Rettificato
24"x48" Rectified
R11C ± 20 mm
€120,00/mq
004549 Ultra Contemporary Light Grey

23

80x80 cm Rettificato*
32"x32" Rectified
R11C ± 20 mm
€108,00/mq
005885 Ultra Contemporary Light Grey
005884 Ultra Contemporary Brown

26

60x60 cm Rettificato
24"x24" Rectified
R11C ± 20 mm
€95,60/mq
004133 Ultra Contemporary Light Grey
004134 Ultra Contemporary Brown

8

90x90 cm Rettificato
36"x36" Rectified
R11C ± 30 mm
€158,00/mq
004887 Ultra Contemporary Light Grey

26

60x60 cm Rettificato
24"x24" Rectified
R11C ± 30 mm
€138,00/mq
004135 Ultra Contemporary Light Grey
004136 Ultra Contemporary Brown

ambientazioni

NOTE NOTES
*Fino ad esaurimento
scorte verrà fornito il
formato 81x81.
Subject to stock availability,
sizes 81x81 will be
supplied.

COLORI COLORS

176

177

CARTE DA PARATI
TINTE UNITA
ESTERNI
MURETTI
SPESSORATI
RIVESTIMENTI
INFO
EFFETTO CEMENTO
EFFETTO LEGNO
EFFETTO MARMO
EFFETTO PIETRA

Effetto Cemento Concrete look

ULTRA SENSI

GRES PORCELLANATO IMPASTO COLORATO
COLORED BODY PORCELAIN STONEWARE



60x60 cm Rettificato
24"x24" Rectified
R11C $\nless 30$ mm
€138,00/mq
303934 Sensi Light
303935 Sensi Medium


ambientazioni



Effetto Cemento Concrete look

ULTRA BASIC

GRES PORCELLANATO IMPASTO COLORATO
COLORED BODY PORCELAIN STONEWARE




60x60 cm Rettificato
24"x24" Rectified
R11C $\nless 20$ mm
€95,60/mq
303568 Ultra Basic Grey

ambientazioni



V2

COLORI COLORS



LIGHT




MEDIUM



V2

COLORI COLORS




GREY

Effetto Cemento Concrete look

ULTRA CULT

GRES PORCELLANATO IMPASTO COLORATO
COLORED BODY PORCELAIN STONEWARE



15

60x60 cm Rettificato
24"x24" Rectified
R11C ± 20 mm
€95,60/mq
303624 Ultra Cult Grey

ambientazioni



COLORI COLORS



GREY



Effetto Legno Wood look

ULTRA ESSENZE

GRES PORCELLANATO IMPASTO COLORATO
COLORED BODY PORCELAIN STONEWARE

10

32

30x122 cm Rettificato
12"x48" Rectified
R11C ± 20 mm
€124,00/mq
303805A New Ultra Essenze Cannella

32

40x80 cm Rettificato*
16"x32" Rectified
R11C ± 20 mm
€112,00/mq
304374 New Ultra Essenze Gelsomino
304330 New Ultra Essenze Vaniglia
304361 New Ultra Essenze Cannella
304362 New Ultra Essenze Sandalo

40,5x81 cm Rettificato
16"x32" Rectified
303780 New Ultra Essenze Gelsomino
303781 New Ultra Essenze Vaniglia
303782 New Ultra Essenze Cannella
303783 New Ultra Essenze Sandalo

NOTE NOTES
***Fino ad esaurimento scorte verrà fornito il formato 40,5x81.**
Subject to stock availability, size 40.5x81 will be supplied.



COLORI COLORS



Effetto Legno Wood look

ULTRA IKON


GRES PORCELLANATO IMPASTO COLORATO
COLORED BODY PORCELAIN STONEWARE

10

30x122 cm Rettificato
12"x48" Rectified
R11C ± 20 mm
€124,00/mq
303807 Ultra Ikon Amber



COLORI COLORS



Effetto Legno Wood look

ULTRA WOOD

GRES PORCELLANATO IMPASTO COLORATO
COLORED BODY PORCELAIN STONEWARE



60x60 cm Rettificato
24"x24" Rectified
R11C $\pm$ 20 mm
€95,60/mq
303622 New Ultra Wood

ambientazioni



Effetto Legno Wood look

ULTRA DOWNTOWN W.

GRES PORCELLANATO IMPASTO COLORATO
COLORED BODY PORCELAIN STONEWARE



30x122 cm Rettificato
12"x48" Rectified
R11C $\pm$ 20 mm
€124,00/mq
005624 Ultra Downtown Wood Warm




40x80 cm Rettificato
16"x32" Rectified
R11C $\pm$ 30 mm
€158,00/mq
005673 Ultra Downtown Wood Warm

ambientazioni



V3

COLORI COLORS



V2


COLORI COLORS



Effetto Legno Wood look


ULTRA UNIVERSAL OAK

GRES PORCELLANATO IMPASTO COLORATO
COLORED BODY PORCELAIN STONEWARE



32

30x122 cm Rettificato
12"x48" Rectified
R11C ± 20 mm
€124,00/mq
303806 Ultra Universal Oak



38

40x80 cm Rettificato*
16"x32" Rectified
R11C ± 20 mm
€112,00/mq
304375 New Ultra Universal Oak

40,5x81 cm Rettificato
16"x32" Rectified
303784 New Ultra Universal Oak

NOTE NOTES

***Fino ad esaurimento
scorte verrà fornito il
formato 40,5x81.**
Subject to stock availability,
size 40.5x81 will be
supplied.



ambientazioni




V4

Effetto Legno Wood look

ULTRA FOREST

GRES PORCELLANATO IMPASTO COLORATO
COLORED BODY PORCELAIN STONEWARE



8

40x80 cm Rettificato*
16"x32" Rectified
R11C ± 20 mm
€112,00/mq
304373 Forest Dark Grey

40,5x81 cm Rettificato
16"x32" Rectified
303939 Forest Dark Grey

NOTE NOTES

***Fino ad esaurimento
scorte verrà fornito il
formato 40,5x81.**
Subject to stock availability,
size 40.5x81 will be
supplied.



ambientazioni



V2

COLORI COLORS



OAK

COLORI COLORS




DARK GREY

Effetto Legno Wood look

ULTRA RIGAT-ONE FRAME

GRES PORCELLANATO IMPASTO COLORATO
COLORED BODY PORCELAIN STONEWARE



6

60x120 cm Rettificato
24"x48" Rectified
R11C $\pm$ 20 mm
€120,00/mq
005628 Ultra Rigat-One Frame Mid

ambientazioni



V2

COLORI COLORS



MID



dimensioni sizes dimensions abmessungen	spessore thickness épaisseur stärke	pz/collo pcs/box pc/boite stk./ktn	mq/collo sqm/box m/boite qm/ktn	kg/collo kg/box kg/boite kg/ktn	colli/europal box/europal boîtes/europal qm/europal	mq/europal sqm/europal m/europal qm/europal	kg/europal kg/europal kg/europal kg/europal
60x60 Rettificato	20 mm	2	0,72	31,60	30	21,60	975
81x81 Rettificato	20 mm	2	1,3122	57,00	24	31,4928	1395
80x80 Rettificato*	20 mm	2	1,28	56,00	24	30,72	1370
40,5x81 Rettificato	20 mm	2	0,6561	28,50	30	19,683	880
40x80 Rettificato*	20 mm	2	0,64	28,00	30	19,20	865
30x122 Rettificato	20 mm	2	0,732	31,65	36	26,352	1160
60x120 Rettificato	20 mm	1	0,72	32,50	30	21,60	995
60x60 Rettificato	30 mm	1	0,36	25,00	40	14,40	1025
80x80 Rettificato	30 mm	1	0,64	42,00	30	19,22	1260
40x80 Rettificato	30 mm	2	0,64	42,00	27	17,28	1160
90x90 Rettificato	30 mm	1	0,81	56,00	20	16,20	1145

*Fino ad esaurimento scorte verrà fornito il formato 40,5x81 e 81x81. Subject to stock availability, sizes 40,5x81 and 81x81 will be supplied.

EFFETTO PIETRA

EFFETTO CEMENTO

EFFETTO LEGNO

EFFETTO MARMO

CARTE DA PARATI
TINTE UNITA

ESTERNI

MURETTI


SPESSORATI

RIVESTIMENTI

INFO

SPESSORATI


PEZZI SPECIALI SPECIAL PIECES




GRADONE SPESSORATI ARROTONDATO
ROUNDED COPING
NEZ DE MARCHE ARRONDI
MONOLITISCHE STUFENPLATTEN




GRADONE SPESSORATI ARROTONDATO CON SCANALATURE
ROUNDED COPING WITH GROOVES
NEZ DE MARCHE ARRONDI AVEC GOUTTE D'EAU
MONOLITISCHE STUFENPLATTEN MIT ABTROPFEN




GRADONE SPESSORATI ARROTONDATO CON GOCCIOLATOIO E SCANALATURE
ROUNDED COPING WITH DRIP AND GROOVES
NEZ DE MARCHE ARRONDI AVEC RAINURES
MONOLITISCHE STUFENPLATTEN MIT RILLEN



GRADONE A L MONOLITICO
MONOLITHIC L COPING
NEZ DE MARCHE L MONOLITIQUE
MONOLITISCHE STUFENPLATTEN "L"




GRADONE A L
L COPING
NEZ DE MARCHE L
STUFENPLATTEN "L"



GRIGLIE *
GRIDS
GRID
GITTER



GRIGLIE SNODATE *
FLEXIBLE GRIDS
GRILLES ARTICULÉES
GELENKROSTE



Altri pezzi speciali disponibili su richiesta Other special pieces available on demand for swimming pool
Pièces Spéciales Supplémentaires Sur Demande - Weitere Spezielle auf Anfrage

* La carrabilità e la portata delle nostre griglie dipendono dalla resistenza e dalle caratteristiche dei supporti utilizzati sotto di esse.
The drive-over capability and load capacity of our grates depend on the strength and characteristics of the supports used beneath them
La résistance à forts passages, roulage et la capacité de charge de nos grilles dépendent de la résistance et des caractéristiques des supports utilisés au-dessous.
Die Befahrbarkeit und Tragfähigkeit unserer Gitterroste hängen von der Festigkeit und den Eigenschaften der darunter verwendeten Träger ab.

SPESSORATI

PEZZI SPECIALI SPECIAL PIECES

GRADONE MONOLITICO . COPING . NEZ DE MARCHE MONOLITIQUE . MONOLITISCHE STUFENPLATTEN

30x60	12"x24" SP 20 mm	87,70/pz
40x80	16"x24" SP 20 mm	155,90/pz
30x120	12"x48" SP 20 mm	181,70/pz
30x122	12"x48" SP 20 mm	166,80/pz
30x60	12"x24" SP 30 mm	142,20/pz
40x80	16"x32" SP 30 mm	280,10/pz

30x60	12"x24" SP 20 mm	114,50/pz
40x80	16"x24" SP 20 mm	197,10/pz
30x120	12"x48" SP 20 mm	238,30/pz
30x122	12"x48" SP 20 mm	191,60/pz
30x60	12"x24" SP 30 mm	166,80/pz
40x80	16"x32" SP 30 mm	396,00/pz

30x60	12"x24" SP 20 mm	114,50/pz
40x80	16"x24" SP 20 mm	197,10/pz
30x120	12"x48" SP 20 mm	201,40/pz
30x122	12"x48" SP 20 mm	186,60/pz
30x60	12"x24" SP 30 mm	166,80/pz
40x80	16"x32" SP 30 mm	396,00/pz

30x60	12"x24" SP 20 mm	141,30/pz
40x80	16"x24" SP 20 mm	238,30/pz
30x120	12"x48" SP 20 mm	226,20/pz
30x122	12"x48" SP 20 mm	211,30/pz
30x60	12"x24" SP 30 mm	179,30/pz
40x80	16"x32" SP 30 mm	432,50/pz

GRADONE A L MONOLITICO . MONOLITHIC L COPING . NEZ DE MARCHE L MONOLITIQUE . MONOLITISCHE STUFENPLATTEN "L" *

15x60x4cm	6"x24"x1 ½" SP 20 mm	141,30/pz
-----------	----------------------	-----------

* Ordine minimo di 100 pezzi per articolo
Minimum Order of 100 pezzi pieces per item

GRADONE A L . L COPING . NEZ DE MARCHE L . STUFENPLATTEN "L"

30x60x5	12"x24"x2" SP 20 mm	179,30/pz
40x80x5	16"x24"x2" SP 20 mm	238,30/pz
30x120x5	12"x48"x2" SP 20 mm	259,80/pz
30x122x5	12"x48"x2" SP 20 mm	259,80/pz

GRIGLIE . GRIDS . GRID . GITTER

14,5x40	6"x16" SP 20 mm	130,50/pz
19,5x40	8"x16" SP 20 mm	130,50/pz
14,5x60	6"x24" SP 20 mm	122,50/pz
19,5x60	8"x24" SP 20 mm	94,20/pz
19,5x40	8"x16" SP 30 mm	138,10/pz
14,5x60	6"x24" SP 30 mm	184,00/pz
19,5x60	8"x24" SP 30 mm	193,60/pz

GRIGLIA SNODATA		
25x50	10"x20" SP 20mm/30 mm	191,60/pz

Si può scegliere una larghezza da 14cm a 25cm, lunghezza fissa da 50cm, il prezzo è inteso al pezzo e non cambia in base alla larghezza scelta.
Made on demand, you can choose a width from 14 cm to 25 cm, with a fixed length of 50 cm. The price is per piece and does not change based on the chosen width.



Gradone Arrotondato . Rounded Coping
Nez de marche arrondi . Monolitische Stufenplatten





Gradone arrotondato con gocciolatoio . Rounded coping with drip
Nez de marche arrondi avec goutte d'eau . Monolitische Stufenplatten mit Abtropfen



Gradone arrotondato con scanalature . Rounded coping with grooves
Nez de marche arrondi avec rainures . Monolitische Stufenplatten mit Rillen



Gradone arrotondato con gocciolatoio e scanalature . Rounded coping with drip and grooves
Nez de marche arrondi avec rainures et goutte d'eau . Monolitische Stufenplatten mit Abtropfen und Rillen



SPESSORATI

ISTRUZIONI PER L'INSTALLAZIONE INSTALLATION GUIDE

Posa su erba
Installation on grass
Pose sur herbe
Verlegung auf Gras



Posa su sabbia
Installation on sand
Pose sur sable
Verlegung auf Sand



Posa su massetto con colla
Laying on screed with adhesive
Pose sur fond avec colle
Verlegung auf Estrich mit Kleber




Posa su ghiaia
Installation on gravel
Pose sur graviers
Verlegung auf Kies




SPESSORATI

ISTRUZIONI PER L'INSTALLAZIONE INSTALLATION GUIDE


Posa sopraelevata
Installation onto flat surfaces (raised laying)
Pose surélevée
Verlegung als Doppelboden




60x120




60x60



30x120* - 30x122



80x80 - 90x90



40x80 - 40x80

* pezzi speciali / special pieces
Pièces Spéciales / Weitere Spezielle

Pavimentazione carrabile
Installation on driveways
Pose carrabil
Auffahrtpflasterung



L'impiego di lastre con spessore 30 mm permette la realizzazione di pavimentazioni carrabili senza l'utilizzo di collanti per la posa.
30 mm porcelain pavers could be installed on driveways with no need of adhesives.
L'utilisation de dalles de 30 mm d'épaisseur permet de réaliser des sols carrossables sans utiliser d'adhésif pour la pose.
Die Verwendung von 30 mm Dicke Platten ermöglicht die Realisierung von fahrbaren Boden ohne Kleber.



Leggi di più
Read more
En savoir plus
Mehr Lesen

Ad oggi non esiste una normativa specifica per i pavimenti sopraelevati da esterno, si rimanda pertanto al professionista progettista un'attenta valutazione dei requisiti del progetto. COTTO PETRUS suggerisce l'utilizzo di supporti aggiuntivi sotto le piastrelle, come da schema sotto riportato. Per maggiore sicurezza e a tutela dell'utente, COTTO PETRUS richiede di impostare un'altezza di sopraelevazione non superiore a 5 cm. Per altezze superiori consultare il progettista. // To date there is no specific regulation for outdoor raised floors, therefore a careful evaluation of the project requirements is referred to the professional designer. COTTO PETRUS suggests the use of additional supports under the tiles, as per the diagram below. For major safety and user protection, COTTO PETRUS requires you to set a superlevation height no higher than 5 cm. For higher heights consult the project manager. // À ce jour, il n'existe aucune réglementation spécifique pour les planchers surélevés extérieurs, c'est pourquoi une évaluation minutieuse des exigences du projet est confiée au concepteur professionnel. COTTO PETRUS suggère l'utilisation de supports supplémentaires sous les carreaux, selon le schéma ci-dessous. Pour les majeurs sécurité et protection des utilisateurs, COTTO PETRUS vous impose de fixer une hauteur qui ne dépasse pas 5 cm. Pour des hauteurs plus élevées, consultez le concepteur. // Bisher gibt es keine spezifische Regelung fuer Doppelboeden im Aussenbereich. Eine sorgfältige Bewertung der Projektanforderungen wird daher an den professionellen Designer verwiesen. COTTO PETRUS schlägt vor, zusätzliche Stützen unter den Fliesen zu verwenden, wie in der Abbildung unten dargestellt. Fuer mehr Sicherheit und Benutzerschutz, verlangt COTTO PETRUS dass eine. Ueberhoehungshoehe von maximal 5 Cm eingestellt wird. Fuer Größere Höhen muss man am besten den Designer konsultieren.

Queste indicazioni rappresentano delle indicazioni generali basate sullo stato dell'arte e non vincolanti. The following tips and suggestions are not binding for the manufacturer. Ces indications représentent des conseils généraux non contraignants, basés sur l'expérience des professionnels du secteur. Diese Anweisungen stellen allgemeine Empfehlungen auf Grundlage des letzten Stands der Technik dar, die nicht bindend sind.

RIVESTIMENTI

WALLTILES

196	Fantastico	30x90 cm
198	Spettacolo	30x90 cm
202	Artistic Stone	25x75 cm
204	Village Color	25x75 cm
206	Harvard	25x75 cm
208	Columbia	25x75 cm
210	Stanford	25x75 cm
212	Vision	20x50 cm
214	Oxford	20x50 cm
216	Cambridge	20x50 cm
218	Brick Mania	20x50 cm
220	I Bianchi	20x20 cm




WALL: **Fantastico** Cotone - Fioriera 30x90 | 12"x36" FLOOR: **New Stone** Lepre 60x120 | 24"x48"

FANTASTICO


RIVESTIMENTI IN PASTA BIANCA ATOMIZZATA
ATOMIZED WHITE BODY WALL TILE




Conforme According to UNI EN 14411 - L Bill



FAN001 Fantastico Cotone
30x90 cm Rettificato
12"x36" Rectified
± 9,5 mm
€59,60/mq



FAN002 Fantastico Lino
30x90 cm Rettificato
12"x36" Rectified
± 9,5 mm
€59,60/mq



FAN003 Fantastico Seta
30x90 cm Rettificato
12"x36" Rectified
± 9,5 mm
€59,60/mq



FAN006 Fantastico Decoro Fioriera
30x90 cm Rettificato
12"x36" Rectified
± 9,5 mm
€71,60/mq



FAN005 Fantastico Decoro Pesciolini
30x90 cm Rettificato
12"x36" Rectified
± 9,5 mm
€71,60/mq



FAN004 Fantastico Decoro Bollicine
30x90 cm Rettificato
12"x36" Rectified
± 9,5 mm
€71,60/mq

NOTE NOTES

La ripresa grafica tra le diverse lastre di decori può avere una tolleranza contenuta in 3mm. I decori Pesciolini e Bollicine sono soggetti misti e sono inscatolati in modo casuale. The tile graphic between the different slabs of decori could have a tolerance included in 3 mm. Pesciolini and Bollicine decorations are mixed subjects and are randomly packed.

PAVIMENTI CONSIGLIATI RECOMMENDED MATCHING FLOORS Gres porcellanato . Porcelain stoneware

Minimal Collection Pag. 36



Platinum Caramel Silver Titanium

Fusion Collection Pag. 32



Bianco Tortora Grigio Antracite

Comfort Collection Pag. 58



Zero20 Naturale Zero30 Rovere Zero40 Avana Zero10 Bianco

Flash Collection Pag. 54



Acero Castagno Ulivo Noce Chiaro

dimensioni sizes dimensions abmessungen	spessore thickness épaisseur stärke	pz/collo pcs/box pc/boite stk/ktn	mq/collo sqm/box m/boite qm/ktn	kg/collo kg/box kg/boite kg/ktn	colli/europal box/europal boites/europal ktn/europal	mq/europal sqm/europal m/europal qm/europal	kg/europal kg/europal kg/europal kg/europal
30x90 Rettificato	9,5 mm	7	1,89	31,50	36	68,40	1120

ambientazioni



merchandising



EFFETTO PIETRA

EFFETTO CEMENTO

EFFETTO LEGNO

EFFETTO MARMO

CARTE DA PARATI
TINTE UNITA

ESTERNI

MURETTI

SPESSORATI

RIVESTIMENTI

INFO



WALL: **Spettacolo** Azzurro - TRionfo - Decoro Opera 30x90 | 12"x36" FLOOR: **Emotion** Blanc 60x120 | 24"x48"

SPETTACOLO

RIVESTIMENTI IN PASTA BIANCA ATOMIZZATA
ATOMIZED WHITE BODY WALL TILE



Conforme According to UNI EN 14411 - L Bill



SCP001 Spettacolo Bianco
30x90 cm Rettificato
12"x36" Rectified
± 9,5 mm
€59,60/mq



SCP003 Spettacolo Azzurro
30x90 cm Rettificato
12"x36" Rectified
± 9,5 mm
€59,60/mq



SCP008 Spettacolo Blu
30x90 cm Rettificato
12"x36" Rectified
± 9,5 mm
€59,60/mq



SCP004 Spettacolo Decoro Opera
30x90 cm Rettificato
12"x36" Rectified
± 9,5 mm
€71,60/mq



SCP005 Spettacolo Decoro Trionfo
30x90 cm Rettificato
12"x3 6" Rectified
± 9,5 mm
€71,60/mq



SCP010 Spettacolo Decoro Foliage Azzurro
30x90 cm Rettificato
12"x36" Rectified
± 9,5 mm
€71,60/mq

NOTE NOTES

La ripresa grafica tra le diverse lastre di decori può avere una tolleranza contenuta in 3mm. I decori Trionfo e Foliage sono soggetti misti e sono inscatolati in modo casuale. Per creare la composizione grafica i decori hanno un unico verso di posa. The tile graphic between the different slabs of decori could have a tolerance included in 3 mm. Trionfo and Foliage decorations are mixed subjects and are randomly packed. To create the graphic composition, the decorations has a single direction of installation.

PAVIMENTI CONSIGLIATI RECOMMENDED MATCHING FLOORS Gres porcellanato . Porcelain stoneware

Minimal Collection Pag. 36



Fusion Collection Pag. 32



Flash Collection Pag. 54



Comfort Collection Pag. 58



dimensioni sizes dimensions abmessungen	spessore thickness épaisseur stärke	pz/collo pcs/box pc/boite stk/ktn	mq/collo sqm/box m/boite qm/ktn	kg/collo kg/box kg/boite kg/ktn	colli/europal box/europal boites/europal ktn/europal	mq/europal sqm/europal m/europal qm/europal	kg/europal kg/europal kg/europal kg/europal
30x90 Rettificato	9,5 mm	7	1,89	31,50	36	68,40	1120





WALL: **Spettacolo** Verde - Decoro Foliage Verde 30x90 | 12"x36" FLOOR: **Comfort** Zero 40 Avana 20x122 | 8"x48"

SPETTACOLO

RIVESTIMENTI IN PASTA BIANCA ATOMIZZATA
ATOMIZED WHITE BODY WALL TILE



Conforme According to UNI EN 14411 - L Bill



SCP002 Spettacolo Salvia
30x90 cm Rettificato
12"x36" Rectified
± 9,5 mm
€59,60/mq



SCP007 Spettacolo Verde
30x90 cm Rettificato
12"x36" Rectified
± 9,5 mm
€59,60/mq




SCP009 Spettacolo Decoro Foliage Salvia
30x90 cm Rettificato
12"x36" Rectified
± 9,5 mm
€71,60/mq

NOTE NOTES

La ripresa grafica tra le diverse lastre di decori può avere una tolleranza contenuta in 3mm. I decori Sipario e Foliage sono soggetti misti e sono inscatolati in modo casuale. Per creare la composizione grafica i decori hanno un unico verso di posa. The tile graphic between the different slabs of decori could have a tolerance included in 3 mm. Sipario and Foliage decorations are mixed subjects and are randomly packed. To create the graphic composition, the decorations has a single direction of installation.

PAVIMENTI CONSIGLIATI RECOMMENDED MATCHING FLOORS Gres porcellanato . Porcelain stoneware

Minimal Collection Pag. 36



Fusion Collection Pag. 32



Flash Collection Pag. 54



Comfort Collection Pag. 58



dimensioni sizes dimensions abmessungen	spessore thickness épaisseur stärke	pz/collo pcs/box pc/boite stk/ktn	mq/collo sqm/box m/boite qm/ktn	kg/collo kg/box kg/boite kg/ktn	colli/europal box/europal boites/europal qm/europal	mq/europal sqm/europal m/europal qm/europal	kg/europal kg/box kg/europal kg/europal
30x90 Rettificato	9,5 mm	7	1,89	31,50	36	68,40	1120






WALL: **Artistic Stone** Grigio - Decoro Grigio 25x75 | 10"x30" FLOOR: **Sierra** Grigio 20x122 | 8"x48"

ARTISTIC STONE


RIVESTIMENTI IN PASTA BIANCA ATOMIZZATA
ATOMIZED WHITE BODY WALL TILE



Conforme According to UNI EN 14411 - L Bill



303928 Artistic Stone Grigio
25x75 cm Rettificato
10"x30" Rectified
± 9 mm
€54,00/mq



303929 Artistic Stone Beige
25x75 cm Rettificato
10"x30" Rectified
± 9 mm
€54,00/mq



303930 Decoro Artistic Stone Grigio
25x75 cm Rettificato
10"x30" Rectified
± 9 mm
€58,00/mq



303931 Decoro Artistic Stone Beige
25x75 cm Rettificato
10"x30" Rectified
± 9 mm
€58,00/mq

Decoro 3° Fuoco



403941 Paradise Flower Artistic Stone
25x75 cm Rettificato
10"x30" Rectified
± 9 mm
€84,00/comp.2pz


NOTE NOTES

La ripresa grafica tra le diverse lastre di decori può avere una tolleranza contenuta in 3mm. Per creare la composizione grafica i decori hanno un unico verso di posa. The tile graphic between the different slabs of decors could have a tolerance included in 3 mm. To create the graphic composition, the decorations has a single direction of installation.

PAVIMENTI CONSIGLIATI RECOMMENDED MATCHING FLOORS

Gres porcellanato . Porcelain stoneware

Emotion Collection **Pag. 44**



Comfort Collection **Pag. 58**




Fusion Collection **Pag. 32**




Flash Collection **Pag. 54**



Time Stone Collection **Pag. 14**



Sierra Collection **Pag. 66**



dimensioni sizes dimensions abmessungen	spessore thickness épaisseur stärke	pz/collo pcs/box pc/boite stk/ktn	mq/collo sqm/box m/boite qm/ktn	kg/collo kg/box kg/boite kg/ktn	colli/europal box/europal boites/europal ktn/europal	mq/europal sqm/europal m/europal qm/europal	kg/europal kg/europal kg/europal kg/europal
25x75 Rettificato	9 mm	8	1,50	24,00	36	54,00	884
25x75 Rettificato Paradise Flower	9 mm	4 (2 comp.)*	-	12,00	-	-	-

* Ogni scatola contiene 2 composizioni (4 pezzi). Sono venduti solamente a scatole complete. Each box contains 2 compositions (4 pieces). They are sold on full boxes basis only.

ambientazioni



merchandising





WALL: **Village Color** Roses 25x75 | 10"x30"

VILLAGE COLOR


RIVESTIMENTI IN PASTA BIANCA ATOMIZZATA
ATOMIZED WHITE BODY WALL TILE



Conforme According to UNI EN 14411 - L Bill



303892 Village Color Bianco
25x75 cm Rettificato
10"x30" Rectified
± 9 mm
€54,00/mq



303893 Village Color Crema
25x75 cm Rettificato
10"x30" Rectified
± 9 mm
€54,00/mq



303896 Village Color Riquadri
25x75 cm Rettificato
10"x30" Rectified
± 9 mm
€58,00/mq



303894 Village Color Cannetta Bianco
25x75 cm Rettificato
10"x30" Rectified
± 9 mm
€58,00/mq



303895 Village Color Cannetta Crema
25x75 cm Rettificato
10"x30" Rectified
± 9 mm
€58,00/mq



403942 Roses Village Color
25x75 cm Rettificato
10"x30" Rectified
± 9 mm
€84,00/comp.2pz

NOTE NOTES

La ripresa grafica tra le diverse lastre di decori può avere una tolleranza contenuta in 3mm. Per creare la composizione grafica i decori hanno un unico verso di posa. The tile graphic between the different slabs of decors could have a tolerance included in 3 mm. To create the graphic composition, the decorations has a single direction of installation.


PAVIMENTI CONSIGLIATI RECOMMENDED MATCHING FLOORS

Gres porcellanato . Porcelain stoneware


Emotion Collection Pag. 44



Comfort Collection Pag. 58




Fusion Collection Pag. 32




Flash Collection Pag. 54



Time Stone Collection Pag. 14



Sierra Collection Pag. 66



dimensioni sizes dimensions abmessungen	spessore thickness épaisseur stärke	pz/collo pcs/box pc/boite stk/ktn	mq/collo sqm/box m/boite qm/ktn	kg/collo kg/box kg/boite kg/ktn	colli/europal box/europal boites/europal ktn/europal	mq/europal sqm/europal m/europal qm/europal	kg/europal kg/europal kg/europal kg/europal
25x75 Rettificato	9 mm	8	1,50	24,00	36	54,00	884
25x75 Rettificato Roses	9 mm	4 (2 comp.)*	-	12,00	-	-	-

* Ogni scatola contiene 2 composizioni (4 pezzi). Sono venduti solamente a scatole complete. Each box contains 2 compositions (4 pieces). They are sold on full boxes basis only.






WALL: **Harmony** Sinfonia Pearl Lucido 25x75 | 10"x30" FLOOR: **Emotion** Gris 60x60 | 24"x24"

HARVARD


RIVESTIMENTI IN PASTA BIANCA ATOMIZZATA
ATOMIZED WHITE BODY WALL TILE



Conforme According to UNI EN 14411 - L Bill



303882 Harmony Pearl Lucido
25x75 cm Rettificato
10"x30" Rectified
± 9 mm
€54,00/mq




303883 Harmony Grey Lucido
25x75 cm Rettificato
10"x30" Rectified
± 9 mm
€54,00/mq



303884 Harmony Mix Decoro Lucido
25x75 cm Rettificato
10"x30" Rectified
± 9 mm
€58,00/mq




303885 Harmony Pearl Wave Lucido
25x75 cm Rettificato
10"x30" Rectified
± 9 mm
€58,00/mq



303886 Harmony Grey Wave Lucido
25x75 cm Rettificato
10"x30" Rectified
± 9 mm
€58,00/mq



303926 Harmony Sinfonia Pearl Lucido
25x75 cm Rettificato
10"x30" Rectified
± 9 mm
€58,00/mq



403944 Harmony Big-Bricks
25x75 cm Rettificato
10"x30" Rectified
± 9 mm
€84,00/comp.2pz

NOTE NOTES

La ripresa grafica tra le diverse lastre di decori può avere una tolleranza contenuta in 3mm. The tile graphic between the different slabs of decors could have a tolerance included in 3 mm.

PAVIMENTI CONSIGLIATI RECOMMENDED MATCHING FLOORS

Gres porcellanato . Porcelain stoneware

Emotion Collection Pag. 44



Blanc



Gris

Comfort Collection Pag. 58



Zero 10 Bianco

Sierra Collection Pag. 66



Grigio

Rangers Collection Pag. 62



Inglese Grigio

dimensioni sizes dimensions abmessungen	spessore thickness épaisseur stärke	pz/collo pcs/box pc/boite stk/ktn	mq/collo sqm/box m/boite qm/ktn	kg/collo kg/box kg/boite kg/ktn	colli/europal box/europal boites/europal qm/europal	mq/europal sqm/europal m/europal qm/europal	kg/europal kg/europal kg/europal kg/europal
25x75 Rettificato	9 mm	8	1,50	24,00	36	54,00	884
25x75 Rettificato Big-Bricks	9 mm	4 (2 comp.)*	-	12,00	-	-	-

* Ogni scatola contiene 2 composizioni (4 pezzi). Sono venduti solamente a scatole complete. Each box contains 2 compositions (4 pieces). They are sold on full boxes basis only.





COLUMBIA

RIVESTIMENTI IN PASTA BIANCA ATOMIZZATA
ATOMIZED WHITE BODY WALL TILE




Conforme According to UNI EN 14411 - L Bill




303877 Soho Light Satinato
25x75 cm Rettificato
10"x30" Rectified
± 9 mm
€54,00/mq



303878 Soho Dark Satinato
25x75 cm Rettificato
10"x30" Rectified
± 9 mm
€54,00/mq



303879 Soho Mix Decoro Satinato
25x75 cm Rettificato
10"x30" Rectified
± 9 mm
€58,00/mq



303880 Soho Light Onda Satinato
25x75 cm Rettificato
10"x30" Rectified
± 9 mm
€58,00/mq



303881 Soho Dark Onda Satinato
25x75 cm Rettificato
10"x30" Rectified
± 9 mm
€58,00/mq



303927 Soho Sinfonia Light Satinato
25x75 cm Rettificato
10"x30" Rectified
± 9 mm
€58,00/mq

Decoro 3° Fuoco



403940 Soho Strelitzia
25x75 cm Rettificato
10"x30" Rectified
± 9 mm
€84,00/comp.2pz

NOTE NOTES

La ripresa grafica tra le diverse lastre di decori può avere una tolleranza contenuta in 3mm. Per creare la composizione grafica i decori hanno un unico verso di posa. The tile graphic between the different slabs of decoris could have a tolerance included in 3 mm. To create the graphic composition, the decorations has a single direction of installation.

PAVIMENTI CONSIGLIATI RECOMMENDED MATCHING FLOORS

Gres porcellanato . Porcelain stoneware

Emotion Collection Pag. 44



Taupe

Fusion Collection Pag. 32



Bianco

Tortora

Comfort Collection Pag. 58



Zero20
Naturale

Zero30
Riovare

Zero40
Avana

Sierra Collection Pag. 66



Rovere

Beige

Flash Collection Pag. 54



Acero

Castagno

Ulivo

Noce Chiaro

dimensioni sizes dimensions abmessungen	spessore thickness épaisseur stärke	pz/collo pcs/box pc/boite stk/ktn	mq/collo sqm/box m/boite qm/ktn	kg/collo kg/box kg/boite kg/ktn	colli/europal box/europal boites/europal qm/europal	mq/europal sqm/europal m/europal qm/europal	kg/europal kg/europal kg/europal kg/europal
25x75 Rettificato	9 mm	8	1,50	24,00	36	54,00	884
25x75 Rettificato Strelitzia	9 mm	4 (2 comp.)*	-	12,00	-	-	-

* Ogni scatola contiene 2 composizioni (4 pezzi). Sono venduti solamente a scatole complete. Each box contains 2 compositions (4 pieces). They are sold on full boxes basis only.

ambientazioni



merchandising



WALL: **Soho** Dark - Light Onda - Decoro Mix 25x75 | 10"x30" FLOOR: **Emotion** Taupe 60x60 | 24"x24"




Vinci Palmetta 25x75 | 10"x30"

STANFORD


RIVESTIMENTI IN PASTA BIANCA ATOMIZZATA
ATOMIZED WHITE BODY WALL TILE




Conforme According to UNI EN 14411 - L Bill



303887 Vinci Pearl Satinato
25x75 cm Rettificato
10"x30" Rectified
± 9 mm
€54,00/mq




303888 Vinci Grey Satinato
25x75 cm Rettificato
10"x30" Rectified
± 9 mm
€54,00/mq



303889 Vinci Mix Decoro Satinato
25x75 cm Rettificato
10"x30" Rectified
± 9 mm
€58,00/mq



303890 Vinci Pearl Onda Satinato
25x75 cm Rettificato
10"x30" Rectified
± 9 mm
€58,00/mq



303891 Vinci Grey Onda Satinato
25x75 cm Rettificato
10"x30" Rectified
± 9 mm
€58,00/mq



303925 Vinci Sinfonia Pearl Satinato
25x75 cm Rettificato
10"x30" Rectified
± 9 mm
€58,00/mq

Decoro 3° Fuoco



403943 Vinci Palmetta
25x75 cm Rettificato
10"x30" Rectified
± 9 mm
€84,00/comp.2pz

NOTE NOTES

La ripresa grafica tra le diverse lastre di decori può avere una tolleranza contenuta in 3mm. The tile graphic between the different slabs of decors could have a tolerance included in 3 mm.

PAVIMENTI CONSIGLIATI RECOMMENDED MATCHING FLOORS

Gres porcellanato . Porcelain stoneware

Emotion Collection Pag. 44



Blanc



Gris

Comfort Collection Pag. 58



Zero 10 Bianco

Sierra Collection Pag. 66



Grigio

Rangers Collection Pag. 62



Inglese Grigio

dimensioni sizes dimensions abmessungen	spessore thickness épaisseur stärke	pz/collo pcs/box pc/boite stk/ktn	mq/collo sqm/box m/boite qm/ktn	kg/collo kg/box kg/boite kg/ktn	colli/europal box/europal boites/europal ktn/europal	mq/europal sqm/europal m/europal qm/europal	kg/europal kg/europal kg/europal kg/europal
25x75 Rettificato	9 mm	8	1,50	24,00	36	54,00	884
25x75 Rettificato Palmetta	9 mm	4 (2 comp.)*	-	12,00	-	-	-

* Ogni scatola contiene 2 composizioni (4 pezzi). Sono venduti solamente a scatole complete. Each box contains 2 compositions (4 pieces). They are sold on full boxes basis only.





Vision Flower Marble 20x50 | 8"x20"

VISION

RIVESTIMENTI IN BICOTTURA
DOUBLE-FIRED WALL TILE




Conforme According to UNI EN 14411 - L Bill



VSB001M ± 7 mm
VSB001 ± 8,5 mm
Vision Pearl Lucido
20x50 cm 8"x20"
€43,60/mq



VSB002M ± 7 mm
VSB002 ± 8,5 mm
Vision Ash Lucido
20x50 cm 8"x20"
€43,60/mq



VSB004M ± 7 mm
VSB004 ± 8,5 mm
Vision Almond Lucido
20x50 cm 8"x20"
€43,60/mq

Decoro 3° Fuoco




VSB010M ± 7 mm
VSB010 ± 8,5 mm
Vision Flower Marble
20x50 cm 8"x20"
€56,00/comp.2pz

NOTE NOTES


La ripresa grafica tra le diverse lastre di decori può avere una tolleranza contenuta in 3mm. Per creare la composizione grafica i decori hanno un unico verso di posa. The tile graphic between the different slabs of decors could have a tolerance included in 3 mm. To create the graphic composition, the decorations has a single direction of installation.

PAVIMENTI COORDINATI ONSIGLIATI . RECOMMENDED MATCHING FLOORS Gres porcellanato . Porcelain stoneware


Vision Collection Pag. 76



VSN011 Vision Pearl
59x59 cm Rettificato
23.6"x23.6" Rectified
Lappato Plus
± 9,5 mm
€95,60/mq



VSN012 Vision Ash
59x59 cm Rettificato
23.6"x23.6" Rectified
Lappato Plus
± 9,5 mm
€95,60/mq



VSN013 Vision Almond
59x59 cm Rettificato
23.6"x23.6" Rectified
Lappato Plus
± 9,5 mm
€95,60/mq

dimensioni sizes dimensions abmessungen	spessore thickness épaisseur stärke	pz/collo pcs/box pc/boite stk/ktn	mq/collo sqm/box m/boite qm/ktn	kg/collo kg/box kg/boite kg/ktn	colli/europal box/europal boites/europal ktn/europal	mq/europal sqm/europal m/europal qm/europal	kg/europal kg/europal kg/europal kg/europal
20x50 NEW	7 mm	16	1,60	19,90	48	76,80	975
20x50	8,5 mm	11	1,10	16,87	64	70,40	1100
20x50 Flower Marble	8,5 mm	6 (3 comp.)*	-	9,20	-	-	-

* Ogni scatola contiene 3 composizioni (6 pezzi). Sono venduti solamente a scatole complete. Each box contains 3 compositions (6 pieces). They are sold on full boxes basis only.





Oxford Grey - Bloom 20x50 | 8"x20" FLOOR: New Stone Lepre 60x120 | 24"x48"

OXFORD


RIVESTIMENTI IN BICOTTURA
DOUBLE-FIRED WALL TILE




Conforme According to UNI EN 14411 - L Bill



OXF001M $\pm$ 7 mm
OXF001 $\pm$ 8,5 mm
Oxford Perla
20x50 cm 8"x20"
€43,60/mq



OXF003M $\pm$ 7 mm
OXF003 $\pm$ 8,5 mm
Oxford Grey
20x50 cm 8"x20"
€43,60/mq



OXF002M $\pm$ 7 mm
OXF002 $\pm$ 8,5 mm
Oxford Beige
20x50 cm 8"x20"
€43,60/mq




OXF004M $\pm$ 7 mm
OXF004 $\pm$ 8,5 mm
Oxford Tortora
20x50 cm 8"x20"
€43,60/mq



OXF015M $\pm$ 7 mm
OXF015 $\pm$ 8,5 mm
Oxford Mix
20x50 cm 8"x20"
47,60/mq

Decoro 3° Fuoco



OXF016M $\pm$ 7 mm
OXF016 $\pm$ 8,5 mm
Oxford Brick-small
20x50 cm 8"x20"
€56,00/comp.2pz




OXF017M $\pm$ 7 mm
Oxford Bloom
20x50 cm 8"x20"
47,60/mq

NOTE NOTES


La ripresa grafica tra le diverse lastre di decori può avere una tolleranza contenuta in 3mm. Per creare la composizione grafica i decori hanno un unico verso di posa. The tile graphic between the different slabs of decors could have a tolerance included in 3 mm. To create the graphic composition, the decorations has a single direction of installation.

PAVIMENTI CONSIGLIATI RECOMMENDED MATCHING FLOORS Gres porcellanato . Porcelain stoneware


Emotion Collection Pag. 44



Comfort Collection Pag. 58




Fusion Collection Pag. 32




Flash Collection Pag. 54



Time Stone Collection Pag. 14



Sierra Collection Pag. 66



dimensioni sizes dimensions abmessungen	spessore thickness épaisseur stärke	pz/collo pcs/box pc/boite stk/ktn	mq/collo sqm/box m/boite qm/ktn	kg/collo kg/box kg/boite kg/ktn	colli/europal box/europal boites/europal ktn/europal	mq/europal sqm/europal m/europal qm/europal	kg/europal kg/europal kg/europal kg/europal
20x50 NEW	7 mm	16	1,60	19,90	48	76,80	975
20x50	8,5 mm	11	1,10	16,87	64	70,40	1100
20x50 Brick-small	8,5 mm	6 (3 comp.)*	-	9,20	-	-	-

* Ogni scatola contiene 3 composizioni (6 pezzi). Sono venduti solamente a scatole complete. Each box contains 3 compositions (6 pieces). They are sold on full boxes basis only.

ambientazioni



merchandising



EFFETTO PIETRA

EFFETTO CEMENTO

EFFETTO LEGNO

EFFETTO MARMO

CARTE DA PARATI
TINTE UNITA

ESTERNI

MURETTI

SPESSORATI

RIVESTIMENTI

INFO



Cambridge Leaves 20x50 | 8"x20"

CAMBRIDGE

RIVESTIMENTI IN BICOTTURA
DOUBLE-FIRED WALL TILE



Conforme According to UNI EN 14411 - L Bill



CAM001M ± 7 mm
CAM001 ± 8,5 mm
Cambridge Perla Lucido
20x50 cm 8"x20"
€43,60/mq



CAM002M ± 7 mm
CAM002 ± 8,5 mm
Cambridge Grey Lucido
20x50 cm 8"x20"
€43,60/mq



CAM013M ± 7 mm
CAM013 ± 8,5 mm
Cambridge Blu Petrolio Lucido
20x50 cm 8"x20"
€43,60/mq



CAM004M ± 7 mm
CAM004 ± 8,5 mm
Cambridge Beige Lucido
20x50 cm 8"x20"
€43,60/mq



CAM005M ± 7 mm
CAM005 ± 8,5 mm
Cambridge Tortora Lucido
20x50 cm 8"x20"
€43,60/mq

Decoro 3° Fuoco



CAM016M ± 7 mm
CAM016 ± 8,5 mm
Cambridge Leaves
20x50 cm 8"x20"
€56,00/comp.2pz



CAM015M ± 7 mm
CAM015 ± 8,5 mm
Cambridge Mix
20x50 cm 8"x20"
47,60/mq

NOTE NOTES

La ripresa grafica tra le diverse lastre di decori può avere una tolleranza contenuta in 3mm. Per creare la composizione grafica i decori hanno un unico verso di posa. The tile graphic between the different slabs of decors could have a tolerance included in 3 mm. To create the graphic composition, the decorations has a single direction of installation.

PAVIMENTI CONSIGLIATI RECOMMENDED MATCHING FLOORS

Gres porcellanato . Porcelain stoneware

Emotion Collection Pag. 44



Blanc Gris Taupe

Fusion Collection Pag. 32



Bianco Tortora Grigio

Time Stone Collection Pag. 14



Ghiaccio Cenere Sabbia

Comfort Collection Pag. 58



Zero20 Naturale Zero40 Avana Zero10 Bianco

Flash Collection Pag. 54



Acero Ulivo Noce Chiaro

Sierra Collection Pag. 66



Grigio Rovere Beige

dimensioni sizes dimensions abmessungen	spessore thickness épaisseur stärke	pz/collo pcs/box pc/boite stk/ktn	mq/collo sqm/box m/boite qm/ktn	kg/collo kg/box kg/boite kg/ktn	colli/europal box/europal boites/europal ktn/europal	mq/europal sqm/europal m/europal qm/europal	kg/europal kg/europal kg/europal kg/europal
20x50 NEW	7 mm	16	1,60	19,90	48	76,80	975
20x50	8,5 mm	11	1,10	16,87	64	70,40	1100
20x50 Leaves	8,5 mm	6 (3 comp.)*	-	9,20	-	-	-

* Ogni scatola contiene 3 composizioni (6 pezzi). Sono venduti solamente a scatole complete. Each box contains 3 compositions (6 pieces). They are sold on full boxes basis only.





Brick Mania Cotto - Oxford Beige 20x50 | 8"x20" FLOOR: Emotion Blanc 60x60 | 24"x24"

BRICK MANIA

RIVESTIMENTI IN BICOTTURA
DOUBLE-FIRED WALL TILE



Conforme According to UNI EN 14411 - L Bill

LA VERSATILITÀ DELL'EFFETTO MATTONE, L'ELEGANZA DEL FORMATO CERAMICO.
THE VERSATILITY OF THE BRICK EFFECT, THE ELEGANCE OF THE CERAMIC FORMAT.

Con la nuova proposta Brick Mania 20x50, Cotto Petrus arricchisce la gamma dei rivestimenti in bicottura atomizzata con una soluzione dal carattere deciso e contemporaneo. Le superfici preincise ricreano con realismo l'estetica del mattone a vista, donando profondità e movimento alla parete, pur mantenendo tutta la praticità di posa e pulizia di una singola piastrella. Ideale per ambienti cucina, bagno o spazi living dallo stile urban o industriale, Brick Mania è studiata per abbinarsi alle collezioni rivestimenti già presenti a catalogo, offrendo nuove possibilità compositive grazie ai suoi colori neutri e materici, pensati per dialogare armoniosamente con fondi, decori e strutture della linea esistente.

With the new Brick Mania 20x50 collection, Cotto Petrus expands its range of double-fired atomized wall tiles with a solution that boasts a bold, contemporary character. The pre-scored surfaces realistically recreate the look of exposed brick, adding depth and movement to the wall while maintaining the ease of installation and cleaning typical of a single tile. Ideal for kitchens, bathrooms, or living spaces with an urban or industrial style, Brick Mania is designed to pair seamlessly with the existing wall tile collections in the catalogue. Its neutral, textured colors offer new creative possibilities, carefully developed to harmonize with the backgrounds, decorative elements, and structures of the current range.

BRM004M ± 7 mm
Brick Mania Bianco
20x50 cm 8"x20"
€43,60/mq

BRM003M ± 7 mm
Brick Mania Grigio
20x50 cm 8"x20"
€43,60/mq

BRM002M ± 7 mm
Brick Mania Blu
20x50 cm 8"x20"
€43,60/mq

BRM006M ± 7 mm
Brick Mania Beige
20x50 cm 8"x20"
€43,60/mq

BRM005M ± 7 mm
Brick Mania Cotto
20x50 cm 8"x20"
€43,60/mq

BRM001M ± 7 mm
Brick Mania Verde
20x50 cm 8"x20"
€43,60/mq

ABBINAMENTI CONSIGLIATI . SUGGESTED COMBINATIONS

Brick Mania Bianco	Cambridge Perla	Cambridge Grey	Cambridge Blu	Oxford Grey	Vision Pearl	Vision Ash	Brick Mania Beige	Cambridge Perla	Cambridge Beige	Cambridge Tortora	Oxford Beige	Oxford Tortora	Vision Almond
Brick Mania Grigio	Cambridge Perla	Cambridge Blu	Oxford Perla	Oxford Grey	Vision Pearl	Vision Ash	Brick Mania Cotto	Cambridge Perla	Cambridge Beige	Cambridge Tortora	Oxford Beige	Oxford Tortora	Vision Almond
Brick Mania Blu	Cambridge Perla	Cambridge Blu	Oxford Perla	Oxford Grey	Vision Pearl	Vision Ash	Brick Mania Verde	Cambridge Perla	Cambridge Beige	Cambridge Tortora	Oxford Beige	Oxford Tortora	Vision Almond

dimensioni sizes dimensions abmessungen	spessore thickness épaisseur stärke	pz/collo pcs/box pc/boite stk/ktn	mq/collo sqm/box m/boite qm/ktn	kg/collo kg/box kg/boite kg/ktn	colli/europal box/europal boites/europal ktn/europal	mq/europal sqm/europal m/europal qm/europal	kg/europal kg/europal kg/europal kg/europal
20x50	7 mm	16	1,60	19,90	48	76,80	975






I Bianchi Bianco Lux 20x20 | 8"x8"

I BIANCHI

RIVESTIMENTI IN BICOTTURA
DOUBLE-FIRED WALL TILE




Conforme According to UNI EN 14411 - L BIII



302789M
Bianco Matt
20x20 cm 8"x8"
± 6 mm
€30,00/mq



Conforme According to UNI EN 14411 - L BIII



302797M
Bianco Lux
20x20 cm 8"x8"
± 6 mm
€30,00/mq



dimensioni sizes dimensions abmessungen	spessore thickness épaisseur stärke	pz/collo pcs/box pc/boite stk/ktn	mq/collo sqm/box m/boite qm/ktn	kg/collo kg/box kg/boite kg/ktn	colli/europal box/europal boites/europal ktn/europal	mq/europal sqm/europal m/europal qm/europal	kg/europal kg/europal kg/europal kg/europal
20x20	6 mm	40	1,60	10,68	72	115,20	790

INDICE

INDEX

MERCHANDISING

- 223 Book Architectural Folders
- 224 Espositori Expo
- 230 Pannelli Panels

INFO TECNICHE . TECHNICAL INFO


- 236 Caratteristiche Tecniche
Technical Features
- 239 Consigli di posa, pulizia e manutenzione
Advice for installation cleaning and maintenance
- 246 Condizioni generali di vendita
Terms and conditions of sale
- 248 La nostra storia
Our history
- 250 Simbologia e Norme Europee
Symbols and European Standards
- 252 Certificazioni
Certifications

MERCHANDISING

BOOK ARCHITECTURAL FOLDERS

DISPONIBILE PER LE SERIE
AVAILABLE FOR COLLECTIONS

- ANNI '70
- ASPEN
- CARTE DA PARATI
- COMFORT
- COMPACT
- EMOTION
- EVOQ
- FLASH
- FUSION
- MINIMAL
- NEW STONE
- PRESTIGE
- QUEEN STONE
- RANGERS
- SIERRA
- TIME STONE
- VISION 1-2
- VISION 2-2



MERCHANDISING

ESPOSITORI EXPO



CULLE PORTACARTELLE
cm 50x70x81 h



**BA8 BASE PER TABELLE
8 ALLOGGI**
cm 48x66x27 h

Porta rivestimenti 25x75/20x50 cm
Display for wall tiles 25x75/20x50 cm



**ESPOSITORE RIVESTIMENTI
SPETTACOLO 30x90
5 ALLOGGI**
cm 45x65x15 h

Porta 10 pannelli 30,5x117 cm
Display for 10 boards 30,5x117 cm



**ESPOSITORE RIVESTIMENTI
FANTASTICO 30x90
5 ALLOGGI**
cm 45x65x15 h

Porta 6 pannelli 30,5x117 cm
Display for 6 boards 30,5x117 cm



**ESPOSITORE RIVESTIMENTI
COLLEZIONI 25X75
11 ALLOGGI**
cm 54x57x15 h

Porta 22 pannelli 25x100 cm
Display for 22 boards 25x100 cm

MERCHANDISING

ESPOSITORI EXPO



CULLA12 - 12 ALLOGGI DIAGONAL
cm 57x100x15 h

Porta 12 piastrelle 60x120 / 60x60
Display for 12 loose tiles 24"x48" / 24"x24"



CULLA6 - 6 ALLOGGI DIAGONAL
cm 60x64x15 h

Porta 6 piastrelle 60x120 / 60x60
Display for 6 loose tiles 24"x48" / 24"x24"



CULLA4 - 4 ALLOGGI DIAGONAL
cm 57x57x15 h

Porta 4 piastrelle 60x120 / 60x60
Display for 4 loose tiles 24"x48" / 24"x24"



CULLA12 - 12 ALLOGGI DIAGONAL
cm 77x100x15 h

Porta 12 piastrelle 80x80
Display for 12 loose tiles 32"x32"



CULLA4 - 4 ALLOGGI DIAGONAL
cm 77x57x15 h

Porta 4 piastrelle 80x80
Display for 4 loose tiles 32"x32"

MERCHANDISING

ESPOSITORI EXPO



**EXPO 20 BIFACCIALE 120X60
(10/20 PIASTRELLE/TILES)**

cm 71,5x89,1x126,3 h
Peso: 50 kg vuoto/empty

Porta 10/20 piastrelle 60x120 / 60x60
Display for 10/20 loose tiles 24"x48" / 24"x24"



**EXPO 20 BIFACCIALE 80X80
(10/20 PIASTRELLE/TILES)**

cm 71,5x89,1x126,3 h
Peso: 50 kg vuoto/empty

Porta 10/20 piastrelle 80x80
Display for 10/20 loose tiles 32"x32"



**FLAT 20 LIGHT 60X120
DA 10 BINARI (20PIASTRELLE/TILES)**

Formato chiuso 96,5x86,6x148,2 h
Peso: 180 kg vuoto/empty

Porta 20 piastrelle 60x120
Display for 20 loose tiles 24"x48"



**FLAT 10 LIGHT 120X120
DA 5 BINARI (10PIASTRELLE/TILES)**

Formato chiuso149,2x46,8x148,2 h
Peso: 140 kg vuoto/empty

Porta 10 piastrelle 120x120
Display for 10 loose tiles 48"x48"



**FLAT 20 LIGHT 80X80
DA 10 BINARI (20PIASTRELLE/TILES)**

Formato chiuso 116,4x86,6x108,2 h
Peso: 190 kg vuoto/empty

Porta 20 piastrelle 80x80
Display for 20 loose tiles 32"x32"

MERCHANDISING

ESPOSITORI EXPO



**CUBO 60
20 ALLOGGI (60x60) + 12 ALLOGGI (30x60)**

cm 65x57x155 h
Peso: 100 kg vuoto/empty

Porta 12 piastrelle 30x60 e 20 piastrelle 60x60
Display for 12 loose tiles 12"x24" and 20 loose tiles 24"x24"



MERCHANDISING

ESPOSITORI EXPO




CULLA OUTDOOR PER 2CM E 3CM
CULLA OUTDOOR SUITABLE FOR 2CM AND 3CM
cm 30x68x28 h

Porta 10 piastrelle Display for 10 loose tiles
60x120 - 30x122 - 60x60 - 80x80 - 40x80 - 20mm 90x90 - 80x80 - 40x80 - 60x60 - 30mm
24"x48" - 12"x48" - 24"x24" - 32"x32" - 16"x32" - 20mm 36"x36" - 32"x32" - 16"x32" - 24"x24" - 30mm



SET OUTDOOR / SCATOLINE
7 SCATOLINE/BOXES
cm 20x10x12 h



SET CARTELLE OUTDOOR
2 CARTELLE
cm 76x99 h

MERCHANDISING

ESPOSITORI EXPO




FLY-MIX 14
14 ALLOGGI (PANNELLI/PANELS 100,5X200,5)
cm 220x95x223,3 h
peso 320 kg

MERCHANDISING

PANNELLI PANELS cm 100,5x200,5 39.6"x79"

EFFETTO PIETRA · STONE LOOK

New Stone




PNWS2



PNWS1


Time Stone



PTMS2




PTMS1/A




PTMS1/B

Queen Stone




PQUE1




PQUE2


Aspen



PASP1/A




PASP1/B



PASP2

Compact




PCMP1



PCMP2


Fusion



PFUS1



PFUS2/A



PFUS2/B

NOTE: Per tutti i pannelli posati, indicare l'articolo di riferimento per la posa, se diverso da quello nella foto.
NOTES: With reference to the panels with laid tiles please indicate the item/color that has to be laid, if different from the one in the picture.


EFFETTO CEMENTO · CONCRETE LOOK

MERCHANDISING

PANNELLI PANELS cm 100,5x200,5 39.6"x79"

EFFETTO CEMENTO · CONCRETE LOOK


Minimal



PMIN1




PMIN2/A



PMIN2/B

Prestige




PPRE1



PPRE3/A

Prestige




PPRE3/B



PTRA1


Emotion



PEMO2



PEMO1/A



PEMO1/B


Evoq



PEVO1




PEVO2/A




PEVO2/B

EFFETTO LEGNO · WOOD LOOK

Comfort



PCOM1/A



PCOM1/B


NOTE: Per tutti i pannelli posati, indicare l'articolo di riferimento per la posa, se diverso da quello nella foto.
NOTES: With reference to the panels with laid tiles please indicate the item/color that has to be laid, if different from the one in the picture.

MERCHANDISING

PANNELLI PANELS cm 100,5x200,5 39.6"x79"

EFFETTO LEGNO · WOOD LOOK

Flash



PFLA1/A




PFLA1/B




PFLA2

Rangers




PRAN1/A



PRAN1/B

Sierra




PSIE1/A




PSIE1/B

EFFETTO MARMO · MARBLE LOOK

Vision Matt




PVMAT1




PVMAT2

Vision Lappato




PVIS1/A




PVIS1/B



PVIS2



PVISLUC1



PVISLUC2


NOTE: Per tutti i pannelli posati, indicare l'articolo di riferimento per la posa, se diverso da quello nella foto.
NOTES: With reference to the panels with laid tiles please indicate the item/color that has to be laid, if different from the one in the picture.

MERCHANDISING

PANNELLI PANELS cm 100,5x200,5 39.6"x79"


CARTE DA PARATI · WALLPAPERS

Carte da Parati




PCAR1

Anni '70



PAN70/GESSATO




PAN70/RIGATO



PCAR70

ESTERNI · OUTDOOR

Aspen Out




PASPOUT1

Pietrone e Roccione




PPIEROC1

Stone Mix




PSTO1

Fossili In/Out



PFO51

Nature Out



PNATOUT1

Sassone Out




PSAS1

Tavellone In/Out




PTAV4/A




PTAV4/B

Emotion Out




PEMOOUT1

Cementone Out



PCEMOUT1

Vison Out



PVISOUT1


NOTE: Per tutti i pannelli posati, indicare l'articolo di riferimento per la posa, se diverso da quello nella foto.
NOTES: With reference to the panels with laid tiles please indicate the item/color that has to be laid, if different from the one in the picture.

MERCHANDISING

PANNELLI PANELS cm 100,5x200,5 39.6"x79"


MURETTI · BRICKS

Ardesia




PARD01/ARDESIA

Dolmen




PARD01/DOLMEN

Graniti




PGRM01/GRANITI

Spaccone



PSPMYT1/SPACCONE


Mythos Listarella



PSPMYT1/LISTARELLA


MURETTI · BRICKS

Muro di Siena




PGRM01/MURODISIENA

BrickOne



PBR11


Spessorati



PSPES

RIVESTIMENTI · WALL TILES

Fantastico



RFAN1

Spettacolo




RSCP1

Spettacolo




RSCP2

Artistic Stone



RART1

Village Color



RVILLA1


NOTE: Per tutti i pannelli posati, indicare l'articolo di riferimento per la posa, se diverso da quello nella foto.
NOTES: With reference to the panels with laid tiles please indicate the item/color that has to be laid, if different from the one in the picture.

MERCHANDISING

PANNELLI PANELS cm 100,5x200,5 39.6"x79"


RIVESTIMENTI · WALL TILES

Harvard




RHAR1

Columbia




RCOL1

Stanford




RSTAN1

Vision



RVIS1


Oxford



ROXF1


RIVESTIMENTI · WALL TILES

Cambridge



RCAM1

Brick Mania



RBRK1

GENERIC



GEN

NOTE: Per tutti i pannelli posati, indicare l'articolo di riferimento per la posa, se diverso da quello nella foto.
NOTES: With reference to the panels with laid tiles please indicate the item/color that has to be laid, if different from the one in the picture.

INFO

CARATTERISTICHE TECNICHE GRES PORCELLANATO . PORCELAIN STONEWARE TECHNICAL FEATURES

UNI EN 14411 Bla Allegato G (ISO 13006)

Caratteristica tecnica	Norma	Valore richiesto dalle norme	Pavimenti
Technical feature	Norm	Required standards	Floors
Caractéristique technique	Norme	Valeur prescrite par les normes	Sols
Technische Eigenschaft	Norm	Normvorgabe	Böden

		N ≥ 15 cm			
	Lunghezza e larghezza / Lenght and width Longuer et largeur / Länge und breite	UNI EN ISO 10545-2	%	(mm)	Conforme Corresponding Conforme Entsprechend
	Spessore / Thickness Epaisseur / Stärke		± 0,6 Non Rect. ± 0,3 Rect	± 2,0 Non Rect. ± 1,0 Rect	
	Rettilineità spigoli / Straightness of sides Rectitude des arêtes / Kantengeradheit		± 5	± 0,5	
	Ortogonalità / Rectangularity Orthogonalité / Rechtwinkligkeit		± 0,5 Non Rect. ± 0,3 Rect	± 1,5 Non Rect. ± 0,8 Rect	
	Planarità / Surface flatness Planeité de surface / Ebenfächigkeit		± 0,5 Non Rect. ± 0,4 Rect	± 2,0 Non Rect. ± 1,8 Rect	
	Qualità della superficie Surface quality Qualités de la surface Oberflächenqualität	UNI EN ISO 10545-2	Il 95 % min. delle piastrelle di prova deve essere esente da difetti visibili Minimum 95% of the tested tiles must be free from visible defects 95% min. des carreaux de test ne doit pas contenir de défauts visibles Min. 95% der geprüften Fliesen dürfen keine sichtbaren Mängel aufweisen		Conforme Corresponding Conforme Entsprechend
	Assorbimento d'acqua Water absorption Absorption d'eau Wasseraufnahme	UNI EN ISO 10545-3	≤ 0,5% Individual max 0,6%		≤ 0,5%
	Sforzo di Rottura / Breaking strength Effort de rupture / Bruchkraft	UNI EN ISO 10545-4	S ≥ 1300 N (≥ 7,5 mm)		S ≥ 1300 N
	Resistenza alla flessione / Modulus of Rupture Résistance à la flexion / Biegefestigkeit		R ≥ 35 N/mm²		R ≥ 35 N/mm²
	Resistenza al gelo Resistance to frost Resistance aux gel Frostbeständigkeit	UNI EN ISO 10545-12	Richiesto Required		Non gelivo Frost-proof Non gélifs Frostsicher
	Resistenza ai prodotti chimici Resistance to chemical products Résistance aux produits chimiques Widerstand gegen Chemikalien	UNI EN ISO 10545-13	Resistenza a basse concentrazioni di acidi e alcali Resistance to low concentrations of acids and alkalis Secondo la classificazione indicata dal fabbricante Manufacturer is to state classification		Naturale LA Lappato Plus Honed Plus LA / LB
			Resistenza ad alte concentrazioni di acidi e alcali Resistance to high concentrations of acids and alkalis Metodo di prova disponibile Test method available		Naturale HA Lappato Plus Honed Plus HA / HB
			Resistenza ai prodotti chimici di uso domestico ed agli additivi per piscina Resistance to household chemicals and swimming pool salt Classe minima B Minimum class B		Naturale A Lappato Plus Honed Plus A
	Resistenza all'abrasione (metodo PEI) Abrasion resistance (PEI test) Résistance à l'abrasion (méthode PEI) Widerstand gegen Abrieb (nach PEI)	UNI EN ISO 10545-7	Segnala la classe di abrasione e i cicli superati Report abrasion class and cycles passed		disponibili sul sito internet alla sezione download della serie references available on the website in the download section of the series
	Resistenza alle macchie Staining resistance Resistance aux taches Widerstand gegen Fleckenbildung	UNI EN ISO 10545-14	Min. 3		Conforme Corresponding Conforme Entsprechend
	Resistenza agli sbalzi termici Thermal shock resistance Resistance aux écarts de température Temperaturwechselbeständigkeit	UNI EN ISO 10545-9	Metodo di prova disponibile Test method available		Resiste Resistant Résiste Widerstandsfähig
Caratteristiche accessorie / Additional features					
	Stabilità dei colori Colours stability Stabilité des couleurs Farbbeständigkeit	DIN 51094	Colorazione Stabile Stable coloring		Conforme Corresponding Conforme Entsprechend
Caratteristiche di sicurezza / Safety characteristics					
	Resistenza allo scivolamento * Slip resistance Résistance au glissement Rutschemmende Eigenchaft	METODO B.C.R.A.	μ > 0,40		Conforme Corresponding Conforme Entsprechend
		DIN EN 16165	ANNEX A Test della rampa a piedi nudi / Classe dichiarata Barefoot ramp test / Declared Class		A+B / A+B+C *
			ANNEX B Test della rampa a piedi calzati / Classe dichiarata Shod ramp test / Declared Class		
		DCOF (ANSI A 326.3)	≥ 0,42		Conforme Corresponding Conforme Entsprechend

* La scheda tecnica dettagliata di ogni serie è disponibile sul sito sito aziendale . Technical data sheet of each collection is available for download on website

INFO

CARATTERISTICHE TECNICHE GRES PORCELLANATO . PORCELAIN STONEWARE TECHNICAL FEATURES

UNI EN 14411 Bla Allegato G (ISO 13006)

Caratteristica tecnica Technical feature Caractéristique technique Technische Eigenschaft	Norma Norm Norme Norm	Valore richiesto dalle norme Required standards Valeur prescrite par les normes Normvorgabe	spessorati
--	--------------------------------	--	------------

	Lunghezza e larghezza / Lenght and width Longuer et largeur / Länge und breite	UNI EN ISO 10545-2	N ≥ 15 cm		Conforme Corresponding Conforme Entsprechend
	Spessore / Thickness Epaisseur / Stärke		%	(mm)	
	Rettilineità spigoli / Straightness of sides Rectitude des aretes / Kantengeradheit		± 0,6 Non Rect. ± 0,3 Rect	± 2,0 Non Rect. ± 1,0 Rect	
	Ortogonalità / Rectangularity Orthogonalite / Rechtwinkligkeit		± 5	± 0,5	
	Planarità / Surface flatness Planeite de surface / Ebenfächigkeit		± 0,5 Non Rect. ± 0,3 Rect	± 2,0 Non Rect. ± 1,5 Rect	
	Qualità della superficie Surface quality Qualités de la surface Oberflächenqualität	UNI EN ISO 10545-2	Il 95 % min. delle piastrelle di prova deve essere esente da difetti visibili Minimum 95% of the tested tiles must be free from visible defects 95% min. des carreaux de test ne doit pas contenir de défauts visibles Min. 95% der geprüften Fliesen dürfen keine sichtbaren Mängel aufweisen		Conforme Corresponding Conforme Entsprechend
	Assorbimento d'acqua Water absorption Absorption d'eau Wasseraufnahme	UNI EN ISO 10545-3	≤ 0,5% Individual max 0,6%		≤ 0,5%
	Sforzo di Rottura / Breaking strength Effort de rupture / Bruchkraft	UNI EN ISO 10545-4	S ≥ 1300 N (≥ 7,5 mm)		S ≥ 1300 N
	Resistenza alla flessione / Modulus of Rupture Résistance à la flexion / Biegefestigkeit		R ≥ 35 N/mm²		R ≥ 35 N/mm²
	Resistenza al gelo Resistance to frost Resistance aux gel Frostbeständigkeit	UNI EN ISO 10545-12	Richiesto Required		Non gelivo Frost-proof Non gélifs Frostsicher
	Resistenza ai prodotti chimici Resistance to chemical products Résistance aux produits chimiques Widerstand gegen Chemikalien	UNI EN ISO 10545-13	Resistenza a basse concentrazioni di acidi e alcali Resistance to low concentrations of acids and alkalis Secondo la classificazione indicata dal fabbricante Manufacturer is to state classification		LA
			Resistenza ad alte concentrazioni di acidi e alcali Resistance to high concentrations of acids and alkalis Metodo di prova disponibile Test method available		HA
			Resistenza ai prodotti chimici di uso domestico ed agli additivi per piscina Resistance to household chemicals and swimming pool salt Classe minima B Minimum class B		A
	Resistenza all'abrasione (metodo PEI) Abrasion resistance (PEI test) Résistance à l'abrasion (méthode PEI) Widerstand gegen Abrieb (nach PEI)	UNI EN ISO 10545-7	Segnala la classe di abrasione e i cicli superati Report abrasion class and cycles passed		disponibili sul sito internet alla sezione download della serie references available on the website in the download section of the series
	Resistenza alle macchie Staining resistance Resistance aux taches Widerstand gegen Fleckenbildung	UNI EN ISO 10545-14	Min. 3		Conforme Corresponding Conforme Entsprechend
	Resistenza agli sbalzi termici Thermal shock resistance Resistance aux écarts de température Temperaturwechselbeständigkeit	UNI EN ISO 10545-9	Metodo di prova disponibile Test method available		Resiste Resistant Résiste Widerstandsfähig
Caratteristiche accessorie / Additional features					
	Stabilità dei colori Colours stability Stabilité des couleurs Farbbeständigkeit	DIN 51094	Colorazione Stabile Stable coloring		Conforme Corresponding Conforme Entsprechend
Caratteristiche di sicurezza / Safety characteristics					
	Resistenza allo scivolamento Slip resistance Résistance au glissement Rutschemmende Eigenschaft	METODO B.C.R.A.	μ > 0,40		Conforme Corresponding Conforme Entsprechend
		DIN EN 16165	ANNEX A Test della rampa a piedi nudi / Classe dichiarata Barefoot ramp test / Declared Class		A+B+C
			ANNEX B Test della rampa a piedi calzati / Classe dichiarata Shod ramp test / Declared Class		R11
		DCOF (ANSI A 326.3)	≥ 0,42		Conforme Corresponding Conforme Entsprechend

La scheda tecnica dettagliata di ogni serie è disponibile sul sito aziendale . Technical data sheet of each collection is available for download on website

INFO

CARATTERISTICHE TECNICHE RIVESTIMENTI IN PASTA BIANCA ATOMIZZATA

ATOMIZED WHITE BODY WALL TILE TECHNICAL FETURES

UNI EN 14411 BIII Allegato L (ISO 13006)

Caratteristica tecnica Technical feature Caractéristique technique Technische Eigenschaft		Norma Norm Norme Norm	Valore richiesto dalle norme Required standards Valeur prescrite par les normes Normvorgabe		Rivestimenti Wall Tiles Revêtement mural Beschichtungen
		UNI EN ISO 10545-2	N ≥ 15 cm		Conforme Corresponding Conforme Entsprechend
	Lunghezza e larghezza / Lenght and width Longuer et largeur / Länge und breite				
	Spessore / Thickness Epaisseur / Stärke				
	Rettilinearità degli spigoli Straightness of sides				
	Ortogonalità / Rectangularity Orthogonalite / Rechtwinkligkeit				
Planarità / Surface flatness Planeite de surface / Ebenflächigkeit					
	Qualità della superficie Surface quality Qualités de la surface Oberflächenqualität	UNI EN ISO 10545-2	Il 95 % min. delle piastrelle di prova deve essere esente da difetti visibili Minimum 95% of the tested tiles must be free from visible defects 95% min. des carreaux de test ne doit pas contenir de défauts visibles Min. 95% der geprüften Fliesen dürfen keine sichtbaren Mängel aufweisen		Conforme Corresponding Conforme Entsprechend
	Assorbimento d'acqua Water absorption Absorption d'eau Wasseraufnahme	UNI EN ISO 10545-3	> 10 %		≥ 15%
	Sforzo di rottura Breaking strength Effort de rupture Bruchkraft	UNI EN ISO 10545-4	Spessore / Thickness ≥ 7,5 Non meno di / Not less than 600 N		> 600 N
			Spessore / Thickness < 7,5 Non meno di / Not less than 200 N		> 200 N
	Resistenza alla flessione Modulus of rupture Résistance à la flexion Biegefestigkeit		Spessore / Thickness ≥ 7,5 Minimo / Minimum 12 N/mm²		> 12 N/mm²
			Spessore / Thickness < 7,5 Minimo / Minimum 15 N/mm²		> 15 N/mm²
	Resistenza al cavillo Crazing resistance Résistance au fressillage Haarißbeständigkeit	UNI EN ISO 10545-11	Richiesta Requested Demandée Gefragt		Conforme Corresponding Conforme Entsprechend
	Resistenza agli sbalzi termici Thermal shock resistance Résistance aux écarts de température Temperaturwechselbeständigkeit	ISO 10545-9	Metodo di prova disponibile Test method available		Resiste Resistant Résiste Widerstandsfähig
	Resistenza agli acidi Chemical resistance Résistance à l'attaque chimique Beständigkeit gegen Chemikalien	UNI EN ISO 10545-13	Resistenza a basse concentrazioni di acidi e alcali Resistance to low concentrations of acids and alkalis Secondo la classificazione indicata dal fabbricante Manufacturer is to state classification		LA
			Resistenza ad alte concentrazioni di acidi e alcali Resistance to high concentrations of acids and alkalis Metodo di prova disponibile Test method available		HA
			Resistenza ai prodotti chimici di uso domestico ed agli additivi per piscina Resistance to household chemicals and swimming pool salt Classe minima B Minimum class B		A
	Resistenza alle macchie Staining resistance Résistance aux taches Widerstand gegen Fleckenbildung	UNI EN ISO 10545-14	Classe 3 Class 3 Classe 3 Klasse 3		Conforme Corresponding Conforme Entsprechend

INFO

CONSIGLI DI POSA, PULIZIA E MANUTENZIONE

ADVICE FOR INSTALLATION CLEANING AND MAINTENANCE

CONSIGLI DI POSA

Non si accettano reclami relativi a materiale già posato.

Per una posa eseguita a regola d'arte è richiesta, in generale, l'osservanza dei seguenti criteri:

1. Resistenze adeguate del sottofondo;
 2. Rispetto dei tempi di maturazione del massetto;
 3. Posa in ambienti di sole civili abitazioni.
- Applicazioni diverse dovranno essere sottoposte a verifica di **Cotto Petrus S.r.l.**;
4. Rispetto degli eventuali giunti strutturali presenti;
 5. Realizzazione di giunto elastico perimetrale, per ogni elemento in elevazione, con limitazione delle superfici continue a non oltre 50-60 m (25-30 m in presenza di grandi vetrate);
 6. Utilizzo di opportuno adesivo di classe C2 (per interno) o C2E (per esterno) secondo EN 12004, utilizzando la tecnica della doppia spalmatura;
 7. Utilizzo di idoneo stucco avendo cura di effettuare prove preventive di pulibilità in caso di stuccature a contrasto;
 8. All'atto della posa prelevare piastrelle alternativamente da diverse scatole;
 9. Controllare, prima della posa, tonalità, calibro e scelta.

Il prodotto rettificato consente anche di ottenere una superficie in cui la giunzione fra una lastra e l'altra è appena percettibile (minimo 2/3 mm). Nell'utilizzo del prodotto naturale si consiglia una fuga di 5/7mm tra una lastra e l'altra.

CONSEILS DE POSE

Aucune réclamation portant sur des matériaux déjà posés ne sera acceptée.

Pour une pose dans les règles de l'art, il convient d'une manière générale de respecter les conditions suivantes:

1. Résistance adaptée de la sous-couche;
 2. Respect des temps de maturation de la chape;
 3. Pose uniquement dans des habitations civiles.
- Toute autre application sera soumise au contrôle de **Cotto Petrus S.r.l.**;
4. Respect des éventuels joints structurels présents;
 5. Réalisation d'un joint élastique périphérique, pour chaque élément surélevé, avec limitation des surfaces continues à un maximum de 50-60 m (25-30 m en présence de grandes baies vitrées);
 6. Utilisation d'une colle adaptée de classe C2 (pour intérieur) ou C2E (pour extérieur) conformément à la norme EN 12004, en utilisant la technique du double encollage;
 7. Utilisation d'un ciment-joint adapté en prenant soin de vérifier préalablement qu'il peut être nettoyé en cas de joints en contraste;
 8. Lors de la pose, prélever les carreaux en alternant entre différents paquets;
 9. Avant de procéder à la pose, contrôler la teinte, le calibre et l'aspect du carreau.

Le produit rectifié permet également d'obtenir une surface où la jonction entre une dalle et l'autre est à peine perceptible (2/3 mm minimum). Lors de l'utilisation du produit avec surface naturelle, il est conseillé de respecter un joint de 5/7 mm entre chaque dalle.

IT

ADVICE FOR INTALLATION

We cannot accept complaints made after the material has been installed.

To achieve a state-of-the-art installation the following criteria must be observed:

1. Adequate sub-base resistance;
 2. Respect of the slab setting times;
 3. Installation in residential environments only.
- Any different applications must be examined by **Cotto Petrus S.r.l.**;
4. Respect of any existing structural joints;
 5. Realization of expansion joint for the perimeter, for all raised elements, with limitation of continuous surfaces to no more than 50-60 sqm (25-30 sqm in areas containing large window/glass installations or when used externally);
 6. The use of a suitable C2 (for interior use) or C2E (for external use) adhesive according to EN12004, applied with the double spread coating technique;
 7. The use of a suitable grout, checked and tested first, in the case of contrasting grout, and tested in a small area to verify that it can be effectively cleaned away;
 8. During laying, pick tiles alternately from different boxes;
 9. Check that the calibre, shade and sorting grade are correct before installing.

Rectified products also enable to obtain surfaces where joints are hardly perceptible (minimum 2/3 mm). For the natural finish, a joint of 5/7 mm is recommended between one slab and the next.

FR

VERLEGEHINWEISE

Es werden keine Reklamationen bezüglich von bereits verlegtem Material akzeptiert.

Um nach allen Regeln der Kunst zu verlegen, müssen allgemein folgende Kriterien eingehalten werden:

1. Angemessene Widerstandsfähigkeit des Untergrunds;
2. Einhaltung der Reifungszeiten des Estrichs;
3. Verlegung in ausschließlich aus Zivilwohnungen bestehenden Umgebungen. Andere Anwendungsarten müssen von **Cotto Petrus S.r.l.** überprüft werden;
4. Einhaltung eventuell vorhandener Bauwerksfugen;
5. Errichtung einer Dehnungsrandfuge für jedes erhöhte Element mit Beschränkung der durchgehenden Flächen auf maximal 50-60 m (25-30 m, falls große Glasflächen vorhanden sind);
6. Verwendung eines geeigneten Klebers der Klasse C2 (für den Innenbereich) oder C2E (für den Außenbereich) nach EN 12004 unter Anwendung der Technik des zweifachen Kleberaufstrichs;
7. Verwendung eines geeigneten Fugenmittels, wobei man im Fall von kontrastierenden Fugen zuvor Reinigungstests durchführen sollte;
8. Bei der Verlegung die Fliesen abwechselnd aus verschiedenen Schachteln verwenden;
9. Vor dem Verlegen den Farbton, die Größenklasse und die Wahl kontrollieren.

Mit dem geschliffenen Produkt kann man auch eine Fläche mit einer kaum wahrnehmbaren Fuge zwischen den einzelnen Platten erzielen (mindestens 2-3 mm). Bei Verwendung des naturbelassenen Produkts wird empfohlen, eine 5-7 mm breite Fuge zwischen den einzelnen Platten einzuhalten.

EN

DE

INFO

CONSIGLI DI POSA, PULIZIA E MANUTENZIONE ADVICE FOR INSTALLATION CLEANING AND MAINTENANCE

LAVAGGIO, PROTEZIONE E MANUTENZIONE DEL GRES PORCELLANATO

1. Lavaggio dopo posa

Il lavaggio dopo posa è un una fase di fondamentale importanza per tutti gli interventi successivi e per la manutenzione. Con il lavaggio acido dopo posa si eliminano i residui di posa e il normale sporco di cantiere come: malta, colla, pittura, sporco da cantiere di varia natura... È bene sapere che oltre il 90% delle contestazioni in cantiere è dovuto ad un cattivo, o addirittura inesistente, lavaggio con detergente acido dopo posa. Per questa operazione **Fila** propone **DETERDEK PRO**, detergente disincrostante acido che non sviluppa fumi nocivi e non aggredisce le fughe. Rimuove lo sporco da cantiere - malta, stucco, incrostazioni di varia natura. **Fila DETERDEK PRO** unisce all'azione disincrostante anche una efficace azione pulente. La pulizia di fine cantiere si esegue a completa stagionatura dello stucco cementizio (almeno 36-48 ore), attenendosi scrupolosamente ai consigli di seguito riportati:

- Utilizzare **Fila DETERDEK PRO** diluito 1:5 (1 litro di Deterdek PRO in 5 di acqua possibilmente calda)
- Spazzare bene il pavimento quindi distribuire uniformemente la soluzione di **DETERDEK PRO** diluito, utilizzando un normale spazzettone, mop-lavapavimenti (mocio) o uno straccio ruvido per ambienti residenziali oppure frizionando con monospazzola dotata di dischi con tampone di colore verde per grandi superfici;
- Lasciare agire per qualche minuto, in funzione dell'intensità dello sporco;
- Intervenire energicamente con spugna abrasiva tipo verde oppure con spazzolone con setole in nylon o nel caso di grandi superfici con monospazzola munita di disco verde e aspira liquidi.
- Raccogliere il residuo con stracci oppure con aspiraliquidi.

Resa: 1 litro/40 m² – diluizione 1:5.

Per rimuovere i residui di stucco epossidico consigliamo di utilizzare lo specifico detergente **Fila CR10**. Prima di eseguire la pulizia con il **Fila CR10** attendere i tempi di messa in esercizio del fugante utilizzato, attenendosi scrupolosamente ai consigli di seguito riportati:

- Stendere direttamente sulla superficie da pulire con una pennellessa, coprendo perfettamente tutti i residui di stucco;
- Lasciare agire per circa 30 minuti;
- Strofinare con spugna abrasiva o eventualmente spatola sui residui più consistenti. Per l'applicazione a pavimento è possibile intervenire con monospazzola utilizzando il disco più opportuno;
- Risciacquare con cura.
- Nel caso di residui più tenaci ripetere l'applicazione seguendo le stesse modalità e lasciando agire più a lungo il prodotto.

2. Protezione Lappato Plus+/Honed Plus+

Con la protezione si:

- Impermeabilizza la superficie, rendendola antimacchia
- Impermeabilizza le fughe, rendendole antimacchia
- Facilita la manutenzione ordinaria

La migliore protezione si realizza con **Fila MP/90**, un protettivo liquido antimacchia che penetra in profondità proteggendo il pavimento senza generare pellicole superficiali, per questo motivo **Fila MP/90** non altera il colore della superficie e la sua efficacia rimane inalterata per diversi anni.

- Stendere puro a pavimento asciutto e pulito (almeno 4 ore dopo il lavaggio), applicarlo con pennellessa, rullo o straccio avendo cura di distribuirlo in modo omogeneo su tutta la superficie comprese le fughe.
- A pavimento asciutto (dopo circa 4-8 ore) togliere la parte in eccesso che si è seccata ed è rimasta in superficie, con straccio di cotone pulito e asciutto, lucidatrice o monospazzola con disco beige. I residui tenaci si possono rimuovere utilizzando un panno pulito imbevuto di **Fila MP/90**.

Resa: 1 litro/30 m² circa.

3. Protezione Lappato In Cresta

Con la protezione si:

- Impermeabilizza la superficie, rendendola antispurco
- Ridona lucentezza superficiale
- Facilita la manutenzione ordinaria

La migliore protezione si realizza con **Fila STOP DIRT**, un protettivo liquido antispurco che penetra in profondità proteggendo il pavimento senza generare

pellicole superficiali, per questo motivo **Fila STOP DIRT** non altera il colore della superficie e la sua efficacia rimane inalterata nel tempo e resiste agli agenti chimici.

- Stendere il prodotto puro a pavimento perfettamente asciutto e pulito (almeno 4-8 ore dopo il lavaggio), applicarlo con pennellessa o straccio avendo cura di distribuirlo in modo omogeneo su tutta la superficie comprese le fughe.
- Massaggiare accuratamente il prodotto in fase di stesura in modo da farlo penetrare bene e di eliminare completamente i residui di prodotto dalla superficie.
- Entro 10 minuti dall'applicazione di **Fila STOP DIRT** bisogna togliere la parte in eccesso che si eventualmente è rimasta in superficie, con straccio di cotone pulito e asciutto o della semplice carta tipo scottex.

Resa: 1 litro/70 m² circa.

4. Protezione tipo naturale-strutturato

Nel caso di superfici rustiche lo sporco si deposita negli interstizi del materiale, rendendo difficile la manutenzione. In questo caso, per pavimentazioni interne ed esterne si consiglia di utilizzare **Fila STOP DIRT** che protegge il pavimento dallo sporco rendendo più facile la manutenzione ordinaria. Il protettivo **Fila STOP DIRT** protegge il pavimento senza creare pellicole superficiali, non altera il colore della superficie e non modifica l'originale grado di scivolosità (prove eseguite secondo i metodi B.C.R.A. e ASTM C1028-2007).

- Stendere il prodotto puro a pavimento perfettamente asciutto e pulito (almeno 4-8 ore dopo il lavaggio), applicarlo con pennellessa o straccio avendo cura di distribuirlo in modo omogeneo su tutta la superficie comprese le fughe.
- Massaggiare accuratamente il prodotto in fase di stesura in modo da farlo penetrare bene e di eliminare completamente i residui di prodotto dalla superficie.
- Entro 10 minuti dall'applicazione di **Fila STOP DIRT** bisogna togliere la parte in eccesso che si eventualmente è rimasta in superficie, con straccio di cotone pulito e asciutto o della semplice carta tipo scottex.

5. Manutenzione per tutte le superfici

Per la pulizia di tutti i giorni

Fila CLEANER PRO detergente neutro a basso residuo. Si diluisce a seconda dello sporco. Ad elevate diluizioni non necessita di risciacquo. Non lascia, sulla superficie lavata, residui cerosi o siliconici in quanto ne è privo. Si può usare anche con macchine lavasciuga.

Resa: 2.000 m² con 1 litro - diluizione 1:200.

Per sporchi più intensi e per togliere le macchie

Fila PS87 PRO detergente sgrassante e smacchiatore. Un prodotto, tante funzioni: detergente, sgrassante, decerante e smacchiatore. Basta scegliere la diluizione giusta per ottenere l'effetto desiderato.

- Diluito 1:10 in acqua, per rimuovere sporchi intensi
- Puro, lasciandolo agire per circa 20-40 minuti per rimuovere le macchie e residui di stucco epossidico.

6. Igienizzazione

Il mantenimento di **condizioni igieniche ottimali** è indispensabile per la salute e per la sostenibilità della nostra società, igienizzare significa rimuovere germi e batteri presenti sulla superficie, riducendo così il rischio della loro proliferazione e diffusione nell'ambiente. Una corretta igiene passa soprattutto da una buona pulizia. Dopo aver pulito con **DETERDEK PRO** o **PS87 PRO** o **CLEANER PRO**, igienizzare con **SANIFAST** (prodotto attivo contro germi e batteri come Salmonella, Listeria, Escherichia Coli, Staphylococcus aureus, Funghi...), detergente ad azione istantanea che pulisce e igienizza a fondo, rispettando tutte le superfici, sia interne che esterne. Per una pulizia igienizzante diluire 1:100 (50 ml in 5 litri d'acqua). Utilizzare possibilmente acqua tiepida e strizzare bene lo straccio in microfibra, sciacquandolo spesso nella soluzione di detergente. Per un'igiene più profonda: diluire 250 ml di **SANIFAST** in 5 litri d'acqua. Lavare e risciacquare. Per la pulizia dei sanitari: usare puro con una spugna morbida e risciacquare.



www.filasolutions.com

INFO

CONSIGLI DI POSA, PULIZIA E MANUTENZIONE ADVICE FOR INSTALLATION CLEANING AND MAINTENANCE

WASHING, PROTECTION AND MAINTENANCE OF PORCELAIN TILES

1. Washing after laying

Washing after laying is a fundamentally important stage for any subsequent treatment and for maintenance. Acid washing after laying removes laying residues and normal building site dirt, such as: grout, glue, paint, different kinds of building site dirt. It is a good thing to know that over 90% of site complaints are due to poor, or even inexistent, washing with acid detergent after laying.

For this operation, **Fila** suggests **DETERDEK PRO**, the acid-based descaling detergent that does not emit harmful fumes and does not harm the grouting. It removes building-site dirt - grout, plaster, different kinds of encrusted dirt. **Fila DETERDEK PRO** combines descaling with effective cleaning. The site must be cleaned on completion, when the concrete grouting is completely dry (at least 36-48 hours), closely following the instructions given below:

- Use **Fila DETERDEK PRO** diluted 1:5 (1 litre of Deterdek PRO in 5 of water, preferably hot)
- Brush the floor thoroughly, then evenly apply the solution of diluted **DETERDEK PRO** using a normal flat brush, floor mop or a rough household floor cloth or rubbing with a single-brush machine, fitted with discs with green buffer for large surfaces;
- Leave for a few minutes, depending on how dirty the surface is;
- Rub hard with a green abrasive sponge or flat brush with nylon bristles or, for large areas, a single-brush machine fitted with green disc and liquid vacuum cleaner;
- Remove residues with cloths or a liquid vacuum cleaner.

Coverage: 1 litro/40 m² – dilution 1:5

To remove residues of epoxy grouting we recommend using the specific **Fila CR10** detergent. Before cleaning with **Fila CR10** wait until the grouting product applied is ready for use, closely following the instructions given below:

- Apply directly to the surface to be cleaned using a large flat paintbrush, perfectly covering all residues of plaster.
- Leave for about 30 minutes
- Rub with an abrasive sponge or even a spatula to remove larger residues. A single-brush machine fitted with the most appropriate disc can be used for floors
- Rinse thoroughly
- For more stubborn residues, repeat the same procedure, leaving the product to work for longer.

2. Lappato Plus+/Honed Plus+ protection

Protection:

- Waterproofs the surface, making it stain proof
- Waterproofs grouting, making it stain proof
- Makes ordinary maintenance easier

The best protection is offered by **Fila MP/90**, a stain-proofing liquid protector that penetrates deep down. **Fila MP/90** protects the floor without forming a surface film and therefore does not alter the surface colour and its effectiveness remains unaltered for several years.

- On a clean dry floor and at least 4 hours after washing, apply undiluted with a flat paintbrush, roller or cloth, taking care to spread evenly over the entire surface, including the grouting.
- When dry (after about 4-8 hours), remove any dried excess from the surface with a clean dry cotton cloth, machine polisher or single-brush machine with beige disc. Stubborn residues can be removed with a clean cloth soaked in **Fila MP/90**.

Coverage: 1 litro/30 m² approx.

3. Honed On the Ridge protection

Protection:

- Waterproofs the surface, making it dirt proof
- Restores surface sheen
- Makes ordinary maintenance easier

The best protection is offered by **Fila STOP DIRT**, a dirt-proofing liquid protector that penetrates deep down. **Fila STOP DIRT** protects the floor without forming a surface film and therefore does not alter the surface colour and its effectiveness

remains unaltered over time and resists chemical agents.

- On a perfectly clean dry floor and at least 4-8 hours after washing, apply undiluted with a flat paintbrush or cloth, taking care to spread evenly over the entire surface, including the grouting.
- Rub thoroughly when applying to make the product penetrate well and completely remove product residues from the surface.
- 10 minutes after applying, any excess residues of **Fila STOP DIRT** must be removed from the surface, with a clean dry cotton cloth or simple kitchen roll.

Coverage: 1 litro/70 m² approx.

4. Natural-textured protection

Dirt gets stuck in the uneven surface of rough-finish floors, making maintenance difficult. In this case, we recommend using **Fila STOP DIRT** for indoor and outdoor floors and paving. It protects the surface from dirt and makes everyday cleaning easier. **Fila STOP DIRT** protects the floor or paving without forming a surface film and does not alter the surface colour or the original skid resistance of the material (tests carried out using B.C.R.A. and ASTM C1028-2007 methods).

- On a perfectly clean dry floor and at least 4-8 hours after washing, apply undiluted with a flat paintbrush or cloth, taking care to spread evenly over the entire surface, including the grouting.
- Rub thoroughly when applying to make the product penetrate well and completely remove product residues from the surface.
- 10 minutes after applying, any excess residues of **Fila STOP DIRT** must be removed from the surface, with a clean dry cotton cloth or simple kitchen roll.

5. Maintenance for all surfaces

For everyday cleaning
Fila CLEANER PRO low-residue neutral detergent. Dilute depending on the dirt. When highly diluted it does not need rinsing. It does not leave waxy or silicon residues on the washed surface as it does not contain them. It can also be used with washing and drying machines.

Coverage: 2,000 m² with 1 litro – dilution 1:200

For more intense dirt and for removing stains

Fila PS87 PRO degreasing detergent and stain remover. One product, lots of uses: detergent, degreaser, wax remover and stain remover. Just choose the right dilution to give the desired effect.

- Diluted 1:10 in water to remove intense dirt
- Undiluted, left to work for around 20-40 minutes to remove stains and residues of epoxy grouting.

6. Sanitation

The maintenance of **optimal hygienic conditions** is essential for the health and sustainability of our society, sanitizing means removing germs and bacteria present on the surface, thus reducing the risk of their proliferation and diffusion in the environment. Proper hygiene passes mainly through good cleaning practises. After a good cleaning with **DETERDEK PRO** or **PS87 PRO** or **CLEANER PRO**, sanitize with **SANIFAST** (active product against germs and bacteria such as Salmonella, Listeria, Escherichia Coli, Staphylococcus aureus...) instant action detergent, which cleans and sanitizes thoroughly, respecting all surfaces, both internal and external. For a sanitizing cleaning: dilute 1: 100 (50 ml in 5 liters of water). If possible, use warm water and wring out the microfibre cloth well, rinsing it often in the detergent solution. For deeper hygiene: dilute 250 ml of **SANIFAST** in 5 liters of water. Wash and rinse. For sanitary cleaning: use pure with a soft sponge and rinse.



www.filasolutions.com

INFO

CONSIGLI DI POSA, PULIZIA E MANUTENZIONE ADVICE FOR INSTALLATION CLEANING AND MAINTENANCE

CONSIGLI PER LA PULIZIA DOPO POSA E MANUTENZIONE

IT

dei pavimenti in gres porcellanato **naturali** e **lappati** Cotto Petrus srl

All'attenzione del posatore: prima pulizia

La cura con la quale si esegue la pulizia dopo posa influenzerà la pulibilità del pavimento per tutta la sua durata. Importantissimo è pulire bene a fine posa, a pavimento nuovo. È necessario infatti, dopo aver applicato il fugante, togliere tutti i residui di cemento lasciati in fase di posa e stuccatura dai posatori con l'utilizzo di acido tamponato (tipo Keranet o similari). Lasciare agire per circa 40 minuti e poi risciacquare bene con appositi strumenti aspira liquidi fino a vedere l'acqua utilizzata limpida. A seguire effettuare un lavaggio con un prodotto sgrassante leggermente alcalino (tipo sgrassatore per cappe da cucina o tipo Chante Clair) ed un buon risciacquo. Dopo queste operazioni la messa in servizio del pavimento è terminata a regola d'arte.

ATTENZIONE: Si consiglia di utilizzare fuganti non addittivati con polimeri. In caso di utilizzo di questa tipologia si prega di pulire immediatamente con un detergente alcalino.

Se queste operazioni non vengono effettuate correttamente il pavimento conserverà un invisibile strato di calcare che col tempo si potrà macchiare o impedire una pulizia profonda. Fatto questo e avuta la certezza che le piastrelle siano ben pulite, il pavimento non presenterà problemi. Se però la pulizia iniziale non è stata eseguita correttamente ed il pavimento presenta aloni, macchie o piastrelle con superficie opacizzata è possibile rimediare ripartendo dalla prima pulizia, cioè utilizzando un detergente a base acida e risciacquando ripetutamente con acqua pulita, in quanto non esistono detergenti in grado di pulire all'istante e al solo passaggio un pavimento così sporco.

Manutenzione e pulizia ordinaria

Si consiglia l'utilizzo di acqua e aceto una volta al mese per asportare il calcare che inevitabilmente si deposita sul pavimento durante le normali operazioni di pulizia. Per la pulizia quotidiana è sufficiente utilizzare, con moderazione, un detergente neutro a basso residuo, prodotti acquistabili nei supermercati. È importante sciacquare spesso il panno utilizzato nella pulizia e non eccedere nella quantità di detergente, infatti l'uso di acqua sporca, prodotti auto lucidanti o eccesso di detergenti può formare, col tempo, una patina invisibile causa di aloni e macchie. Di norma, i produttori consigliano di provare i loro detergenti su una piccola porzione nascosta del pavimento o del rivestimento prima di utilizzarli su tutta la superficie da trattare. Nel caso di uso accidentale o volontario di prodotti chimici (detergenti, acidi o solventi), seguire attentamente le istruzioni d'uso previste per ogni prodotto, in particolare si suggerisce di effettuare una prova su una piccola porzione nascosta della superfice da trattare e comunque deve sempre seguire un abbondante risciacquo e accurata asciugatura.

ATTENZIONE: di fondamentale importanza è non utilizzare mai smacchiatori tipo antiruggine o di tipo spray perché contengono acido fluoridrico, il danno che provocherà sarà irreversibile ed irreparabile in quanto non esiste pavimento resistente a tale acido.

ADVICE FOR CLEANING AFTER INSTALLATION AND FOR MAINTENANCE

EN

of Cotto Petrus srl **natural** and **lapped** porcelain stoneware floor tiles

For installers: initial cleaning

Careful, scrupulous cleaning of new floors after installation will make them easier to clean for the rest of the time thereafter, so it is extremely important. After the grout has been applied, all the cement residue left behind at the installation and grouting stage must be removed using buffered acid (such as Keranet or similar). Leave the acid to work for about 40 minutes, then rinse thoroughly using suitable wet vacuum devices until the water runs clear. After this, wash using a slightly alkaline degreasing product (such as the type used for kitchen hoods, Chante Clair or similar) and rinse carefully. The flooring is now perfectly ready for use.

N.B.: We recommend using grout without polymer additives. If this type of grout is used, cleaning must be carried out immediately using an alkaline detergent.

If these operations are not carried out correctly, the floor will retain an invisible layer of limescale which in time may become soiled or prevent proper cleaning. Once this has been done and you are sure the tiles have been properly cleaned, there will be no problems with the floor. If, however, this initial cleaning has not been carried out properly and there are shades or stains on the floor, or tiles with a dull surface, the problem can be solved by starting out from the initial cleaning process, i.e. using an acid-based detergent and rinsing repeatedly with clean water, because no detergent is able to clean such a dirty floor in just one go.

Ordinary cleaning and maintenance

Water and vinegar should be used once a month to remove the limescale that inevitably settles on the floor during normal cleaning operations. For everyday cleaning, it is sufficient to use a moderate amount of neutral, low-residue detergent, which can be purchased in supermarkets. It is important to rinse the cloth used for cleaning frequently, and not to use too much detergent; in time, dirty water, self-polishing products or too much detergent can leave an invisible patina to form that causes shades and stains. Manufacturers generally recommend testing their detergents on a small section of floor or wall hidden from view before using it on the whole surface to be treated. If chemicals (detergents, acids or solvents) are used either accidentally or voluntarily, carefully follow the instructions provided for the product in question. We suggest trying products out on a small section hidden from view of the surface to be treated, and in all cases the surface must be thoroughly rinsed and dried.

N.B.: spray stain removers or rust removers must never be used, because they contain hydrofluoric acid, which causes irreversible, irreparable damage to all kinds of flooring.

INFO

CONSIGLI DI POSA, PULIZIA E MANUTENZIONE ADVICE FOR INSTALLATION CLEANING AND MAINTENANCE

CONSEILS DE NETTOYAGE APRÈS LA POSE ET D'ENTRETIEN

FR

des revêtements de sol en grès cérame **naturels** et **polis** Cotto Petrus srl

À l'attention de la personne en charge de la pose: premier nettoyage

Le soin apporté au nettoyage une fois la pose achevée a une incidence sur la nettoyabilité du revêtement de sol pendant toute sa durée d'utilisation. Il est fondamental de procéder à un nettoyage correct du nouveau revêtement de sol une fois la pose achevée. Après le remplissage des joints, éliminer tous les résidus de ciment laissés lors de la pose et du remplissage des joints par les personnes en charge de la pose en utilisant de l'acide tamponné (type Keranet ou produit similaire). Laisser agir pendant environ 40 minutes puis rincer avec soin à l'aide d'outils adaptés d'aspiration de liquide, jusqu'à ce que l'eau utilisée soit limpide. Procéder ensuite à un nettoyage avec un produit dégraissant légèrement alcalin (comme un dégraissant pour hottes de cuisine ou un produit de type Chante Clair) et rincer convenablement. Une fois ces opérations réalisées, la mise en service du revêtement de sol est considérée comme achevée dans les règles de l'art.

ATTENTION: il est recommandé d'utiliser des produits de jointoiment sans additifs polymères. En cas d'utilisation de ce type de produits, nettoyer immédiatement avec un produit de nettoyage alcalin.

Si ces opérations ne sont pas réalisées correctement, une couche de calcaire invisible demeurera sur le revêtement de sol qui, avec le temps, pourrait se tacher ou empêcher un nettoyage en profondeur. Une fois ces opérations réalisées et lorsque l'on a la certitude que les carreaux sont bien propres, le revêtement de sol ne présente plus aucun problème. Cependant, si le nettoyage initial n'a pas été réalisé correctement et si le revêtement de sol présente des auréoles, des taches ou des carreaux dont la surface est opaque, il est possible d'y remédier en recommençant du nettoyage initial. Utiliser alors un produit de nettoyage à base acide puis rincer de manière répétée à l'eau propre, dans la mesure où il n'existe pas de produits capables de nettoyer instantanément et en un seul passage un revêtement de sol présentant un tel degré de saleté.

Entretien et nettoyage ordinaire

Il est conseillé d'utiliser de l'eau et du vinaigre une fois par mois pour éliminer le calcaire qui se dépose inévitablement sur le revêtement de sol lors des opérations de nettoyage normales. Pour le nettoyage quotidien, il suffit d'utiliser, avec modération, un produit de nettoyage neutre à faible résidu, vendu couramment dans le commerce. Il est important de rincer régulièrement le linge utilisé pour le nettoyage et de ne pas utiliser une quantité excessive de produit de nettoyage. L'utilisation d'eau sale, de produits autolustrants ou d'une quantité excessive de produit nettoyant peut avec le temps entraîner la formation d'une patine invisible et l'apparition d'auréoles et de taches. Généralement, les fabricants recommandent d'essayer leurs produits de nettoyage sur une petite portion cachée du revêtement avant de les utiliser sur l'ensemble de la surface à nettoyer. En cas d'utilisation accidentelle ou volontaire de produits chimiques (produits de nettoyage, acides ou solvants), suivre attentivement les instructions d'utilisation de chaque produit, en particulier s'il est recommandé d'effectuer un essai sur une petite portion cachée de la surface à traiter, et toujours procéder à un rinçage abondant et à un séchage méticuleux.

ATTENTION: il est fondamental de ne jamais utiliser de détachants antirouille ou en spray, qui contiennent de l'acide fluorhydrique. Les dégâts causés seraient irréversibles et irréparables dans la mesure où il n'existe aucun revêtement de sol résistant à cet acide.

RATSCHLÄGE FÜR DIE REINIGUNG NACH DEM VERLEGEN UND DIE WARTUNG

DE

von **naturbelassenen** und **geläphten** Feinsteinzeugböden von Cotto Petrus srl

Für den Verleger: erste Reinigung

Die Sorgfalt, mit der man die Reinigung nach dem Verlegen durchführt, wird die Reinigungsfähigkeit des Fußbodens während seiner gesamten Lebensdauer beeinflussen. Es ist sehr wichtig, den neuen Bodenbelag nach der Verlegung gut zu reinigen. So ist es notwendig, nach dem Auftragen der Fugenmasse alle beim Verlegen und Verfugen hinterlassenen Zementrückstände mit einer gepufferten Säure (der Art Keranet oder ähnlichem) zu entfernen.

Ungefähr 40 Minuten lang einwirken lassen und dann gut mit geeigneter Ausrüstung zur Ansaugung von Flüssigkeiten spülen, bis das verwendete Wasser klar bleibt. Danach eine Reinigung mit einem leicht alkalischen Entfetter (der Art der Entfetter für Abzughauben oder z.B. Chante Clair) ausführen und gut spülen. Nach diesen Vorgängen ist der Fußboden nach allen Regeln der Kunst für eine Inbetriebnahme bereit.

ACHTUNG: Es wird empfohlen, Fugenmittel ohne Polymerzusätze zu verwenden. Bei Verwendung dieser Typologie wird empfohlen, sofort mit einem alkalischen Reinigungsmittel nachzureinigen.

Falls diese Vorgänge nicht korrekt durchgeführt werden, wird eine unsichtbare Kalkschicht auf dem Fußboden verbleiben, die mit der Zeit Flecken erzeugen oder eine tiefgehende Reinigung verhindern könnte. Nach diesen Maßnahmen und nachdem man sich vergewissert hat, dass die Fliesen gut gereinigt sind, wird der Fußboden keine Probleme aufweisen. Falls die Erstreinigung dagegen nicht korrekt ausgeführt wird und der Fußboden Schlieren, Flecken und Fliesen mit matter Oberfläche aufweist, kann man Abhilfe schaffen, indem man die Erstreinigung unter Verwendung eines Reinigungsmittels auf Säurebasis wiederholt und mehrmals mit sauberem Wasser nachspült, da es keine Reiniger mit sofortiger Wirkung gibt, die einen auf diese Weise verunreinigten Fußboden in einem Durchgang reinigen.

Normale Wartung und Reinigungsge

Es wird empfohlen, einmal im Monat Wasser mit Essig zu verwenden, um den Kalk zu entfernen, der sich unvermeidlich bei der normalen Reinigung auf dem Fußboden ablagert. Für die tägliche Reinigung ist es ausreichend, mit Maßen einen in Supermärkten erhältlichen Neutralreiniger mit geringem Rückstand zu verwenden. Es ist wichtig, das bei der Reinigung verwendete Tuch häufig auszuspülen und nicht mit der Reinigermenge zu übertreiben, da die Verwendung von schmutzigem Wasser, Reinigern mit Selbstglanzeffekt oder zu viel Reinigungsmittel mit der Zeit eine unsichtbare Patina bilden kann, die Schlieren und Flecken erzeugt. Normalerweise empfehlen die Hersteller, die Reiniger auf einer kleinen, verborgenen Stelle des Fußbodens oder der Verkleidung zu testen, bevor man sie auf der gesamten zu behandelnden Fläche einsetzt. Im Fall einer unabsichtlichen oder gewollten Verwendung von chemischen Produkten (Reiniger, Säuren oder Lösungsmittel), die Gebrauchsanweisungen für das jeweilige Produkt aufmerksam befolgen, insbesondere wird empfohlen, einen Test auf einer kleinen verborgenen Stelle der zu behandelnden Fläche auszuführen und in jedem Fall reichlich abzuspülen und sorgfältig zu trocknen.

ACHTUNG: Es ist von grundlegender Bedeutung, niemals Fleckenentferner der Art Rostschutzmittel oder Sprays zu verwenden, da sie Fluorwasserstoffsäure enthalten, die irreversible Schäden verursachen, da es keinen Fußboden gibt, der dieser Säure widersteht.

INFO

CONSIGLI DI POSA, PULIZIA E MANUTENZIONE ADVICE FOR INSTALLATION CLEANING AND MAINTENANCE



S.A.P. Distanziatore Livellante

La Soluzione per una Posa Perfetta

Gentile cliente/posatore,
le aziende ceramiche hanno immesso sul mercato pavimenti e rivestimenti di grandi formati rettificati che necessitano di una posa più specifica e accurata.
Il **distanziatore livellante S.A.P.** è nato per migliorare la messa in opera delle piastrelle e semplificare il lavoro del posatore ottenendo così un prodotto finito esteticamente perfetto.


Per questo motivo, **COTTO PETRUS** consiglia di posare con il **distanziatore livellante S.A.P.** per prevenire gli inconvenienti che possono presentarsi durante la posa.

In particolare, il **distanziatore livellante S.A.P.** :

- Allinea piastrelle di diverso spessore
- Elimina il dislivello tra le piastrelle
- Assicura una fuga minima di 1 mm
- Non necessita di alcuno strumento aggiuntivo
- Diminuisce le contestazioni
- Risultati professionali


Per maggiori informazioni, visita il sito www.andalsystem.it oppure contatta i nostri tecnici **0962 431436 - info@andalsystem.it**

1



Posizionare due o più tiranti al di sotto della piastrella a circa 10 cm dagli angoli. Posizionare la piastrella successiva.

2




Far scivolare il cuneo all'interno del tirante, spingendo con forza fino all'allineamento delle piastrelle.

3



Una volta indurito il collante sarà sufficiente un calcio in linea di fuga sul tirante per eliminarlo.



S.A.P.3 **S.A.P.4**



PRIMA **DOPO**

INFO

CONSIGLI DI POSA, PULIZIA E MANUTENZIONE ADVICE FOR INSTALLATION CLEANING AND MAINTENANCE



FOR THE ATTENTION OF THE INSTALLER

S.A.P. LEVELING SPACERS: THE BEST SOLUTION FOR A PERFECT TILE INSTALLATION

Dear customer/installer,
large-format rectified porcelain produced by ceramic factories needs a more precise and accurate tile installation.

The **SAP leveling spacer** is designed to improve tile installation and oversimplify the work of the installer and achieve an excellent result. For all these reasons, **COTTO PETRUS** recommends to install tiles with the **SAP leveling spacer** in order to prevent inconveniences which may occur during tile installation.

In particular, the **SAP leveling spacer**:

- Aligns tiles of different thicknesses,
- Virtually eliminates lippage,
- Allows a minimum joint of 1 mm
- No special tools are required
- Decreases call-backs due to poor installation
- Professional results

For further information, please visit our website www.andalsystem.it or contact our specialists **0039 (0)962 431436 - info@andalsystem.it**



A LA ATENCIÓN DEL ALICATADOR

SEPARADORES DE NIVELACIÓN S.A.P. : LA MEJOR SOLUCIÓN PARA UNA PERFECTA COLOCACIÓN

Estimado cliente/alcatador,
las empresas de cerámicos han introducido en el mercado pavimentos y revestimientos de gran formato rectificado que necesitan una colocación más precisa.

El **separador de nivelación S.A.P.** es un producto diseñado para mejorar la colocación de las baldosas y simplificar el trabajo del alcatador, así que logre un resultado excelente. Por este motivo, **COTTO PETRUS** recomienda colocar con el **separador de nivelación S.A.P.** para prevenir los inconvenientes que pueden verificarse durante la colocación.

En particular, el **separador de nivelación S.A.P.** :

- Nivelas baldosas de diferente espesor;
- Elimina el desnivel entre las baldosas;
- Permite una junta mínima de 1 mm;
- No necesita alguna herramienta adicional;
- Disminuye las contestaciones debidas a una incorrecta colocación;
- Resultados profesionales.

Para mayor informaciones, por favor visite nuestro sitio web www.andalsystem.it o contacte nuestros especialistas al número **0039 (0)962 431436 - info@andalsystem.it**



À L'ATTENTION DE L'INSTALLATEUR

CROISILLONS AUTONIVELANTS S.A.P. : LA MEILLEURE SOLUTION POUR POSER VOTRE CARRELAGE

Cher client/installateur,
Les sociétés de carreaux ont réalisé carreaux de grand format rectifié que exigent de une pose plus précise.


Le **croisillon autonivelant S.A.P.** est développé pour améliorer la pose des carreaux et simplifier le travail de l'installateur, obtenant un résultat excellent.

Pour toutes ces raisons, **COTTO PETRUS** préconise le **croisillon autonivelant S.A.P.** afin de prévenir problèmes que peuvent se produire pendant la pose des carreaux.

En particulier, le **croisillon autonivelant S.A.P.** :

- Est idéal pour une utilisation avec des carreaux de différentes épaisseurs;
- Permet d'éliminer tout décalage de niveau entre les carreaux;
- Permet un largeur minimale du joint de 1 mm entre les carreaux;
- Ne nécessite aucun outil particulier;
- Diminue rappels dus à une mauvaise installation;
- Résultats professionnels.

Pour obtenir d'autres renseignements, veuillez consulter notre site web à l'adresse www.andalsystem.it ou prendre contact avec nos collaborateurs au **0039 (0)962 431436 - info@andalsystem.it**



S.A.P.4 **S.A.P.3**

NORMATIVA CONTRATTUALE - Le presenti Condizioni Generali di Vendita, salvo modifiche o deroghe concordate per iscritto, disciplinano tutti i contratti vendita conclusi tra la Veditrice e l'Acquirente. Eventuali offerte, transazioni, accrediti e/o abbuoni accordati su iniziativa di Agenti o altri intermediari, non saranno vincolanti se non accettati per iscritto dalla Venditrice e comunque limitatamente al contratto al quale si riferiscono.

OGGETTO DELLA FORNITURA - La fornitura comprende esclusivamente quanto indicato nella conferma d’ordine della Venditrice. Il testo della conferma d’ordine prevale, in ogni caso, sul testo eventualmente difforme dell’offerta o dell’ordinazione, ed annulla e sostituisce eventuali accordi o trattative che non siano riportati nella conferma stessa. L’esecuzione parziale dell’ordine senza preventiva conferma non comporta approvazione per l’intero ordine, bensì approvazione parziale relativamente alla merce consegnata.

CARATTERISTICHE DEI MATERIALI – Le informazioni e i dati risultanti da cataloghi o illustrazioni, così come le caratteristiche dei campioni e dei modelli di Cotto Petrus S.r.l. sono sempre approssimativi ed è quindi facoltà della Venditrice apportare ai prodotti quelle variazioni, senza alterarne le caratteristiche essenziali, che si ritenessero necessarie o opportune senza obbligo di preavviso. I toni dei colori campionati hanno carattere puramente indicativo e non vincolante, così come la possibilità di ripetere tonalità precedentemente fornite che, pertanto, non rappresentano impegno per la Venditrice e motivo di reclamo per l'Acquirente. Salvo specifiche richieste da concordare prima della conferma d’ordine, la Venditrice non garantisce che l’ordine del singolo articolo venga integralmente evaso con un medesimo lotto di produzione.

ORDINI- Sono sempre impegnativi e irrevocabili per l’Acquirente: la Venditrice sarà vincolata solo dopo la conferma scritta. S’intende comunque che ogni ordine viene fatto con la completa accettazione da parte dell’Acquirente di tutte le presenti Condizioni Generali. Nell’ordinazione dovranno essere contemplati soltanto articoli di produzione corrente: non saranno comunque oggetto di conferma quei materiali per i quali la Venditrice in dipendenza di esigenze interne o di mercato, ha ritenuto opportuno sospendere la produzione. Ogni ordine deve essere inoltrato per iscritto, anche se, per ragioni di urgenza dovesse essere preceduto da comunicazione telefonica.

TERMINE DI CONSEGNA – I termini di consegna decorrono dalla data della conferma d’ordine e, salve diverse pattuizioni scritte, hanno carattere puramente indicativo e non essenziale. Eventuali ritardi nelle consegne, interruzioni, sospensioni totali o parziali delle forniture non daranno all'Acquirente alcun diritto ad indennizzi o risarcimenti, ogni eccezione rimossa.

CONSEGNA E TRASPORTO – Salvo patto contrario, la vendita s’intende Franco Fabbrica Cotto Petrus S.r.l. e ciò anche quando sia convenuto che la spedizione o parte di essa venga curata dalla Venditrice. Ad ogni effetto di legge, il luogo di consegna della merce è quello nel quale la fornitura viene messa a disposizione dell’acquirente o all’atto della consegna al Vettore. In ogni modo, quali che siano i termini di resa pattuiti, la merce viaggia sempre a rischio e pericolo dell’Acquirente ed ogni responsabilità della Venditrice cessa, al più tardi, con la consegna al Vettore, nei confronti del quale l’Acquirente dovrà sporgere eventuali reclami relativi ad ammanchi o rotture. Il Compratore è tenuto a precisare al momento dell’ordine dettagliate modalità di trasporto: la Venditrice spedisirà la merce col mezzo ritenuto più opportuno qualora mancassero preventive indicazioni al riguardo, senza che ciò costituisca per il Compratore motivo di reclamo.

ASSICURAZIONE - Se richiesta è sempre a carico dell’acquirente.

IMBALLO – Salvi diversi accordi scritti, l’imballo sarà sempre in cartoni: avvenuta la consegna all’Acquirente o al Vettore senza reclami o riserve, cessa ogni responsabilità della Venditrice. **Saranno addebitate le spese di imballo (europallet ed eventuali rinforzi) che verranno stabilite al momento della vendita.**

GARANZIA – La Venditrice garantisce la qualità di quanto fornito conformemente alle scelte richieste dall’Acquirente. In particolare, la garanzia riconosciuta dalla Venditrice è relativa ai prodotti di prima scelta con tolleranza del 5%. La merce in scelta differente dalla prima (seconda, terza scelta, stock, partite occasionali ecc.), s’intende sempre venduta come “vista e piaciuta”. E’ fatto obbligo all’Acquirente verificare la merce in termini di qualità e quantità entro breve termine dalla consegna. Nel caso l’Acquirente rivenda la merce a soggetti che rivestono la qualifica di Consumatori, è escluso il diritto di cui all’art. 131 del Codice di Consumo decorso un anno dalla consegna da parte della Venditrice.

RECLAMI - Eventuali contestazioni dovranno essere inviate a mezzo racc.a.r. presso la sede legale della Venditrice, nei termini di legge. La posa del materiale determina la decadenza dall’azione per vizi e/o difetti, importando rinuncia implicita alla garanzia di cui all’art. 1490 c.c.. In ogni caso la garanzia comprende unicamente la sostituzione dei soli pezzi difettosi o la riparazione, con esclusione di ogni ulteriore e diversa obbligazione, anche risarcitoria. La presenza di piastrelle difettose non inficia la qualità dell’intera fornitura né comporta l’obbligo della integrale sostituzione.

SOLVE ET REPETE - Eventuali contestazioni sul materiale non danno diritto all’Acquirente di sospendere o ritardare in tutto o in parte il pagamento, nei termini pattuiti, della merce oggetto di contestazione, né, tanto meno, di altre forniture.

PREZZI - Si intendono sempre riferiti al listino in vigore al momento della conferma della Venditrice. Salvo diversa pattuizione scritta, sono sempre al netto e relativi a merce franco fabbrica, non comprendendo quindi altri oneri e spese, che saranno sempre a carico del Compratore.

PENALE PER ANNULLAMENTO ORDINI - In caso di annullamento da parte del Compratore di un ordine confermato e pronto per il carico, è in facoltà della Venditrice di addebitare una penale pari al 20% del valore del materiale.

PAGAMENTI - I pagamenti dovranno essere effettuati come indicati nella conferma d’ordine: a tutti gli effetti, il luogo di pagamento resta fissato nella sede della Cotto Petrus S.r.l. anche se effettuati a mezzo di personale autorizzato, rimessa diretta, tratte autorizzate, ricevute bancarie o effetti cambiari. In caso di ritardato o mancato pagamento anche parziale, così come nel caso di mutamento delle condizioni patrimoniali dell’Acquirente, sarà in diritto della Venditrice esigere gli interessi di mora al tasso commerciale corrente, così come sospendere l’esecuzione delle forniture in corso e/o risolvere in tutto o in parte qualsiasi contratto in atto, senza che l’Acquirente possa rivendicare risarcimenti diretti e/o indiretti di alcun tipo.

RISERVA DI PROPRIETÀ – Nel caso in cui il pagamento, per accordi contrattuali, debba essere effettuato in tutto o in parte dopo la consegna, la merce consegnata resta in proprietà di Cotto Petrus S.r.l. fino al completo pagamento del prezzo.

LEGGE APPLICABILE - FORO COMPETENTE - Il contratto è disciplinato dalla legge italiana. La definizione di qualsiasi controversia derivante, dipendente o conseguente dai contratti di vendita con Cotto Petrus S.r.l., anche se riferibili ad affari trattati da propri dipendenti o incaricati fuori dalla propria Sede, è soggetta alla giurisdizione delle Stato Italiano e unico Foro competente in via esclusiva è quello di Reggio Emilia.

CONTRACTUAL RULES - These General Conditions of Sale, unless changes or exceptions agreed in writing, govern all the sale contracts completed between the Seller and the Buyer. Any offers, transactions, credits and / or rebates granted by agents or other intermediaries will not be binding unless accepted in writing by the Seller and in any case limited to the contract to which they refer.

OBJECT OF THE SUPPLY - The supply includes only what is indicated in the Seller’s order confirmation. The text of the order confirmation prevails, in any case, over the text that may differ from the offer or order, and cancels and replaces any agreements or negotiations that are not indicated in the confirmation itself. Partial execution of the order without prior confirmation does not imply approval for the entire order, but partial approval for the goods delivered.

MATERIAL FEATURES - The informations and datas on catalogues or flyers, as well as the characteristics of the samples and collection of Cotto Petrus S.r.l. are always approximate and it is therefore the Seller’s right to make those variations to the products, without changing their essential characteristics, which were deemed necessary or appropriate without prior notice. The shades of the sampled colors are only indicative and not binding, as well as the possibility of repeating previously provided shades which, therefore, do not represent a commitment for the Seller and a reason for complaint for the Buyer. Except for specific requests to be agreed before the order confirmation, the Seller does not guarantee that the order of the single item will be fully processed with the same production batch.

ORDERS - They are always binding and irrevocable for the Buyer: the Seller will be bound only after written confirmation. It is understood, however, that each order is made with the complete acceptance by the Purchaser of all these General Conditions. When ordering, only items of current production must be contemplated: those materials for which the Seller, depending on internal or market needs, has deemed it appropriate to suspend production, will not be confirmed. Each order must be sent in writing, even if, for reasons of urgency, it should be preceded by telephone communication.

DELIVERY TIME - The delivery terms start from the date of the order confirmation and, unless otherwise agreed in writing, are purely indicative and not essential. Eventual delays in deliveries, interruptions, total or partial suspensions of supplies will not give the Purchaser any right to compensation, any exception removed.

DELIVERY AND TRANSPORT - Unless otherwise agreed, the sale is understood to be EX FACTORY Cotto Petrus S.r.l. and this also when it is agreed that the shipment or part of it will be handled by the Seller. For all legal purposes, the place of delivery of the goods is that in which the supply is made available to the buyer or upon delivery to the Carrier. In any case, whatever yield agreed upon, the goods always travel at the risk and peril of the Buyer and any liability of the Seller ends, at the latest, with the delivery to the Carrier, against which the Buyer must protrude any complaints relating to shortages or breakages. At the time of the order, the Buyer is required to specify detailed instructions of transport: the Seller will ship the goods by the means deemed most appropriate if there are no prior indications in this regard, without this being a reason for the Buyer to complain.

INSURANCE - If requested it is always paid by the buyer.

PACKAGING - Unless otherwise agreed in writing, the packaging will always be in cartons: after delivery to the Buyer or to the Carrier without complaints or reservations, all Seller’s liability ceases. **Packaging costs (Euro-pallets and any reinforcing) shall be charged as established at the time of the sale.**

WARRANTY - The Seller guarantees the quality of what is supplied in accordance with the preferences requested by the Buyer. In particular, the guarantee recognized by the Seller relates to first choice products with a tolerance of 5%. The goods in a different choice from the first (second, third choice, stock, occasional lots, etc.), are always intended as “seen and liked”. The Buyer is obliged to check the goods in terms of quality and quantity within a short time of delivery. If the Buyer resells the goods to subjects who qualify as Consumers, the right pursuant to art. 131 of the Consumer Code is excluded after one year of delivery by the Seller.

COMPLAINTS - Any disputes must be sent by registered mail at the Seller’s legal office, in accordance with the law. The installation of the material causes the forfeiture of any action due to defects, meaning an implicit waiver of the guarantee pursuant to art. 1490 of the Italian Civil Code. In any case, the guarantee only includes the replacement of only defective parts or repair, with the exclusion of any further and different obligation, including compensation. The presence of defective tiles does not affect the quality of the entire supply nor does it involve the obligation of full replacement.

SOLVE ET REPETE - Any disputes on the material do not entitle the Purchaser to suspend or delay payments in whole or in part, within the agreed terms, of the goods subject of the dispute, let alone other supplies.

PRICES - They are always referred to the price list in force at the time of the Seller’s confirmation. Unless otherwise agreed in writing, they are always net and related to ex-works goods, therefore not including other charges and expenses, which will always be borne by the Buyer.

PENALTY FOR ORDERS CANCELLATION - In the event of cancellation by the Buyer of a confirmed order ready for loading, the Seller has the right to charge a penalty equal to 20% of the value of the material.

PAYMENTS - Payments must be made as indicated in the order confirmation: for all intents and purposes, the place of payment remains fixed at the headquarters of Cotto Petrus S.r.l. even if completed by authorized personnel, direct remittance, authorized draft, bank receipts or bills of exchange. In the event of delayed or missing-payment, even partial, as well as in the case of a change in the Buyer’s financial conditions, the Seller will be entitled to request the interest at the current commercial rate, as well as to interrupt the execution of supplies in progress and / o terminate in whole or in part any contract in progress, without the Buyer being able to claim direct and / or indirect compensation of any kind.

RESERVATION OF TITLE-OWNERSHIP - In the event that the payment, by contractual agreements, must be made in whole or in part after delivery, the delivered goods remain of property of Cotto Petrus S.r.l. until full payment has been completed.

APPLICABLE LAW - COMPETENT COURT - The contract is governed by Italian law. The definition of any controversy deriving, dependent or consequent from the sales contracts with Cotto Petrus Srl, even if referable to business dealt with by its employees or appointed outside of its headquarters, is subject to the jurisdiction of the Italian State and of the competent Court of Reggio Emilia.

LA NOSTRA STORIA • OUR HISTORY

EcoDado+ Group è uno gruppo industriale italiano che produce e commercializza rivestimenti in bicottura atomizzata e pavimenti in gres porcellanato. Grazie all'utilizzo delle più moderne tecnologie e alla solida esperienza di persone dedicate con passione alla ricerca di design e della qualità, soddisfiamo le esigenze dei nostri clienti in tutto il mondo.

EcoDado+ Group is an industrial group based in Italy that manufactures and sells double-fired wall tiles and porcelain stoneware tiles. Thanks to the use of the most modern technologies and the decennial know-how of people dedicated with passion to the research of design and quality, we meet the needs of our customers all over the world.



RICERCA E SVILUPPO • RESEARCH AND DEVELOPMENT


Prestando sempre la massima attenzione alle nuove soluzioni tecnologiche ed alle tendenze di mercato, la nostra area ricerca e sviluppo raccoglie costantemente idee e le elabora affinché divengano prototipi capaci di ispirare nuove superfici ed ambienti con la solita minuziosa attenzione alla qualità sostenibile.

While paying the utmost attention to technological innovations, our research and development department constantly collects ideas and processes them to become prototypes capable of inspiring new surfaces and environments with the usual meticulous attention to sustainable quality.

PRODOTTI • PRODUCTS



I NUMERI • THE NUMBERS



MISSION

Il nostro impegno quotidiano e la nostra esperienza e professionalità sono tutte concentrate al miglioramento degli ambienti e delle persone, proiettandoci verso il futuro con un ruolo da protagonista nel rispetto delle nuove generazioni. Our daily commitment and our experience and professionalism are focused on improving the environment and people, projecting us towards the future with a leading role in respecting the new generations.

Cotto Petrus nasce nel 1972 a Roteaglia (RE) come produttore di cotto forte, supporto per la bicottura tradizionale. Per oltre 40 anni è stato punto di riferimento in quanto fornitore di tutte le più importanti aziende di rivestimento Italiane. Nel 2013 cessa la produzione di cotto forte e con grandi investimenti inizia a produrre gres porcellanato. **Oggi è una realtà industriale moderna e dinamica**, che produce materiali ceramici di elevate prestazioni tecniche , garantendo una qualità estetica in linea con le tendenze contemporanee.

Cotto Petrus è partner attivo di **ecodado+™** Group formato dalla collaborazione industriale e commerciale di **Dado Ceramica, Antica Ceramica Rubiera, Domus Linea e Cotto Petrus.**

Cotto Petrus was born in 1972 in Roteaglia (RE) as a producer of cotto forte, a traditional double firing support. For over 40 years it has been landmark as a supplier of all the most important Italian coating companies. In 2013 the production of cotto forte ended and with large investments began to produce porcelain stoneware.

Today it is a modern and dynamic reality, which produces high technical performing tiles, providing aesthetic of contemporary trends.

Cotto Petrus is an active partner of **ecodado+™** Group the industrial partnership with **Dado Ceramica, Antica Ceramica Rubiera, Domus Linea and Cotto Cotto Petrus.**

Nasce Cotto Petrus	1972	Foundation of Cotto Petrus
Acquisizione di Cotto Petrus	1991	Acquisition of Cotto Petrus
Inizia la produzione di gres porcellanato	2013	Start of production of porcelain stoneware
Conseguimento della Certificazione ISO 9001	2014	ISO 9001 Certification obtained
Produzione di grandi lastre formato 81x162 Conseguimento della Certificazione ISO 14001	2015	Production of large 81x162 slabs ISO 14001 Certification obtained
Conseguimento della Certificazione ISO 50001 Conseguimento della Certificazione UNI EN ISO 45001	2016	ISO 50001 Certification obtained UNI EN ISO 45001 Certification obtained
Installazione di atomizzatore per la produzione di impasto di gres ceramico	2019	Installation of an atomizer for the production of ceramic stoneware dough
Installazione di linea innovativa per produzione di piastrelle in gres porcellanato spessore 20 / 30 / 40 mm.	2021	Installation of the innovative line for the production of porcelain stoneware tiles of 20 / 30 / 40 mm thickness.
Installazione di un nuovo impianto eco sostenibile capace di recuperare tutte le risorse energetiche attualmente disperse in atmosfera. Risparmio di energia e diminuzione di CO ₂ emessa.	2021	Installation of a new eco-sustainable plant capable of recovering all energy resources currently dispersed into the atmosphere. Energy saving and reduction in emitted CO ₂ .
Installazione di un impianto di cogenerazione ad alta efficienza e avviata la produzione del nuovo formato 120x120 cm: un doppio investimento in innovazione e performance.	2025	Installation of a high-efficiency cogeneration plant and launch of production of the new 120x120 cm format: a dual investment in innovation and performance.

SIMBOLOGIA E NORME EUROPEE

SYMBOLS AND EUROPEAN STANDARDS

**Resistenza allo scivolamento** Slip resistance
NORMATIVA TEDESCA DIN 51097 GERMAN REGULATIONS DIN 51097

DIN 51097 Norma per il transito a piedi nudi per zone bagnate soggette a calpestio a piedi nudi
DIN 51097 Norm for the barefoot transit on wet areas

**CLASSE A**

A - Spogliatoi; zone di accesso a piedi nudi; etc.
A - Locker rooms, access areas with bare feet..

**CLASSE B**
(A+B)

B - Docce; bordi di piscine; etc.
B - Showers, poolsides..

**CLASSE C**
(A+B+C)

C - Bordi di piscine in pendenza; scale immerse; etc.
C - Poolsides sloping, immersed stairs..

Angolo d'inclinazione
Tilt angle
≥ 12°
≥ 18°
≥ 24°

Questa prova prevede che, in un dispositivo, la persona cammina a piedi nudi, sopra un piano inclinato con un angolo variabile. La superficie, ricoperta con le piastrelle sottomesse alla prova, è continuamente impregnata con un agente a base di sapone. L'angolo del piano inclinato che permette l'equilibrio della persona con sicurezza, senza scivolare, rappresenta la misura della prova. This test shows that, in a device, the person walks with bare feet, over an inclined plane with a variable angle. The surface, covered with the tiles submitted to the test, is continuously impregnated with a soap-based solution. The angle of the inclined plane that allows the balance of the person, without slipping, represents the size of the test.

**Coefficiente di attrito dinamico (scivolosità)** Dynamic coefficient of friction
D-COF DINAMIC COEFFICIENT OF FRICTION > 0,42

METODO DCOF

ANSI A137-1:2012 è una norma valida per U.S.A. che determina un coefficiente di attrito dinamico in condizioni di superficie bagnata.
La superficie per essere conforme al requisito deve essere maggiore di 0.42
ANSI A137-1: 2012 is a U.S.A. norm which determines a dynamic coefficient of friction in wet surface conditions.
The surface to comply with the requirements must reach a value greater than 0.42

VARIAZIONE CROMATICA CHROMATIC VARIATION

**V1****Aspetto uniforme**
Uniform appearance

**V2****Lieve variazione**
Light variation

**V3****Marcata variazione**
Significant variation

**V4****Forte variazione**
Strong variation

FINITURA FINISHING

Lappato *plus+*

La finitura **Lappato *plus+*** conferisce alla piastrella la lucentezza e la riflettenza tipici di uno specchio. Il processo produttivo è simile a quello della finitura Honed Plus. Si tratta di un procedimento meccanico in cui le mole vanno a lavorare la speciale graniglia sulla superficie della piastrella, riducendone la rugosità, fino a renderla perfettamente liscia, come uno specchio appunto, e permettendo alla stessa di brillare di luce riflessa. La piastrella con finitura lappato plus presenta una maggior definizione della grafica ed una brillantezza inusuale che la rendono adatta a tutti gli ambienti. Consigli di posa e manutenzione, pag 327.

Lappato o Lappato in cresta
A differenza delle finiture Lappato Plus e Lappato Honed Plus, il Gres porcellanato lappato (detto anche lappato in cresta) presenta una superficie lavorata solo parzialmente. Si tratta infatti di una lavorazione meccanica che permette di ottenere la lucidatura delle sole parti superiori della superficie, evidenziando il contrasto con la parte non lavorata. Il risultato è un prodotto con zone lucide e brillanti ed altre non lucide, tipiche della finitura naturale del prodotto stesso. Consigli di posa e manutenzione, pag 327.

Naturale
Il gres porcellanato naturale, risultante dalla produzione del gres senza applicazione di ulteriori processi, si presenta con una superficie più o meno ruvida e non brillante. Risulta avere delle performance tecniche più adatte in ambienti o installazioni ad intenso traffico o in cui vengono spesso usati agenti chimici aggressivi. Le caratteristiche tecniche garantiscono risultati duraturi. Consigli di posa e manutenzione, pag 327.

Lappato *plus+*

The **Lappato *plus+*** production process reaches the sheen and light reflectance of a mirror. The entire process is quite similar to the one for the Honed Plus finish. It is a mechanical process in which the grindstones smoother the special grit (graniglia) until a perfect smoothing is achieved and light can be reflected in mirror like fashion. Graphics are better defined and the unusual brightness make for an outstanding look capable to enhance all and any setting.

For tile setting and maintenance, pls see pag 327.

Ridge honed
Different form the "Lappato Plus" and "Lappato Honed Plus" finish, the "Lappato" (also called ridge honed) porcelain stoneware shows a surface that has only been partially smoothened. It is indeed a process that aims at polishing only the tips on the surface. The beauty is in the contrast between the smoothened and unsmoothened parts. The result is a product with matt and shiny microareas.

For tile setting and maintenance, pls see pag 327.

Natural
The natural finish porcelain stoneware is the product as it comes out of the kiln, without any additional treatment. The surface can have different degrees of roughness depending on the item and glaze, and always a non shiny, matt, surface. It is the most suitable product for high traffic areas or where intense and frequent cleaning is done with the use of aggressive chemical agents. The technical characteristics of this finish guarantee long lasting results.

For tile setting and maintenance, pls see pag 327.

METODI E CARATTERISTICHE TECNICHE DI UN GRES PORCELLANATO
CLASSIFICAZIONE DEL PRODOTTO UNI EN 14411 Gruppo Bla appendice G “Piastrelle con assorbimento d’acqua ≤ 0,5% GL completamente greificato”
METHODS AND TECHNICAL FEATURES OF PORCELAIN STONEWARE
PRODUCT CLASSIFICATION UNI EN 14411 Group Bla appendix G “Tiles with water absorption ≤ 0.5% GL completely vitrified

METODI E CARATTERISTICHE TECNICHE DI UNA BICOTTURA ATOMIZZATA
CLASSIFICAZIONE DEL PRODOTTO UNI EN 14411-L BIII “Piastrelle con assorbimento d’acqua > 10%”
METHODS AND TECHNICAL CHARACTERISTICS OF ATOMIZED DOUBLE FIRED TILES
PRODUCTS CLASSIFICATION UNI EN 14411-L BIII "Tiles with water absorption > 10%"

**Pavimento**
Floor tiles

**Rivestimento**
Wall tiles

**Bicottura atomizzata**
Atomized double-fired

**Tecnologia digitale.**
Digital technology.

**Pavimento lucido**
Glossy flooring

**Rivestimento lucido**
Glossy wall tiling

**Resistenza al gelo**
Frost proof

**Numero grafiche differenti**
Number of different patterns

**Pavimento semimatt**
Semimatt flooring

**Rivestimento semimatt**
Semimatt wall tiling

**Resistenza all'abrasione**
Wear resistance

**CHINA COMPULSORY CERTIFICATION è la certificazione necessaria per le esportazioni in Cina**
CHINA COMPULSORY CERTIFICATION is the certification required to export to China

**Pavimento matt**
Matt flooring

**Rivestimento matt**
Matt wall tiling

**Resistenza all'abrasione profonda**
Deep abrasion resistance

**Resistenza allo scivolamento** Slip resistance
NORMATIVA TEDESCA DIN 51130 GERMAN REGULATIONS DIN 51130

DIN 51130 Norma per il transito con calzature In funziona dell’ambiente e zona di lavoro
DIN 51130 Norm related to the transit with footwear according to the environment and working area

**R9****Ingresso e scale con accesso dall’esterno. Ristoranti, mense, negozi, ospedali, scuole.**
Entrances and staircases with outdoor access. Restaurants, canteens, shops, hospitals, schools.

**R10****Bagni e docce, cucine residenziali e garage.**
Bathrooms and showers, residential kitchens and garages.

**R11****Aree per produzione di generi alimentari, cucine per la ristorazione, ambienti con presenza di acqua.**
Food production facilities, medium-sized restaurant kitchens. Working environments with water.

**R12****Aree per la produzione di alimenti ricchi di grassi, grandi cucine industriali, parcheggi auto.**
Environments for the production of high-fat foods, large restaurant kitchens, parking areas.

Angolo d'inclinazione
Tilt angle
3° - 10°
> 10° - 19°
> 19° - 27°
> 27° - 35°

Questa prova prevede che, in un dispositivo, la persona cammina con una calzatura con una suola standard, sopra un piano inclinato con un angolo variabile. La superficie, ricoperta con le piastrelle sottomesse alla prova, è continuamente impregnata con un agente lubrificante. L'angolo del piano inclinato che permette l'equilibrio della persona con sicurezza, senza scivolare, rappresenta la misura della prova. This test is based on a person that walks with shoes with a standard sole on top of an inclined plane with a variable angle. The surface, covered with tiles submitted to the test, is continuously lubricated. The angle of the inclined plane that allows the balance of the person without slipping, it's the size of the test.

**Coefficiente di attrito medio** Coefficient of medium friction
B.C.R.A. BRITISH CERAMIC RESEARCH ASSOCIATION - > 40 Normativa antiscivolo richiesta dalla legge italiana
B.C.R.A. BRITISH CERAMIC RESEARCH ASSOCIATION - > 40 Anti-slip legislation required from the Italian law

METODO BCRA

Il metodo BCRA è una rilevazione strumentale che fornisce la misura dell’attrito dinamico (μ) a cui una superficie deve rispondere per essere considerata antisdrucciolevole (μ deve essere ≥ 0,40 sia per l’elemento scivolante cuoio su pavimentazione asciutta che per l’elemento scivolante gomma dura standard su pavimentazione bagnata): The BCRA method measures the coefficient of dynamic friction (μ) that a surface must meet in order to be classified as anti-slip (μ must be ≥ 0.40 both for the slipping element made of leather on dry surfaces and for slipping elements made of hard rubber on wet surfaces):

COEFFICIENTE DI ATTRITO DINAMICO
COEFFICIENT OF DYNAMIC FRICTION

μ ≤ 0,19	SCIVOLOSITÀ PERICOLOSA DANGEROUS SLIPPERINESS
0,20 ≤ μ ≤ 0,39	SCIVOLOSITÀ ECCESSIVA EXCESS SLIPPERINESS
0,40 ≤ μ ≤ 0,74	ATTRITO SODDISFACENTE SATISFACTORY FRICTION
μ ≥ 0,75	ATTRITO ECCELLENTE EXCELLENT FRICTION

INFO

CERTIFICAZIONI CERTIFICATIONS

EcoDado+ Group ha sempre ritenuto che la qualità del proprio servizio fosse il fondamento del successo commerciale dell'Azienda ed ha quindi ritenuto opportuno istituire un **Sistema di Gestione per la Qualità**, con l'obiettivo di migliorare continuamente il grado di soddisfazione della propria clientela. In quest'ottica, nel mese di luglio 2014, **EcoDado+ Group** ha ottenuto dall'ente TÜV Austria Cert GmbH la certificazione che attesta la conformità dell'organizzazione aziendale ai requisiti della norma **UNI EN ISO 9001**. Il Gruppo ha implementato inoltre un Sistema di Gestione Ambientale ottenendo nel 2015 la certificazione che attesta la conformità ai requisiti della norma **ISO 14001**. Nel 2016 è stata ottenuta la conformità ai requisiti della norma **UNI CEI EN ISO 50001:2011 Sistemi di Gestione dell'Energia**, consentendo a **EcoDado+ Group** il miglioramento continuo della propria prestazione energetica, comprendendo in questa l'efficienza energetica nonché il consumo e l'uso dell'energia. I controlli previsti da queste normative sono i più accurati e comprendono tutte le funzioni aziendali: la progettazione, gli approvvigionamenti, i controlli sui prodotti e sul processo produttivo, la commercializzazione, l'assistenza post-vendita per tutti i marchi commerciali. Sempre nel 2016 è stata ottenuta anche la certificazione **UNI EN ISO 45001**, che si occupa di salute e sicurezza dei lavoratori, assicurando l'ottemperanza ai requisiti previsti per i Sistemi di Gestione della Salute e Sicurezza sul Lavoro. Nel 2017 è stata ottenuta la certificazione **UNI EN ISO 14021:2016** (etichettatura del materiale riciclato). Ancora nel 2017 **EcoDado+ Group** si è associata al **Green Building Council Italia**, organismo indipendente che ha come obiettivo la diffusione di una cultura dell'edilizia sostenibile ed in particolare la promozione del sistema di certificazioni **LEED Leadership in Energy and Enviromental Design**.

I prodotti di **EcoDado+ Group** contengono almeno il **19% di materia prima riciclata** e consentono ai loro utilizzatori di accedere ai crediti LEED. L'azienda risulta conforme agli standard richiesti per il miglioramento della **Qualità dell'Aria in ambienti Interni** (IAQ). Emanati nel 2017 dal Ministro dell'Ambiente, i **"Criteri Ambientali Minimi** per gli arredi per interni, per l'edilizia e per i prodotti tessili" sono una normativa che definisce le regole per gestire gli appalti di ristrutturazione e nuove costruzioni della Pubblica Amministrazione in Italia, con l'obiettivo di incentivare la progettazione e la realizzazione di edifici a ridotto impatto ambientale.

Le certificazioni rappresentano il **coronamento di un'esperienza plurienale** ed il riconoscimento dell'**impegno costante** che l'azienda ha posto nella ricerca della qualità come fattore strategico prioritario. In accordo con la politica della qualità opera **la sezione di verifica ed archiviazione dei campioni base e della produzione corrente**; questa sezione controlla costantemente le **caratteristiche tecniche ed estetiche** della produzione e la loro **conformità** con i campioni base per assicurare la massima qualità e precisione nella fornitura.

EcoDado+ Group has always considered the quality of the service provided as the foundation of the company's success, so the Group has decided to implement a **Quality Management System**, with a view to constantly boosting customer satisfaction. With this objective in mind, in July 2014, **EcoDado+ Group** obtained, from TÜV Austria Cert GmbH, the certification that the Group's corporate organisation complies with the requisites of the **UNI EN ISO 9001 standard**. The Group has also implemented an Environmental Management System, and in 2015, it obtained the certification of compliance with the requisites of the **ISO 14001 standard**. In 2016, compliance was obtained with the requirements of the **UNI CEI EN ISO 50001:2011 Energy Management Systems standard**, allowing **EcoDado+ Group** to continually improve its energy performance, in terms of both energy efficiency and the use and consumption of energy. The checks provided for under these regulations are particularly rigorous, and regard all company departments and functions: planning and design, provisioning, checks on products and the production process, sales, post-sales assistance for all brands. In 2016, the Group also obtained **UNI EN ISO 45001 certification**, which regards the health and safety of workers, guaranteeing compliance with the requisites contemplated for Workplace Health and Safety Management Systems. In 2017, **EcoDado+ Group** obtained both **UNI EN ISO 14021:2016 certification** (labelling of recycled material). In 2017, **EcoDado+ Group** became a member of **Green Building Council Italia**, an independent body that seeks to spread a sustainable building culture, and in particular, to promote the **LEED Leadership in Energy and Environmental Design certification system**. **EcoDado+ Group** products contain at least **19% of recycled raw materials**, allowing users to obtain LEED credits. The company complies with the standards requested for the improvement of **Indoor Air Quality** (IAQ). Issued by the Ministry of Environment in 2017, the **"Minimum Environmental Criteria** for Interior Design, Construction and Textile Products" are a regulation which defines the rule to manage the reconstruction works contracts of Public Administration in Italy, whose aim is to boost the planning and realisation of low-environmental-impact buildings

These certifications are the **crowning glory of many years' experience**, and acknowledge the **company's constant commitment** to quality, the strategic factor that is top priority for **EcoDado+ Group**. In accordance with the corporate quality policy, there is a **section that checks and files base samples and samples of the current production**; this section constantly monitors **the technical and aesthetic characteristics** of the products, **ensuring they comply with the base samples** in order to guarantee completely accurate, quality supplies.

certificazioni



EN ISO 9001:2015 | EN ISO 14001:2015 | EN ISO 50001:2018 | EN ISO 45001:2018 | UNI EN ISO 14021: 2016

Cotto Petrus Catalogo Generale | coordinamento marketing Cotto Petrus | progetto G&CO creatività adattiva | stampa Grafiche Antiga | Agosto 2025 | € 56,00

I colori e le caratteristiche estetiche dei materiali illustrati nel presente catalogo e nelle cartelle campioni sono da ritenersi puramente indicativi. Cotto Petrus srl si riserva di apportare modifiche e/o eliminare senza preavviso i prodotti declinando ogni responsabilità per danni diretti o indiretti derivanti da eventuali modifiche. / Colours and optical features of the materials illustrated in this catalog and in the sample folders are to be regarded as mere indications. Cotto Petrus srl can change the indicated products without notice declining any responsibility for direct or in direct damage that depend on these changes. / Les couleurs et les caractéristiques esthétiques des matériaux illustrés sur ce catalogue et dans les dossiers d'échantillons sont données à titre indicatif. CottoPetrus srl se réserve le droit de modifier et/ou de supprimer des produits sans préavis, déclinant toute responsabilité pour des dommages directs ou indirecte qui découleraient d'éventuelles modifications.

SIMBOLI

SYMBOLS

- RIVESTIMENTO** WALL TILES
- RIVESTIMENTO MATT** GLOSSY WALL TILES
- RIVESTIMENTO MATT** SEMIMATT WALL TILES
- RIVESTIMENTO MATT** MATT WALL TILES
- PAVIMENTO** FLOOR TILES
- PAVIMENTO LUCIDO** GLOSSY FLOORING
- PAVIMENTO SEMIMATT** SEMIMATT FLOORING
- PAVIMENTO MATT** MATT FLOOR TILES
- RESISTENTE AL GELO** FROST PROOF
- TECNOLOGIA DIGITALE** DIGITAL TECHNOLOGY
- NUMERO GRAFICHE DIFFERENTI** NUMBER OF DIFFERENT PATTERNS

- ASPETTO UNIFORME** UNIFORM APPEARANCE
- LIEVE VARIAZIONE** LIGHT VARIATION
- MARCATA VARIAZIONE** SIGNIFICANT VARIATION
- FORTE VARIAZIONE** STRONG VARIATION

- GRADO DI SCIVOLOSITÀ** In funzione dell'ambiente o della zona di lavoro.
-
- VALUES OF SLIPPERINESS Depending on the environment or working area.

RIMANDO DI PAGINA PAGE REFERENCE

CHINA COMPULSORY CERTIFICATION CHINA COMPULSORY CERTIFICATION

Cotto] Petrus



Ceramics of Italy

Cotto Petrus srl

Via Molino, 4 - 42014 Roteglia di Castellarano RE

Tel +39 0536 851626 / 0536 851621 - Fax +39 0536 851118 - info@cottopetrus.it

www.cottopetrus.it

seguici su:   