

seguici su:   

Cotto  Petrus

# SPESSORATI

by Cotto  Petrus .02

**Cotto Petrus srl**  
Via Molino, 4 - 42014 Roteglia di Castellarano RE  
Tel +39 0536 851626 / 0536 851621  
Fax +39 0536 851118 / info@cottopetrus.it

[www.cottopetrus.it](http://www.cottopetrus.it)

# GRES PORCELLANATO RETTIFICATO RECTIFIED PORCELAIN STONEWARE


| Gres porcellanato<br>Rettificato<br>Rectified<br>Porcelain stoneware | Pag. | ≅ 20 mm 3/4"      |                   |                  |                    |                  | ≅ 30 mm 1 1/4"   |                  |                  |
|--|------|-------------------|-------------------|------------------|--------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
|  |      | 60x120<br>24"x48" | 30x122<br>12"x48" | 81x81<br>32"x32" | 40,5x81<br>16"x32" | 60x60<br>24"x24" | 90x90<br>36"x36" | 45x90<br>18"x36" | 60x60<br>24"x24" |
| SENSI LIGHT  | 32   |                   |                   |                  |                    |                  |                  |                  | •                |
| SENSI MEDIUM   | 32   |                   |                   |                  |                    |                  |                  |                  | •                |
| SCOUT BEIGE  | 08   | •                 |                   | •                | •                  |                  | •                |                  | •                |
| SCOUT BLACK  | 10   |                   |                   |                  |                    | •                |                  |                  | •                |
| SCOUT FOG  | 09   | •                 |                   | •                | •                  | •                |                  |                  | •                |
| SCOUT SMOKE  | 09   |                   |                   | •                | •                  | •                |                  |                  | •                |
| SCOUT WHITE  | 08   |                   |                   |                  |                    | •                |                  |                  | •                |
| ULTRA ASPEN ANTRACITE  | 21   | •                 |                   | •                | •                  |                  |                  | •                | •                |
| ULTRA ASPEN BEIGE  | 22   |                   |                   |                  |                    | •                |                  |                  | •                |
| ULTRA ASPEN BIANCO   | 20   |                   |                   |                  |                    | •                |                  |                  | •                |
| ULTRA ASPEN FUMÉ   | 21   |                   |                   |                  |                    | •                |                  |                  | •                |
| ULTRA ASPEN GRIGIO   | 20   | •                 |                   | •                | •                  | •                |                  | •                | •                |
| ULTRA BARGE  | 16   |                   |                   |                  |                    | •                |                  |                  | •                |
| ULTRA BASIC GREY   | 35   |                   |                   |                  |                    | •                |                  |                  | •                |
| ULTRA BAVIERA  | 17   |                   |                   |                  |                    | •                |                  |                  | •                |
| ULTRA BLACK  | 10   |                   |                   |                  |                    | •                |                  | •                | •                |
| ULTRA CONTEMPORARY BROWN   | 34   |                   |                   | •                | •                  | •                |                  | •                | •                |
| ULTRA CONTEMPORARY LIGHT GREY  | 34   | •                 |                   | •                | •                  | •                | •                | •                | •                |
| ULTRA CULT GREY  | 36   |                   |                   |                  |                    | •                |                  |                  | •                |
| ULTRA ERMETICA BIANCO  | 19   |                   |                   |                  |                    | •                |                  |                  | •                |
| ULTRA ERMETICA GRIGIO  | 19   |                   |                   |                  |                    | •                |                  |                  | •                |
| ULTRA ERMETICA LAVAGNA   | 18   |                   |                   |                  |                    | •                |                  |                  | •                |
| ULTRA ESSENZE CANNELLA   | 43   |                   | •                 |                  | •                  |                  |                  |                  | •                |
| ULTRA ESSENZE GELSOMINO  | 42   |                   |                   |                  | •                  |                  |                  |                  | •                |
| ULTRA ESSENZE SANDALO  | 43   |                   |                   |                  | •                  |                  |                  |                  | •                |
| ULTRA ESSENZE VANIGLIA   | 42   |                   |                   |                  | •                  |                  |                  |                  | •                |
| ULTRA EVOQ AVORIO  | 34   |                   |                   |                  |                    | •                |                  |                  | •                |
| ULTRA EVOQ NERO  | 34   |                   |                   |                  |                    | •                |                  |                  | •                |
| ULTRA EVOQ NIGHT   | 34   |                   |                   |                  |                    | •                |                  |                  | •                |
| ULTRA GARE GRAPHITE  | 31   |                   |                   | •                |                    | •                | •                |                  | •                |
| ULTRA GARE SAND  | 30   | •                 |                   | •                |                    | •                | •                |                  | •                |
| ULTRA GARE GREY  | 31   | •                 |                   |                  |                    | •                |                  |                  | •                |
| ULTRA IKON AMBER   | 44   |                   | •                 |                  |                    |                  | •                |                  | •                |
| ULTRA LANDSCAPE CLOUD  | 15   |                   |                   |                  |                    | •                |                  |                  | •                |
| ULTRA LANDSCAPE DAY  | 16   |                   |                   |                  |                    | •                |                  |                  | •                |
| ULTRA LANDSCAPE NIGHT  | 15   |                   |                   |                  |                    | •                |                  |                  | •                |
| ULTRA MANSION MID  | 14   |                   |                   |                  |                    | •                |                  |                  | •                |
| ULTRA MANSION WARM   | 14   |                   |                   |                  |                    | •                |                  |                  | •                |
| ULTRA MASK GRAPHITE  | 13   |                   |                   |                  | •                  | •                |                  |                  | •                |
| ULTRA MASK IVORY   | 12   |                   |                   |                  | •                  | •                |                  |                  | •                |
| ULTRA MASK SILVER  | 13   |                   |                   |                  | •                  | •                |                  |                  | •                |
| ULTRA MASK TOBACCO   | 12   |                   |                   |                  | •                  | •                |                  |                  | •                |
| ULTRA MUSTANG  | 18   |                   |                   | •                |                    | •                |                  |                  | •                |
| ULTRA SELCIATO   | 22   |                   |                   |                  |                    | •                |                  |                  | •                |
| ULTRA SLATE GREY   | 17   |                   |                   |                  |                    | •                |                  |                  | •                |
| ULTRA SOLID WHITE  | 28   |                   |                   |                  |                    | •                |                  |                  | •                |
| ULTRA SOLID LIGHT GREY   | 28   |                   |                   |                  |                    | •                |                  |                  | •                |
| ULTRA SOLID BLACK  | 29   |                   |                   |                  |                    | •                | •                |                  | •                |
| ULTRA SOLID BEIGE  | 30   |                   |                   |                  |                    | •                |                  |                  | •                |
| ULTRA SOLID GREY   | 29   |                   |                   |                  |                    | •                | •                |                  | •                |
| FOREST DARK GREY   | 45   |                   |                   | •                |                    | •                | •                |                  | •                |
| ULTRA UNIVERSAL OAK  | 45   |                   | •                 | •                |                    | •                |                  |                  | •                |
| ULTRA VALS DARK  | 11   |                   |                   |                  |                    | •                |                  |                  | •                |
| ULTRA VALS LIGHT   | 11   |                   |                   |                  |                    | •                |                  |                  | •                |
| ULTRA WOOD   | 44   |                   |                   |                  |                    | •                |                  |                  | •                |

# SPESSORATI

## Effetto Pietra Stone Look



## Effetto Cemento Concrete Look



## Effetto legno Wood Look







# SPESSORATI

Gres porcellanato impasto colorato Colored body porcelain stoneware



Conforme According to  
UNI EN 14411 - G Bla

La sezione Spessorati racchiude l'offerta di Cotto Petrus per le pavimentazioni esterne (aree urbane, viali, terrazze, piscine, parcheggi, giardini pubblici etc.). Lo spessore disponibile 20 mm e il nuovo 30 mm e le elevate prestazioni tecniche, unite alla semplicità di installazione e rimozione, rendono questi prodotti versatili e sicuri sia in aree pubbliche che private. Le tipologie di installazione, su erba, su sabbia, su ghiaia, su massetto con colla o sopraelevata, soddisfano le varie necessità. Spessorati is the Cotto Petrus solution for exterior flooring (urban areas, avenues, terraces, swimming pools, parking areas, public gardens, and many more...). The available thickness 20 mm and the new 30 mm and the high technical performance, combined with the simplicity of the installation and removal, make these products versatile and safe both in public and private areas. The types of installation, on grass, on sand, on gravel, screed with glue or raised, fully meet the various needs.

## DESTINAZIONI D'USO APPLICATIONS



**STABILIMENTI BALNEARI**  
BATHING ESTABLISHMENTS



**MURI DI SOSTEGNO**  
RETAINING WALLS



**GIARDINI**  
GARDENS



**AREE INDUSTRIALI/  
COMMERCIALI**  
INDUSTRIAL/  
COMMERCIAL AREAS



**CAMMINAMENTI E  
ARREDO URBANO**  
WALKWAYS AND  
URBAN DESIGN



**PARCHI**  
PARKS



**PATIO E TERRAZZE**  
PATIOS AND TERRACES



**AREE CARRABILI**  
DRIVE-OVER AREAS

## VERSATILITÀ DI POSA LAYING VERSATILITY



Ultra Mustang Rettificato **81x81** 32"x32"  
**POSA SU MASSETTO CON COLLA**  
LAYING ON SCREED WITH ADHESIVE  
**POSA SU GHIAIA**  
INSTALLATION ON GRAVEL



Ultra Gare Graphite Rettificato **60x60** 24"x24"  
**POSA SU MASSETTO CON COLLA**  
LAYING ON SCREED WITH ADHESIVE



Ultra Contemporary Light Grey Rettificato **60x60** 24"x24"  
**POSA SU MASSETTO CON COLLA**  
LAYING ON SCREED WITH ADHESIVE  
**POSA SU ERBA**  
INSTALLATION ON GRASS



New Ultra Vals Light Rettificato **60x60** 24"x24"  
**POSA SOPRAELEVATA**  
RAISED FLOORING



Ultra Essenze Cannella Rettificato **40,5x81** 16"x32"  
**POSA SOPRAELEVATA**  
RAISED FLOORING

## NOTE NOTES

I colori e le caratteristiche estetiche dei materiali illustrati nel presente catalogo sono da ritenersi puramente indicativi. Colours and optical features of the materials illustrated in this catalogue are to be regarded as mere indications.





# EFFETTO PIETRA

STONE LOOK

FORMATI SIZES  $\approx 2$  cm  $\frac{3}{4}$ "



**60x120 cm**  
24"x48"  
RETTIFICATO  
RECTIFIED

SCOUT  
ULTRA ASPEN



**81x81 cm**  
32"x32"  
RETTIFICATO  
RECTIFIED

SCOUT  
ULTRA ASPEN  
ULTRA MUSTANG



**40,5x81 cm**  
16"x32"  
RETTIFICATO  
RECTIFIED

SCOUT  
ULTRA ASPEN  
ULTRA MASK



**60x60 cm**  
24"x24"  
RETTIFICATO  
RECTIFIED

SCOUT  
ULTRA ASPEN  
ULTRA BARGE  
ULTRA BAVIERA  
ULTRA BLACK  
ULTRA ERMETICA  
ULTRA LANDSCAPE  
ULTRA MANSION  
ULTRA MASK  
ULTRA MUSTANG  
ULTRA SELCIATO  
ULTRA SLATE  
ULTRA VALS

FORMATI SIZES  $\approx 3$  cm  $1\frac{1}{4}$ "



**90x90 cm**  
36"x36"  
RETTIFICATO  
RECTIFIED

SCOUT  
ULTRA MUSTANG



**45x90 cm**  
18"x36"  
RETTIFICATO  
RECTIFIED

ULTRA ASPEN  
ULTRA BLACK



**60x60 cm**  
24"x24"  
RETTIFICATO  
RECTIFIED

SCOUT  
ULTRA ASPEN  
ULTRA LANDSCAPE  
ULTRA MASK  
ULTRA MUSTANG  
ULTRA SLATE





NEW ULTRA VALS LIGHT



ULTRA ASPEN ANTRACITE



NEW SCOUT FOG



ULTRA BAVIERA




# SCOUT WHITE



**303623 - €95,60/mq**  
New Scout White  
60x60 cm Rett. ± 2 cm  
24"x24" Rect. ± ¾"  
2



# SCOUT BEIGE



**303803 - €120,00/mq**  
Scout Beige  
60x120 cm Rett. ± 2 cm  
24"x48" Rect. ± ¾"  
1



**303777 - €108,00/mq**  
New Scout Beige  
81x81 cm Rett. ± 2 cm  
32"x32" Rect. ± ¾"  
2



**303785 - €112,00/mq**  
New Scout Beige  
40,5x81 cm Rett. ± 2 cm  
16"x32" Rect. ± ¾"  
2



**303569 - €95,60/mq**  
New Scout Beige  
60x60 cm Rett. ± 2 cm  
24"x24" Rect. ± ¾"  
2



**303833 - €158,00/mq**  
Scout Beige  
90x90 cm Rett. ± 3 cm  
36"x36" Rect. ± 1 ¼"  
1



**303632 - €138,00/mq**  
Scout Beige  
60x60 cm Rett. ± 3 cm  
24"x24" Rect. ± 1 ¼"  
1




# SCOUT FOG



**303804 - €120,00/mq**  
Scout Fog  
60x120 cm Rett. ± 2 cm  
24"x48" Rect. ± ¾"  
1



**303778 - €108,00/mq**  
New Scout Fog  
81x81 cm Rett. ± 2 cm  
32"x32" Rect. ± ¾"  
2



**303786 - €112,00/mq**  
New Scout Fog  
40,5x81 cm Rett. ± 2 cm  
16"x32" Rect. ± ¾"  
2



**303571 - €95,60/mq**  
New Scout Fog  
60x60 cm Rett. ± 2 cm  
24"x24" Rect. ± ¾"  
2



# SCOUT SMOKE



**303779 - €108,00/mq**  
New Scout Smoke  
81x81 cm Rett. ± 2 cm  
32"x32" Rect. ± ¾"  
2



**303787 - €112,00/mq**  
New Scout Smoke  
40,5x81 cm Rett. ± 2 cm  
16"x32" Rect. ± ¾"  
2



**303570 - €95,60/mq**  
New Scout Smoke  
60x60 cm Rett. ± 2 cm  
24"x24" Rect. ± ¾"  
2



**303631 - €138,00/mq**  
Scout Smoke  
60x60 cm Rett. ± 3 cm  
24"x24" Rect. ± 1 ¼"  
1





# SCOUT BLACK



# ULTRA BLACK



# ULTRA VALS LIGHT



# ULTRA VALS DARK



6

**303572 - €95,60/mq**  
New Scout Black  
60x60 cm Rett.  $\pm$  2 cm  
24"x24" Rect.  $\pm$  3/4"  
2



6

**303633 - €138,00/mq**  
Scout Black  
60x60 cm Rett.  $\pm$  3 cm  
24"x24" Rect.  $\pm$  1 1/4"  
1



28

**303573 - €95,60/mq**  
New Ultra Black  
60x60 cm Rett.  $\pm$  2 cm  
24"x24" Rect.  $\pm$  3/4"  
2



7

**303978 - €146,00/mq**  
Ultra Black  
45x90 cm Rett.  $\pm$  3 cm  
18"x36" Rect.  $\pm$  1 1/4"  
1



14

**303627 - €95,60/mq**  
New Ultra Vals Light  
60x60 cm Rett.  $\pm$  2 cm  
24"x24" Rect.  $\pm$  3/4"  
2




14

**303628 - €95,60/mq**  
New Ultra Vals Dark  
60x60 cm Rett.  $\pm$  2 cm  
24"x24" Rect.  $\pm$  3/4"  
2





## ULTRA MASK **IVORY**



**304027 - €95,60/mq** Ultra Mask Ivory  
60x60 cm Rett.  $\approx$  2 cm  
24"x24" Rect.  $\approx$  3/4"


**304079 - €112,00/mq** Ultra Mask Ivory  
40,5x81 cm Rett.  $\approx$  2 cm  
16"x32" Rect.  $\approx$  3/4"



**304083 - €138,00/mq** Ultra Mask Ivory  
60x60 cm Rett.  $\approx$  3 cm  
24"x24" Rect.  $\approx$  1 1/4"



## ULTRA MASK **TOBACCO**



**304024 - €95,60/mq** Ultra Mask Tobacco  
60x60 cm Rett.  $\approx$  2 cm  
24"x24" Rect.  $\approx$  3/4"


**304071 - €112,00/mq** Ultra Mask Tobacco  
40,5x81 cm Rett.  $\approx$  2 cm  
16"x32" Rect.  $\approx$  3/4"



**304080 - €138,00/mq** Ultra Mask Tobacco  
60x60 cm Rett.  $\approx$  3 cm  
24"x24" Rect.  $\approx$  1 1/4"



## ULTRA MASK **SILVER**



**304025 - €95,60/mq** Ultra Mask Silver  
60x60 cm Rett.  $\approx$  2 cm  
24"x24" Rect.  $\approx$  3/4"


**304072 - €112,00/mq** Ultra Mask Silver  
40,5x81 cm Rett.  $\approx$  2 cm  
16"x32" Rect.  $\approx$  3/4"



**304081 - €138,00/mq** Ultra Mask Silver  
60x60 cm Rett.  $\approx$  3 cm  
24"x24" Rect.  $\approx$  1 1/4"



## ULTRA MASK **GRAPHITE**



**304026 - €95,60/mq** Ultra Mask Graphite  
60x60 cm Rett.  $\approx$  2 cm  
24"x24" Rect.  $\approx$  3/4"

**304073 - €112,00/mq** Ultra Mask Graphite  
40,5x81 cm Rett.  $\approx$  2 cm  
16"x32" Rect.  $\approx$  3/4"



**304082 - €138,00/mq** Ultra Mask Graphite  
60x60 cm Rett.  $\approx$  3 cm  
24"x24" Rect.  $\approx$  1 1/4"





## ULTRA MANSION **MID**



24

**303763 - €95,60/mq**  
Ultra Mansion Mid  
**60x60 cm Rett. ± 2 cm**  
24"x24" Rect. ± 3/4"  
2



## ULTRA MANSION **WARM**



24

**303794 - €95,60/mq**  
Ultra Mansion Warm  
**60x60 cm Rett. ± 2 cm**  
24"x24" Rect. ± 3/4"  
2



## ULTRA LANDSCAPE **CLOUD**



18

**304078 - €95,60/mq**  
New Ultra Landscape Cloud  
**60x60 cm Rett. ± 2 cm**  
24"x24" Rect. ± 3/4"  
2



## ULTRA LANDSCAPE **NIGHT**



19

**303625 - €95,60/mq**  
New Ultra Landscape Night  
**60x60 cm Rett. ± 2 cm**  
24"x24" Rect. ± 3/4"  
2



19

**303634 - €138,00/mq**  
Ultra Landscape Night  
**60x60 cm Rett. ± 3 cm**  
24"x24" Rect. ± 1 1/4"  
1





# ULTRA LANDSCAPE DAY



# ULTRA BARGE



# ULTRA BAVIERA



# ULTRA SLATE GREY



18

**303626 - €95,60/mq**  
New Ultra Landscape Day  
**60x60 cm Rett. ± 2 cm**  
24"x24" Rect. ± 3/4"  
2



28

**303621 - €95,60/mq**  
New Ultra Barge  
**60x60 cm Rett. ± 2 cm**  
24"x24" Rect. ± 3/4"  
2



20

**303657 - €95,60/mq**  
Ultra Baviera  
**60x60 cm Rett. ± 2 cm**  
24"x24" Rect. ± 3/4"  
2



14

**303620 - €95,60/mq**  
New Ultra Slate Grey  
**60x60 cm Rett. ± 2 cm**  
24"x24" Rect. ± 3/4"  
2




14

**303864 - €138,00/mq**  
Ultra Slate Grey  
**60x60 cm Rett. ± 3 cm**  
24"x24" Rect. ± 1 1/4"  
1





## ULTRA **MUSTANG**



**303776 - €108,00/mq**  
New Ultra Mustang  
**81x81 cm Rett. ± 2 cm**  
32"x32" Rect. ± 3/4"  
2



**303619 - €95,60/mq**  
New Ultra Mustang  
**60x60 cm Rett. ± 2 cm**  
24"x24" Rect. ± 3/4"  
2



**303831 - €158,00/mq**  
Ultra Mustang  
**90x90 cm Rett. ± 3 cm**  
36"x36" Rect. ± 1 1/4"  
1



**303636 - €138,00/mq**  
Ultra Mustang  
**60x60 cm Rett. ± 3 cm**  
24"x24" Rect. ± 1 1/4"  
1



## ULTRA ERMETICA **LAVAGNA**



**005428 - €95,60/mq**  
Ultra Ermetica Lavagna  
**60x60 cm Rett. ± 2 cm**  
24"x24" Rect. ± 3/4"  
2



## ULTRA ERMETICA **GRIGIO**



**005427 - €95,60/mq**  
Ultra Ermetica Grigio  
**60x60 cm Rett. ± 2 cm**  
24"x24" Rect. ± 3/4"  
2



## ULTRA ERMETICA **BIANCO**



**005426 - €95,60/mq**  
Ultra Ermetica Bianco  
**60x60 cm Rett. ± 2 cm**  
24"x24" Rect. ± 3/4"  
2






## ULTRA ASPEN **BIANCO**



**004151 - €95,60/mq**  
New Ultra Aspen Bianco  
**60x60 cm Rett. ± 2 cm**  
24"x24" Rect. ± 3/4"  
2



## ULTRA ASPEN **GRIGIO**



**004547 - €120,00/mq**  
Ultra Aspen Grigio  
**60x120 cm Rett. ± 2 cm**  
24"x48" Rect. ± 3/4"  
1




**004498 - €108,00/mq**  
New Ultra Aspen Grigio  
**81x81 cm Rett. ± 2 cm**  
32"x32" Rect. ± 3/4"  
2



**004500 - €112,00/mq**  
New Ultra Aspen Grigio  
**40,5x81 cm Rett. ± 2 cm**  
16"x32" Rect. ± 3/4"  
2



**004154 - €95,60/mq**  
New Ultra Aspen Grigio  
**60x60 cm Rett. ± 2 cm**  
24"x24" Rect. ± 3/4"  
2



**004491 - €146,00/mq**  
Ultra Aspen Grigio  
**45x90 cm Rett. ± 3 cm**  
18"x36" Rect. ± 1 1/4"  
1



**004195 - €138,00/mq**  
Ultra Aspen Grigio  
**60x60 cm Rett. ± 3 cm**  
24"x24" Rect. ± 1 1/4"  
1



## ULTRA ASPEN **FUMÈ**



**004152 - €95,60/mq**  
New Ultra Aspen Fumè  
**60x60 cm Rett. ± 2 cm**  
24"x24" Rect. ± 3/4"  
2




## ULTRA ASPEN **ANTRACITE**




**004548 - €120,00/mq**  
Ultra Aspen Antracite  
**60x120 cm Rett. ± 2 cm**  
24"x48" Rect. ± 3/4"  
1




**004499 - €108,00/mq**  
New Ultra Aspen Antracite  
**81x81 cm Rett. ± 2 cm**  
32"x32" Rect. ± 3/4"  
2



**004501 - €112,00/mq**  
New Ultra Aspen Antracite  
**40,5x81 cm Rett. ± 2 cm**  
16"x32" Rect. ± 3/4"  
2



**004153 - €95,60/mq**  
New Ultra Aspen Antracite  
**60x60 cm Rett. ± 2 cm**  
24"x24" Rect. ± 3/4"  
2



**004492 - €146,00/mq**  
Ultra Aspen Antracite  
**45x90 cm Rett. ± 3 cm**  
18"x36" Rect. ± 1 1/4"  
1



**004194 - €138,00/mq**  
Ultra Aspen Antracite  
**60x60 cm Rett. ± 3 cm**  
24"x24" Rect. ± 1 1/4"  
1





## ULTRA ASPEN BEIGE



## ULTRA SELCIATO



005055 - €95,60/mq  
New Ultra Aspen Beige  
60x60 cm Rett. ± 2 cm  
24"x24" Rect. ± 3/8"  
2



303768 - €103,60/mq  
Ultra Selciato  
60x60 cm Rett. ± 2 cm  
24"x24" Rect. ± 3/8"  
2








# EFFETTO CEMENTO

CONCRETE LOOK

FORMATI SIZES  $\approx 2$  cm  $\frac{3}{4}$ "



**60x120 cm**  
24"x48"  
RETTIFICATO  
RECTIFIED

ULTRA CONTEMPORARY  
ULTRA GARE



**81x81 cm**  
32"x32"  
RETTIFICATO  
RECTIFIED


ULTRA CONTEMPORARY  
ULTRA GARE



**60x60 cm**  
24"x24"  
RETTIFICATO  
RECTIFIED

ULTRA BASIC  
ULTRA CONTEMPORARY  
ULTRA CULT  
ULTRA EVOQ  
ULTRA GARE  
ULTRA SOLID

FORMATI SIZES  $\approx 3$  cm  $1\frac{1}{4}$ "



**90x90 cm**  
36"x36"  
RETTIFICATO  
RECTIFIED

ULTRA BASIC  
ULTRA CONTEMPORARY  
ULTRA GARE



**45x90 cm**  
18"x36"  
RETTIFICATO  
RECTIFIED

ULTRA CONTEMPORARY  
ULTRA GARE  
ULTRA SOLID



**60x60 cm**  
24"x24"  
RETTIFICATO  
RECTIFIED

SENSI  
ULTRA BASIC  
ULTRA CONTEMPORARY  
ULTRA GARE  
ULTRA SOLID





ULTRA CONTEMPORARY LIGHT GREY



ULTRA SOLID WHITE



ULTRA GARE GRAPHITE




ULTRA GARE SAND



## ULTRA SOLID **WHITE**



**303992 - €95,60/mq**  
Ultra Solid White  
**60x60 cm Rett. ± 2 cm**  
24"x24" Rect. ± 3/4"  
2



## ULTRA SOLID **LIGHT GREY**



**303993 - €95,60/mq**  
Ultra Solid Light Grey  
**60x60 cm Rett. ± 2 cm**  
24"x24" Rect. ± 3/4"  
2



## ULTRA SOLID **GREY**



**304085 - €146,00/mq**  
Ultra Solid Grey  
**45x90 cm Rett. ± 3 cm**  
18"x36" Rect. ± 1 1/4"  
1




**304084 - €138,00/mq**  
Ultra Solid Grey  
**60x60 cm Rett. ± 3 cm**  
24"x24" Rect. ± 1 1/4"  
1



## ULTRA SOLID **BLACK**




**303994 - €95,60/mq**  
Ultra Solid Black  
**60x60 cm Rett. ± 2 cm**  
24"x24" Rect. ± 3/4"  
2



**304075 - €146,00/mq**  
Ultra Solid Black  
**45x90 cm Rett. ± 3 cm**  
18"x36" Rect. ± 1 1/4"  
1



**304076 - €138,00/mq**  
Ultra Solid Black  
**60x60 cm Rett. ± 3 cm**  
24"x24" Rect. ± 1 1/4"  
1





## ULTRA SOLID BEIGE




**303991 - €95,60/mq**  
Ultra Solid Beige  
60x60 cm Rett. ± 2 cm  
24"x24" Rect. ± 3/4"  
2



## ULTRA GARE SAND



**303999 - €120,00/mq**  
Ultra Gare Sand  
60x120 cm Rett. ± 2 cm  
24"x48" Rect. ± 3/4"  
1




**303773 - €108,00/mq**  
Ultra Gare Sand  
81x81 cm Rett. ± 2 cm  
32"x32" Rect. ± 3/4"  
2



**303607 - €95,60/mq**  
Ultra Gare Sand  
60x60 cm Rett. ± 2 cm  
24"x24" Rect. ± 3/4"  
2



**303828 - €158,00/mq**  
Ultra Gare Sand  
90x90 cm Rett. ± 3 cm  
36"x36" Rect. ± 1 1/4"  
1




**303770 - €146,00/mq**  
Ultra Gare Sand  
45x90 cm Rett. ± 3 cm  
18"x36" Rect. ± 1 1/4"  
1



**303609 - €138,00/mq**  
Ultra Gare Sand  
60x60 cm Rett. ± 3 cm  
24"x24" Rect. ± 1 1/4"  
1



## ULTRA GARE GRAPHITE




**303774 - €108,00/mq**  
Ultra Gare Graphite  
81x81 cm Rett. ± 2 cm  
32"x32" Rect. ± 3/4"  
2



**303606 - €95,60/mq**  
Ultra Gare Graphite  
60x60 cm Rett. ± 2 cm  
24"x24" Rect. ± 3/4"  
2



**303829 - €158,00/mq**  
Ultra Gare Graphite  
90x90 cm Rett. ± 3 cm  
36"x36" Rect. ± 1 1/4"  
1



**303771 - €146,00/mq**  
Ultra Gare Graphite  
45x90 cm Rett. ± 3 cm  
18"x36" Rect. ± 1 1/4"  
1



**303608 - €138,00/mq**  
Ultra Gare Graphite  
60x60 cm Rett. ± 3 cm  
24"x24" Rect. ± 1 1/4"  
1



## ULTRA GARE GREY



**304000 - €120,00/mq**  
Ultra Gare Grey  
60x120 cm Rett. ± 2 cm  
24"x48" Rect. ± 3/4"  
1





# SENSI LIGHT



# SENSI MEDIUM



**303934 - €138,00/mq**  
Sensi Light  
**60x60 cm Rett. ± 3 cm**  
24"x24" Rect. ± 1 1/4"  
1



**303935 - €138,00/mq**  
Sensi Medium  
**60x60 cm Rett. ± 3 cm**  
24"x24" Rect. ± 1 1/4"  
1




# CONTEMPORARY LIGHT GREY



# CONTEMPORARY BROWN




**004549 - €120,00/mq**  
Ultra Contemporary  
Light Grey  
**60x120 cm Rett. ± 2 cm**  
24"x48" Rect. ± 3/4"  
1



**004887 - €158,00/mq**  
Ultra Contemporary  
Light Grey  
**90x90 cm Rett. ± 3 cm**  
36"x36" Rect. ± 1 1/4"  
1



**004488 - €108,00/mq**  
Ultra Contemporary  
Light Grey  
**81x81 cm Rett. ± 2 cm**  
32"x32" Rect. ± 3/4"  
2




**004490 - €146,00/mq**  
Ultra Contemporary  
Light Grey  
**45x90 cm Rett. ± 3 cm**  
18"x36" Rect. ± 1 1/4"  
1




**004133 - €95,60/mq**  
Ultra Contemporary  
Light Grey  
**60x60 cm Rett. ± 2 cm**  
24"x24" Rect. ± 3/4"  
2



**004135 - €138,00/mq**  
Ultra Contemporary  
Light Grey  
**60x60 cm Rett. ± 3 cm**  
24"x24" Rect. ± 1 1/4"  
1



**004487 - €108,00/mq**  
Ultra Contemporary Brown  
**81x81 cm Rett. ± 2 cm**  
32"x32" Rect. ± 3/4"  
2



**004489 - €146,00/mq**  
Ultra Contemporary Brown  
**45x90 cm Rett. ± 3 cm**  
18"x36" Rect. ± 1 1/4"  
1



**004134 - €95,60/mq**  
Ultra Contemporary Brown  
**60x60 cm Rett. ± 2 cm**  
24"x24" Rect. ± 3/4"  
2



**004136 - €138,00/mq**  
Ultra Contemporary Brown  
**60x60 cm Rett. ± 3 cm**  
24"x24" Rect. ± 1 1/4"  
1





## ULTRA EVOQ AVORIO



## ULTRA EVOQ NERO



## ULTRA EVOQ NIGHT



## ULTRA BASIC GREY



8

**005434 - €95,60/mq**  
Ultra Evoq Avorio  
**60x60 cm Rett. ± 2 cm**  
24"x24" Rect. ± 3/4"  
2



8

**005435 - €95,60/mq**  
Ultra Evoq Nero  
**60x60 cm Rett. ± 2 cm**  
24"x24" Rect. ± 3/4"  
2




8

**005436 - €95,60/mq**  
Ultra Evoq Night  
**60x60 cm Rett. ± 2 cm**  
24"x24" Rect. ± 3/4"  
2



36

**303568 - €95,60/mq**  
New Ultra Basic Grey  
**60x60 cm Rett. ± 2 cm**  
24"x24" Rect. ± 3/4"  
2



8

**303830 - €158,00/mq**  
Ultra Basic Grey  
**90x90 cm Rett. ± 3 cm**  
36"x36" Rect. ± 1 1/4"  
1



19

**303635 - €138,00/mq**  
Ultra Basic Grey  
**60x60 cm Rett. ± 3 cm**  
24"x24" Rect. ± 1 1/4"  
1





# ULTRA CULT GREY



**303624 - €95,60/mq**  
New Ultra Cult Grey  
**60x60 cm Rett. ± 2 cm**  
24"x24" Rect. ± 3/4"  
2







# EFFETTO LEGNO

WOOD LOOK

FORMATI SIZES  $\approx$  2 cm  $\frac{3}{4}$ "



**30x122 cm**  
12"x48"  
RETTIFICATO  
RECTIFIED

ULTRA ESSENZE  
ULTRA IKON  
ULTRA UNIVERSAL



**40,5x81 cm**  
16"x32"  
RETTIFICATO  
RECTIFIED


FOREST  
ULTRA ESSENZE  
ULTRA UNIVERSAL



**60x60 cm**  
24"x24"  
RETTIFICATO  
RECTIFIED

ULTRA WOOD

FORMATI SIZES  $\approx$  3 cm  $1\frac{1}{4}$ "



**45x90 cm**  
18"x36"  
RETTIFICATO  
RECTIFIED

FOREST  
ULTRA IKON





ULTRA UNIVERSAL OAK



FOREST DARK GREY




ULTRA WOOD



ULTRA IKON AMBER




## ULTRA ESSENZE **GELSOMINO**



**303780 - €112,00/mq**  
New Ultra Essenze Gelsomino  
**40,5x81 cm Rett. ± 2 cm**  
16"x32" Rect. ± 3/4"  
2



## ULTRA ESSENZE **VANIGLIA**



**303781 - €112,00/mq**  
New Ultra Essenze Vaniglia  
**40,5x81 cm Rett. ± 2 cm**  
16"x32" Rect. ± 3/4"  
2



## ULTRA ESSENZE **CANNELLA**



**303805 - €124,00/mq**  
New Ultra Essenze Cannella  
**30x122 cm Rett. ± 2 cm**  
12"x48" Rect. ± 3/4"  
2



**303782 - €112,00/mq**  
New Ultra Essenze Cannella  
**40,5x81 cm Rett. ± 2 cm**  
16"x32" Rect. ± 3/4"  
2



## ULTRA ESSENZE **SANDALO**




**303783 - €112,00/mq**  
New Ultra Essenze Sandalo  
**40,5x81 cm Rett. ± 2 cm**  
16"x32" Rect. ± 3/4"  
2





## ULTRA IKON **AMBER**




**303807 - €124,00/mq**  
Ultra Ikon Amber  
**30x122 cm Ref. ± 2 cm**  
12"x48" Rect. ± 3/4"  
2

**303772 - €146,00/mq**  
Ultra Ikon Amber  
**45x90 cm Ref. ± 3 cm**  
18"x36" Rect. ± 1 1/4"  
1




## ULTRA **WOOD**



**303622 - €95,60/mq**  
New Ultra Wood  
**60x60 cm Ref. ± 2 cm**  
24"x24" Rect. ± 3/4"  
2



## ULTRA UNIVERSAL **OAK**




**303806 - €124,00/mq**  
Ultra Universal Oak  
**30x122 cm Ref. ± 2 cm**  
12"x48" Rect. ± 3/4"  
2

**303784 - €112,00/mq**  
New Ultra Universal Oak  
**40,5x81 cm Ref. ± 2 cm**  
16"x32" Rect. ± 3/4"  
2



## FOREST **DARK GREY**



**303939 - €112,00/mq**  
Forest Dark Grey  
**40,5x81 cm Ref. ± 2 cm**  
16"x32" Rect. ± 3/4"  
2

**303977 - €146,00/mq**  
Forest Dark Grey  
**45x90 cm Ref. ± 3 cm**  
18"x36" Rect. ± 1 1/4"  
1






# PEZZI SPECIALI SPECIAL PIECES




**GRADONE SPESSORATI ARROTONDATO**  
 ROUNDED COPING  
 NEZ DE MARCHE ARRONDI  
 MONOLITISCHE STUFENPLATTEN



**GRADONE SPESSORATI ARROTONDATO CON SCANALATURE**  
 ROUNDED COPING WITH GROOVES  
 NEZ DE MARCHE ARRONDI  
 AVEC GOUTTE D'EAU  
 MONOLITISCHE STUFENPLATTEN  
 MIT ABTROPFEN




**GRADONE SPESSORATI ARROTONDATO CON GOCCIOLATOIO E SCANALATURE**  
 ROUNDED COPING WITH DRIP AND GROOVES  
 NEZ DE MARCHE ARRONDI  
 AVEC RAINURES  
 MONOLITISCHE STUFENPLATTEN  
 MIT RILLEN



**GRADONE A L**  
 L COPING  
 NEZ DE MARCHE L  
 STUFENPLATTEN "L"



**GRIGLIE**  
 GRIDS  
 GRID  
 GITTER



Altri pezzi speciali disponibili su richiesta  
 Other special pieces available on demand for swimming pool  
 Pièces Spéciales Supplémentaires Sur Demande  
 Weitere Spezielle auf Anfrage


# SPESSORATI PEZZI SPECIALI

**GRADONE** . COPING NEZ . DE MARCHE MONOLITIQUE . MONOLITISCHE STUFENPLATTEN



Gradone Arrotondato . Rounded Coping  
 Nez de marche arrondi . Monolitische Stufenplatten

|                                 |                  |
|---------------------------------|------------------|
| <b>30x60</b> 12"x24" SP 20 mm   | <b>87,70/pz</b>  |
| <b>40,5x81</b> 16"x24" SP 20 mm | <b>155,90/pz</b> |
| <b>30x120</b> 12"x48" SP 20 mm  | <b>181,70/pz</b> |
| <b>30x122</b> 12"x48" SP 20 mm  | <b>166,80/pz</b> |
| <b>30x60</b> 12"x24" SP 30 mm   | <b>142,20/pz</b> |
| <b>45x90</b> 18"x36" SP 30 mm   | <b>280,10/pz</b> |




Gradone arrotondato con gocciolatoio . Rounded coping with drip  
 Nez de marche arrondi avec goutte d'eau . Monolitische Stufenplatten mit Abtropfen

|                                 |                  |
|---------------------------------|------------------|
| <b>30x60</b> 12"x24" SP 20 mm   | <b>114,50/pz</b> |
| <b>40,5x81</b> 16"x24" SP 20 mm | <b>197,10/pz</b> |
| <b>30x120</b> 12"x48" SP 20 mm  | <b>238,30/pz</b> |
| <b>30x122</b> 12"x48" SP 20 mm  | <b>191,60/pz</b> |
| <b>30x60</b> 12"x24" SP 30 mm   | <b>166,80/pz</b> |
| <b>45x90</b> 18"x36" SP 30 mm   | <b>396,00/pz</b> |



Gradone arrotondato con scanalature . Rounded coping with grooves  
 Nez de marche arrondi avec rainures . Monolitische Stufenplatten mit Rillen


|                                 |                  |
|---------------------------------|------------------|
| <b>30x60</b> 12"x24" SP 20 mm   | <b>114,50/pz</b> |
| <b>40,5x81</b> 16"x24" SP 20 mm | <b>197,10/pz</b> |
| <b>30x120</b> 12"x48" SP 20 mm  | <b>201,40/pz</b> |
| <b>30x122</b> 12"x48" SP 20 mm  | <b>186,60/pz</b> |
| <b>30x60</b> 12"x24" SP 30 mm   | <b>166,80/pz</b> |
| <b>45x90</b> 18"x36" SP 30 mm   | <b>396,00/pz</b> |



Gradone arrotondato con gocciolatoio e scanalature  
 Rounded coping with drip and grooves  
 Nez de marche arrondi avec rainures et goutte d'eau  
 Monolitische Stufenplatten mit Abtropfen und Rillen


|                                 |                  |
|---------------------------------|------------------|
| <b>30x60</b> 12"x24" SP 20 mm   | <b>141,30/pz</b> |
| <b>40,5x81</b> 16"x24" SP 20 mm | <b>238,30/pz</b> |
| <b>30x120</b> 12"x48" SP 20 mm  | <b>226,20/pz</b> |
| <b>30x122</b> 12"x48" SP 20 mm  | <b>211,30/pz</b> |
| <b>30x60</b> 12"x24" SP 30 mm   | <b>179,30/pz</b> |
| <b>45x90</b> 18"x36" SP 30 mm   | <b>432,50/pz</b> |

**GRADONE A L** . L COPING . NEZ DE MARCHE L . STUFENPLATTEN "L"



|   |                  |
|---|------------------|
| <b>30x60x5</b> 12"x24"x2" SP 20 mm                              | <b>179,30/pz</b> |
| <b>40,5x81x5</b> 16"x24"x2" SP 20 mm                            | <b>238,30/pz</b> |
| <b>30x120x5</b> 12"x48"x2" SP 20 mm                             | <b>259,80/pz</b> |
| <b>30x122x5</b> 12"x48"x2" SP 20 mm                             | <b>259,80/pz</b> |
| <b>30x60x6</b> 12"x24"x2 <sup>3</sup> / <sub>8</sub> " SP 30 mm | <b>426,50/pz</b> |

**GRIGLIE** . GRIDS . GRID . GITTER



















|                                  |                  |
|----------------------------------|------------------|
| <b>14,5x60</b> 6"x24" SP 20 mm   | <b>122,50/pz</b> |
| <b>19,5x60</b> 8"x24" SP 20 mm   | <b>94,20/pz</b>  |
| <b>14,5x40,5</b> 6"x16" SP 20 mm | <b>130,50/pz</b> |
| <b>19,5x40,5</b> 8"x16" SP 20 mm | <b>130,50/pz</b> |
| <b>14,5x45</b> 6"x18" SP 30 mm   | <b>127,40/pz</b> |
| <b>19,5x45</b> 8"x18" SP 30 mm   | <b>138,10/pz</b> |
| <b>14,5x60</b> 6"x24" SP 30 mm   | <b>184,00/pz</b> |
| <b>19,5x60</b> 8"x24" SP 30 mm   | <b>193,60/pz</b> |



# SPESSORATI ISTRUZIONI INSTRUCTIONS

## DOVE E COME SI USANO | WHERE AND HOW THEY ARE USED

Queste indicazioni rappresentano delle indicazioni generali basate sullo stato dell'arte e non vincolanti. Fare riferimento alle normative specifiche di ogni singolo paese per realizzare una pavimentazione a regola d'arte. | The following tips and suggestions are not binding for the manufacturer. Please refer to the regulations in force in your Country for a correct and adequate fixing.

|                          |  | POSA SU ERBA *<br>INSTALLATION ONTO GRASS | POSA SU SABBIA *<br>INSTALLATION ONTO SAND | POSA SU GHIAIA *<br>INSTALLATION ON GRAVEL | POSA SU MASSETTO CON COLLA **<br>LAYING ON SCREED WITH ADHESIVE | POSA SOPRAELEVATA<br>INSTALLATION ONTO FLAT SURFACES (RAISED LAYING) |   |
|--------------------------|--|---|--|--|---|--|---|
| RESIDENZIALE RESIDENTIAL |  <b>Aree carrabili</b><br>Drive-over areas  | •   | •  | •  | •   |  |    |
|                          |  <b>Giardini</b><br>Gardens   | •   | •  | •  |   |  |    |
|                          |  <b>Vialetti</b><br>Footpaths and driveways   | •   | •  | •  | •   |  |    |
|                          |  <b>Patio/terrazze</b><br>Patios/terraces   |   |  |  | •   | •  |    |
| PUBBLICO PUBLIC AREAS    |  <b>Stabilimenti balneari</b><br>Bathing establishments   |   | •  |  |   |  |    |
|                          |  <b>Aree industriali/commerciali (negozi, ristoranti, bar...)</b><br>Industrial/commercial areas (shops, restaurants, bars...) |   |  |  | •   | •  |  |
|                          |  <b>Camminamenti e arredo urbano</b><br>Walkways and urban furniture  | •   | •  | •  | •   |  |  |
|                          |  <b>Parchi</b><br>Parks   |   | •  |  | •   |  |  |

\* Pavimentazione carrabile a basso traffico veicolare - Spessore 20 mm. Installation on driveways with low vehicular traffic - Thickness 20 mm.  
\* Spessore 30 mm - Pavimentazione carrabile. 30 mm Thickness - Installation on driveways.

## VANTAGGI PER TE E PER L'AMBIENTE | ADVANTAGES FOR YOU AND FOR THE ENVIRONMENT

### MECCANICI MECHANICAL



- **Resistente ai carichi di rottura**  
Resistant to breakage load
- **Resistente al graffio e alla scalfittura**  
Resistant to scratch
- **Resistente all'abrasione**  
Resistant to abrasion

### CHIMICO-FISICI CHEMICAL AND PHYSICAL



- **Resistente agli sbalzi termici**  
Resistant to thermal shock
- **Colori stabili nel tempo**  
Chromatic stability
- **Resistente al sale**  
Resistant to salt
- **Resistente agli agenti chimici e muffe**  
Resistant to chemical agents and moulds
- **Facile da pulire**  
Easy to clean


### PRESTAZIONALI PERFORMANCE



- **Facile da posare**  
Easy to install
- **Versatile**  
Versatile
- **Ispezionabile e removibile**  
Removable, easy to inspection (Installation without glue only)
- **Antiscivolo**  
Anti-slip


# SPESSORATI ISTRUZIONI INSTRUCTIONS

## POSA SU ERBA | INSTALLATION ON GRASS




- Posa diretta su erba**  
Direct installation on grass (Not suitable for lawn-mowers usage)
- 1 Manto erboso • Grass surface
  - 2 Lastra • Slab

Per ottenere un effetto "tappeto":  
posizionare un cordolo in cemento  
per delimitare l'area da piastrellare.  
Realization of "carpet effect" flooring:  
a cement curb can be laid to delimit  
the area in which slabs are installed.



- A Cordolo in cemento • Cement curb




- Posa a secco su erba**  
Installation on grass (Suitable for lawn-mowers usage)
- 1 5/6 cm di profondità • 5/6 cm dragging

- 2 Lastra posizionata più in basso del manto erboso calpestabile • Slab to be laid below grass level

- 3 Letto di ghiaia di almeno 3 cm di profondità (granulometria > 4 mm)  
Layer of gravel, minimum 3 cm recommended (granulometry > 4mm)

- 4 Eventuale TNT • Macro-holed, non-woven polypropylene fabric




Distanza tra le lastre: posizionare le lastre distanziate tra loro in base all'effetto estetico che si vuole ottenere (camminamento "a passi", vialetto ecc).  
Distance between the slabs: slabs can be install to obtain several aesthetics effects/designs (walkway, stepping stone pattern and so on).  
Distance between slabs depends on the design we want to create.

Queste indicazioni rappresentano delle indicazioni generali basate sullo stato dell'arte e non vincolanti.  
The following tips and suggestions are not binding for the manufacturer.



# SPESSORATI ISTRUZIONI INSTRUCTIONS


## POSA SU SABBIA | INSTALLATION ONTO SAND




1 Strato di sabbia ben livellato 5/10 cm  
Layer of sand duly leveled 5/10 cm

2 Lastra • Slab

Pendenza sottofondo 2%  
Creation of 2% inclination during levelling and compacting phases.



## POSA SU GHIAIA | INSTALLATION ONTO GRAVEL



1 Asportare uno strato di terreno di 10-20 cm di profondità  
Drag a layer of ground (10-20 cm)

2 Cordolo in cemento o assi di legno • Cement curb or wooden plank

3 Pietrisco compatto granulometria mista (16-35 mm) per 10 cm di profondità • Crushed stone, mixed granulometry (16-35 mm), 10 cm depth

4 TNT • Macro-holed, non-woven polypropylene fabric

5 Ghiaia ben livellata granulometria 4-8 mm per 10 cm di profondità  
Duly leveled gravel, granulometry between 4-8 mm, 10 cm depth



Distanza tra le lastre: posizionare le lastre distanziate tra loro in base all'effetto estetico che si vuole ottenere (camminamento "a passi", vialetto ecc).

Le fughe possono essere riempite con sabbia o ghiaia.


Distance between the slabs: slabs can be install to obtain several aesthetics effects/designs (walkway, stepping stone pattern and so on). Distance between slabs depends on the design we want to create. Joints can be filled with sand or gravel.

Queste indicazioni rappresentano delle indicazioni generali basate sullo stato dell'arte e non vincolanti.  
The following tips and suggestions are not binding for the manufacturer.

# SPESSORATI ISTRUZIONI INSTRUCTIONS

## POSA SU MASSETTO CON COLLA | LAYING ON SCREED WITH ADHESIVE

Posa su pavimento esterno non impermeabilizzato (terreno)  
Installation on outdoor non waterproof floor (ground)



1 Terreno • Ground

2 Strato di ghiaia compatto eventualmente stabilizzato con calcestruzzo • Compact layer of gravel (eventually stabilized using concrete)

3 Strato di livellamento in calcestruzzo avente spessore adeguato. Pendenza 1,25-2,5% • Concrete leveling layer with adequate thickness. Inclination 1,25-2,5%


4 Massetto di 8-10 cm con rete elettrosaldata posizionata a metà dello spessore dello strato • 8-10 cm screed, arc welded mesh to be positioned in the centre

5 Lastra • Slab

Posa delle lastre con un collante per esterni seguendo sempre le indicazioni specifiche del produttore dell'adesivo utilizzato e seguendo la tecnica della doppia spalmatura • Slabs must be fixed by using an adhesive suitable for outdoor use and strictly following the instructions and specifications indicated by the adhesive's manufacturer (a double adhesive layer is always recommended)



Posa su pavimento esterno impermeabilizzato  
Installation on outdoor waterproof floor



1 Struttura portante (solaio)  
Floor

2 Strato di livellamento/pendenza  
Levelling/inclination layer

3 Strato di impermeabilizzazione  
Waterproofing layer

4 Strato di separazione termoisolante • Heat insulating layer

5 Strato drenante • Draining layer

6 Massetto di 8-10 cm con rete elettrosaldata posizionata a metà dello spessore dello strato • 8-10 cm screed, arc welded mesh to be positioned in the centre

7 Lastra • Slab

Posa delle lastre con un collante per esterni seguendo sempre le indicazioni specifiche del produttore dell'adesivo utilizzato e seguendo la tecnica della doppia spalmatura • Slabs must be fixed by using an adhesive suitable for outdoor use and strictly following the instructions and specifications indicated by the adhesive's manufacturer (a double adhesive layer is always recommended)

Fughe: obbligatoria la fuga a giunto aperto con ampiezza di fuga variabile maggiore di 5 mm ed utilizzo di sigillanti cementizi di classe 2.

I giunti di dilatazione sono obbligatori.



Grout: using class 2 cement grouting and a minimum 5 mm grout line is mandatory. Expansion joints are mandatory too.

Queste indicazioni rappresentano delle indicazioni generali basate sullo stato dell'arte e non vincolanti.  
The following tips and suggestions are not binding for the manufacturer.




# SPESSORATI ISTRUZIONI INSTRUCTIONS

**POSA SOPRAELEVATA** | INSTALLATION ONTO FLAT SURFACES (RAISED LAYING)



- 1 **Terreno o struttura portante** • Ground or floor
- 2 **Massetto in pendenza** • Screed with adequate inclination
- 3 **Strato di impermeabilizzazione** • Waterproofing layer
- 4 **Strato di separazione termoisolante (foglio di polietilene)** • Heat insulating layer (polyethylene sheet)
- 5 **Opzionale: pannello termoisolante di adeguata densità** • Optional: heat insulating panel with adequate density
- 6 **Supporto da esterno in polipropilene (fisso, regolabile o autolivellante)** • Polypropylene load-bearing supports suitable for outdoor (may be fixed, adjustable or self-levelling)
- 7 **OUTDOOR spessore 20 • 30 mm**  
OUTDOOR 20 • 30 mm thick slabs



Ad oggi non esiste una normativa specifica per i pavimenti sopraelevati da esterno, si rimanda pertanto al professionista progettista un'attenta valutazione dei requisiti del progetto. COTTO PETRUS suggerisce l'utilizzo di supporti aggiuntivi sotto le piastrelle, come da schema sotto riportato.  
To date, there is no existing regulatory standard regarding outdoor raised floors. Therefore, the Customer/Designer/Project Manager has to arrange for a careful assessment of the project and its requirements. COTTO PETRUS recommends the adoption of additional supports under the tiles, as per diagram below.




Per maggiore sicurezza e a tutela dell'utente, Cotto Petrus richiede di impostare un'altezza di sopraelevazione non superiore a 5 cm. Per altezze superiori consultare il progettista.  
For grater safety and protection of the user, Cotto Petrus requires an overlay height not exceeding 5 cm. For higher heights please consult the designer.

Queste indicazioni rappresentano delle indicazioni generali basate sullo stato dell'arte e non vincolanti.  
The following tips and suggestions are not binding for the manufacturer.

# SPESSORATI ISTRUZIONI INSTRUCTIONS

**PAVIMENTAZIONE CARRABILE** | INSTALLATION ON DRIVEWAYS



L'impiego di lastre con spessore 30 mm permette la realizzazione di pavimentazioni carrabili senza l'utilizzo di collanti per la posa.  
30 mm porcelain pavers could be installed on driveways with no need of adhesives.

Queste indicazioni rappresentano delle indicazioni generali basate sullo stato dell'arte e non vincolanti.  
The following tips and suggestions are not binding for the manufacturer.



## CERTIFICAZIONI

**EcoDado+ Group** ha sempre ritenuto che la qualità del proprio servizio fosse il fondamento del successo commerciale dell'Azienda ed ha quindi ritenuto opportuno istituire un **Sistema di Gestione per la Qualità**, con l'obiettivo di migliorare continuamente il grado di soddisfazione della propria clientela. In quest'ottica, nel mese di luglio 2014, **EcoDado+ Group** ha ottenuto dall'ente TÜV Austria Cert GmbH la certificazione che attesta la conformità dell'organizzazione aziendale ai requisiti della norma **UNI EN ISO 9001**. Il Gruppo ha implementato inoltre un Sistema di Gestione Ambientale ottenendo nel 2015 la certificazione che attesta la conformità ai requisiti della norma **ISO 14001**. Nel 2016 è stata ottenuta la conformità ai requisiti della norma **UNI CEI EN ISO 50001:2011 Sistemi di Gestione dell'Energia**, consentendo a **EcoDado+ Group** il miglioramento continuo della propria prestazione energetica, comprendendo in questa l'efficienza energetica nonché il consumo e l'uso dell'energia. I controlli previsti da queste normative sono i più accurati e comprendono tutte le funzioni aziendali: la progettazione, gli approvvigionamenti, i controlli sui prodotti e sul processo produttivo, la commercializzazione, l'assistenza post-vendita per tutti i marchi commerciali. Sempre nel 2016 è stata ottenuta anche la certificazione **UNI EN ISO 45001**, che si occupa di salute e sicurezza dei lavoratori, assicurando l'ottemperanza ai requisiti previsti per i Sistemi di Gestione della Salute e Sicurezza sul Lavoro. Nel 2017 è stata ottenuta la certificazione **UNI EN ISO 14021:2016** (etichettatura del materiale riciclato). Ancora nel 2017 **EcoDado+ Group** si è associata al **Green Building Council Italia**, organismo indipendente che ha come obiettivo la diffusione di una cultura dell'edilizia sostenibile ed in particolare la promozione del sistema di certificazioni **LEED Leadership in Energy and Environmental Design**.

I prodotti di **EcoDado+ Group** contengono almeno il **19% di materia prima riciclata** e consentono ai loro utilizzatori di accedere ai crediti LEED. Sempre nel 2017 **EcoDado+ Group** ha ottenuto la **Certificazione Greenguard** grazie alla produzione di materiali ceramici per l'edilizia che soddisfano i più severi **limiti sulle emissioni chimiche** e di **Composti Organici Volatili (VOCs)**.

Le certificazioni rappresentano il **coronamento di un'esperienza pluriennale** ed il riconoscimento dell'**impegno costante** che l'azienda ha posto nella ricerca della qualità come fattore strategico prioritario. In accordo con la politica della qualità opera la **sezione di verifica ed archiviazione dei campioni base e della produzione corrente**; questa sezione controlla costantemente le **caratteristiche tecniche ed estetiche** della produzione e la loro **conformità** con i campioni base per assicurare la massima qualità e precisione nella fornitura.

## CERTIFICATIONS

**EcoDado+ Group** has always considered the quality of the service provided as the foundation of the company's success, so the Group has decided to implement a **Quality Management System**, with a view to constantly boosting customer satisfaction. With this objective in mind, in July 2014, **EcoDado+ Group** obtained, from TÜV Austria Cert GmbH, the certification that the Group's corporate organisation complies with the requisites of the **UNI EN ISO 9001 standard**. The Group has also implemented an Environmental Management System, and in 2015, it obtained the certification of compliance with the requisites of the **ISO 14001 standard**.

In 2016, compliance was obtained with the requirements of the **UNI CEI EN ISO 50001:2011 Energy Management Systems standard**, allowing **EcoDado+ Group** to continually improve its energy performance, in terms of both energy efficiency and the use and consumption of energy.

The checks provided for under these regulations are particularly rigorous, and regard all company departments and functions: planning and design, provisioning, checks on products and the production process, sales, post-sales assistance for all brands.

In 2016, the Group also obtained **UNI EN ISO 45001 certification**, which regards the health and safety of workers, guaranteeing compliance with the requisites contemplated for Workplace Health and Safety Management Systems.

In 2017, **EcoDado+ Group** obtained both **UNI EN ISO 14021:2016 certification** (labelling of recycled material).

In 2017, **EcoDado+ Group** became a member of **Green Building Council Italia**, an independent body that seeks to spread a sustainable building culture, and in particular, to promote the **LEED Leadership in Energy and Environmental Design certification system**.

**EcoDado+ Group** products contain at least **19% of recycled raw materials**, allowing users to obtain LEED credits.

In 2017, **EcoDado+ Group** obtained **Greenguard Certification**, thanks to the production of ceramic materials for the building industry, which **comply with the strictest limits governing chemical emissions and Volatile Organic Compounds (VOCs)**.

These certifications are the **crowning glory of many years' experience**, and acknowledge the **company's constant commitment** to quality, the strategic factor that is top priority for **EcoDado+ Group**. In accordance with the corporate quality policy, there is a **section that checks and files base samples and samples of the current production**; this section constantly monitors **the technical and aesthetic characteristics** of the products, **ensuring they comply with the base samples** in order to guarantee completely accurate, quality supplies.



**EN ISO 9001:2015**  
**EN ISO 14001:2015**  
**EN ISO 50001:2018**  
**EN ISO 45001:2018**  
**UNI EN ISO 14021: 2016**  
**GREENGUARD GOLD**

## CARATTERISTICHE TECNICHE - TECHNICAL FEATURES

**GRES PORCELLANATO • PORCELAIN STONEWARE**

**Gres porcellanato • Porcelain stoneware • Grès cérame • Feinsteinzeug**

**UNI EN 14411 Bla Allegato G (ISO 13006)**

| Caratteristica<br>Technical<br>Caractéristique<br>Technische Eigenschaft  | tecnica<br>feature<br>technique | Norma<br>Norm<br>Norme<br>Norm | Valore richiesto dalle norme<br>Required standards<br>Valeur prescrite par les normes<br>Normvorgabe  | OUTDOOR 4.0  |   |      |  |
|---|---------------------------------|--------------------------------|---|--|---|------|--|
| Lunghezza e larghezza / Length and width<br>Longuer et largeur / Länge und breite<br>Spessore / Thickness<br>Epaisseur / Stärke<br>Rettilinearità spigoli / Straightness of sides<br>Rectitude des arêtes / Kantengeradheit<br>Ortogonalità / Rectangularity<br>Orthogonalité / Rechtwinkligkeit<br>Planarità / Surface flatness<br>Planeité de surface / Ebenflächigkeit |                                 | UNI EN ISO 10545-2             | N ≥ 15 cm   |  | Conforme<br>Corresponding<br>Conforme<br>Entsprechend |      |  |
|   |                                 |                                | %   |  |   | (mm) |  |
|   |                                 |                                | ± 0,6 Non Rect.<br>± 0,3 Rect   | ± 2,0 Non Rect.<br>± 1,0 Rect  |   |      |  |
|   |                                 |                                | ± 5   | ± 0,5  |   |      |  |
|   |                                 |                                | ± 0,5 Non Rect.<br>± 0,3 Rect   | ± 1,5 Non Rect.<br>± 0,8 Rect  |   |      |  |
| ± 0,5 Non Rect.<br>± 0,3 Rect   | ± 2,0 Non Rect.<br>± 1,5 Rect   |                                |   |  |   |      |  |
| ± 0,5 Non Rect.<br>± 0,4 Rect   | ± 2,0 Non Rect.<br>± 1,8 Rect   |                                |   |  |   |      |  |
| Qualità della superficie<br>Surface quality<br>Qualités de la surface<br>Oberflächenqualität  |                                 | UNI EN ISO 10545-2             | Il 95 % min. delle piastrelle di prova deve essere esente da difetti visibili<br>Minimum 95% of the tested tiles must be free from visible defects<br>95% min. des carreaux de test ne doit pas contenir de défauts visibles<br>Min. 95% der geprüften Fliesen dürfen keine sichtbaren Mängel aufweisen | Conforme<br>Corresponding<br>Conforme<br>Entsprechend  |   |      |  |
| Assorbimento d'acqua<br>Water absorption<br>Absorption d'eau<br>Wasseraufnahme  |                                 | UNI EN ISO 10545-3             | ≤ 0,5%<br>Individual max 0,6%   | ≤ 0,5%   |   |      |  |
| Sforzo di rottura / Breaking strength<br>Effort de rupture / Bruchkraft<br>(≥ 7,5 mm thickness)<br>Resistenza alla flessione / Modulus of Rupture<br>Résistance à la flexion / Biegefestigkeit  |                                 | UNI EN ISO 10545-4             | S ≥ 1300 N<br>R ≥ 35 N/mm <sup>2</sup>  | S ≥ 1300 N<br>R ≥ 35 N/mm <sup>2</sup>   |   |      |  |
| Resistenza al gelo<br>Resistance to frost<br>Resistance aux gel<br>Frostbeständigkeit   |                                 | UNI EN ISO 10545-12            | Richiesto<br>Required   | Non gelivo<br>Frost-proof<br>Non gélifs<br>Frostsicher   |   |      |  |
| Resistenza ai prodotti chimici<br>Resistance to chemical products<br>Résistance aux produits chimiques<br>Widerstand gegen Chemikalien  |                                 | UNI EN ISO 10545-13            | Resistenza a basse concentrazioni di acidi e alcali<br>Resistance to low concentrations of acids and alkalis<br>Secondo la classificazione indicata dal fabbricante<br>Manufacturer is to state classification  | LA   |   |      |  |
|   |                                 |                                | Resistenza ad alte concentrazioni di acidi e alcali<br>Resistance to high concentrations of acids and alkalis<br>Metodo di prova disponibile Test method available  | HA   |   |      |  |
|   |                                 |                                | Resistenza ai prodotti chimici di uso domestico ed agli additivi per piscina<br>Resistance to household chemicals and swimming pool salt<br>Classe minima B Minimum class B   | A  |   |      |  |
| Resistenza all'abrasione (metodo PEI)<br>Abrasion resistance (PEI test)<br>Résistance à l'abrasion (méthode PEI)<br>Widerstand gegen Abrieb (nach PEI)  |                                 | UNI EN ISO 10545-7             | Segnala la classe di abrasione e i cicli superati<br>Report abrasion class and cycles passed  | disponibili sul sito internet alla sezione download della serie<br>references available on the website in the download section of the series |   |      |  |
| Resistenza alle macchie<br>Staining resistance<br>Resistance aux taches<br>Widerstand gegen Fleckenbildung  |                                 | UNI EN ISO 10545-14            | Min. 3  | Conforme<br>Corresponding<br>Conforme<br>Entsprechend  |   |      |  |
| Resistenza agli sbalzi termici<br>Thermal shock resistance<br>Resistance aux écarts de température<br>Temperaturwechselbeständigkeit  |                                 | UNI EN ISO 10545-9             | Metodo di prova disponibile<br>Test method available  | Resiste<br>Resistant<br>Résiste<br>Widerstandsfähig  |   |      |  |
| Caratteristiche accessorie / Additional features  |                                 |                                |   |  |   |      |  |
| Stabilità dei colori<br>Colours stability<br>Stabilité des couleurs<br>Farbbeständigkeit  |                                 | DIN 51094                      | Colorazione Stabile<br>Stable coloring  | Conforme<br>Corresponding<br>Conforme<br>Entsprechend  |   |      |  |
| Caratteristiche di sicurezza / Safety characteristics   |                                 |                                |   |  |   |      |  |
| Resistenza allo scivolamento<br>Slip resistance<br>Résistance au glissement<br>Rutschhemmende Eigenschaft   |                                 | METODO B.C.R.A.                | μ > 0,40  | Conforme<br>Corresponding<br>Conforme<br>Entsprechend  |   |      |  |
|   |                                 | DIN EN 16165                   | ANNEX A<br>Test della rampa a piedi nudi / Classe dichiarata<br>Barefoot ramp test / Declared Class<br>Méthode de la rampe pieds nus / Classe déclarée<br>Methode der schiefen Ebene, barfuß / Angegebene Klasse  | R11  |   |      |  |
|   |                                 |                                | ANNEX B<br>Test della rampa a piedi calzati / Classe dichiarata<br>Shod ramp test / Declared Class<br>Rampe avec chaussures / Classe déclarée<br>Methode der schiefe Ebene, mit Schuhwerk / Angegebene Klasse   | A+B+C  |   |      |  |
|   |                                 | DCOF (ANSI A 326.3)            | ≥ 0,42  | Conforme<br>Corresponding<br>Conforme<br>Entsprechend  |   |      |  |

\* La scheda tecnica dettagliata di ogni serie è disponibile sul sito sito aziendale . Technical data sheet of each collection is available for download on website  
 La fiche technique de chaque collection est disponible en téléchargement sur le site. Das technische Datenblatt jeder Kollektion steht auf der Website zum Download bereit.



## MERCHANDISING

**CULLA OUTDOOR PER 2CM E 3CM + SCHIENALE** • CULLA OUTDOOR SUITABLE FOR 2CM AND 3CM



60x60 20mm/30mm - 40,5x81 20mm - 81x81 20mm - 45x90 30mm - 90x90 30mm- 60x120 20mm - 30x122 20mm  
 schienale comunicazione 60x120 / info panel 60x120m

## SET OUTDOOR / SCATOLINE

cm 20x10x12 - x 5 scatoline/boxes



## TABELLA OUTDOOR

cm 76x99



## PESI E MISURE WEIGHT AND SIZES / POIDS ET MESURES / GEWICHTE UND VERPACKUNGEN

| dimensioni<br>sizes<br>dimensions<br>abmessungen | spessore<br>thickness<br>épaisseur<br>stärke | pz/collo<br>pcs/box<br>pc/boite<br>stk/ktn | mq/collo<br>sqm/box<br>m/boite<br>qm/ktn | kg/collo<br>kg/box<br>kg/boite<br>kg/ktn | colli/europal<br>box/europal<br>boites/europal<br>ktn/europal | mq/europal<br>sqm/europal<br>m/europal<br>qm/europal | kg/europal<br>kg/europal<br>kg/europal<br>kg/europal |
|--|--|--|--|--|---|--|--|
| 60x60 Rettificato                                | 20 mm  | 2  | 0,72                                     | 31,6                                     | 30  | 21,6   | 975  |
| 60x60 Rettificato Ermetica/Evoq Colors           | 20 mm  | 2  | 0,72                                     | 30                                       | 30  | 21,6   | 900  |
| 81x81 Rettificato                                | 20 mm  | 2  | 1,3122                                   | 57                                       | 24  | 31,4928  | 1395   |
| 40,5x81 Rettificato                              | 20 mm  | 2  | 0,6561                                   | 28,5                                     | 30  | 19,683   | 880  |
| 30x122 Rettificato                               | 20 mm  | 2  | 0,732                                    | 31,65                                    | 36  | 26,352   | 1160   |
| 60x120 Rettificato                               | 20 mm  | 1  | 0,72                                     | 32,5                                     | 30  | 21,6   | 995  |
| 60x60 Rettificato                                | 30 mm  | 1  | 0,36                                     | 25                                       | 40  | 14,4   | 1025   |
| 45x90 Rettificato                                | 30 mm  | 1  | 0,405                                    | 28                                       | 32  | 12,96  | 903  |
| 90x90 Rettificato                                | 30 mm  | 1  | 0,81                                     | 56                                       | 20  | 16,2   | 1145   |

La maggior parte dei colori outdoor è disponibile anche in spessori e finiture adatte per uso interno.  
 Most of the Outdoor items come also in regular thickness and finish, suitable for indoor installations.

Cotto Petrus

I colori e le caratteristiche estetiche dei materiali illustrati nel presente catalogo sono da ritenersi puramente indicativi. Cotto Petrus srl si riserva di apportare modifiche e/o eliminare senza preavviso i prodotti declinando ogni responsabilità per danni diretti o indiretti derivanti da eventuali modifiche.  
 Colours and optical features of the materials illustrated in this catalogue are to be regarded as mere indications. Cotto Petrus srl can change the indicated products without notice declining any responsibility for direct or in direct damage that depend on these changes.  
 Les couleurs et les caractéristiques esthétiques des matériaux illustrés sur ce catalogue sont données à titre indicatif. Cotto Petrus srl se réserve le droit de modifier et/ou de supprimer des produits sans préavis, déclinant toute responsabilité pour des dommages directs ou indirecte qui découleraient d'éventuelles modifications.