

S P E S S O R A T I . 0 5

SPESSORATI

GAMMA FORMATI SIZE RANGE

60x120 cm 24"x48" RTT 	08	Ultra New Stone	≡ 20mm	Effetto Pietra
	09	Ultra Time Stone	≡ 20mm	Effetto Pietra
	10	Ultra Queen Stone	≡ 20mm	Effetto Pietra
	12	Ultra Contero Stone	≡ 20mm	Effetto Pietra
	13	Ultra Trevistone	≡ 20mm	Effetto Pietra
	14	Ultra Aspen	≡ 20mm	Effetto Pietra
	15	Ultra Scout	≡ 20mm	Effetto Pietra
	17	Ultra Shellstone	≡ 20mm	Effetto Pietra
	18	Ultra Vals	≡ 20mm	Effetto Pietra
	20	Ultra Serica	≡ 20mm	Effetto Pietra
30x122 cm 12"x48" RTT 	37	Ultra Contemporary	≡ 20mm	Effetto Cemento
	50	Ultra Rigat-One Frame	≡ 20mm	Effetto Legno
	46	Ultra Essenze	≡ 20mm	Effetto Legno
	47	Ultra Ikon	≡ 20mm	Effetto Legno
	49	Ultra Downtown Wood	≡ 20mm	Effetto Legno
	11	Ultra Geostone	≡ 20mm	Effetto Pietra
	11	Ultra Aspen	≡ 20mm	Effetto Pietra
	12	Ultra Scout	≡ 20mm	Effetto Pietra
	35	Ultra Contemporary	≡ 20mm	Effetto Cemento
	14	Ultra Aspen	≡ 20mm	Effetto Pietra
80x80 cm * 32"x32" RTT 	46	Ultra Essenze	≡ 20mm	Effetto Legno
	08	Ultra New Stone	≡ 20mm	Effetto Pietra
	09	Ultra Time Stone	≡ 20mm	Effetto Pietra
	11	Ultra Geostone	≡ 20mm	Effetto Pietra
	12	Ultra Contero Stone	≡ 20mm	Effetto Pietra
	13	Ultra Trevistone	≡ 20mm	Effetto Pietra
	14	Ultra Aspen	≡ 20mm	Effetto Pietra
	15	Ultra Scout	≡ 20mm	Effetto Pietra
	16	Ultra Mask	≡ 20mm	Effetto Pietra
	17	Ultra Shellstone	≡ 20mm	Effetto Pietra
40x80 cm * 16"x32" RTT 	18	Ultra Vals	≡ 20mm	Effetto Pietra
	19	Ultra Mustang	≡ 20mm	Effetto Pietra
	20	Ultra Serica	≡ 20mm	Effetto Pietra
	21	Ultra Barge	≡ 20mm	Effetto Pietra
	22	Ultra Ermetica	≡ 20mm	Effetto Pietra
	23	Ultra Argos	≡ 20mm	Effetto Pietra
	24	Ultra Mansion	≡ 20mm	Effetto Pietra
	25	Ultra Baviera	≡ 20mm	Effetto Pietra
	26	Ultra Landscape	≡ 20mm	Effetto Pietra
	27	Ultra Slate	≡ 20mm	Effetto Pietra
60x60 cm 24"x24" RTT 	28	Ultra Selciato	≡ 20mm	Effetto Pietra
	34	Ultra Evoq	≡ 20mm	Effetto Cemento
	35	Ultra Solid	≡ 20mm	Effetto Cemento
	36	Ultra Gare	≡ 20mm	Effetto Cemento
	37	Ultra Contemporary	≡ 20mm	Effetto Cemento
	38	Ultra Basic	≡ 20mm	Effetto Cemento
	39	Ultra Cult	≡ 20mm	Effetto Cemento
	48	Ultra Wood	≡ 20mm	Effetto Legno
	09	Ultra Time Stone	≡ 30mm	Effetto Pietra
	11	Ultra Geostone	≡ 30mm	Effetto Pietra

* Fino ad esaurimento scorte verrà fornito il formato 40,5x81 e 81x81. Subject to stock availability, sizes 40.5x81 and 81x81 will be supplied.



Conforme According to UNI EN 14411 - G Bla

80x80 cm 32"x32" RTT 	09	Ultra Time Stone	≡ 30mm	Effetto Pietra
	11	Ultra Geostone	≡ 30mm	Effetto Pietra
	15	Ultra Scout	≡ 30mm	Effetto Pietra
	20	Ultra Serica	≡ 30mm	Effetto Pietra
	35	Ultra Solid	≡ 30mm	Effetto Cemento
	12	Ultra Contero Stone	≡ 30mm	Effetto Pietra
	13	Ultra Trevistone	≡ 30mm	Effetto Pietra
	17	Ultra Shellstone	≡ 30mm	Effetto Pietra
	20	Ultra Serica	≡ 30mm	Effetto Pietra
	22	Ultra Ermetica	≡ 30mm	Effetto Pietra
40x80 cm 16"x32" RTT 	35	Ultra Solid	≡ 30mm	Effetto Cemento
	47	Ultra Ikon	≡ 30mm	Effetto Legno
	49	Ultra Downtown Wood	≡ 30mm	Effetto Legno
	09	Ultra Time Stone	≡ 30mm	Effetto Pietra
	11	Ultra Geostone	≡ 30mm	Effetto Pietra
	13	Ultra Trevistone	≡ 30mm	Effetto Pietra
	14	Ultra Aspen	≡ 30mm	Effetto Pietra
	15	Ultra Scout	≡ 30mm	Effetto Pietra
	16	Ultra Mask	≡ 30mm	Effetto Pietra
	19	Ultra Mustang	≡ 30mm	Effetto Pietra
60x60 cm 24"x24" RTT 	20	Ultra Serica	≡ 30mm	Effetto Pietra
	27	Ultra Slate	≡ 30mm	Effetto Pietra
	35	Ultra Solid	≡ 30mm	Effetto Cemento
	36	Ultra Gare	≡ 30mm	Effetto Cemento
	37	Ultra Contemporary	≡ 30mm	Effetto Cemento
	38	Ultra Sensi	≡ 30mm	Effetto Cemento
	39	Ultra Basic	≡ 30mm	Effetto Cemento
	09	Ultra Time Stone	≡ 30mm	Effetto Pietra
	11	Ultra Geostone	≡ 30mm	Effetto Pietra
	13	Ultra Trevistone	≡ 30mm	Effetto Pietra

SPESSORATI

GAMMA COLORI COLOUR RANGE

EFFETTO PIETRA STONE LOOK

ULTRA ASPEN BIANCO	ULTRA TREVISTONE IVORY	ULTRA NEW STONE DAINO	ULTRA SHELLSTONE BEIGE	ULTRA ERMETICA BIANCO	ULTRA QUEENSTONE AVORIO	ULTRA ARGOS BEIGE	ULTRA BARGE	ULTRA SELCIATO
ULTRA SERICA IVORY	ULTRA CONTERO STONE IVORY	ULTRA TIME STONE SABBIA	SCOUT BEIGE	ULTRA GEOSTONE IVORY	ULTRA SLATE GREY	ULTRA PIETRA DI BAVIERA	ULTRA ASPEN BEIGE	ULTRA TREVISTONE GOLD
ULTRA MANSION WARM	ULTRA SERICA CINDER	ULTRA SHELLSTONE TAUPE	ULTRA MASK IVORY	ULTRA NEW STONE LEPRE	ULTRA LANDSCAPE DAY	ULTRA NEW STONE VISONE	ULTRA GEOSTONE TAUPE	ULTRA MASK TOBACCO
SCOUT WHITE	ULTRA SHELLSTONE BIANCO	ULTRA CONTERO STONE GREIGE	ULTRA ASPEN GRIGIO	ULTRA TIME STONE CENERE	ULTRA QUEENSTONE ACCIAIO	ULTRA MASK SILVER	ULTRA ASPEN FUMÉ	ULTRA PIETRA DI VALS LIGHT
ULTRA SERICA BONE	ULTRA ARGOS WHITE	ULTRA CONTERO STONE OFF-WHITE	ULTRA TIME STONE GHIACCIO	ULTRA MANSION MID	ULTRA ERMETICA GRIGIO	ULTRA ARGOS GREY	SCOUT FOG	ULTRA SHELLSTONE GRIGIO
SCOUT SMOKE	SCOUT BLACK	ULTRA ASPEN ANTRACITE	ULTRA TIME STONE GRAFITE	ULTRA MUSTANG	ULTRA PIETRA DI VALS DARK	ULTRA ERMETICA LAVAGNA	ULTRA MASK GRAPHITE	ULTRA LANDSCAPE NIGHT

EFFETTO CEMENTO CONCRETE LOOK

ULTRA SOLID WHITE	ULTRA CULT GREY	ULTRA CONTEMPORARY LIGHT GREY	ULTRA SOLID LIGHT GREY	ULTRA BASIC GREY	SENSI MEDIUM
ULTRA EVOQ NERO	ULTRA SOLID GREY	ULTRA SOLID BLACK	ULTRA GARE GRAPHITE	ULTRA EVOQ NIGHT	
ULTRA EVOQ AVORIO	ULTRA GARE SAND	ULTRA SOLID BEIGE	ULTRA CONTEMPORARY BROWN		

EFFETTO LEGNO WOOD LOOK

ULTRA ESSENZE GELSOMINO	ULTRA IKON AMBER	ULTRA ESSENZE VANIGLIA	ULTRA DOWNTOWN WOOD WARM	ULTRA FRAME RIGAT-ONE MID	ULTRA WOOD	ULTRA ESSENZE CANNELLA	ULTRA ESSENZE SANDALO
-------------------------	------------------	------------------------	--------------------------	---------------------------	------------	------------------------	-----------------------

ambientazioni



EFFETTO PIETRA

EFFETTO CEMENTO

EFFETTO LEGNO

INFO

SPESSORATI

APPLICAZIONI APPLICATIONS

DOVE E COME SI USANO . WHERE AND HOW THEY ARE USED . COMMENT LES UTILISER . WO UND WANN DIE GEBRAUCHT WERDEN.

Queste indicazioni rappresentano delle indicazioni generali basate sullo stato dell'arte e non vincolanti. Fare riferimento alle normative specifiche di ogni singolo paese per realizzare una pavimentazione a regola d'arte. | The following tips and suggestions are not binding for the manufacturer. Please refer to the regulations in force in your Country for a correct and adequate fixing. | Les indications représentent une définitions générale mondiale, ne sont pas contractuelles. Referez-vous à l'état de l'art de votre pays, et demandez nous des spécifications précises, nous vous répondons volontiers. | Diese Angaben sind allgemeine Hinweise basierend auf den letzten Stand der Technik und haben deshalb keine Verpflichtung. Muss man sich auf die besonderen Vorschriften jedes einzelnen Landes beziehen um einen hochmodernen Bodenbelag zu erstellen.

		POSA SU ERBA * INSTALLATION ONTO GRASS POSE SUR HERBE . VERLEGUNG AUF GRAS PAG.54	POSA SU SABBIA * INSTALLATION ONTO SAND POSE SUR SABLE . VERLEGUNG AUF SAND PAG.55	POSA SU GHIAIA * INSTALLATION ON GRAVEL POSE SUR GRAVIERS . VERLEGUNG AUF KIES PAG.55	POSA SU MASSETTO CON COLLA ** LAYING ON SCREED WITH ADHESIVE POSE SUR FOND AVEC COLLE . VERLEGUNG AUF ESTRICH MIT KLEBER PAG.56	POSA SOPRAELEVATA INSTALLATION ONTO FLAT SURFACES (RAISED LAYING) POSE SURÉLEVÉE . VERLEGUNG ALS DOPPELBODEN PAG.57	
RESIDENZIALE RESIDENTIAL	 Aree carrabili Drive-over areas Zones de conduite Verkehrsflächen	•	•	•	•		
	 Giardini Gardens jardins Gärten	•	•	•			
	 Muri di Sostegno Retaining Walls Murs De Support Stützmauern	•	•	•	•		
	 Patio/terracce Patos/terraces Patio et terrasses Patio und Terrassen				•	•	
PUBBLICO PUBLIC AREAS	 Stabilimenti balneari Bathing establishments Établissements balnéaires Badeanstalten		•				
	 Aree industriali/commerciali (negozi, ristoranti, bar...) Industrial/commercial areas (shops, restaurants, bars...) Zones Industrielles / Commerciales Industrie- und Gewerbegebiete				•	•	
	 Camminamenti e arredo urbano Walkways and urban furniture Meubles de marche et urbains Gehwege und Straßenmöbel	•	•	•	•		
	 Parchi Parks Parcs Parks		•		•		

* Pavimentazione carrabile a basso traffico veicolare - Spessore 20 mm. Installation on driveways with low vehicular traffic - Thickness 20 mm.
Chaussée carrossable faible trafic routier – épaisseur 20 mm. Auffahrt Pflasterung mit geringem Fahrzeugverkehr – Staerke 20 mm.
* Spessore 30 mm - Pavimentazione carrabile. 30 mm Thickness - Installation on driveways. Epaisseur 30 mm Carrossable. Staerke 30 mm : Einfahrt Pflaster.

SPESSORATI

APPLICAZIONI APPLICATIONS



VERSATILITÀ DI POSA . LAYING VERSATILTY
USAGES DE POSE . VIELSEITIGKEIT DER VERLEGUNG

- A

Ultra Mustang Rettificato 80x80 32"x32"
POSA SU MASSETTO CON COLLA
LAYING ON SCREED WITH ADHESIVE
POSE À LA COLLE . VERLEGUNG AUF ESTRICH MIT LEIM
POSA SU GHIAIA . INSTALLATION ON GRAVEL
POSE MORTIER BATARD AVEC OU SANS GRAVILLONS . VERLE-
GUNG AUF SCHOTTEN
- B

Ultra Gare Graphite Rettificato 60x60 24"x24"
POSA SU MASSETTO CON COLLA
LAYING ON SCREED WITH ADHESIVE
POSE À LA COLLE
VERLEGUNG AUF ESTRICH MIT LEIM
- C

Ultra Contemporary Light Grey Rettificato 60x60 24"x24"
POSA SU MASSETTO CON COLLA
LAYING ON SCREED WITH ADHESIVE
POSE À LA COLLE
VERLEGUNG AUF ESTRICH MIT LEIM
POSA SU ERBA . INSTALLATION ON GRASS
POSE SUR HERBE . VERLEGUNG AUF GRAS
- D

New Ultra Vals Light Rettificato 60x60 24"x24"
POSA SOPRAELEVATA . RAISED FLOORING
POSE SUR PLOT POSSIBLE . ERHOEHTE VERLEGUNG
- E

Ultra Essenze Cannella Rettificato 40x80 16"x32"
POSA SOPRAELEVATA . RAISED FLOORING
POSE SUR PLOT POSSIBLE . ERHOEHTE VERLEGUNG

VANTAGGI . ADVANTAGES
AVANTAGES . VORTEILE

- MECCANICI . MECHANICAL . MÉCANIQUES . MECHANISCHE

- Resistente ai carichi di rottura Resistant to breakage load
Très résistent à la charge de rupture .
Widerstandfaehig gegen Bruchlasten
 - Resistente al graffio e alla scalfittura Resistant to scratch
Très résistent aux griffes / griffes profondes . Kratz – und rissenfest
 - Resistente all'abrasione Resistant to abrasion
Très résistent à l'abrasion . Abriebfest
- CHIMICO-FISICI . CHEMICAL AND PHYSICAL
CHIMIQUES . PHYSIKALISCHE UND CHEMISCHE VORTEILE

- Resistente agli sbalzi termici . Resistant to thermal shock
Résistance au choc thermiques (in gélivité) .
Bestaendig gegen Thermoschock
 - Colori stabili nel tempo . Chromatic stability .
Coloris stables dans le temps . Stabile Farben in der Zeit
 - Resistente al sale . Resistant to salt . Résistance au sel . Bestaendig gegen Salz
 - Resistente agli agenti chimici e muffe Resistant to chemical agents and moulds . Résistance au agents chimiques et a la moisissure .
Chemikalien – und schimmelbestaendig
 - Facile da pulire . Easy to clean . Grande facilité d'entretien . Einfach zu putzen
- PRESTAZIONALI . PERFORMANCE
PERFORMANCES . LEISTUNGEN

- Facile da posare . Easy to install . Facile à poser . Einfache Verlegung
 - Versatile . Versatile . Versatile . Vielseitig
 - Ispezionabile e removibile . Removable, easy to inspection
(Installation without glue only)
Facile à décarreler . Kontrollierbar und entfernbar
 - Antiscivolo . Anti-slip . Antiglisce . Rutschfest

EFFETTO PIETRA

STONE LOOK


08	Ultra New Stone
09	Ultra Time Stone
10	Ultra Queen Stone
11	Ultra Geostone
12	Ultra Contero Stone
13	Ultra Trevistone
14	Ultra Aspen
15	Ultra Scout
16	Ultra Mask
17	Ultra Shellstone
18	Ultra Vals
19	Ultra Mustang
20	Ultra Serica
21	Ultra Barge
22	Ultra Ermetica
23	Ultra Argos
24	Ultra Mansion
25	Ultra Baviera
26	Ultra Landscape
27	Ultra Slate
28	Ultra Selciato




Effetto Pietra Stone look

ULTRA NEW STONE

GRES PORCELLANATO IMPASTO COLORATO
COLORED BODY PORCELAIN STONEWARE



60x120 cm Rettificato
24"x48" Rectified
R11C $\pm$ 20 mm
€120,00/mq
NWS232 New Ultra Stone Visone
NWS233 New Ultra Stone Lepre



60x60 cm Rettificato
24"x24" Rectified
R11C $\pm$ 20 mm
€95,60/mq
NWS321 New Ultra Stone Daino
NWS322 New Ultra Stone Visone
NWS323 New Ultra Stone Lepre



COLORI COLORS

DAINO


VISONE

LEPRE


Effetto Pietra Stone look

ULTRA TIME STONE


GRES PORCELLANATO IMPASTO COLORATO
COLORED BODY PORCELAIN STONEWARE



60x120 cm Rettificato
24"x48" Rectified
R11C $\pm$ 20 mm
€120,00/mq
TMS013 Ultra Time Stone Grafite
TMS012 Ultra Time Stone Cenere
TMS014 Ultra Time Stone Sabbia



60x60 cm Rettificato
24"x24" Rectified
R11C $\pm$ 20 mm
€95,60/mq
TMS001 Ultra Time Stone Ghiaccio
TMS003 Ultra Time Stone Grafite
TMS002 Ultra Time Stone Cenere
TMS004 Ultra Time Stone Sabbia



80x80 cm Rettificato
32"x32" Rectified
R11C $\pm$ 30 mm
€154,00/mq
TMS603 Ultra Time Stone Grafite
TMS602 Ultra Time Stone Cenere
TMS604 Ultra Time Stone Sabbia



60x60 cm Rettificato
24"x24" Rectified
R11C $\pm$ 30 mm
€138,00/mq
TMS511 Ultra Time Stone Ghiaccio
TMS513 Ultra Time Stone Grafite
TMS512 Ultra Time Stone Cenere
TMS514 Ultra Time Stone Sabbia



NOTE NOTES
Certificazione disponibile
per i seguenti articoli:
60x60 $\pm$ 20 mm in tutti i colori
Certification available for
the following items:
60x60 cm 24"x24" $\pm$ 20 mm
in all colors



COLORI COLORS

GHIACCIO

GRAFITE


CENERE

SABBIA

Effetto Pietra Stone look

ULTRA QUEEN STONE

GRES PORCELLANATO IMPASTO COLORATO
COLORED BODY PORCELAIN STONEWARE



60x120 cm Rettificato
24"x48" Rectified
R11C $\pm$ 20 mm
€120,00/mq
QST070 Ultra Queen Stone Acciaio
QST071 Ultra Queen Stone Avorio



V2

COLORI COLORS



ULTRA GEOSTONE

GRES PORCELLANATO IMPASTO COLORATO
COLORED BODY PORCELAIN STONEWARE



80x80 cm Rettificato
32"x32" Rectified
R11C $\pm$ 20 mm
€108,00/mq
304437 Ultra Geostone Ivory
304443 Ultra Geostone Taupe



60x60 cm Rettificato
24"x24" Rectified
R11C $\pm$ 20 mm
€95,60/mq
304435 Ultra Geostone Ivory
304441 Ultra Geostone Taupe



80x80 cm Rettificato
32"x32" Rectified
R11C $\pm$ 30 mm
€154,00/mq
304439 Ultra Geostone Ivory
304445 Ultra Geostone Taupe



60x60 cm Rettificato
24"x24" Rectified
R11C $\pm$ 30 mm
€138,00/mq
304438 Ultra Geostone Ivory
304444 Ultra Geostone Taupe



V3


COLORI COLORS



Effetto Pietra Stone look

ULTRA CONTERO STONE

GRES PORCELLANATO IMPASTO COLORATO
COLORED BODY PORCELAIN STONEWARE



60x120 cm Rettificato
24"x48" Rectified
R11C ± 20 mm
€120,00/mq
005901 Ultra Contero Stone Off-White
005902 Ultra Contero Stone Greige
005903 Ultra Contero Stone Ivory



60x60 cm Rettificato
24"x24" Rectified
R11C ± 20 mm
€95,60/mq
005898 Ultra Contero Stone Off-White
005899 Ultra Contero Stone Greige
005900 Ultra Contero Stone Ivory



40x80 cm Rettificato
16"x32" Rectified
R11C ± 30 mm
€158,00/mq
005910 Ultra Contero Stone Off-White
005911 Ultra Contero Stone Greige
005912 Ultra Contero Stone Ivory




COLORI COLORS



ULTRA TREVISTONE

GRES PORCELLANATO IMPASTO COLORATO
COLORED BODY PORCELAIN STONEWARE



60x120 cm Rettificato
24"x48" Rectified
R11C ± 20 mm
€120,00/mq
005867 Ultra Trevistone Gold
304412 Ultra Trevistone Ivory



60x60 cm Rettificato
24"x24" Rectified
R11C ± 20 mm
€95,60/mq
005866 Ultra Trevistone Gold
304411 Ultra Trevistone Ivory



40x80 cm Rettificato
16"x32" Rectified
R11C ± 30 mm
€158,00/mq
304415 Ultra Trevistone Ivory



60x60 cm Rettificato
24"x24" Rectified
R11C ± 30 mm
€138,00/mq
005897 Ultra Trevistone Gold
304414 Ultra Trevistone Ivory



COLORI COLORS



Effetto Pietra Stone look

ULTRA ASPEN

GRES PORCELLANATO IMPASTO COLORATO
COLORED BODY PORCELAIN STONEWARE

5

60x120 cm Rettificato
24"x48" Rectified
R11C $\nless 20$ mm
€120,00/mq
005616 Ultra Aspen Beige
004547 Ultra Aspen Grigio
004548 Ultra Aspen Antracite

6

80x80 cm Rettificato*
32"x32" Rectified
R11C $\nless 20$ mm
€108,00/mq
005838 New Ultra Aspen Grigio
005837 New Ultra Aspen Antracite

6

40x80 cm Rettificato*
16"x32" Rectified
R11C $\nless 20$ mm
€112,00/mq
005841 New Ultra Aspen Grigio
005842 New Ultra Aspen Antracite

6

60x60 cm Rettificato
24"x24" Rectified
R11C $\nless 20$ mm
€95,60/mq
004151 New Ultra Aspen Bianco
005055 New Ultra Aspen Beige
004154 New Ultra Aspen Grigio
004152 New Ultra Aspen Fumè
004153 New Ultra Aspen Antracite

6

60x60 cm Rettificato
24"x24" Rectified
R11C $\nless 30$ mm
€138,00/mq
004195 Ultra Aspen Grigio
004194 Ultra Aspen Antracite

NOTE NOTES
***Fino ad esaurimento scorte verrà fornito il formato 40,5x81 e 81x81.**
Subject to stock availability, sizes 40.5x81 and 81x81 will be supplied.

Certificazione disponibile per i seguenti articoli:
60x60 $\nless 20$ mm in tutti i colori
Certification available for the following items:
60x60 cm 24"x24" $\nless 20$ mm in all colors



COLORI COLORS

BIANCO

BEIGE

GRIGIO

FUMÈ

ANTRACITE

Effetto Pietra Stone look

ULTRA SCOUT

GRES PORCELLANATO IMPASTO COLORATO
COLORED BODY PORCELAIN STONEWARE

10

60x120 cm Rettificato
24"x48" Rectified
R11C $\nless 20$ mm
€120,00/mq
303803 Scout Beige

9

80x80 cm Rettificato*
32"x32" Rectified
R11C $\nless 20$ mm
€108,00/mq
304366 New Scout Fog
304367 New Scout Smoke

18

60x60 cm Rettificato
24"x24" Rectified
R11C $\nless 20$ mm
€95,60/mq
303623 New Scout White
303569 New Scout Beige
303571 New Scout Fog
303570 New Scout Smoke
303572 New Scout Black

9

80x80 cm Rettificato
32"x32" Rectified
R11C $\nless 30$ mm
€154,00/mq
303632 Scout Beige

18

60x60 cm Rettificato
24"x24" Rectified
R11C $\nless 30$ mm
€138,00/mq
303632 Scout Beige
303631 Scout Smoke

NOTE NOTES
***Fino ad esaurimento scorte verrà fornito il formato 40,5x81 e 81x81.**
Subject to stock availability, sizes 40.5x81 and 81x81 will be supplied.

COLORI COLORS

WHITE

BEIGE

FOG

SMOKE

BLACK



Effetto Pietra Stone look

ULTRA MASK

GRES PORCELLANATO IMPASTO COLORATO
COLORED BODY PORCELAIN STONEWARE



60x60 cm Rettificato
24"x24" Rectified
R11C ± 20 mm
€95,60/mq
304027 Ultra Mask Ivory
304024 Ultra Mask Tobacco
304025 Ultra Mask Silver
304026 Ultra Mask Graphite



60x60 cm Rettificato
24"x24" Rectified
R11C ± 30 mm
€138,00/mq
304083 Ultra Mask Ivory
304080 Ultra Mask Tobacco
304081 Ultra Mask Silver
304082 Ultra Mask Graphite



COLORI COLORS



Effetto Pietra Stone look

ULTRA SHELLSTONE

GRES PORCELLANATO IMPASTO COLORATO
COLORED BODY PORCELAIN STONEWARE



60x120 cm Rettificato
24"x48" Rectified
R11C ± 20 mm
€120,00/mq
005617 Ultra Shellstone Bianco
006104 Ultra Shellstone Beige
005618 Ultra Shellstone Taupe




60x60 cm Rettificato
24"x24" Rectified
R11C ± 20 mm
€95,60/mq
005577 Ultra Shellstone Bianco
005578 Ultra Shellstone Beige
005614 Ultra Shellstone Taupe
005615 Ultra Shellstone Grigio



40x80 cm Rettificato
16"x32" Rectified
R11C ± 30 mm
€158,00/mq
005670 Ultra Shellstone Bianco
005671 Ultra Shellstone Beige
005672 Ultra Shellstone Grigio



COLORI COLORS



Effetto Pietra Stone look

ULTRA VALS

GRES PORCELLANATO IMPASTO COLORATO
COLORED BODY PORCELAIN STONEWARE





60x120 cm Rettificato
24"x48" Rectified
R11C ± 20 mm
€120,00/mq
304225 New Ultra Vals Light



60x60 cm Rettificato
24"x24" Rectified
R11C ± 20 mm
€95,60/mq
303627 New Ultra Vals Light
303628 New Ultra Vals Dark



COLORI COLORS



Effetto Pietra Stone look

ULTRA MUSTANG

GRES PORCELLANATO IMPASTO COLORATO
COLORED BODY PORCELAIN STONEWARE



60x60 cm Rettificato
24"x24" Rectified
R11C ± 20 mm
€95,60/mq
303619 New Ultra Mustang



60x60 cm Rettificato
24"x24" Rectified
R11C ± 30 mm
€138,00/mq
303636 Ultra Mustang




COLORI COLORS



Effetto Pietra Stone look

ULTRA SERICA

GRES PORCELLANATO IMPASTO COLORATO
COLORED BODY PORCELAIN STONEWARE



60x120 cm Rettificato
24"x48" Rectified
R11C ± 20 mm
€120,00/mq
304302 Ultra Serica Bone
304304 Ultra Serica Cinder
304303 Ultra Serica Ivory



60x60 cm Rettificato
24"x24" Rectified
R11C ± 20 mm
€95,60/mq
304299 Ultra Serica Bone
304301 Ultra Serica Cinder
304300 Ultra Serica Ivory



80x80 cm Rettificato
32"x32" Rectified
R11C ± 30 mm
€154,00/mq
304325 Ultra Serica Cinder
304326 Ultra Serica Ivory



40x80 cm Rettificato
16"x32" Rectified
R11C ± 30 mm
€158,00/mq
304308 Ultra Serica Bone
304310 Ultra Serica Cinder
304309 Ultra Serica Ivory



60x60 cm Rettificato
24"x24" Rectified
R11C ± 30 mm
€138,00/mq
304305 Ultra Serica Bone
304307 Ultra Serica Cinder
304306 Ultra Serica Ivory



COLORI COLORS



Effetto Pietra Stone look

ULTRA BARGE

GRES PORCELLANATO IMPASTO COLORATO
COLORED BODY PORCELAIN STONEWARE



60x60 cm Rettificato
24"x24" Rectified
R11C ± 20 mm
€95,60/mq
303621 New Ultra Barge



COLORI COLORS



Effetto Pietra Stone look

ULTRA ERMETICA

GRES PORCELLANATO IMPASTO COLORATO
COLORED BODY PORCELAIN STONEWARE



60x60 cm Rettificato
24"x24" Rectified
R11C $\pm$ 20 mm
€95,60/mq
005426 Ultra Ermetica Bianco
005427 Ultra Ermetica Grigio
005428 Ultra Ermetica Lavagna



40x80 cm Rettificato
16"x32" Rectified
R11C $\pm$ 30 mm
€158,00/mq
005667 Ultra Ermetica Bianco
005668 Ultra Ermetica Grigio
005669 Ultra Ermetica Lavagna



COLORI COLORS




Effetto Pietra Stone look

ULTRA ARGOS

GRES PORCELLANATO IMPASTO COLORATO
COLORED BODY PORCELAIN STONEWARE



60x60 cm Rettificato
24"x24" Rectified
R11C $\pm$ 20 mm
€95,60/mq
304207 Ultra Argos White
304208 Ultra Argos Beige
304209 Ultra Argos Grey



COLORI COLORS



Effetto Pietra Stone look

ULTRA MANSION

GRES PORCELLANATO IMPASTO COLORATO
COLORED BODY PORCELAIN STONEWARE



(24)

60x60 cm Rettificato
24"x24" Rectified
R11C $\pm$ 20 mm
€95,60/mq
303763 Ultra Mansion Mid
303794 Ultra Mansion Warm



V2


COLORI COLORS



Effetto Pietra Stone look


ULTRA BAVIERA

GRES PORCELLANATO IMPASTO COLORATO
COLORED BODY PORCELAIN STONEWARE



(20)

60x60 cm Rettificato
24"x24" Rectified
R11C $\pm$ 20 mm
€95,60/mq
303657 Ultra Baviera



V4

COLORI COLORS



Effetto Pietra Stone look

ULTRA LANDSCAPE

GRES PORCELLANATO IMPASTO COLORATO
COLORED BODY PORCELAIN STONEWARE



18

60x60 cm Rettificato
24"x24" Rectified
R11C $\nless 20$ mm
€95,60/mq
303626 New Ultra Landscape Day
303625 New Ultra Landscape Night



V3

COLORI COLORS



Effetto Pietra Stone look

ULTRA SLATE

GRES PORCELLANATO IMPASTO COLORATO
COLORED BODY PORCELAIN STONEWARE



14

60x60 cm Rettificato
24"x24" Rectified
R11C $\nless 20$ mm
€95,60/mq
303620 New Ultra Slate Grey



14

60x60 cm Rettificato
24"x24" Rectified
R11C $\nless 30$ mm
€138,00/mq
303864 Ultra Slate Grey



V2


COLORI COLORS




Effetto Pietra Stone look

ULTRA SELCIATO

GRES PORCELLANATO IMPASTO COLORATO
COLORED BODY PORCELAIN STONEWARE



60x60 cm Rettificato
24"x24" Rectified
R11C $\pm$ 20 mm
€95,60/mq
303768 Ultra Selciato



V2

COLORI COLORS



SELCIATO



OUTDOOR FLOOR:
Ultra Selciato R11 60x60 cm | 24"x24" $\pm$ 20 mm

EFFETTO CEMENTO

CONCRETE LOOK

- 34 Ultra Evoq
- 35 Ultra Solid
- 36 Ultra Gare
- 37 Ultra Contemporary
- 38 Ultra Sensi
- 39 Ultra Basic
- 40 Ultra Cult



OUTDOOR FLOOR:
Ultra Gare Sand R11 60x60 cm | 24"x24" $\pm$ 20 mm



OUTDOOR FLOOR:
Ultra Evoq Nero R11 60x60 cm | 24"x24" $\pm$ 20 mm



OUTDOOR FLOOR:
Ultra Basic Grey R11 60x60 cm | 24"x24" $\pm$ 20 mm

Effetto Cemento Concrete look

ULTRA EVOQ

GRES PORCELLANATO IMPASTO COLORATO
COLORED BODY PORCELAIN STONEWARE



8

60x60 cm Rettificato
24"x24" Rectified
R11C ± 20 mm
€95,60/mq
005434 Ultra Evoq Avorio
005435 Ultra Evoq Nero
005436 Ultra Evoq Night



V2


COLORI COLORS



Effetto Cemento Concrete look


ULTRA SOLID

GRES PORCELLANATO IMPASTO COLORATO
COLORED BODY PORCELAIN STONEWARE




24

60x60 cm Rettificato
24"x24" Rectified
R11C ± 20 mm
€95,60/mq
303992 Ultra Solid White
303991 Ultra Solid Beige
303993 Ultra Solid Light Grey
303994 Ultra Solid Black



12

80x80 cm Rettificato
32"x32" Rectified
R11C ± 30 mm
€154,00/mq
304328 Ultra Solid Beige
304327 Ultra Solid Grey



9

40x80 cm Rettificato
16"x32" Rectified
R11C ± 30 mm
€158,00/mq
304228 Ultra Solid Beige
304227 Ultra Solid Grey



24

60x60 cm Rettificato
24"x24" Rectified
R11C ± 30 mm
€138,00/mq
304077 Ultra Solid Beige
304084 Ultra Solid Grey
304076 Ultra Solid Black



V2

NOTE NOTES

Certificazione disponibile per i seguenti articoli:
60x60 ± 20 mm nei seguenti colori: White, Black, Light Grey
Certification available for the following items:
60x60 cm 24"x24" ± 20 mm in the following colors: White, Black, Light Grey



COLORI COLORS



Effetto Cemento Concrete look

ULTRA GARE

GRES PORCELLANATO IMPASTO COLORATO
COLORED BODY PORCELAIN STONEWARE



60x60 cm Rettificato
24"x24" Rectified
R11C ± 20 mm
€95,60/mq
303607 Ultra Gare Sand
303606 Ultra Gare Graphite



60x60 cm Rettificato
24"x24" Rectified
R11C ± 30 mm
€138,00/mq
303609 Ultra Gare Sand
303608 Ultra Gare Graphite



NOTE NOTES
Certificazione disponibile
per i seguenti articoli:
60x60 ± 20 mm in tutti i colori
Certification available for
the following items:
60x60 cm 24"x24" ± 20 mm
in all colors




COLORI COLORS



Effetto Cemento Concrete look

ULTRA CONTEMPORARY

GRES PORCELLANATO IMPASTO COLORATO
COLORED BODY PORCELAIN STONEWARE



60x120 cm Rettificato
24"x48" Rectified
R11C ± 20 mm
€120,00/mq
004549 Ultra Contemporary Light Grey



80x80 cm Rettificato*
32"x32" Rectified
R11C ± 20 mm
€108,00/mq
005885 Ultra Contemporary Light Grey



60x60 cm Rettificato
24"x24" Rectified
R11C ± 20 mm
€95,60/mq
004133 Ultra Contemporary Light Grey
004134 Ultra Contemporary Brown

NOTE NOTES
*Fino ad esaurimento
scorte verrà fornito il
formato 81x81.
Subject to stock availability,
sizes 81x81 will be
supplied.



60x60 cm Rettificato
24"x24" Rectified
R11C ± 30 mm
€138,00/mq
004135 Ultra Contemporary Light Grey



COLORI COLORS



Effetto Cemento Concrete look

ULTRA SENSI

GRES PORCELLANATO IMPASTO COLORATO
COLORED BODY PORCELAIN STONEWARE



6

60x60 cm Rettificato
24"x24" Rectified
R11C ± 30 mm
€138,00/mq
303935 Sensi Medium




COLORI COLORS



Effetto Cemento Concrete look


ULTRA BASIC

GRES PORCELLANATO IMPASTO COLORATO
COLORED BODY PORCELAIN STONEWARE



16

60x60 cm Rettificato
24"x24" Rectified
R11C ± 20 mm
€95,60/mq
303568 Ultra Basic Grey




16

60x60 cm Rettificato
24"x24" Rectified
R11C ± 30 mm
€138,00/mq
303635 Ultra Basic Grey




COLORI COLORS



Effetto Cemento Concrete look

ULTRA CULT

GRES PORCELLANATO IMPASTO COLORATO
COLORED BODY PORCELAIN STONEWARE



15

60x60 cm Rettificato
24"x24" Rectified
R11C $\pm$ 20 mm
€95,60/mq
303624 Ultra Cult Grey



V2

COLORI COLORS



GREY



Effetto Cemento
Ultra Cult Grey R11C 60x60 cm | 24"x24" $\pm$ 20 mm

EFFETTO LEGNO

WOOD LOOK

- 46 Ultra Essenze
- 47 Ultra Ikon
- 48 Ultra Wood
- 49 Ultra Downtown Wood
- 50 Ultra Rigat-One Frame



OUTDOOR FLOOR:
Ultra Essenze Cannella R11 30x122 cm | 12"x48" $\pm$ 20 mm
& Special Pieces



OUTDOOR FLOOR:
Ultra Downtown Wood Warm R11 30x122 cm | 12"x48" $\pm$ 20 mm
& Special Pieces



OUTDOOR FLOOR:
Ultra Ikon Amber R11 30x122 cm | 12"x48" $\pm$ 20 mm

Effetto Legno Wood look

ULTRA ESSENZE

GRES PORCELLANATO IMPASTO COLORATO
COLORED BODY PORCELAIN STONEWARE

10

32

30x122 cm Rettificato
12"x48" Rectified
R11C ± 20 mm
€124,00/mq
303805A New Ultra Essenze Cannella

32

40x80 cm Rettificato*
16"x32" Rectified
R11C ± 20 mm
€112,00/mq
304374 New Ultra Essenze Gelsomino
304330 New Ultra Essenze Vaniglia
304361 New Ultra Essenze Cannella
304362 New Ultra Essenze Sandalo

40,5x81 cm Rettificato
16"x32" Rectified
303780 New Ultra Essenze Gelsomino
303781 New Ultra Essenze Vaniglia
303782 New Ultra Essenze Cannella
303783 New Ultra Essenze Sandalo

NOTE NOTES
***Fino ad esaurimento scorte verrà fornito il formato 40,5x81.**
Subject to stock availability, size 40.5x81 will be supplied.



COLORI COLORS



Effetto Legno Wood look

ULTRA IKON

GRES PORCELLANATO IMPASTO COLORATO
COLORED BODY PORCELAIN STONEWARE

10


12

30x122 cm Rettificato
12"x48" Rectified
R11C ± 20 mm
€124,00/mq
303807 Ultra Ikon Amber

40x80 cm Rettificato
16"x32" Rectified
R11C ± 30 mm
€158,00/mq
304477 Ultra Ikon Amber



COLORI COLORS



Effetto Legno Wood look

ULTRA WOOD

GRES PORCELLANATO IMPASTO COLORATO
COLORED BODY PORCELAIN STONEWARE



60x60 cm Rettificato
24"x24" Rectified
R11C $\pm$ 20 mm
€95,60/mq
303622 New Ultra Wood



COLORI COLORS



Effetto Legno Wood look

ULTRA DOWNTOWN W.

GRES PORCELLANATO IMPASTO COLORATO
COLORED BODY PORCELAIN STONEWARE



30x122 cm Rettificato
12"x48" Rectified
R11C $\pm$ 20 mm
€124,00/mq
005624 Ultra Downtown Wood Warm



40x80 cm Rettificato
16"x32" Rectified
R11C $\pm$ 30 mm
€158,00/mq
005673 Ultra Downtown Wood Warm




COLORI COLORS



Effetto Legno Wood look

ULTRA RIGAT-ONE FRAME

GRES PORCELLANATO IMPASTO COLORATO
COLORED BODY PORCELAIN STONEWARE



6

60x120 cm Rettificato
24"x48" Rectified
R11C $\pm$ 20 mm
€120,00/mq
005628 Ultra Rigat-One Frame Mid



V2

COLORI COLORS




MID




OUTDOOR FLOOR:
Ultra Rigat-One Frame Mid R11 60x120 cm | 24"x48" $\pm$ 20 mm
& Special Pieces Ultra Solid Beige

SPESSORATI


PEZZI SPECIALI SPECIAL PIECES



GRADONE SPESSORATI ARROTONDATO
ROUNDED COPING
NEZ DE MARCHE ARRONDI
MONOLITISCHE STUFENPLATTEN




GRADONE SPESSORATI ARROTONDATO CON SCANALATURE
ROUNDED COPING WITH GROOVES
NEZ DE MARCHE ARRONDI AVEC GOUTTE D'EAU
MONOLITISCHE STUFENPLATTEN MIT ABTROPFEN




GRADONE SPESSORATI ARROTONDATO CON GOCCIOLATOIO E SCANALATURE
ROUNDED COPING WITH DRIP AND GROOVES
NEZ DE MARCHE ARRONDI AVEC RAINURES
MONOLITISCHE STUFENPLATTEN MIT RILLEN




GRADONE A L MONOLITICO
MONOLITHIC L COPING
NEZ DE MARCHE L MONOLITIQUE
MONOLITISCHE STUFENPLATTEN "L"



GRADONE A L
L COPING
NEZ DE MARCHE L
STUFENPLATTEN "L"



GRIGLIE *
GRIDS
GRID
GITTER



GRIGLIE SNODATE *
FLEXIBLE GRIDS
GRILLES ARTICULÉES
GELENKROSTE



Altri pezzi speciali disponibili su richiesta Other special pieces available on demand for swimming pool
Pièces Spéciales Supplémentaires Sur Demande - Weitere Spezielle auf Anfrage

* La carrabilità e la portata delle nostre griglie dipendono dalla resistenza e dalle caratteristiche dei supporti utilizzati sotto di esse.
The drive-over capability and load capacity of our grates depend on the strength and characteristics of the supports used beneath them
La résistance à forts passages, roulage et la capacité de charge de nos grilles dépendent de la résistance et des caractéristiques des supports utilisés au-dessous.
Die Befahrbarkeit und Tragfähigkeit unserer Gitterroste hängen von der Festigkeit und den Eigenschaften der darunter verwendeten Träger ab.

SPESSORATI

PEZZI SPECIALI SPECIAL PIECES

GRADONE MONOLITICO . COPING . NEZ DE MARCHE MONOLITIQUE . MONOLITISCHE STUFENPLATTEN

30x60 12"x24" SP 20 mm	87,70/pz
40x80 16"x24" SP 20 mm	155,90/pz
30x120 12"x48" SP 20 mm	181,70/pz
30x122 12"x48" SP 20 mm	166,80/pz

30x60 12"x24" SP 20 mm	114,50/pz
40x80 16"x24" SP 20 mm	197,10/pz
30x120 12"x48" SP 20 mm	238,30/pz
30x122 12"x48" SP 20 mm	191,60/pz

30x60 12"x24" SP 20 mm	114,50/pz
40x80 16"x24" SP 20 mm	197,10/pz
30x120 12"x48" SP 20 mm	201,40/pz
30x122 12"x48" SP 20 mm	186,60/pz

30x60 12"x24" SP 20 mm	141,30/pz
40x80 16"x24" SP 20 mm	238,30/pz
30x120 12"x48" SP 20 mm	226,20/pz
30x122 12"x48" SP 20 mm	211,30/pz

GRADONE A L MONOLITICO . MONOLITHIC L COPING . NEZ DE MARCHE L MONOLITIQUE . MONOLITISCHE STUFENPLATTEN "L" *

15x60x4cm 6"x24"x1 ½" SP 20 mm	141,30/pz
--------------------------------	-----------

* Ordine minimo di 100 pezzi per articolo
Minimum Order of 100 pezzi pieces per item

GRADONE A L . L COPING . NEZ DE MARCHE L . STUFENPLATTEN "L"

30x60x5 12"x24"x2" SP 20 mm	179,30/pz
40x80x5 16"x24"x2" SP 20 mm	238,30/pz
30x120x5 12"x48"x2" SP 20 mm	259,80/pz
30x122x5 12"x48"x2" SP 20 mm	259,80/pz

GRIGLIE . GRIDS . GRID . GITTER

14,5x40 6"x16" SP 20 mm	130,50/pz
19,5x40 8"x16" SP 20 mm	130,50/pz
14,5x60 6"x24" SP 20 mm	122,50/pz
19,5x60 8"x24" SP 20 mm	94,20/pz
19,5x40 8"x16" SP 30 mm	138,10/pz
14,5x60 6"x24" SP 30 mm	184,00/pz
19,5x60 8"x24" SP 30 mm	193,60/pz

GRIGLIA SNODATA	
25x50 10"x20" SP 20mm	191,60/pz

Si può scegliere una larghezza da 14cm a 25cm, lunghezza fissa da 50cm, il prezzo è inteso al pezzo e non cambia in base alla larghezza scelta.
Made on demand, you can choose a width from 14 cm to 25 cm, with a fixed length of 50 cm. The price is per piece and does not change based on the chosen width.



Gradone Arrotondato . Rounded Coping
Nez de marche arrondi . Monolitische Stufenplatten





Gradone arrotondato con gocciolatoio . Rounded coping with drip
Nez de marche arrondi avec goutte d'eau . Monolitische Stufenplatten mit Abtropfen



Gradone arrotondato con scanalature . Rounded coping with grooves
Nez de marche arrondi avec rainures . Monolitische Stufenplatten mit Rillen



Gradone arrotondato con gocciolatoio e scanalature . Rounded coping with drip and grooves
Nez de marche arrondi avec rainures et goutte d'eau . Monolitische Stufenplatten mit Abtropfen und Rillen




SPESSORATI

ISTRUZIONI PER L'INSTALLAZIONE INSTALLATION GUIDE

FR | DE



POSA SU ERBA | INSTALLATION ON GRASS





Posa diretta su erba
Direct installation on grass (Not suitable for lawn-mowers usage)

- 1 Manto erboso • Grass surface
- 2 Lastra • Slab


Per ottenere un effetto “tappeto”:
posizionare un cordolo in cemento
per delimitare l'area da piastrellare.
Realization of “carpet effect” flooring:
a cement curb can be laid to delimit
the area in which slabs are installed.

- A Cordolo in cemento • Cement curb



Posa a secco su erba
Installation on grass (Suitable for lawn-mowers usage)

- 1 5/6 cm di profondità • 5/6 cm dragging
- 2 Lastra posizionata più in basso del manto erboso calpestabile • Slab to be laid below grass level
- 3 Letto di ghiaia di almeno 3 cm di profondità (granulometria > 4 mm)
Layer of gravel, minimum 3 cm recommended (granulometry > 4mm)
- 4 Eventuale TNT • Macro-holed, non-woven polypropylene fabric



Distanza tra le lastre: posizionare le lastre distanziate tra loro in base all'effetto estetico che si vuole ottenere (camminamento “a passi”, vialetto ecc).
Distance between the slabs: slabs can be install to obtain several aesthetics effects/designs (walkway, stepping stone pattern and so on).
Distance between slabs depends on the design we want to create.

Queste indicazioni rappresentano delle indicazioni generali basate sullo stato dell'arte e non vincolanti.
The following tips and suggestions are not binding for the manufacturer.


SPESSORATI

ISTRUZIONI PER L'INSTALLAZIONE INSTALLATION GUIDE

FR | DE




POSA SU SABBIA | INSTALLATION ONTO SAND



- 1 Strato di sabbia ben livellato 5/10 cm
Layer of sand duly leveled 5/10 cm
- 2 Lastra • Slab


Pendenza sottofondo 2%
Creation of 2% inclination during levelling
and compacting phases.



Distanza tra le lastre: posizionare le lastre distanziate tra loro in base all'effetto estetico che si vuole ottenere (camminamento “a passi”, vialetto ecc).
Le fughe possono essere riempite con sabbia o ghiaia.
Distance between the slabs: slabs can be install to obtain several aesthetics effects/designs (walkway, stepping stone pattern and so on). Distance between slabs depends on the design we want to create. Joints can be filled with sand or gravel.

Queste indicazioni rappresentano delle indicazioni generali basate sullo stato dell'arte e non vincolanti.
The following tips and suggestions are not binding for the manufacturer.

POSA SU GHIAIA | INSTALLATION ONTO GRAVEL



- 1 Asportare uno strato di terreno di 10-20 cm di profondità
Drag a layer of ground (10-20 cm)
- 2 Cordolo in cemento o assi di legno • Cement curb or wooden plank
- 3 Pietrisco compatto granulometria mista (16-35 mm) per 10 cm di profondità • Crushed stone, mixed granulometry (16-35 mm), 10 cm depth
- 4 TNT • Macro-holed, non-woven polypropylene fabric
- 5 Ghiaia ben livellata granulometria 4-8 mm per 10 cm di profondità
Duly leveled gravel, granulometry between 4-8 mm, 10 cm depth



SPESSORATI


ISTRUZIONI PER L'INSTALLAZIONE INSTALLATION GUIDE

FR | DE




POSA SU MASSETTO CON COLLA | LAYING ON SCREED WITH ADHESIVE

Posa su pavimento esterno non impermeabilizzato (terreno)
Installation on outdoor non waterproof floor (ground)



- 1 Terreno • Ground
 - 2 Strato di ghiaia compatto eventualmente stabilizzato con calcestruzzo • Compact layer of gravel (eventually stabilized using concrete)
 - 3 Strato di livellamento in calcestruzzo avente spessore adeguato. Pendenza 1,25-2,5% • Concrete leveling layer with adequate thickness. Inclination 1,25-2,5%
 - 4 Massetto di 8-10 cm con rete elettrosaldata posizionata a metà dello spessore dello strato • 8-10 cm screed, arc welded mesh to be positioned in the centre
 - 5 Lastra • Slab
- Posa delle lastre con un collante per esterni seguendo sempre le indicazioni specifiche del produttore dell'adesivo utilizzato e seguendo la tecnica della doppia spalmatura • Slabs must be fixed by using an adhesive suitable for outdoor use and strictly following the instructions and specifications indicated by the adhesive's manufacturer (a double adhesive layer is always recommended)

Posa su pavimento esterno impermeabilizzato
Installation on outdoor waterproof floor



- 1 Struttura portante (solaio) Floor
 - 2 Strato di livellamento/pendenza Levelling/inclination layer
 - 3 Strato di impermeabilizzazione Waterproofing layer
 - 4 Strato di separazione termoisolante • Heat insulating layer
 - 5 Strato drenante • Draining layer
 - 6 Massetto di 8-10 cm con rete elettrosaldata posizionata a metà dello spessore dello strato • 8-10 cm screed, arc welded mesh to be positioned in the centre
 - 7 Lastra • Slab
- Posa delle lastre con un collante per esterni seguendo sempre le indicazioni specifiche del produttore dell'adesivo utilizzato e seguendo la tecnica della doppia spalmatura • Slabs must be fixed by using an adhesive suitable for outdoor use and strictly following the instructions and specifications indicated by the adhesive's manufacturer (a double adhesive layer is always recommended)



Fughe: obbligatoria la fuga a giunto aperto con ampiezza di fuga variabile maggiore di 5 mm ed utilizzo di sigillanti cementizi di classe 2. I giunti di dilatazione sono obbligatori.
Grout: using class 2 cement grouting and a minimum 5 mm grout line is mandatory. Expansion joints are mandatory too.

Queste indicazioni rappresentano delle indicazioni generali basate sullo stato dell'arte e non vincolanti.
The following tips and suggestions are not binding for the manufacturer.



SPESSORATI

ISTRUZIONI PER L'INSTALLAZIONE INSTALLATION GUIDE





FR | DE



POSA SOPRAELEVATA | INSTALLATION ONTO FLAT SURFACES (RAISED LAYING)



- 1 Terreno o struttura portante • Ground or floor
- 2 Massetto in pendenza • Screed with adequate inclination
- 3 Strato di impermeabilizzazione • Waterproofing layer
- 4 Strato di separazione termoisolante (foglio di polietilene) Heat insulating layer (polyethylene sheet)
- 5 Opzionale: pannello termoisolante di adeguata densità Optional: heat insulating panel with adequate density
- 6 Supporto da esterno in polipropilene (fisso, regolabile o autolivellante) • Polypropylene load-bearing supports suitable for outdoor (may be fixed, adjustable or self-levelling)
- 7 OUTDOOR spessore 20 • 30 mm OUTDOOR 20 • 30 mm thick slabs



30x120* - 30x122

* pezzi speciali / special pieces

Ad oggi non esiste una normativa specifica per i pavimenti sopraelevati da esterno, si rimanda pertanto al professionista progettista un'attenta valutazione dei requisiti del progetto. COTTO PETRUS suggerisce l'utilizzo di supporti aggiuntivi sotto le piastrelle, come da schema sotto riportato.
To date, there is no existing regulatory standard regarding outdoor raised floors. Therefore, the Customer/Designer/Project Manager has to arrange for a careful assessment of the project and its requirements. COTTO PETRUS recommends the adoption of additional supports under the tiles, as per diagram below.



Per maggiore sicurezza e a tutela dell'utente, Cotto Petrus richiede di impostare un'altezza di sopraelevazione non superiore a 5 cm. Per altezze superiori consultare il progettista.
For grater safety and protection of the user, Cotto Petrus requires an overlay height not exceeding 5 cm. For higher heights please consult the designer.

Queste indicazioni rappresentano delle indicazioni generali basate sullo stato dell'arte e non vincolanti.
The following tips and suggestions are not binding for the manufacturer.

SPESSORATI

ISTRUZIONI PER L'INSTALLAZIONE INSTALLATION GUIDE

FR | DE



PAVIMENTAZIONE CARRABILE | INSTALLATION ON DRIVEWAYS



L'impiego di lastre con spessore 30 mm permette la realizzazione di pavimentazioni carrabili senza l'utilizzo di collanti per la posa.
30 mm porcelain pavers could be installed on driveways with no need of adhesives.

dimensioni sizes dimensions abmessungen	spessore thickness épaisseur stärke	pz/collo pcs/box pc/boite stk/ktn	mq/collo sqm/box m/boite qm/ktn	kg/collo kg/box kg/boite kg/ktn	colli/europal box/europal boites/europal ktn/europal	mq/europal sqm/europal m/europal qm/europal	kg/europal kg/europal kg/europal kg/europal
60x60 Rettificato	20 mm	2	0,72	31,60	30	21,60	975
81x81 Rettificato	20 mm	2	1,3122	57,00	24	31,4928	1395
80x80 Rettificato*	20 mm	2	1,28	56,00	24	30,72	1370
40,5x81 Rettificato	20 mm	2	0,6561	28,50	30	19,683	880
40x80 Rettificato*	20 mm	2	0,64	28,00	30	19,20	865
30x122 Rettificato	20 mm	2	0,732	31,65	36	26,352	1160
60x120 Rettificato	20 mm	1	0,72	32,50	30	21,60	995
60x60 Rettificato	30 mm	1	0,36	25,00	40	14,40	1025
80x80 Rettificato	30 mm	1	0,64	42,00	30	19,22	1260
40x80 Rettificato	30 mm	2	0,64	42,00	27	17,28	1160


*Fino ad esaurimento scorte verrà fornito il formato 40,5x81 e 81x81. Subject to stock availability, sizes 40,5x81 and 81x81 will be supplied.

MERCHANDISING

EXPO



PSPES - PANNELLO
PANEL
cm 100,5x200,5



CULLA OUTDOOR PER 2CM E 3CM
CULLA OUTDOOR SUITABLE FOR 2CM AND 3CM
cm 30x68x28 h

Porta 10 piastrelle Display for 10 loose tiles
60x120 - 30x122 - 60x60 - 80x80 - 40x80 ± 20mm 90x90 - 80x80 - 40x80 - 60x60 ± 30mm
24"x48" - 12"x48" - 24"x24" - 32"x32" - 16"x32" ± 20mm 36"x36" - 32"x32" - 16"x32" - 24"x24" ± 30mm



SET OUTDOOR / SCATOLINE
7 SCATOLINE/BOXES
cm 20x10x12 h



SET CARTELLE OUTDOOR
2 CARTELLE
cm 76x99 h



INFO

CARATTERISTICHE TECNICHE GRES PORCELLANATO PORCELAIN STONEWARE TECHNICAL FETURES

UNI EN 14411 Bla Allegato G (ISO 13006)

Caratteristica tecnica Technical feature Caractéristique technique Technische Eigenschaft		Norma Norm Norme Norm	Valore richiesto dalle norme Required standards Valeur prescrite par les normes Normvorgabe	spessorati												
	Lunghezza e larghezza / Lenght and width Longuer et largeur / Länge und breite	UNI EN ISO 10545-2	N ≥ 15 cm	Conforme Corresponding Conforme Entsprechend												
	Spessore / Thickness Epaisseur / Stärke		<table><tr><th>%</th><th>(mm)</th></tr><tr><td>± 0,6 Non Rect. ± 0,3 Rect</td><td>± 2,0 Non Rect. ± 1,0 Rect</td></tr><tr><td>± 5</td><td>± 0,5</td></tr><tr><td>± 0,5 Non Rect. ± 0,3 Rect</td><td>± 1,5 Non Rect. ± 0,8 Rect</td></tr><tr><td>± 0,5 Non Rect. ± 0,3 Rect</td><td>± 2,0 Non Rect. ± 1,5 Rect</td></tr><tr><td>± 0,5 Non Rect. ± 0,4 Rect</td><td>± 2,0 Non Rect. ± 1,8 Rect</td></tr></table>		%	(mm)	± 0,6 Non Rect. ± 0,3 Rect	± 2,0 Non Rect. ± 1,0 Rect	± 5	± 0,5	± 0,5 Non Rect. ± 0,3 Rect	± 1,5 Non Rect. ± 0,8 Rect	± 0,5 Non Rect. ± 0,3 Rect	± 2,0 Non Rect. ± 1,5 Rect	± 0,5 Non Rect. ± 0,4 Rect	± 2,0 Non Rect. ± 1,8 Rect
	%		(mm)													
	± 0,6 Non Rect. ± 0,3 Rect		± 2,0 Non Rect. ± 1,0 Rect													
	± 5		± 0,5													
	± 0,5 Non Rect. ± 0,3 Rect		± 1,5 Non Rect. ± 0,8 Rect													
± 0,5 Non Rect. ± 0,3 Rect	± 2,0 Non Rect. ± 1,5 Rect															
± 0,5 Non Rect. ± 0,4 Rect	± 2,0 Non Rect. ± 1,8 Rect															
Rettilineità spigoli / Straightness of sides Rectitude des aretes / Kantengeradheit																
Ortogonalità / Rectangularity Orthogonalite / Rechtwinkligkeit																
Planarità / Surface flatness Planeite de surface / Ebenflächigkeit																
	Qualità della superficie Surface quality Qualités de la surface Oberflächenqualität	UNI EN ISO 10545-2	Il 95 % min. delle piastrelle di prova deve essere esente da difetti visibili Minimum 95% of the tested tiles must be free from visible defects 95% min. des carreaux de test ne doit pas contenir de défauts visibles Min. 95% der geprüften Fliesen dürfen keine sichtbaren Mängel aufweisen	Conforme Corresponding Conforme Entsprechend												
	Assorbimento d'acqua Water absorption Absorption d'eau Wasseraufnahme	UNI EN ISO 10545-3	≤ 0,5% Individual max 0,6%	≤ 0,5%												
	Sforzo di Rottura / Breaking strength Effort de rupture / Bruchkraft	UNI EN ISO 10545-4	S ≥ 1300 N (≥ 7,5 mm)	S ≥ 1300 N												
	Resistenza alla flessione / Modulus of Rupture Résistance à la flexion / Biegefestigkeit		R ≥ 35 N/mm²	R ≥ 35 N/mm²												
	Resistenza al gelo Resistance to frost Resistance aux gel Frostbeständigkeit	UNI EN ISO 10545-12	Richiesto Required	Non gelivo Frost-proof Non gélifs Frostsicher												
	Resistenza ai prodotti chimici Resistance to chemical products Résistance aux produits chimiques Widerstand gegen Chemikalien	UNI EN ISO 10545-13	Resistenza a basse concentrazioni di acidi e alcali Resistance to low concentrations of acids and alkalis Secondo la classificazione indicata dal fabbricante Manufacturer is to state classification	LA												
			Resistenza ad alte concentrazioni di acidi e alcali Resistance to high concentrations of acids and alkalis Metodo di prova disponibile Test method available	HA												
			Resistenza ai prodotti chimici di uso domestico ed agli additivi per piscina Resistance to household chemicals and swimming pool salt Classe minima B Minimum class B	A												
	Resistenza all'abrasione (metodo PEI) Abrasion resistance (PEI test) Résistance à l'abrasion (méthode PEI) Widerstand gegen Abrieb (nach PEI)	UNI EN ISO 10545-7	Segnala la classe di abrasione e i cicli superati Report abrasion class and cycles passed	disponibili sul sito internet alla sezione download della serie references available on the website in the download section of the series												
	Resistenza alle macchie Staining resistance Resistance aux taches Widerstand gegen Fleckenbildung	UNI EN ISO 10545-14	Min. 3	Conforme Corresponding Conforme Entsprechend												
	Resistenza agli sbalzi termici Thermal shock resistance Resistance aux écorts de température Temperaturwechselbeständigkeit	UNI EN ISO 10545-9	Metodo di prova disponibile Test method available	Resiste Resistant Résiste Widerstandsfähig												
Caratteristiche accessorie / Additional features																
	Stabilità dei colori Colours stability Stabilité des couleurs Farbbeständigkeit	DIN 51094	Colorazione Stabile Stable coloring	Conforme Corresponding Conforme Entsprechend												
Caratteristiche di sicurezza / Safety characteristics																
	Resistenza allo scivolamento Slip resistance Résistance au glissement Rutschemmende Eigenschaft	METODO B.C.R.A.	μ > 0,40	Conforme Corresponding Conforme Entsprechend												
		DIN EN 16165	ANNEX A Test della rampa a piedi nudi / Classe dichiarata Barefoot ramp test / Declared Class	A+B+C												
			ANNEX B Test della rampa a piedi calzati / Classe dichiarata Shod ramp test / Declared Class	R11												
		DCOF (ANSI A 326.3)	≥ 0,42	Conforme Corresponding Conforme Entsprechend												

La scheda tecnica dettagliata di ogni serie è disponibile sul sito sito aziendale . Technical data sheet of each collection is available for download on website

INFO

CERTIFICAZIONI CERTIFICATIONS

EcoDado+ Group ha sempre ritenuto che la qualità del proprio servizio fosse il fondamento del successo commerciale dell'Azienda ed ha quindi ritenuto opportuno istituire un **Sistema di Gestione per la Qualità**, con l'obiettivo di migliorare continuamente il grado di soddisfazione della propria clientela. In quest'ottica, nel mese di luglio 2014, **EcoDado+ Group** ha ottenuto dall'ente TÜV Austria Cert GmbH la certificazione che attesta la conformità dell'organizzazione aziendale ai requisiti della norma **UNI EN ISO 9001**. Il Gruppo ha implementato inoltre un Sistema di Gestione Ambientale ottenendo nel 2015 la certificazione che attesta la conformità ai requisiti della norma **ISO 14001**. Nel 2016 è stata ottenuta la conformità ai requisiti della norma **UNI CEI EN ISO 50001:2011 Sistemi di Gestione dell'Energia**, consentendo a **EcoDado+ Group** il miglioramento continuo della propria prestazione energetica, comprendendo in questa l'efficienza energetica nonché il consumo e l'uso dell'energia. I controlli previsti da queste normative sono i più accurati e comprendono tutte le funzioni aziendali: la progettazione, gli approvvigionamenti, i controlli sui prodotti e sul processo produttivo, la commercializzazione, l'assistenza post-vendita per tutti i marchi commerciali. Sempre nel 2016 è stata ottenuta anche la certificazione **UNI EN ISO 45001**, che si occupa di salute e sicurezza dei lavoratori, assicurando l'ottemperanza ai requisiti previsti per i Sistemi di Gestione della Salute e Sicurezza sul Lavoro. Nel 2017 è stata ottenuta la certificazione **UNI EN ISO 14021:2016** (etichettatura del materiale riciclato). Ancora nel 2017 **EcoDado+ Group** si è associata al **Green Building Council Italia**, organismo indipendente che ha come obiettivo la diffusione di una cultura dell'edilizia sostenibile ed in particolare la promozione del sistema di certificazioni **LEED Leadership in Energy and Enviromental Design**.

I prodotti di **EcoDado+ Group** contengono almeno il **22% di materia prima riciclata** e consentono ai loro utilizzatori di accedere ai crediti LEED. L'azienda risulta conforme agli standard richiesti per il miglioramento della **Qualità dell'Aria in ambienti Interni** (IAQ). Emanati nel 2017 dal Ministro dell'Ambiente, i **“Criteri Ambientali Minimi** per gli arredi per interni, per l'edilizia e per i prodotti tessili” sono una normativa che definisce le regole per gestire gli appalti di ristrutturazione e nuove costruzioni della Pubblica Amministrazione in Italia, con l'obiettivo di incentivare la progettazione e la realizzazione di edifici a ridotto impatto ambientale.

Le certificazioni rappresentano il **coronamento di un'esperienza pluriennale** ed il riconoscimento dell'**impegno costante** che l'azienda ha posto nella ricerca della qualità come fattore strategico prioritario. In accordo con la politica della qualità opera **la sezione di verifica ed archiviazione dei campioni base e della produzione corrente**; questa sezione controlla costantemente le **caratteristiche tecniche ed estetiche** della produzione e la loro **conformità** con i campioni base per assicurare la massima qualità e precisione nella fornitura.



EN ISO 9001:2015 | EN ISO 14001:2015 | EN ISO 50001:2018 | EN ISO 45001:2018 | UNI EN ISO 14021: 2016 | UPEC F+

Cotto Petrus Catalogo Spessorati 05 | coordinamento marketing Cotto Petrus | progetto G&CO creatività adattiva | stampa Grafiche Antiga | Marzo 2026

I colori e le caratteristiche estetiche dei materiali illustrati nel presente catalogo e nelle cartelle campioni sono da ritenersi puramente indicativi. Cotto Petrus srl si riserva di apportare modifiche e/o eliminare senza preavviso i prodotti declinando ogni responsabilità per danni diretti o indiretti derivanti da eventuali modifiche. / Colours and optical features of the materials illustrated in in this catalog and in the sample folders are to be regarded as mere indications. Cotto Petrus srl can change the indicated products without notice declining any responsibility for direct or in direct damage that depend on these changes. / Les couleurs et les caractéristiques esthétiques des matériaux illustrés sur ce catalogue et dans les dossiers d'échantillons sont données à titre indicatif. CottoPetrus srl se réserve le droit de modifier et/ou de supprimer des produits sans préavis, déclinant toute responsabilité pour des dommages directs ou indirecte qui découleraient d'éventuelles modifications.

CottoΠPetrus



Ceramics of Italy

Cotto Petrus srl

Via Molino, 4 - 42014 Roteglia di Castellarano RE

Tel +39 0536 851626 / 0536 851621 Fax +39 0536 851118 / info@cottopetrus.it

www.cottopetrus.it

seguici su:   